

FONCTIONNALITÉ ABSOLUÈTE

► PHP 7.4 PHP 7.3 vers PHP 7.4)

\$a = 1 ? 2 : 3 ? 4 : 5 ; // *obsoletè (deprecated)*

\$b = (1 ? 2 : 3) ? 4 : 5 ; // *OK*

\$c = 1 ? 2 : (3 ? 4 : 5) ; // *OK*

FONCTIONNALITÉ OBSOLÈTE

- ▶ Opérateurs ternaires imbriqués sans parenthèses explicites. (PHP 7.3 vers PHP 7.4)

```
$a = 1 ? 2 : 3 ? 4 : 5;    // obsolète (deprecated)  
$b = (1 ? 2 : 3) ? 4 : 5; // OK  
$c = 1 ? 2 : (3 ? 4 : 5); // OK
```

DIVERSES FONCTIONNALITÉS OBSOLÈTES

- ▶ Accès de position dans un tableau en utilisant des accolades est obsolète, utiliser `$var[$id]` plutôt que `$var{$id}`. (PHP 7.3 vers PHP 7.4)
- ▶ Le cast `(real)` et la fonction `is_real()` sont obsolètes, utiliser `(float)` et `is_float()`. (PHP 7.3 vers PHP 7.4)
- ▶ Le mot clé `parent` sans classe parente émettra une erreur lors de la compilation dans le futur. Actuellement seul une erreur sera générée à l'exécution quand le parent est accédé. (PHP 7.3 vers PHP 7.4)
- ▶ L'utilisation de `array_key_exists()` sur un objet est obsolète. (PHP 7.3 vers PHP 7.4)