





FONCTIONNALITÉ OBSOLÈTE

(PHP 7.3 vers PHP 7.4)

```
$a = 1 ? 2 : 3 ? 4 : 5; // obsolète (deprecated)
$b = (1 ? 2 : 3) ? 4 : 5; // OK
c = 1 ? 2 : (3 ? 4 : 5); // OK
```

FONCTIONNALITÉ OBSOLÈTE

Opérateurs ternaires imbriqués sans parenthèses explicites. (PHP 7.3 vers PHP 7.4)

```
$a = 1 ? 2 : 3 ? 4 : 5;  // obsolète (deprecated)
$b = (1 ? 2 : 3) ? 4 : 5;  // OK
$c = 1 ? 2 : (3 ? 4 : 5);  // OK
```

DIVERSES FONCTIONNALITÉS OBSOLÈTES

- Accès de position dans un tableau en utilisant des accolades est obsolète, utiliser \$var[\$id] plutôt que \$var{\$id}. (PHP 7.3 vers PHP 7.4)
- Le cast (real) et la fonction is_real() sont obsolètes, utiliser (float) et is float().(PHP 7.3 vers PHP 7.4)
- Le mot clé parent sans classe parente émettra une erreur lors de la compilation dans le futur. Actuellement une erreur est générée à l'exécution quand le parent est accédé. (PHP 7.3 vers PHP 7.4)
- L'utilisation de array key exists () sur un objet est obsolète. (PHP 7.3 vers PHP 7.4)