Plano conceitual de testes do SCOA

Complemento da documentação v7.5 para a implementação v0.3

Consolidação em 28/10/2026

1 Objetivo e origem do plano

Este plano consolida os comportamentos verificáveis dos cadastros de salas, períodos letivos e turmas e da alocação de salas disponíveis no SCOA v0.3. Seu objetivo é ligar requisitos, casos de uso, condições de teste, resultados esperados e evidências, com linguagem conceitual e sem valores concretos de entrada.

A consolidação foi elaborada em 28/10/2026, após o desenvolvimento e a execução da v0.3. Não constitui planejamento realizado antes do código. As condições e os resultados esperados foram confrontados com os testes existentes e com os registros da execução do autor. A organização aqui apresentada servirá de referência para planejar as próximas entregas antes de implementá-las.

A base funcional é a documentação aprovada v7.5. A versão de implementação permanece 0.3.0-SNAPSHOT, com código testado no commit e9efc1b e fechamento documental no commit a3d0282. Este complemento não altera requisitos, regras institucionais, diagramas, DDL ou código.

2 Escopo e limites da cobertura

O escopo reúne RF-MA-06 e UC-MA-06, RF-MA-07 e UC-MA-07, RF-MA-08 e UC-MA-08. A manutenção de períodos é suporte à organização de turmas por período. RN-MA-03 fundamenta capacidade e disponibilidade de salas. RN-MA-02 aparece somente na proteção da capacidade ao manter uma turma com inscrições existentes; o fluxo de inscrição não está entregue.

Os casos de uso aprovados incluem condições de acesso e responsabilidades dos atores que a interface de console ainda não implementa. Os resultados deste plano atestam os comportamentos delimitados, e não a aprovação integral dos casos de uso ou requisitos. Autenticação, autorização e interface web permanecem pendentes.

A política inicial impede mudar datas ou situação de período com turma vinculada. A verificação de capacidade da turma conta conservadoramente todos os registros de inscrição. Esses limites da v0.3 não substituem futuras decisões sobre reprogramação de períodos ou inscrições vigentes, canceladas e históricas.

3 Organização e critérios de execução

Os identificadores CT-PC-01 a CT-PC-28 pertencem a este plano conceitual e não substituem os identificadores anteriores. Cada caso informa sua origem, condição, ação e resultado esperado. As condições expressam classes válidas, inválidas e de limite, sem nomes, capacidades, datas ou horários de exemplo. Valores concretos permanecem no código dos testes e nas evidências de execução.

Um caso conceitual pode reunir várias verificações e aparecer em mais de um nível. Testes unitários verificam domínio e serviço com colaboradores em memória; testes de integração verificam persistência, transações e concorrência no MySQL real. A execução manual verifica os fluxos de console identificados. A mesma execução pode contribuir para mais de um caso conceitual e não deve ser somada novamente.

Para executar a bateria, usar o código identificado e ambiente compatível com a configuração do projeto, schema exclusivo scoa_java_teste e referências sintéticas. O console de testes deve apontar para esse mesmo schema. Não usar a base de uso corrente como ambiente de testes. A preparação e a limpeza devem preservar registros alheios à execução.

Executar a verificação Maven com o perfil mysql-it, além dos fluxos manuais previstos. Comparar resultados observados e esperados; conferir a persistência e a ausência de gravação nas recusas, nos limites efetivamente exercitados. Preservar os relatórios antes de uma nova execução substituí-los. Credenciais ficam nas configurações locais e não integram o plano ou as evidências públicas.

Um caso só pode ser marcado aprovado quando todas as suas condições previstas tiverem execução rastreável e resultado compatível. Falha exige correção e nova execução do caso afetado e das regressões pertinentes. Caso não executado ou bloqueado não equivale a aprovado. O encerramento exige execução de todos os casos incluídos; um caso não deve ser removido apenas para ocultar falta de execução.

A evidência de encerramento deve identificar versão, commit, responsável, data e hora reais, ambiente, resultado, falhas e limitações. Aplicar docs/testes/PADRAO_EVIDENCIAS.md: separar autor e Codex, manter os originais privados e publicar somente a seleção revisada. A execução registrada para a v0.3 é histórica; esta atualização documental não executou novamente o sistema.

4 Casos conceituais de teste

Os casos a seguir descrevem comportamento e resultado esperado sem dados concretos. A comprovação histórica e os nomes dos métodos ficam separados na seção 5, permitindo ler o plano funcional sem depender dos detalhes de programação.

4.1 Cadastro de salas

CT-PC-01 Validar os dados de sala

Origem: RF-MA-07; UC-MA-07.

Condição: Dados de sala submetidos às condições de obrigatoriedade e aos limites definidos no modelo físico.

Ação: Criar representações de sala com capacidades e identificadores válidos e inválidos, textos ausentes, nos limites e além deles, incluindo Unicode e espaços nas extremidades.

Resultado esperado: Aceitar os valores representáveis e normalizar os espaços externos. Rejeitar capacidade, identificador, texto ou situação inválidos. Preservar identificadores válidos na faixa numérica do banco sem truncamento.

CT-PC-02 Cadastrar consultar e atualizar sala

Origem: RF-MA-07; UC-MA-07.

Condição: Cadastro válido e, para atualização, sala existente.

Ação: Cadastrar, consultar e listar a sala; atualizar seus dados com informações válidas.

Resultado esperado: Atribuir identificador ao novo cadastro, recuperar os campos persistidos e atualizar a mesma sala, preservando identidade e situação, sem criar outro registro.

CT-PC-03 Recusar gravação inválida de sala

Origem: RF-MA-07; UC-MA-07.

Condição: Tentativa de criação ou alteração de sala com capacidade inválida.

Ação: Enviar a operação ao serviço de cadastro.

Resultado esperado: Recusar a operação antes da gravação. Na criação, não inserir sala; na atualização, preservar o cadastro anterior.

CT-PC-04 Inativar sala preservando o cadastro

Origem: RF-MA-07; UC-MA-07.

Condição: Sala existente e sem compromisso que impeça a inativação.

Ação: Inativar a sala, repetir a inativação e atualizar dados da sala inativa.

Resultado esperado: Manter o registro consultável e sua identidade. A repetição não cria outro registro; a atualização não reativa a sala implicitamente.

CT-PC-05 Tratar ausência e consulta de sala

Origem: RF-MA-07; UC-MA-07.

Condição: Identificador sem sala correspondente, sala removida ou listagem retornada pelo serviço.

Ação: Consultar, atualizar ou inativar sala ausente; tentar alterar a coleção retornada; salvar uma sala existente sem mudanças.

Resultado esperado: Sinalizar a ausência sem recriar cadastro removido. Impedir que a coleção retornada modifique o cadastro. Aceitar atualização sem mudanças sem indicar ausência indevida, inclusive na configuração JDBC de linhas alteradas.

CT-PC-06 Preservar texto como dado

Origem: RF-MA-07; UC-MA-07.

Condição: Identificação válida de sala contendo aspas e caracteres que também podem aparecer em comandos de banco.

Ação: Cadastrar e recuperar a sala.

Resultado esperado: Persistir e recuperar o texto como dado, sem interpretá-lo como comando. Esta verificação isolada não representa aprovação geral da segurança do sistema.

4.2 Períodos e turmas

CT-PC-07 Validar período turma e referências

Origem: RF-MA-06; UC-MA-06.

Condição: Objetos de período e turma novos ou reconstruídos com dados sujeitos aos limites do modelo físico.

Ação: Variar obrigatoriedade, espaços externos, tamanho de texto, Unicode, capacidade, identificadores e datas representáveis; incluir intervalo de datas invertido.

Resultado esperado: Aceitar a construção válida sem identificador antes da persistência e normalizar espaços. Rejeitar campos obrigatórios ausentes, capacidades e identificadores inválidos, textos excessivos, datas não representáveis e intervalo invertido.

CT-PC-08 Manter turma com referências válidas

Origem: RF-MA-06; UC-MA-06.

Condição: Disciplina, professor e período previamente cadastrados e ativos.

Ação: Cadastrar, consultar, listar e atualizar turma; consultar as referências acadêmicas disponíveis.

Resultado esperado: Disponibilizar a turma com seus vínculos e recuperar a alteração mantendo identidade e situação. Apresentar as referências ativas utilizadas no cadastro.

CT-PC-09 Recusar referências ausentes ou inativas

Origem: RF-MA-06; UC-MA-06.

Condição: Tentativa de criar turma com disciplina, professor ou período inexistente, ou com referência inativa.

Ação: Solicitar a criação da turma nas condições exercitadas pela implementação.

Resultado esperado: Recusar a criação sem acrescentar turma. A referência inativa de período é exercitada após sua inativação; professores e disciplinas inativos são preparados como dados de teste.

CT-PC-10 Manter período sem turma vinculada

Origem: RF-MA-06; UC-MA-06; suporte ao período letivo.

Condição: Período cadastrado sem turma vinculada.

Ação: Consultar, listar, alterar descrição e datas válidas e inativar o período.

Resultado esperado: Recuperar os dados alterados e manter o registro inativo consultável. Impedir nova turma nesse período enquanto estiver inativo.

CT-PC-11 Proteger período com turma vinculada

Origem: RF-MA-06; UC-MA-06; restrição inicial da v0.3.

Condição: Período com turma vinculada.

Ação: Tentar alterar suas datas ou inativá-lo; corrigir somente sua descrição.

Resultado esperado: Recusar mudança de datas e situação, preservando os dados anteriores; permitir a correção da descrição. A regra é uma restrição inicial de implementação, sem aprovar um fluxo de reprogramação de períodos.

CT-PC-12 Preservar turma diante de operação inválida

Origem: RF-MA-06; UC-MA-06.

Condição: Turma existente e operação inválida; identificadores sem registro correspondente para consultas e inativações.

Ação: Tentar alteração inválida e operações sobre período ou turma ausentes.

Resultado esperado: Recusar a operação, preservar os dados existentes e informar a ausência sem criar registros substitutos.

CT-PC-13 Preservar alocações na manutenção de turma

Origem: RF-MA-06 e RF-MA-08; UC-MA-06 e UC-MA-08; RN-MA-03.

Condição: Turma com alocação em período atual ou futuro.

Ação: Tentar aumentar capacidade além da sala, inativar a turma ou substituir seus vínculos; atualizar a capacidade até o limite compatível; retirar a alocação antes de mudar o período.

Resultado esperado: Recusar alterações incompatíveis. Aceitar capacidade compatível; exigir desalocação antes da mudança de vínculo exercitada. Preservar a integridade da turma e dos horários.

CT-PC-14 Preservar inscrições existentes na turma

Origem: RF-MA-06; UC-MA-06; proteção parcial de RN-MA-02.

Condição: Turma com inscrições sintéticas já registradas.

Ação: Tentar reduzir capacidade abaixo da quantidade registrada, inativar ou mudar o período; ajustar capacidade até a quantidade registrada.

Resultado esperado: Recusar capacidade insuficiente e mudanças de vínculo ou situação protegidas; aceitar capacidade suficiente. A contagem conservadora inclui todos os registros e não valida criação, cancelamento ou elegibilidade de inscrições.

CT-PC-15 Inativar turma sem compromissos

Origem: RF-MA-06 e RF-MA-08; UC-MA-06 e UC-MA-08.

Condição: Turma sem impedimentos para inativação.

Ação: Inativar, consultar, atualizar dados da turma inativa e tentar nova alocação.

Resultado esperado: Preservar o cadastro e a situação inativa, sem reativação implícita; recusar a nova alocação e manter a lista de horários sem a inclusão recusada.

4.3 Alocação e consistência

CT-PC-16 Validar capacidade e situação para alocação

Origem: RF-MA-08; UC-MA-08; RN-MA-03.

Condição: Turma válida e salas com capacidade igual, inferior ou suficiente, em situações ativa e inativa.

Ação: Validar a sala e tentar registrar alocações nas condições de capacidade e situação exercitadas.

Resultado esperado: Aceitar a igualdade de capacidades e a alocação compatível. Rejeitar sala insuficiente ou inativa, sem gravar horário para a tentativa recusada.

CT-PC-17 Validar dia e intervalo de horário

Origem: RF-MA-08; UC-MA-08; RN-MA-03.

Condição: Solicitação de alocação sujeita ao domínio de dias e à representação de horário utilizada.

Ação: Informar dia inválido, início igual ou posterior ao término, início ausente, precisão não suportada ou dia sem ocorrência no período.

Resultado esperado: Rejeitar as representações inválidas e o dia sem ocorrência. A avaliação de conflitos usa somente intervalos e dias válidos.

CT-PC-18 Distinguir conflito de uso permitido

Origem: RF-MA-08; UC-MA-08; RN-MA-03.

Condição: Horários válidos que podem se sobrepor ou apenas se tocar; períodos com e sem datas comuns.

Ação: Comparar sobreposição parcial e contenção, adjacência, dias distintos, períodos distintos e períodos com identificadores diferentes e datas comuns; verificar interseção de datas sem ocorrência do dia escolhido.

Resultado esperado: Reconhecer conflito quando dia, horário e ocorrência no intervalo de datas coincidirem. Permitir adjacência, dias diferentes, períodos sem sobreposição e interseção sem ocorrência do dia escolhido.

CT-PC-19 Consultar disponibilidade alocar e desalocar

Origem: RF-MA-08; UC-MA-08; RN-MA-03.

Condição: Turma existente e conjunto de salas livres, insuficientes, inativas ou ocupadas.

Ação: Consultar disponibilidade, selecionar sala elegível, registrar alocação, consultar horários e retirar a alocação.

Resultado esperado: Listar somente salas elegíveis. Recuperar a associação gravada; após a retirada, não listar o horário removido e voltar a apresentar a sala quando disponível.

CT-PC-20 Recusar conflito e referências ausentes na gravação

Origem: RF-MA-08; UC-MA-08; RN-MA-03.

Condição: Sala ocupada ou turma já alocada em horário conflitante; tentativa com turma, sala ou horário inexistente.

Ação: Tentar alocar a mesma sala a outra turma em períodos sobrepostos ou a mesma turma em outra sala no mesmo horário; tentar alocar e desalocar com referências ausentes.

Resultado esperado: Recusar os conflitos e as referências ausentes sem gravar a associação recusada. Considerar as datas dos períodos, mesmo quando seus identificadores forem distintos.

CT-PC-21 Proteger sala comprometida

Origem: RF-MA-07 e RF-MA-08; UC-MA-07 e UC-MA-08; RN-MA-03.

Condição: Sala alocada a turma em período atual ou futuro.

Ação: Tentar reduzir a capacidade abaixo da turma comprometida ou inativar a sala.

Resultado esperado: Recusar ambas as alterações incompatíveis e preservar capacidade e situação anteriores.

CT-PC-22 Respeitar a transação do chamador

Origem: RF-MA-06 e RF-MA-08; UC-MA-06 e UC-MA-08; consistência da persistência.

Condição: Operações executadas dentro de uma transação aberta pelo chamador e operação com transação gerida pelo repositório.

Ação: Cadastrar ou alterar dados, executar operação inválida e desfazer a transação externa; verificar o estado de confirmação automática na operação própria exercitada.

Resultado esperado: Não confirmar indevidamente a transação externa; permitir desfazer seus registros. Restaurar a confirmação automática quando a operação a gerencia. A recusa não deve ser comunicada como sucesso.

CT-PC-23 Coordenar operações concorrentes sobre sala

Origem: RF-MA-07 e RF-MA-08; UC-MA-07 e UC-MA-08; RN-MA-03.

Condição: Conexões independentes disputando a mesma sala ou a disponibilidade de uma turma.

Ação: Concorrer alteração de capacidade e inativação nas ordens previstas; disputar sala ou turma com alocações; concorrer alocação com redução de capacidade ou inativação de sala.

Resultado esperado: Coordenar as operações sem perda de situação ou capacidade e sem duplicar sala ou turma em horário conflitante. Após a primeira confirmação, revalidar a operação concorrente e recusar a que se tornou incompatível.

CT-PC-24 Coordenar operações concorrentes sobre período e turma

Origem: RF-MA-06 e RF-MA-08; UC-MA-06 e UC-MA-08; RN-MA-03.

Condição: Conexões independentes criando turma e alterando período, ou disputando capacidade da turma e alocação.

Ação: Criar turma durante tentativa de alterar datas do período; concorrer aumento de capacidade e alocação nas duas ordens exercitadas.

Resultado esperado: Após o vínculo da turma, preservar as datas do período. Na disputa de capacidade e alocação, manter apenas o resultado compatível com a operação confirmada, sem exceder a capacidade da sala.

4.4 Fluxos manuais de console

CT-PC-25 Confirmar cadastros e correções pelo console

Origem: RF-MA-06; UC-MA-06; interface de console da v0.3.

Condição: Console conectado ao ambiente de testes e referências acadêmicas ativas disponíveis.

Ação: Criar período e turma, consultar e atualizar a turma; tentar mudar datas de período vinculado e corrigir a descrição.

Resultado esperado: Apresentar os dados e confirmar a gravação válida. Recusar as datas do período vinculado e aceitar a correção de descrição; permitir conferir o resultado nas consultas.

CT-PC-26 Conferir alocação e proteções pelo console

Origem: RF-MA-06 e RF-MA-08; UC-MA-06 e UC-MA-08; RN-MA-03.

Condição: Turma ativa, sala elegível e alocação preparada no roteiro manual.

Ação: Consultar disponibilidade, alocar, tentar alterar vínculos protegidos, atualizar capacidade compatível, tentar capacidade superior à sala e inativação com compromisso.

Resultado esperado: Registrar a associação válida e a capacidade compatível. Exibir recusa das alterações protegidas, sem aceitar a operação incompatível.

CT-PC-27 Conferir retirada de horário e inativação

Origem: RF-MA-06 e RF-MA-08; UC-MA-06 e UC-MA-08.

Condição: Turma com alocação registrada no roteiro.

Ação: Retirar a alocação, inativar a turma e tentar nova alocação; conferir o estado final no banco.

Resultado esperado: Remover o horário e preservar o registro da turma inativa com seus vínculos. Recusar nova alocação e confirmar ausência de horários remanescentes para a turma.

CT-PC-28 Manter período livre e cancelar criação

Origem: RF-MA-06; UC-MA-06; interface de console da v0.3.

Condição: Período sem turma vinculada e nova criação aguardando confirmação.

Ação: Criar, alterar e inativar período livre; cancelar outra criação e consultar a listagem.

Resultado esperado: Persistir a manutenção confirmada. Na criação cancelada, informar o cancelamento e não acrescentar cadastro à listagem.

5 Rastreabilidade e comprovação

As referências desta seção dizem onde os casos conceituais foram executados. UT identifica os resultados unitários em surefire-reports/RESULTADOS.md; IT identifica os resultados de integração em failsafe-reports/RESULTADOS.md. Ambos estão em docs/testes/publicados/execucao_autor_v0_3/. Os métodos são apresentados como identificadores técnicos, sem reproduzir dados de entrada.

Quadro 1 - Classes executadas na bateria da v0.3

Classe	Nível	Execuções
ServicoSalaTest	Unitário	9
AlocacaoTest	Unitário	15
CadastroAcademicoTest	Unitário	9
SalaTest	Unitário	23
AlocacaoJdbcIT	Integração	17
CadastroAcademicoJdbcIT	Integração	12
SalaJdbcIT	Integração	6

Fonte: Resultados públicos extraídos dos relatórios originais do autor (2026).

Total sem duplicação: 91 execuções, sendo 56 unitárias e 35 de integração. Os métodos parametrizados incluem todas as invocações listadas no resultado de origem. Uma referência repetida entre casos representa cobertura compartilhada, não uma nova execução. Todos os vínculos abaixo têm resultado histórico aprovado nas condições descritas.

CT-PC-01 Validar os dados de sala

UT — SalaTest: aceitaCapacidadeDentroDosLimites; rejeitaCapacidadeForaDosLimites; rejeitaIdentificacaoAusente; rejeitaLocalizacaoAusente; ctJuSala005RejeitaTextosQueExcedemOsCamposDoBanco; ctJuSala006AceitaLimitesDeTextoECaracteresUnicode; ctJuSala007RemoveEspacosDasExtremidades; rejeitaIdForaDoIntervaloDoBanco; ctJuSala009PreservaIdAcimaDoLimiteDeIntDoJava; rejeitaSituacaoAusente.

CT-PC-02 Cadastrar consultar e atualizar sala

UT — ServicoSalaTest: ctJuSala011CadastraSalaEDevolveIdentificador; ctJuSala013AtualizaMantendoIdentidadeESituacao.

IT — SalaJdbcIT: ctJiSala001CadastraERecuperaTodosOsCampos; ctJiSala002AtualizaSemCriarOutraSala.

CT-PC-03 Recusar gravação inválida de sala

UT — ServicoSalaTest: ctJuSala012DadoInvalidoNaoChegaAoRepositorio; ctJuSala014AtualizacaoInvalidaPreservaCadastroAnterior.

CT-PC-04 Inativar sala preservando o cadastro

UT — ServicoSalaTest: ctJuSala015InativaSemExcluirHistoricoDoCadastro; ctJuSala016RepetirInativacaoMantemOEstado; ctJuSala019AtualizarSalaInativaNaoReativaImplicitamente.

IT — SalaJdbcIT: ctJiSala003InativaPreservandoRegistro.

CT-PC-05 Tratar ausência e consulta de sala

UT — ServicoSalaTest: ctJuSala017OperacoesSobreSalaAusenteSaoRejeitadas; ctJuSala018ListagemNaoPermiteAlterarOsCadastrosPeloRetorno.

IT — SalaJdbcIT: ctJiSala005SalaRemovidaNaoERecriadaPorAtualizacao; ctJiSala006SalvarSemAlteracoesNaoAcusaAusencia.

IT — AlocacaoJdbcIT: atualizacaoSemMudancasComAffectedRowsNaoAcusaAusencia.

CT-PC-06 Preservar texto como dado

IT — SalaJdbcIT: ctJiSala004TextoComAspasEComandoSqlPermaneceDado.

CT-PC-07 Validar período turma e referências

UT — CadastroAcademicoTest: cadastraPeriodoETurmaSemIdERemoveEspacos; camposObrigatorios; limitesDeTextoEUnicode; capacidadeInvalida; idsInvalidos; datasForaDoTipoDateSaoRejeitadas.

UT — AlocacaoTest: datasInvalidasEIdsInvalidosSaoRejeitados.

CT-PC-08 Manter turma com referências válidas

IT — CadastroAcademicoJdbcIT: cadastraConsultaListaEAtualizaTurma.

CT-PC-09 Recusar referências ausentes ou inativas

IT — CadastroAcademicoJdbcIT: rejeitaVinculosInexistentesOuInativosSemCriarTurma; atualizaEInativaPeriodoSemTurmas.

CT-PC-10 Manter período sem turma vinculada

IT — CadastroAcademicoJdbcIT: atualizaEInativaPeriodoSemTurmas.

CT-PC-11 Proteger período com turma vinculada

IT — CadastroAcademicoJdbcIT: periodoVinculadoPreservaDatasESituacaoMasPermiteDescricao.

CT-PC-12 Preservar turma diante de operação inválida

IT — CadastroAcademicoJdbcIT: alteracaoInvalidaPreservaDadosERollbackDoChamador; recusaIdsAusentes.

CT-PC-13 Preservar alocações na manutenção de turma

IT — CadastroAcademicoJdbcIT: manutencaoDeTurmaPreservaAlocacoes.

CT-PC-14 Preservar inscrições existentes na turma

IT — CadastroAcademicoJdbcIT: preservaInscricoesExistentesECapacidadeMinima.

CT-PC-15 Inativar turma sem compromissos

IT — CadastroAcademicoJdbcIT: inativacaoPreservaRegistroEImpedeNovasAlocacoes.

CT-PC-16 Validar capacidade e situação para alocação

UT — AlocacaoTest: capacidadeIgualADaTurmaEPermitida; salaMenorQueTurmaERejeitada; salaInativaERejeitada.

IT — AlocacaoJdbcIT: rejeitaCapacidadeInsuficienteESalaInativaSemGravar.

CT-PC-17 Validar dia e intervalo de horário

UT — AlocacaoTest: diaInvalidoERejeitado; intervaloInvalidoERejeitado; diaSemOcorrenciaNoPeriodoERejeitado.

CT-PC-18 Distinguir conflito de uso permitido

UT — AlocacaoTest: horariosAdjacentesNaoConflitam; diasDiferentesNaoConflitam; intersecaoEContencaoDeHorariosConflitam; periodosDistintosNaoConflitam; periodosComIdsDiferentesMasDatasSobrepostasConflitam; intersecaoDeDatasSemODiaEscolhidoNaoConflita.

IT — AlocacaoJdbcIT: permiteAdjacenciaEDiasDiferentes; permitePeriodosSemSobreposicao.

CT-PC-19 Consultar disponibilidade alocar e desalocar

IT — AlocacaoJdbcIT: alocaListaEDesaloca; disponibilidadeFiltraCapacidadeSituacaoEConflitos.

CT-PC-20 Recusar conflito e referências ausentes na gravação

IT — AlocacaoJdbcIT: rejeitaConflitoDaSalaEntrePeriodosComDatasSobrepostas; rejeitaMesmaTurmaEmDuasSalasNoMesmoHorario; recusaEntidadesAusentes.

CT-PC-21 Proteger sala comprometida

IT — AlocacaoJdbcIT: preservaCapacidadeESituacaoDeSalaComprometida.

CT-PC-22 Respeitar a transação do chamador

IT — CadastroAcademicoJdbcIT: alteracaoInvalidaPreservaDadosERollbackDoChamador.

IT — AlocacaoJdbcIT: transacaoExternaContinuaAbertaEAutocommitProprioERestaurado.

CT-PC-23 Coordenar operações concorrentes sobre sala

IT — AlocacaoJdbcIT: alteracoesConcorrentesPreservamInativacaoECapacidade; alocacoesConcorrentesNaoDuplicamSalaNemTurma; alocacaoConcorrenteProtegeCapacidadeESituacaoDaSala.

CT-PC-24 Coordenar operações concorrentes sobre período e turma

IT — CadastroAcademicoJdbcIT: turmaConcorrenteImpedeMudancaDasDatasDoPeriodo; capacidadeEAlocacaoConcorrentesNaoQuebramLimiteDaSala.

CT-PC-25 Confirmar cadastros e correções pelo console

Nível: sistema pelo console. Evidência: Manuais 01, 02, 04 e 05; RELATORIO.md, V03-01 a V03-03.

CT-PC-26 Conferir alocação e proteções pelo console

Nível: sistema pelo console. Evidência: Manuais 06, 09 e 10; RELATORIO.md, V03-07 e V03-08.

CT-PC-27 Conferir retirada de horário e inativação

Nível: sistema pelo console. Evidência: Manuais 11 e 12; Banco Turma e periodo e Alocacoes removidas; RELATORIO.md, V03-09.

CT-PC-28 Manter período livre e cancelar criação

Nível: sistema pelo console. Evidência: Manuais 14 e 15; RELATORIO.md, V03-04 e V03-10.

6 Registro da execução consolidada

A execução automatizada do autor terminou em 27/10/2026 às 22:49:00, UTC−03:00, no código e9efc1b. Os relatórios registram 56 execuções unitárias e 35 de integração, sem falhas, erros ou ignorados, com BUILD SUCCESS. As capturas manuais e do banco foram registradas em 28/10/2026.

Os 24 casos conceituais automatizados estão ligados aos métodos das sete classes executadas. Os quatro casos manuais estão ligados às capturas selecionadas do autor. A união das referências cobre as 91 execuções; o número de casos conceituais não é a quantidade de métodos, asserções ou execuções parametrizadas.

O estado consolidado dos 28 casos é aprovado na execução histórica indicada, dentro das condições e limites descritos. Essa conclusão não representa uma nova execução em 28/10/2026 pelo Codex, nem comprova cenários adicionais ausentes dos métodos e capturas identificados. Os documentos de origem e seus resultados permanecem preservados.

7 Pendências para as próximas entregas

Os demais requisitos mantêm os critérios iniciais da matriz de rastreabilidade do documento principal. Eles não são casos executáveis incluídos neste plano da v0.3. A cobertura parcial atual não autoriza declarar o sistema inteiro testado.

Antes de implementar professores e disciplinas, derivar casos próprios de RF-MA-02 e UC-MA-02 e de RF-MA-04 e UC-MA-04, incluindo a definição dos efeitos das alterações sobre vínculos existentes. Antes de inscrições, formalizar os estados e a ocupação de vagas de RF-MA-10 e UC-MA-10, com UC-MA-30, RN-MA-01 e RN-MA-02. Esses itens são dependências de planejamento e não recebem aprovação de execução neste documento.

Autenticação e autorização dependem das definições de identificação de acesso e perfis. Interface web exige verificar os fluxos completos e as condições de acesso previstas nos casos de uso. Os demais módulos dependem das pendências de requisitos e parâmetros já registradas na documentação aprovada.

Para cada nova entrega, selecionar requisitos e dependências, esclarecer regras pendentes e registrar os casos conceituais antes do código. Definir condições e resultados esperados, relacionar a implementação executável e executar todos os casos incluídos, mantendo as regressões. Registrar depois os resultados reais. Alterações de requisito, regra ou banco exigem revisar a rastreabilidade e a documentação afetada.

8 Documentos de referência

SCOA Sistema de Controle Acadêmico v7.5, seções de requisitos, regras de negócio, especificações de casos de uso e matriz de rastreabilidade. O presente plano é um complemento da documentação aprovada.

docs/SCOA_Implementacao_v0_3.md e docs/SCOA_Implementacao_v0_2.md: implementação e restrições incrementais. src/test/java: sete classes automatizadas identificadas na seção de rastreabilidade.

docs/testes/publicados/execucao_autor_v0_3/RELATORIO.md: comportamentos verificados, resultados e seleção de capturas. surefire-reports/RESULTADOS.md e failsafe-reports/RESULTADOS.md nessa pasta: listagens das execuções extraídas dos XMLs originais.

docs/testes/publicados/execucao_autor_v0_3/MANIFESTO.md e ambiente.txt: integridade e identificação da execução de origem. docs/testes/PADRAO_EVIDENCIAS.md: procedimento local de preservação e publicação.