

Sublime Text 3

- 1. 安裝 Sublime Text 3:
 - a. 至 Sublime Text 3(www.sublimetext.com/3)下載並安裝。




2. 安裝 Package Control:

a. 打開 Sublime 按下 Ctrl+` 開啟控制台。




b. 至 Package Control(https://packagecontrol.io/installation) 複製紅框內文字貼至 Sublime 控制台,按下 Enter 會自動安裝 Package Control 完成後(似乎會跳警告)重開 Sublime。




3. 安裝 HTMLBeautify:


a. 開啟 Sublime 按下 Ctrl+Shift+P,輸入 Package Control 選擇 Install Package。(若無 Package Control 請確認 2.是否完成)




b. 搜尋 HTMLBeautify 並按下 Enter 安裝。



C. 確認安裝完成。



d. 設定快速鍵:打開 Preferences/Key Bindings - User。



e. 在陣列中加入以下 Json Code:

```
{
    "keys": ["yourkey"], // create your own key command combination here!
    "command": "html_beautify", // command that executes html_beautify
    "context": [{
        // these options ensure that the command is executed in the right files/context
        "key": "selector",
        "operator": "equal",
        "operand": "text.html,text.html.twig,text.twig,source.html,source.html.twig,source.twig"
    }]
}
```

f. 完成