

1 O que é este trabalho

Este é o projeto que fecha a disciplina. Ele não avalia se você sabe escrever um `for`: avalia se você consegue **modelar um domínio inteiro** com classes, decidir o que é abstrato e o que é concreto, distribuir responsabilidades e fazer o polimorfismo trabalhar a seu favor em vez de encher o código de `if` e `switch`.

O domínio escolhido é combate por turnos porque ele é naturalmente orientado a objetos: existem entidades com estado próprio, comportamentos diferentes para a mesma ação, coleções heterogêneas sendo percorridas e regras que mudam conforme o tipo do objeto. Se a sua modelagem for boa, o código de combate fica curto. Se for ruim, ele vira um monstro de condicionais — e isso aparece na avaliação.

LEIA ISTO ANTES DE COMEÇAR A PROGRAMAR

Antes de escrever a primeira linha, desenhe o diagrama de classes. Programar primeiro e desenhar depois é a forma mais rápida de entregar um projeto que "funciona" mas tira nota baixa, porque a nota está majoritariamente na modelagem, não na quantidade de funcionalidades.

2 Escolha da trilha

Você deve escolher **uma** das três trilhas abaixo. Todas compartilham o mesmo núcleo obrigatório (seções 4 e 5) e o mesmo catálogo de módulos opcionais (seção 7). A escolha muda apenas o tema e as regras específicas de partida. Nenhuma é considerada "mais fácil": a Trilha B troca complexidade de atributos por complexidade de efeitos, e a Trilha C troca conteúdo pronto por trabalho de projeto — você terá que inventar as regras que as outras duas já entregam mastigadas.

TRILHA A

RPG de batalha por turnos

Personagens com atributos enfrentam inimigos em combate. O foco está em hierarquia de classes de personagem, cálculo de dano, habilidades tipadas e progressão. É o caminho mais direto se você quer explorar bastante **herança e sobrescrita**.

TRILHA B

Jogo de cartas por turnos

Dois duelistas com baralhos próprios compram cartas, gastam recursos para colocá-las em campo e atacam até zerar a vida do oponente. O foco está em tipos diferentes de carta com efeitos diferentes, gerenciamento de coleções (baralho, mão, campo, descarte) e fases do turno. É o caminho mais interessante se você quer explorar **interfaces e composição**.

TRILHA C

Proposta autoral do grupo

O grupo inventa o próprio jogo, do tema às regras. Vale qualquer gênero — corrida, gerenciamento, tabuleiro, sobrevivência, esporte, negociação — desde que a partida aconteça **por turnos e rodadas**, exista um adversário que toma decisões e o núcleo obrigatório seja cumprido integralmente. Exige aprovação prévia de uma ficha de proposta (seção 6).

3 Vocabulário obrigatório

Estes termos aparecem na avaliação e devem existir, com esse significado, dentro do seu código:

TERMO	SIGNIFICADO
Turno	Uma oportunidade de ação de um único participante. No turno, ele escolhe e executa uma ação (atacar, usar habilidade/carta, defender, fugir, passar).
Rodada	O conjunto de todos os turnos de todos os participantes vivos. Quando o último age, a rodada termina e efeitos de duração são decrementados.
Iniciativa	A regra que define a ordem dos turnos dentro da rodada. Pode ser por atributo (velocidade/destreza) ou alternada (jogador → oponente).
Estado	Qualquer condição temporária que altera o comportamento do participante por N rodadas (envenenado, atordoadado, defendendo, com bônus de força).
Condição de vitória	A regra que encerra a partida. Deve ser verificada em um único ponto do código, nunca espalhada.

4 Núcleo obrigatório — Orientação a Objetos

Os requisitos abaixo valem para as duas trilhas e **não são negociáveis**. Um trabalho que não cumpra todos eles não é avaliado nos itens seguintes.

CÓD.	REQUISITO	COMO SERÁ VERIFICADO
00-01	Classe base abstrata	Existe uma classe abstrata que não pode ser instanciada e que declara ao menos um método abstrato obrigando as filhas a implementá-lo.
00-02	Herança com no mínimo 3 filhas	Pelo menos três classes concretas herdam da base e acrescentam estado ou comportamento próprio. Uma filha que só copia a mãe não conta.
00-03	Polimorfismo real	Existe pelo menos uma coleção declarada com o tipo base que é percorrida chamando um método que se comporta de forma diferente em cada elemento.
00-04	Sobrescrita significativa	Ao menos duas filhas sobrescrevem o mesmo método com lógicas realmente distintas (não apenas mudando um texto na tela).
00-05	Encapsulamento com validação	Nenhum campo público. Vida nunca fica negativa nem acima do máximo; recursos nunca ficam negativos. A regra vive dentro da classe, não em quem chama.
00-06	Duas interfaces	Duas interfaces com propósito claro, implementadas por classes de hierarquias diferentes. Interface implementada por uma classe só é indício de que ela não precisava existir.
00-07	Composição / agregação	Objetos que contêm listas de outros objetos (habilidades, cartas, itens, participantes) e delegam trabalho a eles.
00-08	Sobrecarga	Ao menos um método ou construtor sobrecarregado com assinaturas diferentes e uso real das duas versões.
00-09	Enumeradores	Tipos fixos (elemento, raridade, tipo de carta, estado, fase do turno) representados por <code>enum</code> , nunca por string solta.
00-10	ToString sobrescrito	Toda entidade exibida na tela sabe se descrever. A tela pede a descrição ao objeto; não monta a descrição no lugar dele.
00-11	Exceção personalizada	Uma exceção criada por você para uma violação de regra do jogo, lançada e tratada em pontos apropriados.
00-12	Separação de camadas	Regras de jogo não conhecem <code>Console</code> . Se amanhã o jogo virasse interface gráfica, as classes de domínio deveriam continuar iguais.

A REGRA DO SWITCH

Se em algum ponto do seu código você escrever um `if` ou `switch` que pergunta "*que tipo de objeto é este?*" para então decidir o comportamento, esse trecho está errado por definição neste trabalho — o comportamento pertence ao próprio objeto. A única exceção aceita é a leitura do menu de ações do usuário.

5 Núcleo obrigatório — Regras de partida

CÓD.	REQUISITO	DESCRIÇÃO
RG-01	Motor de turnos	Uma classe dedicada controla a partida: monta a ordem, executa turno a turno, fecha a rodada e detecta o fim. Ela não sabe calcular dano; ela pede.
RG-02	Contagem de rodadas	O número da rodada é exibido e usado por pelo menos uma regra do jogo.
RG-03	Mínimo de quatro ações	O participante controlado pelo jogador escolhe entre pelo menos quatro ações distintas, e todas têm efeito real e diferente na partida.
RG-04	Oponente autônomo	O oponente decide sozinho a própria ação. Não pode ser sempre "atacar".
RG-05	Fim de partida único	Vitória, derrota e empate (se existir) são detectados em um único lugar e a partida encerra de forma limpa, exibindo um resumo.
RG-06	Entrada à prova de usuário	Digitar letra onde se espera número, número fora da faixa ou apenas <code>Enter</code> não pode derrubar o programa em nenhum momento.
RG-07	Sem números mágicos	Valores de balanceamento ficam em constantes nomeadas ou em arquivo de configuração, não espalhados no meio dos cálculos.
RG-08	Aleatoriedade controlada	Uma única fonte de números aleatórios no projeto. Toda regra probabilística tem a chance documentada no README.

6 Requisitos específicos da trilha

Trilha A — RPG de batalha por turnos

- **Entidades.** Uma base comum de participante com nome, vida atual, vida máxima, força e defesa. Dela derivam classes de personagem jogável (ex.: guerreiro, mago, arqueiro) e uma hierarquia de inimigos. Cada classe acrescenta pelo menos um atributo próprio que **influencia o cálculo de alguma ação** — atributo decorativo não conta.
- **Habilidades.** Habilidade é uma entidade própria, com nome, elemento, dano base e custo. Cada participante possui uma lista de habilidades. Personagens diferentes conhecem habilidades diferentes.
- **Elementos.** Existe uma tabela de vantagens e fraquezas entre elementos, com no mínimo três elementos e um ciclo fechado (cada um vence um e perde para outro). O multiplicador é aplicado no cálculo de dano e a mensagem na tela informa quando houve vantagem ou resistência.
- **Dano.** O cálculo considera, no mínimo: força ou dano base da habilidade, defesa do alvo, multiplicador elemental e uma variação aleatória. Dano nunca é menor que um valor mínimo positivo — nenhum golpe pode curar o alvo por acidente.
- **Defender.** Defender altera o estado do participante até o próximo turno dele, reduzindo o dano recebido em uma porcentagem definida por você e produzindo alguma compensação (recuperar recurso, por exemplo). Defender eternamente não pode ser a estratégia ótima.
- **Recursos.** Habilidades consomem um recurso (magia, energia, estamina, fúria). Sem recurso suficiente, a ação é recusada com mensagem clara e **o turno não é desperdiçado por erro do menu**.
- **Fuga.** Existe e é probabilística. Fugir encerra a batalha com resultado próprio, diferente de vitória e de derrota.
- **Recompensa.** Inimigos derrotados entregam algo (experiência, moeda, item) que altera o estado do personagem depois da batalha.

Trilha B — Jogo de cartas por turnos

- **Carta.** Uma base abstrata de carta com nome, custo e descrição. Dela derivam pelo menos três tipos com comportamento genuinamente diferente — por exemplo: carta de criatura (fica em campo, tem ataque e vida, pode atacar em turnos seguintes), carta de efeito imediato (resolve e vai para o descarte) e carta persistente (fica em campo modificando regras enquanto durar).
- **Zonas.** O jogo controla, para cada duelista, quatro coleções distintas: baralho, mão, campo e descarte. Cada movimento de carta entre zonas passa por um método próprio — nenhuma parte externa mexe direto nas listas.
- **Fases do turno.** O turno é dividido em fases explícitas e sempre na mesma ordem (por exemplo: início → compra → recurso → ações → combate → fim). As fases são representadas no código, não apenas na ordem em que as linhas aparecem.
- **Recurso crescente.** Existe um recurso para jogar cartas que aumenta a cada rodada até um teto, criando curva de partida. Carta cara não pode ser jogável no primeiro turno.
- **Limite de mão e de campo.** Ambos existem e são respeitados. Comprar com a mão cheia tem uma consequência definida por você.
- **Combate.** Criaturas atacam outras criaturas ou o oponente diretamente, seguindo uma regra clara sobre quando o ataque direto é permitido. Criatura recém-invocada não ataca no mesmo turno, salvo se tiver palavra-chave que permita.
- **Baralho.** Embaralhamento aleatório real, tamanho mínimo definido e limite de cópias da mesma carta. Baralho vazio tem consequência definida (derrota imediata ou dano crescente).
- **Vitória.** Zerar a vida do oponente. Toda alteração de vida passa por um único método.

Trilha C — Proposta autoral

Esta trilha existe porque combate não é o único domínio que se modela bem com objetos. Se o grupo tem uma ideia própria, ela é bem-vinda — mas ideia não é projeto. Para seguir por aqui é preciso entregar antes uma **ficha de proposta**, de no máximo uma página, e ter a aprovação registrada. Sem ficha aprovada até _____, o grupo é avaliado automaticamente pelos critérios da Trilha A.

Ficha de proposta — o que precisa responder

CAMPO	O QUE ESCREVER
Conceito	Em até três linhas: que jogo é esse e o que o jogador faz.
Participantes	Quem age em um turno no seu jogo. Precisa haver mais de um lado.
Turno e rodada	O que significa, no seu domínio, um turno terminar e uma rodada fechar. O que acontece no fechamento da rodada.
Ações do jogador	As quatro ou mais opções do menu e o efeito real de cada uma na partida.
Decisão do adversário	Com base em quê ele escolhe a ação dele.
Vitória e derrota	As condições exatas de fim de partida.
Hierarquia	A classe abstrata base, as três ou mais filhas e — o mais importante — o que cada filha faz de diferente ao executar o mesmo método.
Polimorfismo	Aponte a coleção do tipo base e o método que se comporta diferente em cada elemento.
Módulos	Os códigos escolhidos na seção 7 e a soma dos pontos, incluindo módulos autorais se houver.
Risco	Qual é a parte mais difícil e o que o grupo faz se ela não sair a tempo.

Quando a proposta é devolvida

- **Não há adversário que decide.** Jogo só contra o acaso, ou contra tabela fixa, não sustenta os requisitos de turno.

- **As entidades não justificam herança.** Se as suas classes só mudam de número, não há o que sobrescrever, e o requisito OO-04 se torna impossível. Precisa haver comportamento diferente, não só atributo diferente.
- **É um cadastro disfarçado.** Menu de CRUD, quiz de perguntas e respostas ou simulador sem conflito não são jogos de turno.
- **Depende de recurso externo.** Biblioteca gráfica, internet, banco de dados ou motor de jogo estão fora do escopo desta disciplina.
- **Escopo maior que o prazo.** Nesse caso a devolutiva vem com sugestão de corte, não com rejeição.

Idéias para destravar (não são obrigatórias nem exclusivas)

Corrida por turnos com pilotos e peças de comportamento distinto; gerenciamento de um time esportivo rodada a rodada; sobrevivência com clima e recursos escassos; tabuleiro de território com alternância de jogadas; duelo de robôs com rotinas de comportamento diferentes; negociação de mercado com concorrentes que reagem ao seu preço; exploração de masmorra em grade com salas e eventos; construção de cidade com eventos ao fim de cada rodada.

Escolher uma dessas não é copiar — a modelagem e as regras continuam sendo trabalho do grupo.

O QUE A TRILHA C NÃO É

Ela não é um atalho e não vale ponto extra por si só: o bônus de originalidade da seção 10 existe para as três trilhas. Ela também não é permissão para reduzir escopo — tudo das seções 4 e 5 continua valendo. O que muda é que ninguém vai lhe entregar a lista de regras pronta; o grupo assume esse trabalho, e a ficha aprovada passa a ser o contrato de avaliação.

SOBRE O ESCOPO

Não tente reproduzir um jogo comercial inteiro. Doze cartas bem modeladas, com efeitos que realmente interagem entre si, valem muito mais do que oitenta cartas que só mudam de número. O mesmo vale para as outras trilhas: três classes profundas superam oito classes rasas.

7 Catálogo de módulos opcionais

Além do núcleo, você deve escolher módulos até somar **no mínimo 40 pontos**. A escolha é livre, desde que compatível com a sua trilha. Módulo entregue pela metade vale zero — é melhor entregar três módulos completos do que seis quebrados.

Disponíveis para as três trilhas

CÓD.	MÓDULO	O QUE PRECISA EXISTIR	PTS
M-01	Níveis e experiência	Curva de XP não linear, ganho de atributos ao subir de nível e aviso na tela.	5
M-02	Crítico e esquiva	Chance de crítico com multiplicador e chance de errar o golpe, ambas exibidas na narração.	4
M-03	Estados alterados	No mínimo três condições com duração em rodadas, aplicação, decremento e expiração automática.	8
M-04	Modificadores temporários	Bônus e penalidades em atributos que somem sozinhos, sem corromper o valor original.	6
M-05	Inventário e consumíveis	Usar item ocupa o turno, altera estado e remove o item do inventário.	6
M-06	Raridade	Três ou quatro níveis de raridade que alteram atributos e a chance de obtenção.	5
M-07	Itens únicos	Itens lendários que acrescentam habilidades ou cartas novas ao portador enquanto equipados.	8
M-08	Recompensa aleatória	Baú ou pacote com tabela de sorteio ponderada, documentada no README.	6
M-09	Oponente com estratégia	A decisão do oponente avalia o estado da partida (vida baixa, ameaça em campo, recurso disponível) em vez de sortear.	8
M-10	Chefe com fases	Um oponente que muda de comportamento ao cruzar limiares de vida, com aviso narrado.	8
M-11	Salvar e carregar	Progresso gravado em arquivo e recuperado corretamente, inclusive com arquivo ausente ou corrompido.	10
M-12	Registro da partida	Histórico de tudo o que aconteceu, consultável ao fim, com estatísticas (dano total, maior golpe, rodadas).	4
M-13	Balanceamento documentado	Tabela com no mínimo 20 partidas simuladas mostrando taxa de vitória e o ajuste feito depois.	6
M-14	Console caprichado	Cores, barras de vida, limpeza de tela e pausas dramáticas — sem que a lógica saiba disso.	4
M-15	Testes de regra	Testes automatizados cobrindo cálculo de dano, limites de vida e condição de vitória.	10
M-16	Dois jogadores	Partida humano contra humano no mesmo teclado, com ocultação da informação privada.	6
M-17	Dificuldade	Três níveis que alteram parâmetros e comportamento do oponente, escolhidos no início.	4
M-18	Conteúdo em arquivo	Personagens, inimigos ou cartas carregados de arquivo externo, permitindo adicionar conteúdo sem recompilar.	9

Exclusivos da Trilha A

CÓD.	MÓDULO	O QUE PRECISA EXISTIR	PTS
A-01	Grupo contra grupo	Batalha com vários de cada lado, escolha de alvo e mortes no meio da rodada tratadas corretamente.	8
A-02	Iniciativa por atributo	Ordem recalculada a cada rodada por velocidade, com critério de desempate definido.	4
A-03	Equipamentos	Slots de equipamento que somam atributos ao serem colocados e devolvem ao serem retirados.	6
A-04	Habilidades com recarga	Habilidades poderosas ficam indisponíveis por N rodadas depois do uso.	5

A-05	Campanha	Sequência de batalhas com o estado do personagem persistindo entre elas e descanso entre etapas.	7
------	----------	--	---

Trilha C

A Trilha C usa integralmente a tabela comum acima, adaptando a redação ao domínio escolhido — "estados alterados" e "chefe com fases", por exemplo, existem em quase qualquer jogo, com outro nome. Os módulos exclusivos de A e B também podem ser aproveitados se fizerem sentido no seu jogo; a equivalência é declarada na ficha de proposta e aprovada junto com ela. Além disso:

CÓD.	MÓDULO	O QUE PRECISA EXISTIR	PTS
C-01	Módulo autoral	Uma mecânica inventada pelo grupo, descrita na ficha, com a pontuação combinada na aprovação conforme o esforço e a exigência de modelagem.	4 a 9
C-02	Segundo módulo autoral	Idem. Limite de dois módulos autorais por grupo — o restante dos pontos vem da tabela comum.	4 a 9

Exclusivos da Trilha B

CÓD.	MÓDULO	O QUE PRECISA EXISTIR	PTS
B-01	Efeitos disparados	Cartas que reagem a eventos: ao entrar em campo, ao ser destruída, ao fim do turno.	9
B-02	Palavras-chave	Ao menos três palavras-chave de combate (provocar, investida, escudo, ataque duplo) que se combinam entre si.	8
B-03	Montagem de baralho	O jogador monta o próprio baralho antes da partida, com validação das regras de construção.	7
B-04	Descarte ativo	Cartas que interagem com o descarte, devolvendo ou copiando o que já foi usado.	5
B-05	Troca inicial de mão	Descarte e recompra da mão inicial antes do primeiro turno, com regra clara.	4
B-06	Cartas de ambiente	Cartas que alteram regras globais da partida enquanto estiverem ativas.	6

8 Restrições técnicas

- Aplicação de **console em C#**, sem bibliotecas externas além das do próprio .NET.
- O `Main` apenas inicia o jogo. Regra de negócio dentro do `Main` é erro grave.
- **Uma classe por arquivo**, com o nome do arquivo igual ao da classe, e pastas separando as responsabilidades (domínio, regras, apresentação).
- Métodos curtos. Se um método passar de aproximadamente 25 linhas, ele está fazendo mais de uma coisa e deve ser quebrado.
- Nada de código duplicado copiado entre classes filhas: se duas filhas têm o mesmo trecho, ele pertence à mãe ou a um colaborador.
- Nomenclatura consistente do começo ao fim — escolha português ou inglês e não misture. `CalcularDamage` não existe.
- Comentários explicam **por que**, não **o que**. Comentário narrando linha por linha conta contra a legibilidade.

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Você pode usar IA para tirar dúvidas, revisar e discutir alternativas de modelagem — inclusive é esperado que saiba fazer isso bem. O que não é permitido é entregar código que você não consegue explicar. A arguição individual (seção 11) tem peso maior que o código entregue: se você não souber justificar uma decisão de projeto do seu próprio trabalho, aquele trecho é considerado não entregue, independentemente de funcionar.

9 Entregáveis

ITEM	DETALHES
Ficha de proposta	Somente Trilha C. Entregue e aprovada antes do início do desenvolvimento; a versão aprovada acompanha a entrega final.
Código-fonte	Projeto completo, compilando sem erros nem avisos, entregue como repositório ou pasta compactada sem as pastas de compilação.
Diagrama de classes	Todas as classes, com herança, interfaces e relações de composição. Pode ser feito em ferramenta ou à mão e fotografado, desde que legível.
README	Trilha escolhida, como executar, regras do seu jogo, tabela de elementos ou de cartas, probabilidades usadas, lista dos módulos implementados com os códigos e a soma de pontos.
Registro de decisões	Meia página: duas decisões de modelagem que você tomou, o que considerou como alternativa e por que descartou.
Demonstração	Partida completa executada ao vivo na apresentação, do início ao fim, sem edição.

10 Avaliação

COMPONENTE	VALOR	OBSERVAÇÃO
Núcleo obrigatório (seções 4, 5 e 6)	6,0	Metade disso é modelagem OO; a outra metade, correteude das regras.
Módulos opcionais (40 pontos)	3,0	Proporcional aos pontos válidos entregues; excedente não aumenta a nota.
Documentação e apresentação	1,0	Diagrama coerente com o código entregue e demonstração fluida.
Bônus: originalidade e acabamento	+0,5	Tema autoral, ambientação, narração cuidada, ideia de regra própria e bem resolvida.

Descontos

SITUAÇÃO	DESCONTO
Programa quebra com entrada inválida durante a apresentação	-1,0
Comportamento decidido por verificação de tipo em vez de polimorfismo	-1,0
Campos públicos ou estado alterável de fora sem validação	-0,5
Regra de jogo escrita dentro de código de tela, ou <code>Console</code> dentro das classes de domínio	-0,5
Diagrama que não corresponde ao código entregue	-0,5
Integrante que não sabe explicar a parte que declarou ter feito	nota individual

11 Arguição: perguntas possíveis

Na apresentação, cada integrante responde individualmente. As perguntas saem deste tipo de lista — prepare-se olhando o **seu** código:

- Por que esta classe é abstrata? O que aconteceria se alguém tentasse instanciá-la?
- Mostre um ponto onde o mesmo comando produz comportamentos diferentes. Como o programa decide qual executar?
- Se eu pedir agora uma nova classe de personagem, ou um novo tipo de carta, quantos arquivos você precisa alterar? Por quê?
- Onde está garantido que a vida nunca fica negativa? Alguém consegue burlar isso de fora da classe?
- Por que você criou esta interface em vez de colocar o método direto na classe base?

- Qual a diferença, no seu código, entre o fim de um turno e o fim de uma rodada?
- Este número aqui: de onde ele saiu? Você testou outro valor?
- Qual foi a parte mais difícil de fazer funcionar e o que você tentou antes de chegar nesta solução?
- (Trilha C) O que o jogo entregue tem de diferente da ficha aprovada, e por que vocês mudaram?

12 Checklist antes de entregar

VERIFICAÇÃO	
☐	O projeto compila do zero, em outra máquina, sem ajuste manual.
☐	Joguei uma partida inteira digitando besteira em todos os menus e nada quebrou.
☐	Ganhei uma partida e perdi outra: os dois finais funcionam.
☐	Procurei por <code>switch</code> e <code>is</code> no código e confirmei que nenhum decide comportamento de entidade.
☐	Procurei por <code>Console</code> , nas classes de domínio e não encontrei nenhum.
☐	Todo módulo listado no README está realmente funcionando na versão entregue.
☐	O diagrama tem exatamente as classes que existem no projeto, com os mesmos nomes.
☐	Consigo explicar qualquer arquivo que eu abrir ao acaso.

13 Exemplo de rodada

Os exemplos abaixo servem apenas para fixar o vocabulário. Os números, nomes e regras do seu jogo são de sua autoria.

TRILHA A Guerreiro contra Goblin
Ordem da rodada 1 (por velocidade): Guerreiro → Goblin. • Turno do Guerreiro. Ação escolhida: golpe elemental de fogo. O alvo é fraco a fogo, então o multiplicador se aplica; a defesa do Goblin reduz parte do valor. O Goblin cai de 20 para 6 de vida e fica queimado por 2 rodadas. • Turno do Goblin. A rotina de decisão percebe que está com vida baixa e escolhe defender em vez de atacar. Ele entra no estado defendendo até o próprio turno seguinte. • Fim da rodada. Estados são processados: a queimadura tira 2 de vida do Goblin, que vai a 4, e sua duração cai para 1 rodada restante. Ninguém foi derrotado, então começa a rodada 2.

TRILHA B Turno 3 de um duelo
• Início. O recurso do jogador da vez sobe para 3 e é totalmente recarregado. • Compra. Uma carta sai do topo do baralho para a mão. A mão está com 5 de 7 cartas, então a compra é aceita. • Ações. O jogador gasta 2 de recurso para invocar uma criatura, que entra em campo marcada como recém-invocada, e gasta o recurso restante em uma carta de efeito que causa dano direto a uma criatura inimiga, destruindo-a. O efeito de destruição dessa criatura dispara e faz o dono comprar uma carta. • Combate. A criatura invocada no turno anterior ataca. Como o oponente tem uma criatura com provocar em campo, o ataque direto não é permitido e o alvo é obrigatório. • Fim. A marcação de recém-invocada é limpa, efeitos de duração são decrementados e o turno passa ao oponente.

TRILHA C Como o vocabulário se traduz — exemplo de corrida por turnos
• Turno é a jogada de um piloto: acelerar, economizar combustível, arriscar uma ultrapassagem ou entrar nos boxes. • Rodada é uma volta completa do circuito, quando todos já jogaram. No fechamento, o desgaste dos pneus aumenta e o clima pode mudar. • Iniciativa é a posição atual na pista: quem está na frente decide primeiro. • Estado é pneu furado, motor superaquecido ou vácuo aproveitado, cada um durando um número definido de voltas. • Condição de vitória é cruzar a linha na volta final na frente — ou ser o único que não abandonou. • A hierarquia aparece nos tipos de piloto: o agressivo ganha tempo mas desgasta pneu, o conservador perde tempo e economiza, o estrategista muda de comportamento quando chove. Todos executam o mesmo método de jogada, com resultados diferentes.

ÚLTIMA RECOMENDAÇÃO

Comece pelo menor jogo que consegue terminar: uma batalha, dois participantes, duas ações, fim de partida funcionando. Só depois acrescente módulos. Um projeto pequeno e completo sempre vale mais que um grande e inacabado — e é muito mais fácil defender na apresentação.