

INFONW Paper

Vergelijking het Raspberry Pi- en Arduinoplatform

Papergroep 34

Wilmar Duvekot* Luuk Berkers[†] Jacob-Jan Mosselman[‡]
Kenneth Man[§] Herman Horneman[¶]

28 oktober 2019

Samenvatting

Dit onderzoek probeert een antwoord te geven op de vraag of een Arduino of een Raspberry Pi een betere mini-computer is. Het onderzoek geeft daarop een antwoord en ook op de vraag wat de verschillen precies zijn. De Arduino is een mini-computer die vooral handig kan zijn bij het automatiseren van processen, en de Raspberry Pi is een iets uitgebreidere computer met wat meer aansluitingen beschikbaar. Het grootste verschil is dat de Raspberry Pi een grotere processor heeft dan de Arduino. Hieruit wordt geconcludeerd dat de Raspberry Pi het beste gebruikt kan worden voor grote opdrachten en dat de Arduino geschikt is voor kleinere, simpele opdrachten.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
2	Arduino	2
3	Raspberry Pi	3
3.1	Architectuur & Hardware	3
3.2	Software	3
3.3	Mogelijkheden & Toepassingen	4

*6523617

[†]6793592

[‡]6675522

[§]6007767

[¶]6897630

4	Overeenkomsten en Verschillen	5
4.1	Architectuur & Hardware	5
5	Conclusie	7
6	Logboek	9

1 Inleiding

In de laatste decennia heeft technologie een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zo zijn de telefoons uitgevonden en zijn deze steeds kleiner, sneller en beter geworden. Televisie heeft kleur gekregen en er zijn steeds meer zenders te zien. Ook heeft de computer een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De computers van vroeger konden klaslokalen vullen, maar tegenwoordig kunnen ze in een rugzak meegenomen worden. De laptop wordt steeds kleiner, steeds sneller en gaat ook steeds beter presteren. De technologie gaat tegenwoordig zelfs zo ver, dat een fotolijstje digitaal gemaakt kan worden, zodat mensen foto's naar het lijstje kunnen sturen en dat het lijstje die foto's dan laat zien, een voorbeeld daarvan is de Claudia digitale fotolijst [1].

De technologie wordt steeds kleiner en beter dus, dat is ook te zien aan de mini-computers. De Raspberry Pi [2] en de Arduino [3] zijn ongeveer even groot als een telefoon en ze kunnen veel. Het principe is hetzelfde als een laptop of computer. De computers kunnen worden geprogrammeerd, en ze kunnen in principe alles doen, zolang het geprogrammeerd wordt. De Arduino en Raspberry Pi zullen in dit onderzoek verder uitgelegd worden.

Dit onderzoek zal gaan over de verschillen tussen de Arduino en Raspberry Pi, zodat duidelijk wordt wat met de mini-computers gedaan kan worden en wat het nut kan zijn in de samenleving. De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de verschillen tussen Raspberry Pi en Arduino en welke is beter? Op deze vraag zal een antwoord gevonden worden in dit paper. Dit paper zal beginnen met informatie over de Arduino, de architectuur, hardware, software en toepassingen. Vervolgens zal er worden verteld over de Raspberry Pi, architectuur, hardware, software en toepassingen. Daarna zullen verschillen en overeenkomsten besproken worden. Vervolgens volgt de conclusie en de appendix.

2 Arduino

Dit paper zal beginnen met te vertellen hoe een Arduino in elkaar zit. Dit zal gebeuren aan de hand van de architectuur en de hardware van de Arduino. Vervolgens wordt er gekeken naar de software van de Arduino en er wordt als laatst gekeken naar de toepassingen en mogelijkheden.

Er is nu bekend wat de Arduino kan en hoe deze werkt. Om de onderzoeksvraag volledig te kunnen beantwoorden is het goed om zowel over de Arduino als over de Raspberry Pi

informatie te hebben. Het volgende stuk in dit paper zal gaan over de Raspberry Pi en hoe deze werkt.

3 Raspberry Pi

Zoals in het vorige stuk genoemd, is het nodig om de mogelijkheden van de Raspberry Pi te begrijpen om de onderzoeksvraag goed te beantwoorden. Dit zal gaan op dezelfde manier als de Arduino ook is uitgelegd. Eerst zal worden gekeken naar de architectuur en hardware. Vervolgens naar de software van een Raspberry Pi en op het eind zullen toepassingen en mogelijkheden besproken worden.

3.1 Architectuur & Hardware

De Raspberry Pi is een volwaardige computer met een compact formaat. Hij bevat dezelfde componenten die een volledige desktop-pc ook bevat, met als voordeel dat hij in een broekzak past. Bijkomend nadeel is wel dat men een aparte monitor, muis en toetsenbord moet aanschaffen als men de Raspberry Pi als traditionele desktop computer wilt gebruiken.


In tegenstelling tot traditionele desktop pc's en laptops van de laatste 10 jaar is de Raspberry Pi niet voorzien van een x86 processor. De Raspberry Pi is voorzien van een ARM processor [4]. Er bestaan op het moment van schrijven verschillen versies. De Raspberry Pi 1 en Zero hebben een 32-bits architectuur, terwijl de Raspberry Pi's 2, 3 en 4 een 64-bits architectuur hebben. Verder is de architectuur min of meer hetzelfde. Alle Raspberry Pi's draaien op basis van een ARM processor.

Omdat er verschillende versies bestaan van de Raspberry Pi, wordt in dit paper de nadruk gelegd op de Raspberry Pi 4. Deze heeft een kloksnelheid van 1.5 GHz en een RAM van 1, 2 of 4 GB. Afhankelijk van het Raspberry Pi 4 model dat men gekocht heeft, zal het RAM geheugen verschillend zijn. Kloksnelheid is wel voor alle modellen van de Raspberry Pi 4 hetzelfde. Verder heeft hij in totaal vier USB poorten. Namelijk twee USB 2.0 en 2 USB 3.0 poorten. Ook heeft de Raspberry Pi 4 een Ethernet aansluiting waarmee een internetverbinding mogelijk is, maar ook een directe verbinding met een andere computer [5]. Voor een internetverbinding beschikt de Raspberry Pi ook over wifi functionaliteit.

3.2 Software

Afhankelijk van het besturingssysteem dat draait op de Raspberry Pi 4, zijn een aantal software al geïnstalleerd. Men kan er ook voor kiezen om een versie te installeren zonder deze voorgeïnstalleerde software. De Raspberry Pi Foundation ontwikkelt zelf een besturingssysteem voor de Raspberry Pi. Dit besturingssysteem heet Raspbian en is gebaseerd op Debian. In figuur 1 is het bureaublad weergegeven van de versie van Raspbian met een desktopomgeving.

Er is in dit paper ervoor gekozen om Raspbian te installeren met voorgeïnstalleerde software. Als men met de muis klikt op de framboos in de linkerbovenhoek, dan zal men



Figuur 1: Raspbian desktopomgeving


verschillende software aantreffen zoals te zien is in figuur 2. Zo is bijvoorbeeld te zien dat Raspbian beschikt over LibreOffice. Dit is tekstverwerkingssoftware vergelijkbaar met Microsoft Office.

Naast tekstverwerkingssoftware is er ook een browser. Standaard in Raspbian is de Chromium Web Browser. Ook bevat Raspbian een Terminal applicatie waarin men via commando's opdrachten kan uitvoeren.

3.3 Mogelijkheden & Toepassingen

Zoals al eerder gezegd is Raspberry Pi 4 een volledige computer. Het enige verschil is dat hij in een formaat van een creditcard is. Hij is dus erg compact en makkelijk te verwerken in allerlei projecten. Met een Raspberry Pi 4 is het dus gewoon mogelijk om documenten te typen en om websites te bezoeken.

Echter heeft Raspberry Pi 4 ook flink een aantal nadelen. Vanwege het ontbreken van een monitor, muis en toetsenbord, zal men deze apart moeten aanschaffen als men de Raspberry Pi als desktop-computer wilt gebruiken. Daarnaast is de kloksnelheid heel erg laag, namelijk 1.5 GHz. Ook is het maximale beschikbare RAM geheugen heel erg weinig.



Figuur 2: Raspbian heeft LibreOffice als kantoorsoftwarepakket

Ondanks deze beperkingen, zijn de mogelijkheden en toepassingen niet onaardig. De simpele basistaken zoals tekstverwerking, internet en zeer lichte spelletjes spelen zijn gewoon mogelijk. Ter illustratie is in figuur 3 een simpele Memory spel te zien dat te spelen is in Raspbian.


4 Overeenkomsten en Verschillen

In de vorige stukken zijn de eigenschappen, mogelijkheden en toepassingen van het Raspberry Pi- en Arduino platform besproken. In dit stuk zullen we de platformen vergelijken en de verschillen en overeenkomsten bespreken. Deze bevindingen kunnen we dan vervolgens in de conclusie gebruiken om onze onderzoeksvraag te beantwoorden.

4.1 Architectuur & Hardware

Beide platformen zijn bedoeld voor gebruik in projecten waarin een computer nodig is, maar niet te veel computer, dit is ook zichtbaar in het ontwerp van de hardware. De afmeting van de Raspberry Pi 4 [6] zijn vergelijkbaar met verschillende Arduino modellen, zoals de Arduino MEGA 2560 [7] en de Arduino Uno [8]. Daarnaast zijn er binnen beide platformen kleinere versies verkrijgbaar zoals de Raspberry Pi Zero [9] en de Arduino Nano [10]. Dit laat een belangrijke overeenkomst tussen de twee platformen

4 Overeenkomsten en Verschillen



Figuur 3: Memory spel in Raspbian

zien, namelijk de focus op compactheid. Dit zorgt er voor dat de apparaten verwerkt kunnen worden in allerlei projecten, maar ook maakt het de platformen toegankelijk voor niet-professionele toepassingen. Denk aan hobbyisten die geen computer willen toewijden aan 1 taak, laat staan een serverkast gaan opstellen.

De I/O van de Raspberry Pi, die bestaat uit USB, Micro HDMI en Ethernet [11], is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Arduino Uno of MEGA 2560. Bij Arduino's is de I/O vooral gebaseerd op digitale input/output pins [7], [8]. De I/O van de Raspberry Pi is wel vergelijkbaar met die van de Arduino YÚN, deze heeft als een van de weinige Arduino's USB en Ethernet. Deze Arduino is dan ook ontworpen om gebruikt te worden wanneer een internetverbinding nodig is [12]. Dit laat een verschil zien in de doeleinden waarvoor de computers binnen de platformen ontworpen zijn. De Arduino is nuttig wanneer I/O op laag niveau nodig is, met volledige controle over elke bit van in- en uitvoer. De Raspberry Pi heeft de mogelijkheid om op een netwerk aangesloten te worden, en ook kan er standaard USB-randapparatuur op aangesloten worden, dit maakt de Raspberry Pi nuttig voor projecten waarbij I/O op hoger niveau nodig is. Het verschil is ook niet vreemd wanneer rekening gehouden wordt met het feit dat de Raspberry Pi een OS heeft om deze I/O aan te sturen, terwijl de Arduino dit niet heeft.

Arduino's zijn voorzien van een ATmega ARM microcontroller [7], [8], [12]–[14] en de Raspberry Pi 4 is voorzien van een quad-core Cortex-A72 ARMv8 processor [6]. Beide platformen gebruiken dus een ARM processor. ARM (Advanced RISC machine) processors zijn RISC processors en dit valt dus goed samen met de filosofie van deze producten om de computer simpel te houden. Een belangrijk verschil is wel dat de Arduino's een 8-bits single-core processor hebben terwijl de Raspberry Pi 4 een 64-bits quad-core processor heeft [6].

De overeenkomsten en verschillen zijn nu benoemd en uitgelegd, deze zullen worden gebruikt in het volgende hoofdstuk, dat zal de conclusie zijn.

5 Conclusie

De onderzoeksvraag luidt: ‘Wat zijn de verschillen tussen Raspberry Pi en Arduino en welke is beter?’ Nu de resultaten bekend zijn, kan deze onderzoeksvraag beantwoord worden.

De twee mini-computers verschillen veel van elkaar. Het is daarom lastig te zeggen welke van de twee het beste is. Het grootste verschil zit in het besturingssysteem en in de processor. De Raspberry Pi gebruikt een besturingssysteem en heeft een 64-bits quad-core processor, terwijl de Arduino geen besturingssysteem heeft en een 8-bits single-core processor. Dit is het grootste noemenswaardige verschil en dit leidt tot de conclusie dat de Raspberry Pi beter gebruikt kan worden voor grotere, zwaardere projecten, terwijl de Arduino het best gebruikt kan worden voor wat lichtere en kleine projecten.

Het resultaat van dit kan van belang zijn voor de producenten van de Arduino en Raspberry Pi. Dit is in de eerste plaats, omdat zij kunnen zien waar zij beter presteren dan hun concurrent, en dus tegelijk ook waar zij minder goed presteren dan hun concurrent. Als zij het van belang vinden om in elk opzicht beter te zijn, dan kunnen zij dit onderzoek gebruiken om hun product beter te maken. Dit onderzoek kan ook van belang zijn om te kijken of zij zich richten op de goede doelgroep, of dat zij zich moeten richten op een ander doelgroep. Stel dat de producent ziet dat de Arduino beter verkoopt dan de Raspberry Pi, terwijl de Raspberry Pi betere specificaties heeft, dan kan de producent van de Raspberry Pi zich focussen om meer reclame te maken, en hoeft zij zich niet bezig te houden met productontwikkeling, maar kan de focus meer liggen op marketing bijvoorbeeld.

Dit onderzoek kan ook van waarde zijn voor de consument. Als een consument graag een groot project zou willen draaien op een mini-computer, dan kan beter een Raspberry Pi gebruikt worden. Als de consument een klein project of enkele opdrachten prefereert, dan kan beter een Arduino gebruikt worden. Dit onderzoek kan de consument helpen om een keuze te maken tussen de Arduino en de Raspberry Pi. Een Arduino wordt vooral gebruikt voor geautomatiseerde taken en elektrische schakelingen, terwijl een Raspberry Pi gebruikt wordt voor taken die een volwaardige desktop-pc zou kunnen uitvoeren.

In dit paper is een antwoord gevonden op de onderzoeksvraag. Dit is vooral theoretisch gedaan met een paar voorbeelden uit de praktijk. Dit onderzoek kan nog een keer gedaan worden, met dezelfde onderzoeksvraag, maar dan met veel praktijkgericht onderzoek, dus bijvoorbeeld verschillende soorten opdrachten uitvoeren met beide mini-computers, waardoor er getest kan worden welke beter functioneert voor specifieke opdrachten.

Referenties

- [1] (2019). CLAUDIA — grote digitale fotolijst — internet fotolijst wit — Innovu webshop, Innovu BV, adres: <https://www.innovu.nl/shop/digitale-fotolijst/claudia-wifi-digitale-fotolijst-10-1-inch-wit/> (bezocht op 05-10-2019).
- [2] (2019). Raspberry Pi, Raspberry Pi Foundation, adres: <https://www.raspberrypi.org/> (bezocht op 05-10-2019).

- [3] (2019). Arduino, Arduino, adres: <https://www.arduino.cc/> (bezocht op 05-10-2019).
- [4] S. Jain, A. Vaibhav en L. Goyal, “Raspberry Pi based interactive home automation system through E-mail”, in *2014 International Conference on Reliability Optimization and Information Technology (ICROIT)*, IEEE, 2014, p. 277–280.
- [5] M. Maksimović, V. Vujović, N. Davidović, V. Milošević en B. Perišić, “Raspberry Pi as Internet of things hardware: performances and constraints”, *design issues*, jrg. 3, nr. 8, 2014.
- [6] (Jun 2019). Raspberry Pi 4 Model B Product Brief, Raspberry Pi Foundation, adres: <https://static.raspberrypi.org/files/product-briefs/Raspberry-Pi-4-Product-Brief.pdf> (bezocht op 14-10-2019).
- [7] (2019). Arduino MEGA 2560 Rev3, Arduino, adres: <https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3> (bezocht op 15-10-2019).
- [8] (2019). Arduino Uno Rev3, Arduino, adres: <https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3> (bezocht op 15-10-2019).
- [9] (2019). Buy a Raspberry Pi — Raspberry Pi, Raspberry Pi Foundation, adres: <https://www.raspberrypi.org/products/> (bezocht op 15-10-2019).
- [10] (2019). Arduino — Products, Arduino, adres: <https://www.arduino.cc/en/Main/Products> (bezocht op 15-10-2019).
- [11] (2019). Raspberry Pi 4 Model B specifications, Raspberry Pi Foundation, adres: <https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/> (bezocht op 22-10-2019).
- [12] (2019). Arduino YÚN, Arduino, adres: <https://store.arduino.cc/arduino-yun> (bezocht op 15-10-2019).
- [13] (2019). Arduino Leonardo with Headers, Arduino, adres: <https://store.arduino.cc/leonardo> (bezocht op 15-10-2019).
- [14] R. Kumar, A. Roopa en D. P. Sathiya, “Arduino ATMEGA-328 microcontroller”, *International journal of innovative research in electrical, electronics, instrumentation and control engineering*, jrg. 3, nr. 4, p. 27–29, 2015.

6 Logboek

Wat	Wie
Samenvatting	Wilmar
Inleiding	Wilmar
Arduino	Jacob-Jan
Arduino Uitgewerkt Voorbeeld	Kenneth
Raspberry Pi	Kenneth
Overeenkomsten & Verschillen	Luuk & Herman
Conclusie	Wilmar
Opmaak & Lay-out	Luuk
Editing	Luuk