

Onderzoeksrapport

“Database Cubrid onderzoeken”

Door: Luuk de Jong, Niek Hamoen, Evan van Essen, Brighton van den
End
Datum: 29-05-2018

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Oracle
3. Cubrid
4. Verschillen
5. Queries
6. Installatie
7. Onderhoud van Cubrid
8. Bronnen

Inleiding

In dit verslag gaan we het hebben over Cubrid. Hoe wij deze software geïnstalleerd hebben en gebruikt. Hoe de connectie met Java hebben gelegd, enzovoort. We gaan het ook over de verschillen hebben tussen Oracle en Cubrid en welke wij zouden aanraden voor beginners zoals wij. Wij hebben ook een PoC gemaakt om te laten zien dat wij met een totaal nieuwe database om kunnen gaan.

Oracle

Oracle database is een relationele database management systeem (RDBMS) ontwikkeld door het bedrijf "Oracle Corporation", hoofdvestiging in California met wereldwijd ruim 130.000 werknemers. Oracle is het meest gebruikte database management systeem.

Oracle staat bekend om zijn betrouwbaarheid. Oracle levert uitstekende prestaties, ook wanneer deze onder druk staat door zwaar belastende taken. Oracle bevat 'flashback-technologie', dit zorgt ervoor dat er geen gegevens verloren gaan of verwijderd worden, wanneer de server niet werkt, of een applicatie problemen heeft.

Oracle heeft de mogelijkheid om verschillende transacties in dezelfde batch te groeperen. Dit zorgt voor een efficiëntere werking. Hiermee maakt Oracle een groot onderscheid van zijn concurrenten die elke transactie afzonderlijk uitvoeren.

Hoewel Oracle DataBase zelf vrij duur is investeert Oracle Corporation in andere software, om kosten voor developers te verlagen. Zo heeft het bedrijf MySQL ontwikkelt, een open source RDBMS.

Hieronder staat een lijst van software waar Oracle Corporation onder andere in investeert.

- Berkeley DB
- Eclipse
- GlassFish
- InnoDB
- Java
- JAvA ME
- Linux
- NetBeans
- OpenJDK
- PHP
- VirtualBox
- Xen

Cubrid

Cubrid is een open source op SQL gebaseerde relationele database management systeem (RDBMS). Cubrid is ontwikkeld door het bedrijf "Naver Corporation", hoofdvestiging in Zuid-Korea voor web applicaties.

Cubrid gebruikt object extensies. Dit houdt in dat je met hele objecten van Java zoals bijvoorbeeld een reiziger of product in Cubrid kan toevoegen.

Wat Cubrid onderscheidt van de andere relationele databases is het feit dat het een drie lagen systeem heeft. Deze drie lagen bestaan uit de database-server, de verbinding regelaar en de applicatielaag. De database-server zorgt ervoor dat je de host kan selecteren waar je de database op runt. Dit zorgt ervoor dat je eigenlijk oneindig veel storage hebt.

Op de database-server kunnen wel meerdere databases staan. Op de database-server worden ook de query's uitgevoerd. De verbinding regelaar zorgt zoals de naam impliceert voor de verbinding tussen de database en de persoon die de database aanstuurt, aangezien de database en de aanstuurder niet perse op het zelfde machine zitten. Ook zorgt de verbindings regelaar voor het compileren, het encrypten en de resultaten van de query's, die worden verzonden tussen de database-server en de aanstuurder. De aanstuurder werkt in de applicatielaag en wordt geholpen door de verbindings regelaar.

nog iets?

Verschillen

	ORACLE	CUBRID
Max database size	8 EB	2 EB
Security	ACID	ACID, MVCC
Kosten	Oracle DataBase XE is gratis	Volledig gratis
Open source	Nee	Ja

ACID staat voor Atomicity, Consistency, Isolation en Durability. Dit zorgt ervoor dat de transacties gevalideerd worden, ook in geval van een error of stroomuitval.

Referential integrity is een eigenschap van een relationele database waar elke waarde, in een tabel die een relatie heeft met een andere tabel, moet bestaan.

Unicode een protocol om tekst te verwerken.

QUERY'S

Hier gaan we de query's van Oracle en Cubrid vergelijken. Laten we beginnen met het command dat je waarschijnlijk als eerst uitvoert bij het maken van een nieuwe database, namelijk de create table command.

In oracle ziet deze command er zo uit:

```
CREATE TABLE Orders(  
    OrderID int NOT NULL,  
    OrderNumber int NOT NULL  
    PersonID int,  
    PRIMARY KEY (OrderID)  
    FOREIGN KEY (PersonID) REFERENCES Persons(PersonID)  
);
```

In cubrid ziet hij er zo uit:

```
CREATE TABLE Orders(  
    OrderID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    OrderNumber INT NOT NULL,  
    OrderDate DATE NOT NULL,  
    reizigerid INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT FK_REIZIGERID FOREIGN KEY (reizigerID)  
    REFERENCES Reiziger(reizigerID)  
);
```

Het grootste verschil is dat je de primary key bij cubrid bij de constraints zet. In Oracle zet je hem echter aan het einde van je command. Het verschil bij de foreign keys is dat je in cubrid voor de foreign key constraint zet en een constraint naam. Grotendeels is het in Cubrid zoals in Oracle.

Over naar alter table. Met alter table kun je meerdere dingen onder andere: het datatype aanpassen, een nieuwe column toevoegen of een constraint toevoegen. Deze drie worden in Cubrid en Oracle hetzelfde uitgeschreven, zoals hieronder staat.

```
ALTER TABLE table_name  
MODIFY column)name datatype;
```

```
-----  
ALTER TABLE table_name  
ADD column_name datatype;
```

```
-----  
ALTER TABLE table_name  
ADD CONSTRAINT constraint_name constraint_type (column_name);
```

Insert into doen ze ook allebei op dezelfde manier.

```
INSERT INTO table_name (column_name(s))  
VALUES (value(s));
```

De select queries zijn ook bij allebei hetzelfde.

```
SELECT column_name(s)  
FROM table_name  
WHERE condition;
```

De conclusie is dat beide query's grotendeels gebruik maken van dezelfde opbouw van statements met hier en daar een kleine afwijking. Wanneer iemand ervaring heeft met Oracle, kan deze persoon snel aan de slag met Cubrid.

Installatie

Als u Cubrid wilt gebruiken voor eigen gebruik moet je deze stappen volgen om Cubrid te kunnen gebruiken.

Stap 1: Download de Cubrid engine en manager

Download de Cubrid Engine en Cubrid Manager.

<https://www.cubrid.org/downloads/os-select/64-bit/engine>

<https://www.cubrid.org/downloads/os-select/64-bit/tools/manager>

Stap 2: Starten

Je kan nu de Cubrid manager starten.


Let op dat je de Cubrid Workspace gebruikt die automatisch wordt aangesteld bij het opstarten.

Stap 3: Modes

Je hebt 2 modes in Cubrid manager mode en query mode. Bij de eerste opstart wil je beginnen met de manager mode daar kan je nieuwe connecties maken. De connectie "Localhost" zou er moeten staan.

Stap 4: Bestaande User

We gaan in de al bestaande localhost inloggen en een nieuw host aan te maken moet je een server hebben en dat is ons niet gelukt. Je klikt op localhost en dan krijg je een inlog scherm zoals dit:



Zorg ervoor dat de JDBC versie de nieuwste. Hieronder kan je de nieuwste versie vinden.

<https://www.cubrid.org/downloads/windows/64-bit/drivers/jdbc>

Stap 5: Nieuwe database

We gaan een nieuwe database aanmaken. Rechter muisknop op de databases van localhost. Je klikt dan op "create database". Maak een wachtwoord aan die je niet makkelijk vergeet. Volg de stappen en daarna is je database aangemaakt.

Onderhoud van Cubrid

Cubrid heeft is niet de eerste Database waar je aan denkt als je denkt aan databases. Een beginnende programmeur denkt eerder aan Oracle, Mysql en PostGreSql.

De eerste stabiele versie van Cubrid kwam uit in Oktober 2008 en een maand later werd het een open source project zodat iedereen erbij kan. Tot 2010 waren er nog allemaal kleine updates die de performance verbeterde van Cubrid. Daarna in Oktober 2010 was er een update waardoor er betere SQL statements geschreven kon worden met speciale extensies. Aan het einde van 2010 was er nog een belangrijke update waardoor je met JDBC Drivers met Java de persistentie kon regelen. Tot en met 2013 waren en toen nog updates waar kleine dingen werden toegevoegd maar er meer werd gefocust op de performance van Cubrid zodat de database snel alle transacties kon afhandelen. In September 2013 was er een update waardoor er extra SQL support kwam. Dit betekent dat er betere error handling bij kwam.

De laatste update 10.1 was in Juli 2017 hier werden er nog meer SQL extensies toegevoegd zodat het meer gebruiksvriendelijker werd. Juli 2017 is al bijna een jaar geleden en er is nog geen nieuwe informatie over een nieuwe update die er aan komt.

Literatuurlijst

Data Integrity [pdf]. (2017, mei). Geraadpleegd op 28 mei 2018, van <https://community.oracle.com/servlet/JiveServlet/previewBody/1014908-102-1-157429/ZFS%20-%20Data%20Integrity.pdf>

Reddy, P. (z.d.). The Advantage Of Oracle Database. Geraadpleegd op 28 mei 2018, van <https://www.techwalla.com/articles/the-advantages-of-oracle-databases>

Oracle and Open Source[pdf] (2011, juni). Geraadpleegd op 28 mei 2018, van www.oracle.com/us/024981.pdf

Cunningham, L. (2006, 1 maart). Oracle Database 10g Express Edition: Not Just for Learners. Geraadpleegd op 28 mei 2018, van <http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/cunningham-database-xe-087516.html>
<https://www.cubrid.org/>

Oracle Tutorial. (z.d.). Geraadpleegd op 28 mei 2018, van <https://www.techonthenet.com/oracle/>

Introduction to Manual. (z.d.). Geraadpleegd op 28 mei 2018 van <https://www.cubrid.org/manual/en/10.0/toc.html>

<https://en.wikipedia.org/>

<https://www.w3schools.com>