```
let asignaturas = [];
let estados = {};
// Cargar datos desde data.json
fetch('data.json')
 .then(res => res.json())
 .then(data => {
 asignaturas = data.asignaturas;
 cargarEstadosGuardados();
 renderMalla();
 });
// Cargar estados guardados (completado y nota)
function cargarEstadosGuardados() {
 const guardado = localStorage.getItem("estadoMalla");
 if (guardado) {
  estados = JSON.parse(guardado);
 } else {
 asignaturas.forEach(a => estados[a.id] = { completado: false, nota: "" });
 }
}
// Guardar estado actual
function guardarEstado() {
 localStorage.setItem("estadoMalla", JSON.stringify(estados));
 actualizarAvance();
}
```

```
// Renderizar malla por semestres y mostrar años
function renderMalla() {
 const container = document.getElementById("malla-container");
 container.innerHTML = "";
 // Agrupar por semestre
 const semestres = {};
 asignaturas.forEach(a => {
 if (!semestres[a.semestre]) semestres[a.semestre] = [];
  semestres[a.semestre].push(a);
 });
 // Mostrar Años (cada dos semestres)
 const años = {};
 Object.keys(semestres).forEach(sem => {
  const año = Math.ceil(sem / 2); // Agrupa cada dos semestres
 if (!años[año]) años[año] = [];
 años[año].push({ semestre: sem, asignaturas: semestres[sem] });
 });
 Object.keys(años).forEach(año => {
  const divAño = document.createElement("div");
  divAño.className = "año";
  divAño.innerHTML = ` < h2 > AÑO ${año} < /h2 > `;
  const gridAño = document.createElement("div");
  gridAño.className = "grid-año";
```

```
años[año].forEach(grupo => {
  const divSemestre = document.createElement("div");
  divSemestre.className = "semestre";
  divSemestre.innerHTML = `<h3>Semestre ${grupo.semestre}</h3>`;
  const grid = document.createElement("div");
  grid.className = "grid-asignaturas";
  grupo.asignaturas.forEach(a => {
   const bloqueado = tienePrerrequisitoNoCompletado(a);
   const completado = !!estados[a.id]?.completado;
   const div = document.createElement("div");
   div.className = `asignatura${completado?'completado': (bloqueado?'
bloqueado': ")}`;
   div.innerHTML = `
    <h4>${a.nombre}</h4>
    <small>${a.area}</small>
    ${completado && estados[a.id]?.nota
     ? `Nota:
<strong>${estados[a.id].nota}</strong>`
     : "}
    ${!completado?
     `<input class="nota" type="text" placeholder="Ingresa tu nota"
value="${estados[a.id]?.nota||"}">`
     :"
    }
```

```
// Solo agregar evento si no está bloqueado ni completado
if (!bloqueado && !completado) {
 div.style.cursor = "pointer";
 div.onclick = (e) => {
 // Evitar que el click en el input marque como completado
  if (e.target.classList.contains("nota")) return;
  const notaInput = div.querySelector('.nota');
  const nota = notaInput ? notaInput.value.trim() : "";
  if (!nota) {
   alert("Debes ingresar una nota antes de marcar como completado.");
   return;
  }
  estados[a.id].nota = nota;
  estados[a.id].completado = true;
  guardarEstado();
  renderMalla();
};
} else {
 div.onclick = null;
}
// Guardar nota automáticamente al escribirla
if (!completado) {
 setTimeout(() => {
  const input = div.querySelector('.nota');
```

```
if (input) {
      input.onchange = (ev) => {
       estados[a.id].nota = ev.target.value;
       guardarEstado();
      };
     }
    }, 0);
   }
   grid.appendChild(div);
  });
   divSemestre.appendChild(grid);
   gridAño.appendChild(divSemestre);
 });
 divAño.appendChild(gridAño);
 container.appendChild(divAño);
 });
 actualizarAvance();
// Verificar prerrequisitos
function tienePrerrequisitoNoCompletado(asignatura) {
 if (!asignatura.prerrequisito) return false;
 if (typeof asignatura.prerrequisito === 'number') {
```

}

```
return !estados[asignatura.prerrequisito]?.completado;
 }
 return asignatura.prerrequisito.some(id => !estados[id]?.completado);
}
// Actualizar porcentaje de avance
function actualizarAvance() {
 const total = asignaturas.length;
 const completados = asignaturas.filter(a => estados[a.id]?.completado).length;
 const porcentaje = Math.round((completados / total) * 100);
 document.querySelector(".progreso").style.width = `${porcentaje}%`;
 document.getElementById("porcentaje").innerText = `${porcentaje}%`;
}
// Resetear malla
function resetearMalla() {
 if (confirm("¿Estás segura que quieres resetear toda la malla?")) {
  asignaturas.forEach(a => estados[a.id] = { completado: false, nota: "" });
  localStorage.removeItem("estadoMalla");
 renderMalla();
 }
}
```