Estándar de Integración de API - Disqueras

Este documento define la estructura estandarizada de peticiones y respuestas que todas las APIs de disqueras deben implementar para interactuar con el middleware de Eventos. Todos los mensajes de respuesta (`message`) están estandarizados en inglés.

1. Estructura Global de Respuesta (Envelope)

Todas las peticiones (exitosas o fallidas) deben devolver un objeto JSON con la llave `status` y `message`. Los datos útiles van dentro del nodo `data`.

Respuesta Exitosa Estándar (HTTP 200 / 201):

JSON
```
{
   "status": "success",
   "message": "[Standardized English Message]",
   "data": { ... }
}
```

Respuesta de Error Estándar (HTTP 400 / 404 / 500):

JSON
```
{
   "status": "error",
   "message": "[Standardized English Error Message]"
}
```

2. Documentación de Endpoints y JSON Completos

2.2. Obtener Disponibilidad de Artistas

Devuelve el listado de artistas vigentes y sus fechas disponibles dentro de un rango máximo de 14 días.

- **Ruta:** `GET /api/artists/availability`
- **Parámetros (Query):**
  - `start_date` (String DD-MM-YYYY, Obligatorio)
  - `end_date` (String DD-MM-YYYY, Obligatorio)

Respuesta Exitosa (HTTP 200):

JSON


```
{
   "status": "success",
   "message": "Artist availability retrieved successfully.",
   "data": {
      "artists": [
         {
            "record_label": "KNG Records (Tu Disquera)",
            "id_artist": "KNG10",
            "artist_name": "Shakira",
            "main_genre": "Latin",
            "available_dates": [
               "01-11-2026",
               "02-11-2026",
               "03-11-2026"
            ]
         }
      ]
   }
}
```

2.3. Obtener Catálogo de Precios por Artista

Consulta la información general y los tipos de eventos permitidos para un artista específico.

- **Ruta:** `GET /api/artists/:id_artist/pricing`
- **Parámetros (Path):** `id_artist` (String, Obligatorio)

Respuesta Exitosa (HTTP 200):

JSON


```
{
   "status": "success",
   "message": "Artist pricing retrieved successfully.",
   "data": {
      "artist_name": "Shakira",
      "main_genre": "Latin",
      "currency": "USD",
      "prices": [
         {
            "id_event_type": 1,
            "event_type": "Concert",
            "price": 1000000
         },
         {
            "id_event_type": 2,
            "event_type": "Private Presentation",
            "price": 300000
         }
      ]
   }
}
```

2.4. Enviar Propuesta de Contrato de Evento

Registra una solicitud externa de contrato, la cual ingresa obligatoriamente en estado `Pending` (ID 1). Opcionalmente, se puede incluir una nota de texto.

- **Ruta:** `POST /api/event/proposals`
- **Formato del Body:** `application/json`

Payload de Entrada:

JSON
```
{
   "id_artist": "KNG10",
   "id_event": "EXT-EVT-2026-999",
   "id_event_type": 1,
   "proposed_price": 950000.00,
   "event_datetime": "15-11-2026 20:30",
}
```

(Nota: `event_datetime` debe enviarse obligatoriamente en el formato `DD-MM-YYYY HH:mm`).

Respuesta Exitosa (HTTP 201):

JSON
```
{
   "status": "success",
   "message": "Contract proposal registered successfully and is in Pending status.",
   "data": {
      "id_contract": "KNGC-1",
      "id_event": "EXT-EVT-2026-999",
      "status": "Pending",
      "proposed_price": 950000.00,
      "event_datetime": "15-11-2026 20:30"
   }
}
```

(Nota: El backend rechazará con un HTTP 409 `Conflict` si ya existe un contrato en estado Pending, Approved o Completed para el mismo id_event y id_artist).

2.5. Consultar Estado de un Contrato

Devuelve la información contextualizada, el precio propuesto, notas adicionales y el estatus actual de un contrato existente.

- **Ruta:** `GET /api/event/:id_contract`
- **Parámetros (Path):** `id_contract` (String, Obligatorio)

Respuesta Exitosa (HTTP 200):

JSON


```
{
   "status": "success",
   "message": "Contract information retrieved successfully.",
   "data": {
      "id_contract": "KNGC-1",
      "id_event": "EXT-EVT-2026-999",
      "artist_name": "Shakira",
      "event_type": "Concert",
      "status": "Pending",
      "proposed_price": 950000,
      "event_datetime": "15-11-2026 20:30",
      "note": "Solicitud especial de iluminación."
   }
}
```


(Nota: Si el contrato no tiene ninguna nota asociada, el campo `note` devolverá un string vacío).

2.6. Enviar Propuesta de Contrato de Manufactura (Merch)

Permite al equipo de Eventos solicitar mercancía asociada a un evento previamente aprobado. El contrato de manufactura ingresa automáticamente en estado `Pending` (ID 1) y utiliza el prefijo `M` en su Smart Key (Ej. `KNGM-1`).

- **Ruta:** `POST /api/manufacture/proposals`
- **Formato del Body:** `application/json`

Payload de Entrada (Body):

JSON
```
{
   "id_artist": "KNG10",
   "id_event": "EXT-EVT-2026-999",
   "id_manufacture": "MFG-2026-001",
   "proposed_price": 15500.00,
   "products_description": "500 Camisetas talla L, 300 Gorras bordadas, 200 Sudaderas"
}
```

(Nota: El backend rechazará la petición con un HTTP 409 `Conflict` si el `id_event` proporcionado no existe o no se encuentra en estado `Approved` para ese artista).

Respuesta Exitosa (HTTP 201):

JSON
```
{
   "status": "success",
   "message": "Manufacture proposal registered successfully and is in Pending status.",
   "data": {
      "id_contract": "KNGM-1",
      "id_event": "EXT-EVT-2026-999",
      "id_manufacture": "MFG-2026-001",
      "status": "Pending",
      "proposed_price": 15500.00,
      "products_description": "500 Camisetas talla L, 300 Gorras bordadas, 200 Sudaderas"
   }
}
```

2.7. Consultar Estado de un Contrato de Manufactura

Devuelve la información detallada y el estado actual de un contrato de mercancía.

- **Ruta:** `GET /api/manufacture/:id_contract`
- **Parámetros (Path):**
    - `id_contract` (String, Obligatorio): El Smart Key del contrato de manufactura (Ej. `KNGM-1`).

Ejemplo de Petición: `GET /api/manufacture/KNGM-1`

Respuesta Exitosa (HTTP 200):

JSON


```
{
   "status": "success",
   "message": "Manufacture contract information retrieved successfully.",
   "data": {
      "id_contract": "KNGM-1",
      "id_event": "EXT-EVT-2026-999",
      "id_manufacture": "MFG-2026-001",
      "artist_name": "Shakira",
      "status": "Pending",
      "proposed_price": 15500.00,
      "products_description": "500 Camisetas talla L, 300 Gorras bordadas, 200 Sudaderas",
      "note": "Entregar la mercancía 2 días antes del evento en el recinto principal."
   }
}
```


(Nota: Si el contrato no tiene ninguna nota asociada, el campo `note` devolverá un string vacío).

2.8. Diccionario de Estados del Contrato (`status`)

El ciclo de vida de un contrato dentro de la disquera se clasifica estrictamente en 5 estados secuenciales. Cuando consultes un contrato mediante el endpoint `GET /api/event/:id_contract`, el atributo `status` retornará uno de los siguientes valores en formato de texto (String):

- **`Pending` (ID 1):** Estado inicial por defecto. La propuesta de contrato ha sido recibida y registrada con éxito, pero aún está pendiente de revisión, negociación o firma por parte de los mánagers y abogados del artista. La fecha del evento **no** se bloquea en este estado.
- **`Approved` (ID 2):** El contrato ha sido aceptado y firmado por todas las partes involucradas. Al adquirir certeza jurídica, este estado bloquea oficialmente la agenda del artista para la fecha del evento. (Nota: El sistema rechazará automáticamente cualquier intento de tener dos contratos `Approved` en la misma fecha).
- **`Rejected` (ID 3):** La propuesta ha sido declinada o rechazada por la disquera o el artista (ej. por incompatibilidad de agenda o falta de acuerdo financiero).
- **`Cancelled` (ID 4):** Un contrato que previamente estaba en estado `Approved`, pero que ha sido cancelado antes de su ejecución (ej. por fuerza mayor o incumplimiento). La fecha vuelve a liberarse en la agenda.
- **`Completed` (ID 5):** Estado de cierre técnico. El evento finalizó exitosamente y todas las obligaciones contractuales y financieras fueron liquidadas.

3. Mensajes de Error Comunes (Guía de Estandarización)

Los equipos deben devolver los siguientes mensajes en inglés cuando apliquen validaciones de error:

- **HTTP 400 (Faltan parámetros en POST):** `"Missing mandatory data in the payload."`
- **HTTP 400 (Fechas inválidas):** `"Invalid or missing date format. Use DD-MM-YYYY."`
- **HTTP 404 (Entidad no encontrada):** `"Artist not found."` o `"Contract not found."`
- **HTTP 409 (El evento existe, pero no está Aprobado):** `"The event must be in Approved status to request merchandise."`
- **HTTP 500 (Error de servidor):** `"Internal error processing the request."`