La Boutique

UML

Producto Long PK: id string: título string: descripcion enum: tipo = donacion/deseo enum: estado = disponible/reservado/entregado/solicitud/tomado Categoria: categoría = ropa/servicio/mueble/remedio/etc Foto: foto Usuario beneficiario Usuario donante boolean: alta Date: creacion Date: modificacion cancelar() entregar() Usuario Foto Categoria Long PK: id Long PK: id Long PK: id string: nombre string: nombre string: nombre string: dni string: mime boolean: alta string: email byte[]: contenido Date: modificacion string: telefono Date: creacion string: barrio enum: Rol = admin/donante/beneficiario boolean: Alta Date: creacion Date: modificacion comprar() donar()















Librerias: Data JPA; Starter; Security; Thymeleaf; Web; DevTools.


- -Maven
- -Lombok







Index



Lleva a registro Beneficiario Lleva a registro benefactor

Si está logueado solo deberia mostrar el botón correspondiente según rol.

Registro/modificar


El rol debería tomarlo según el botón que se seleccionó, o asignar admin si es el primer registrado.




Tienda (home Beneficiario)




*Buscador: Si no encuentra producto que coincida, da la opción de sumar el pedido a la lista de deseos.



Deseos (home Benefactor)



*Buscador: Si no encuentra producto que coincida, da la opción de crear un nuevo producto.




Producto



Lleva a vista de datos del beneficiario, cambia el estado a "Tomado"

Cumplir Deseo

Ver datos



Carrito / Lista de deseos

Carrito



Lista de deseos




Lista donaciones



Nuevo producto

Si ingresa como donación o deseo lo va a determinar el rol del usuario.



Home admin

