

Description de l'application :

Predict'IF est un cabinet de voyance par téléphone développé par des étudiants ingénieurs. Le cabinet met en relation un client avec un médium choisi par ce dernier pour faire une consultation. Le médium répond à toutes sortes de consultation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou bien psychologique. Lorsque le client choisit le médium souhaité, un employé est alors associé à ce médium selon le genre et son nombre de consultations réalisées. Toutes les intéractions sont consignées dans une base de données centralisée, permettant ainsi la consultation des clients, des employés, des médiums ainsi que des consultations. En outre, l'application propose aux employés diverses statistiques pertinentes.

Modèle UML du domaine




Diagramme UML de l'Application Predict'IF



IHM et Tableaux ICARS associés



VOIR LISTE MEDIUM

LOGIN/REGISTER



Plongez dans l'univers mystique du zodiaque avec notre site web révolutionnaire! Notre plateforme innovante utilise les anciennes connaissances astrologiques pour vous offrir des prédictions personnalisées et des conseils éclairés sur votre avenir. Que vous soyez curieux de découvrir ce que les étoiles réservent pour vous ou que vous cherchiez des réponses à vos questions les plus pressantes, notre équipe d'experts astrologues est là pour vous guider.















IHM 1:Page d'accueil en mode non connecté

Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la fenêtre, avec appel du service pour voir un carrousel de certains médiums possibles	voirMedium(): List <medium></medium>
Inscription ou connexion utilisateur	Bouton: Login/Register	Clic	Renvoie vers la page de connexion	
Voir Médium disponible	Bouton: Voir Medium	Clic	Renvoie vers une page avec tous les médiums possibles	

Tableau 1:Tableau ICARS page d'accueil mode non connecté





ACCUEIL

E-mail

Mot de passe

LOGIN

REGISTER

IHM 2: Page de connexion


Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la fenêtre de connexion	
Inscription	Bouton: Register	Clic	Renvoie vers la page d'inscription	
Se connecter	Bouton: Login	Clic	Se connecte avec le service d'authentification grâce à son mail et son mot de passe et renvoie vers la page d'accueil en étant connecté si c'est un client, il sera renvoyé sur l'interface client sinon si c'est un employé, il sera renvoyé sur l'interface employé	authentifierClient (String mail, String motDePasse): Client authentifierEmploye (String mail, String motDePasse): Employe
Retourner à la page d'accueil	Bouton: Accueil	Clic	Renvoie vers la page d'accueil en mode non connecté	

Tableau 2: Tableau ICARS Page de connexion

Binôme: B3131







IHM 3:Page inscription

Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la fenêtre d'inscription	
S'inscrire	Bouton: Register	Clic	Se connecte avec le service d'inscription avec toutes ses informations rentrées et renvoie vers la page d'accueil en étant connecté	inscrireClient(Client client):Boolean
Donner les informations	Page d'inscription	Clic	Champs de saisie modifiables S'inscrire une fois que toutes les informations sont renseignées	
Retourner à la page d'accueil		Clic	Renvoie vers la page d'accueil en mode non connecté	

Tableau 3: Tableau ICARS Page inscription

Binôme: B3131





VOIR LISTE MEDIUM

VOIR HISTORIQUE


PROFIL ASTRAL

LOG OUT



Plongez dans l'univers mystique du zodiaque avec notre site web révolutionnaire! Notre plateforme innovante utilise les anciennes connaissances astrologiques pour vous offrir des prédictions personnalisées et des conseils éclairés sur votre avenir. Que vous soyez curieux de découvrir ce que les étoiles réservent pour vous ou que vous cherchiez des réponses à vos questions les plus pressantes, notre équipe d'experts astrologues est là pour vous guider.















IHM 4:Page d'accueil client en mode connecté

Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la fenêtre, avec appel du service pour voir un carrousel de certains médiums possibles	voirMedium(): List <medium></medium>
Déconnexion	Bouton: Log Out	Clic	Se déconnecte et renvoie vers la page d'accueil sans être connecté et	
Voir Médium disponible	Bouton: Voir Liste Medium	Clic	Renvoie vers une page avec tous les médiums possibles pour en sélectionner un	
Voir profil astral	Bouton: Profil astral	Clic	Renvoie vers une page avec le profil astral	
Voir historique	Bouton: voir Historique	Clic	Renvoie vers une page avec ses anciennes consultations	

Tableau 4: Tableau ICARS Page accueil client en mode connecté





ACCUEIL

LOGIN/REGISTER





GENRE: HOMME

FORMATION: INSTITUT DES NOUVREAUX SAVOIRS ASTROLOGIQUES

PROMOTION: 2010

Présentation : Avenir, avenir, que nous réserves-tu ? N'attendez plus, demandez à me consulter

GENRE: FEMME

FORMATION: ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE D'ASTROLOGIE (ENS-ASTRO)

PROMOTION: 2006

Présentation : Basée à Champigny-sur-Marne, Serena vous révèlera votre avenir pour éclairer votre passé

IHM 5: Page liste medium en mode non connecté

Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la page avec la liste des médiums disponibles avec leurs informations et leur photos	voirMedium(): List <medium></medium>
Retourner à la page d'accueil	Bouton: Accueil	Clic	Renvoie vers la page d'accueil en mode non connecté	
Inscription ou connexion utilisateur	Bouton: Login/Register	Clic	Renvoie vers la page de connexion	

Tableau 5: Tableau ICARS Page liste medium en mode non connecté








IHM 6: Page liste medium en mode connecté

Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la page avec la liste des médiums disponibles avec leurs informations et leur photos	voirMedium(): List <medium></medium>
Retourner à la page d'accueil	Bouton: Accueil	Clic	Renvoie vers la page d'accueil en mode connecté	
Déconnexion	Bouton: Log Out	Clic	Se déconnecte et renvoie vers la page d'accueil sans être connecté et	
Sélectionner un médium	Bouton: Sélectionner	Clic	Appelle le service ajouterConsultation et Renvoie vers la page d'accueil avec un pop-up "Consultation en attente" si un employé est disponible sinon affiche un pop Up disant qu'aucun employé est disponible	ajouterConsultation (Client client, Médium Médium):Consultation
Voir profil astral	Bouton: Profil astral	Clic	Renvoie vers une page avec le profil astral	
Voir historique	Bouton: voir Historique	Clic	Renvoie vers une page avec ses anciennes consultations	

Tableau 6: Tableau ICARS Page liste medium en mode connecté



Dossier de spécification DASI



Pop-up d'attente et de consultation pour le client

Si aucun employé n'est disponible pour effectuer la consultation, un message sera affiché en "pop-up" au client. Voici un exemple du message en question.



Pop-up indiquant qu'aucun medium n'est disponible






Binôme: B3131

VOIR LISTE MEDIUM PROFIL ASTRAL ACCUEIL LOG OUT

HISTORIQUE DE VOS CONSULTATIONS



IHM 7: Page de l'historique des consultations du client


Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la page avec un getter de client qui renvoie l'historique de ses consultations	
Retourner à la page d'accueil	Bouton: Accueil	Clic	Renvoie vers la page d'accueil en mode connecté	
Déconnexion	Bouton: Log Out	Clic	Se déconnecte et renvoie vers la page d'accueil sans être connecté et	
Voir profil astral	Bouton: Profil astral	Clic	Renvoie vers une page avec le profil astral	
Voir Médium disponible	Bouton: Voir Liste Medium	Clic	Renvoie vers une page avec tous les médiums possibles pour en sélectionner un	

Tableau 7: Tableau ICARS de la page de l'historique des consultations du client



Dossier de spécification DASI

Si le client n'a effectué aucune consultation auparavant, un message sera affiché en "pop-up" de là où il a voulu consulter son historique. Voici un exemple du message dans le cas où le client essaie d'accéder à son historique depuis sa page d'accueil.



Pop-up indiquant qu'aucune consultation a été effectuée auparavant





VOIR LISTE MEDIUM

VOIR HISTORIQUE

ACCUEIL

LOG OUT

Profil Astral de Amélie Lambert









Votre Couleur est le **vert émeraude!**



Votre signe Chinois est **Drogon**

IHM 8: Page du Profil Astral du client

Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la page avec des getters de client qui renvoient le profil Astral de l'utilisateur ainsi que le nom et prénom	
Retourner à la page d'accueil	Bouton: Accueil	Clic	Renvoie vers la page d'accueil en mode connecté	
Déconnexion	Bouton: Log Out	Clic	Se déconnecte et renvoie vers la page d'accueil sans être connecté et	
Voir historique	Bouton: voir Historique	Clic	Renvoie vers une page avec ses anciennes consultations	
Voir Médium disponible	Bouton: Voir Liste Medium	Clic	Renvoie vers une page avec tous les médiums possibles pour en sélectionner un	

Tableau 8: Tableau ICARS de la page du profil astral du client

COMMENTAIRES


SE DÉCONNECTER



Binôme: B3131

Dossier de spécification DASI

CONSULTATION EN ATTENTE!




IHM 9: Page Accueil Employé mode connecté

Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la page avec le service top5Medium qui renvoie le top 5 des médiums les plus consultés et voirClientsMap qui renvoie tous les latitudes et longitudes des clients afin de faire une map de répartition dans le monde des clients De plus, apparition du bouton consultation en attente avec le service recherConsultationEnCoursEmploye	top5Medium (): List <medium> voirClientsMap(): List<latlng> rechercherConsultationEnCoursEmploye (long id_employe): Consultation</latlng></medium>
Consultation en attente	Bouton: Consultation en attente	Clic	Renvoie vers la page d'informations du client	
Déconnexion	Bouton: Log Out	Clic	Se déconnecte et renvoie vers la page d'accueil sans être connecté et	
Voir les Commentaires	Bouton: Commentaires	Clic	Renvoie vers une page avec tous les commentaires de toutes les consultations	

Tableau 9: Tableau ICARS de la page Accueil Employé en mode connecté



Dossier de spécification DASI



IHM 10: Page de la consultation en attente de l'employé avec les informations du client

Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la page avec des getters de client qui renvoient le profil Astral et l'historique des consultations du client de la consultation	
Être prêt pour la consultation	Bouton: Prêt	Clic	Renvoie vers la page de consultation et appelle le service etrePret () qui envoie une notification au client	etrePret (Consultation consultation):Boolean
Déconnexion	Bouton: Log Out	Clic	Se déconnecte et renvoie vers la page d'accueil sans être connecté et	
Voir les Commentaires	Bouton: Commentaires	Clic	Renvoie vers une page avec tous les commentaires de toutes les consultations	
Retourner à la page d'accueil	Bouton: Accueil	Clic	Renvoie vers la page d'accueil en mode connecté	

Tableau 10: Tableau ICARS de la page de la consultation en attente de l'employé avec les informations du client

ARMBRUSTER Alexandre MARTIN Harold

Dossier de spécification DASI

PREDICTION SE DÉCONNECTER

VALIDER LE COMMENTAIRE

Client: PASCAL Alice

FIN CONSULTATION Voir le profil astral client et son historique Laissez un commentaire sur cette consultation..

IHM 11: Page de la consultation en cours de l'employé

Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la page avec les nom et prénom du client avec les getteurs	
Mettre fin à la consultation	Bouton: Prêt	Clic	Finalise la consultation en appelant le service finConsultation	finConsultation (Consultation consultation): Boolean
Déconnexion	Bouton: Log Out	Clic	Se déconnecte et renvoie vers la page d'accueil sans être connecté et	
Revoir les informations du client	Bouton:voir le profil astral client et son historique	Clic	Renvoie vers la page d'informations du client	
Donner un commentaire	Zone de commentaire	Clic	Champ de saisie modifiable	
Valider le commentaire	Bouton: Valider le commentaire	Clic	Valide le commentaire en utilisant le service validerCommentaire	validerCommentaire (Consultation consultation, String commentaire): Boolean
Avoir des prédictions	Bouton: Prediction	Clic	Affiche un pop-up pour donner les notes de prédiction	

Tableau 11: Tableau ICARS de la page de la consultation en cours de l'employé

Binôme: B3131



Dossier de spécification DASI

CONSULTATION EN COURS PREDICTION SE DÉCONNECTER **Client: PASCAL Alice Profil Astral Animal Totem: Anciennes consultations** Wallaby MEDIUM SELECTIONNE: PROFESSEUR TRAN TYPE: ASTROLOGUE GENRE: HOMME 29/03/2024 Signe Zodiaque: **Poissons** MEDIUM SELECTIONNE: MME IRMA TYPE: CARTOMANCIEN GENRE: FEMME 21/03/2024 Signe chinois: MEDIUM SELECTIONNE: MR M TYPE: CARTOMANCIEN GENRE: HOMME Dragon 15/03/2024 MEDIUM SELECTIONNE: SERENA TYPE: SPIRITE GENRE: FEMME Couleur: 02/03/2024 Vert émeraude

IHM 12: Page d'informations du client durant la consultation


Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la page avec des getters de client qui renvoient le profil Astral et l'historique des consultations du client de la consultation	
Déconnexion	Bouton: Log Out	Clic	Se déconnecte et renvoie vers la page d'accueil sans être connecté et	
Retourner à la consultation en cours	Bouton : Consultation en cours	Clic	Renvoie vers la page de consultation en cours	
Avoir des prédictions	Bouton: Prediction	Clic	Affiche un pop-up pour donner les notes de prédictions	

Tableau 12: Tableau ICARS de la page d'informations du client durant la consultation



ARMBRUSTER Alexandre MARTIN Harold

Dossier de spécification DASI



IHM 13: Page avec tous les commentaires de tous les employés

Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la page avec le service voirCommentaires qui renvoie tous les commentaires de toutes les consultations	voirCommentaires(): List <string></string>
Déconnexion	Bouton: Log Out	Clic	Se déconnecte et renvoie vers la page d'accueil sans être connecté et	
Retourner à la page d'accueil	Bouton: Accueil	Clic	Renvoie vers la page d'accueil en mode connecté	


Tableau 13: Tableau ICARS de la page avec tous les commentaires de tous les employés



Dossier de spécification DASI



Echelle Du Bonheur



IHM 14: Page pour donner les notes pour avoir une prédiction

Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la page avec 3 lignes d'étoiles qui sont cliquables et qui donnent les notes en amour, santé et travail	
Obtenir une prédiction	Bouton: Obtenir une Prédiction	Clic	Affiche un nouveau pop-up avec les prédictions pour le client grâce aux notes que l'employé donne avec les étoiles	
Revenir à la consultation en cours	Bouton: Consultation en cours	Clic	Renvoie vers la page de consultation	
Déconnexion Bouton: Log Out C		Clic	Se déconnecte et renvoie vers la page d'accueil sans être connecté et	

Tableau 14: Tableau ICARS de la page pour donner les notes pour avoir une prédiction





Predictions



Les astres prédisent que tu vas rencontrer quelqu'un de spécial dans les prochains mois. Reste ouvert aux opportunités et sois prêt à saisir les moments magiques qui se présenteront. Garde ton cœur ouvert et laisse l'univers t'apporter une belle surprise.



Les étoiles indiquent que tu devrais accorder une attention particulière à ta santé mentale et émotionnelle. N'oublie pas de prendre soin de toi et de consulter un professionnel de la santé si tu ressens le besoin d'un soutien supplémentaire.



Binôme: B3131

Tes efforts et ta détermination vont enfin commencer à porter leurs fruits au travail. Une promotion, une augmentation de salaire ou même une opportunité de carrière excitante pourraient se présenter à toi dans les mois à venir.

IHM 15: Page qui renvoie les prédictions en fonction des notes et des infos du client

Intention	Contrôle	Action	Réponse	Service
Initialisation			Initialisation de la page avec le service obtenirPredictions qui renvoie les prédictions en amour, santé et travail	obtenirPredictions (Client client, int noteAmour, int noteSante, int noteTravail): List <string></string>
Revenir à la consultation en cours	Bouton: Consultation en cours	Clic	Renvoie vers la page de consultation	
Déconnexion	Bouton: Se déconnecter	Clic	Se déconnecte et renvoie vers la page d'accueil sans être connecté et	

Tableau 15: Tableau ICARS de la page qui renvoie les prédictions en fonction des notes et des infos du client



Services

Service d'initialisation:

chargerEmployes()

- **Fonction:** inscrit des employés à partir d'un fichier .csv dans la base de données pour pouvoir effectuer les cas de tests
- Input: Pas d'entrées
- **Return:** Boolean, retourne Vrai si l'inscription des employés était un succès retourne Faux si pendant il y a eu une erreur

chargerMediums()

- Fonction: inscrit des médiums de différents types dans la base de données pour pouvoir effectuer les cas de tests
- Input: Pas d'entrées
- **Return:** Boolean, retourne Vrai si l'inscription des médiums était un succès retourne Faux si pendant il y a eu une erreur

Service Predict'IF:

inscrireClient(Client client)

- **Fonction:** inscrit la base de données un utilisateur et créer son profil astral + l'inscrit dans la database + envoie un mail au client sur la réussite ou non de son inscription
- Input: client (Client)
- Return: Boolean, retourne Vrai si le compte a été crée retourne Faux si pendant la création il y a eu une erreur

authentifierClient(String mail, String motDePasse)

- **Fonction:** cherche dans la base de données un utilisateur avec le mail et le mot de passe pris en input
- Input: email (String), mot de passe (String)
- Return: Client, retourne le Client si il a pu être authentifié, sinon il retourne null

authentifierEmploye(String mail, String motDePasse)

- Fonction: cherche dans la base de données un employé avec le mail et le mot de passe pris en input
- Input: email (String), mot de passe (String)
- Return: Employe, retourne l'Employe si il a pu être authentifié, sinon il retourne null

top5Medium()

Cette fonction est appelée à l'initialisation de la page d'accueil de l'employé

- **Fonction:** Recherche le top 5 des médiums ayant le plus de consultations (En cas d'égalité, entre plusieurs employés qui font partie du Top 5, elle donne les premiers dans l'ordre alphabétique)
- Input: Pas d'entrées
- Return: List<Medium>



voirMedium()

Cette fonction est appelée pour afficher la liste des médiums sur la page liste des mediums et à l'initialisation de la page d'accueil des clients pour le carroussel

Fonction: Recherche tous les mediums du site

Input: Pas d'entréeReturn: list<Medium>

voirCommentaires()

Cette fonction permet à l'employé de voir tous les commentaires sur toutes les consultations.

- Fonction: Retourne une liste de tous les commentaires
- Input: Pas d'entrée
- **Return:** List<String> s'il y a des commentaires, null sinon

ajouterConsultation (Client client, Medium medium)

Cette fonction est appelée quand l'utilisateur sélectionne un médium

- **Fonction:** Cherche un employé qui est disponible avec le même genre que le médium choisi par l'utilisateur et qui a le nombre le plus faible de consultations
- Input: client (Client), medium (Medium)
- Return: Consultation Retourne la Consultation si un employé a pu être trouvé pour assurer la consultation sinon retourne null

Si succès -> envoie notification téléphone à l'employé qui assurera la consultation

etrePret(Consultation consultation)

Cette fonction est appelée quand l'employé appuie sur le bouton prêt de sa consultation

- **Fonction**: Envoie une notification téléphone au client pour lui dire que le médium est prêt à le recevoir
- Input: consultation (Consultation)
- Return: Boolean Retourne Vrai si la notif est bien envoyé sinon retourne Faux

finConsultation(Consultation consultation)

Cette fonction est appelée quand l'employé après avoir raccroché et valide la fin de consultation

- **Fonction**: met à jour dans la base de données la validation de la consultation + rend l'employé disponible pour une autre consultation + met à jour le nombre de consultation de l'employé et du medium
- **Input**: consultation (Consultation)
- Return: Boolean Retourne Vrai si les informations ont bien été mis à jour sinon retourne Faux

validerCommentaire(Consultation consultation, String commentaire)

Cette fonction est appelée lorsque l'employé clique sur le bouton Valider le commentaire

- Fonction: Met à jour l'attribut commentaire de la consultation
- **Input:** consultation (Consultation)
- Return: Boolean Retourne Vrai si la modification s'est réalisé dans le base de données sinon retourne Faux

obtenirPredictions(Client client, int noteAmour, int noteSante, int noteTravail)

Cette fonction permet à l'employé d'obtenir une prédiction grâce à AstroNetApi lorsqu'il est en cours de consultation.

- Fonction: Retourne les prédictions sous forme d'une liste de chaînes de caractères
- Input: client (Client), niveauAmour (int), niveauSante (int), niveauTravail (int)
- Return: List<String>



voirClientsMap()

• Fonction: Fetch dans la database tous les clients

Input: None

Return: List<LatLng>

• Return : la liste de toutes les latitudes et longitudes des clients

rechercherMediumParNom(String name)

• Fonction: cherche dans la base de données un medium avec le nom pris en input

• **Input:** name (String)

• Return: Medium, retourne le Medium si il a pu être trouvé, sinon il retourne null

rechercherConsultationEnCoursClient(long id client)

- Fonction: cherche dans la base de données une consultation en cours pour un client donné
- Input: id_client (Long)
- Return: Consultation, retourne la Consultation si elle a pu être trouvée, sinon elle retourne null

rechercherConsultationEnCoursEmploye(long id_employe)

- Fonction: cherche dans la base de données une consultation en cours pour un employé donné
- Input: id_employe(Long)
- Return: Consultation, retourne la Consultation si elle a pu être trouvée, sinon elle retourne null

voirClientsParEmp (Employe emp)

- Fonction: recherche tous les clients qui ont une consultation avec l'employé en paramètre
- Input: emp (Employe)Return: List<Client>

Algorithmes des principaux services :

Consultation ajouterConsultation (Client client, Medium medium)

Ce service est exécuté lorsqu'un client authentifié sélectionne un médium pour effectuer une consultation avec lui. Elle procède de cette manière :

- Cherche un employé disponible en utilisant la méthode Employe findDisponibleByGenre(String genre) qui trouve un employé du même genre que le médium, dont la disponibilité est "true", et ayant le moins de consultations parmi les employés éligibles. Si aucun employé n'est disponible pour la consultation, elle retourne un null.
- S'il ne trouve pas d'employés, le service return null.
- S'il trouve un employé, le service envoie une notification par message à l'employé pour l'informer qu'il a une consultation en attente, il modifie son attribut disponibilité pour ne pas avoir de doubles consultations sur un même employé. Il modifie aussi le statut du client pour ne pas créer une deuxième consultation. Ensuite, le service crée un objet Consultation auquel il affecte la date de demande, le client concerné, l'employé qui va l'assurer et le médium. Pour mettre à jour la base de données.il rajoute une nouvelle consultation du médium demandé et valide la transaction pour mettre à jour la base de données.



• Si le service réussit à trouver un employé disponible et faire la transaction sans problèmes, il retourne la consultation sinon il retourne null.

Boolean etrePret(Consultation consultation)

Ce service est exécuté lorsqu'un employé authentifié clique sur le bouton "Prêt" sur sa page de consultation en attente. Elle procède de cette manière :

- Il actualise la consultation pour être sûr que les paramètres entrées de la consultation ne sont pas expirés en utilisant son id avec la méthode de la classe ConsultationDao Consultation findById(Long id).
- Lorsque la consultation est mise à jour, il envoie une notification au client par message pour lui dire que le medium est prêt à le recevoir et lui donne le numéro de téléphone de l'employé qui joue le médium.
- Si la consultation est déjà validée ou que la notification ne s'est pas envoyée, il retourne false sinon il retourne true.

Boolean finConsultation(Consultation consultation)

Ce service est exécuté lorsqu'un employé, en cours de consultation, clique sur le bouton "Fin Consultation".

- Il actualise la consultation pour être sûr que les paramètres entrées de la consultation ne sont pas expirés en utilisant son id avec la méthode de la classe ConsultationDao Consultation findByld(Long id).
- Il met à jour l'attribut "validation" de la consultation et le nombre de consultations de l'employé et du médium. Il ajoute aussi la consultation dans l'historique du client.
- Il remet la disponibilité de l'employé et du client à "true"
- Si la consultation est déjà validée ou que la transaction échoue, il retourne false sinon il retourne true.

22