



云南省妇幼保健院

& 北京优迅医学检验实验室

孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前检测报告单

送检单位： 送检医师：
孕妇姓名： 年龄： 住院/门诊号：
末次月经： IVF-ET 妊娠： 单胎/双胎妊娠：
样本采集时间： 采样时孕周： 接收时间：
样本类型： 样本状态： 样本编号：

检测项目：胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测

检测方法：孕妇外周血胎儿游离 DNA 高通量测序分析

检测结果：

检测项目	检测值	参考范围	风险
21-三体		(-3, 3)	低风险
18-三体		(-3, 3)	高风险
13-三体		(-3, 3)	高风险

1. 本检测仅针对胎儿的 21-三体综合征、18-三体综合征和 13-三体综合征进行评估。
2. 本检测结果不能作为产前诊断结果。如果检测结果为高风险，需进行遗传咨询及介入性产前诊断进一步确诊；若检测结果为低风险，则说明胎儿患这三种筛查目标疾病的风险较低，但不排除胎儿其他异常的可能性，应进行胎儿系统超声等其他产前检查；相关解释请咨询临床医生；
3. 本检测不适用受检人群为：孕周 $<12^{+0}$ 周；夫妇一方有明确染色体异常；1 年内接受过异体输血、移植手术、异体细胞治疗等；胎儿超声检查提示有结构异常须进行产前诊断；基因遗传病家族史或提示胎儿罹患基因病高风险；孕期合并恶性肿瘤；医师认为有明显影响结果准确性的其他情形；
4. 孕妇重度肥胖（体重指数 >40 ）、通过体外受精-胚胎移植方式受孕、双胎及多胎妊娠等检测准确性有一定程度下降，检测结果仅供参考；
5. 鉴于当前医学技术发展水平限制和孕妇个体差异等因素，即使在医务人员及检测人员已经履行了工作职责和操作规程的前提下，本检测仍有可能出现假阳性或假阴性；胎盘嵌合、受检者自身染色体异常等都可能造成假阳性或假阴性；
6. 本检测无法检测到由以下因素所引起的异常：染色体嵌合型；染色体多倍体（三倍体、四倍体等）；染色体平衡易位、倒位、环状；单亲二倍体（UPD）；单/多基因病等异常；
7. 受检者需提供完整、准确、详细的个人资料。医疗机构不承担因孕妇提供信息资料不实而导致检测结果不准确的责任；
8. 检测机构对该结果保密并依法保护受检者隐私，但因受检者个人原因出现的信息外泄，检测机构不承担相应责任。

声明：本检测结果仅对本次送检样本负责。如对结果存在疑问，请在收到结果后 7 个工作日内与医生联系。

检测机构：北京优迅医学检验实验室 检测者：李青 审核者：孔祥东 检测日期：
医师签名： 发放日期：

云南省妇幼保健院

地址：云南省昆明市五华区鼓楼路 200 号