

DESARROLLO WEB

14 08 25

Primer Examen Parcial.

Sene I

Deva aplicación nels y aplicación de escritorio.
Decesibilidad: La base de datos meb está alojada en un servidor remoto accesible por internet, que permite que varios vivarios de diferentes lugares se conecteur. La base de datos de escritorio serele instalar se localmente, permitrendo el acceso únicamente a los dispositivos duntro de la red local.

2) Disponibilidad: la base de dotos deb dele estar disponible siampre, unientras que la base de dotos para escritorio depende de la disponibilidad del servidor donde está alópada.

Degunidad: la base de clatos web requiere autenticación y citrado de creoleuciales unuy robustas ya que al estat en jutement cualquiera podría acceder. la segunidad en la base de datos de escritorio depende de la red local y el propio equipo servidor.

4) Actualitaciones: En las Lares de datos mels las actualitas ciones se aplican en el servidor central y son visibles fumediatamente, unicutral que en las bares de datos de escritorio hay que sincronitar e instalar manual mente en cada dispositivo.

2) ¿ Que es el frontend de la aplicación! El la intertar gráfica de la aplicación nel que es visible para los usuarios finales. Tiene todo lo relacionado al diseño visual de la aplicación. 5) ¿ Que es el backend de la aplicación! El toda la lógica y furciaramiento detrás de la aplicación, como la covexión a la base de datos. Es donde le utilitar lenguage de programación Para utilizar funciones, condiciones, etc. 4) cave es HTML 4 BootStrap? Para maquetar de torma correcta la págna dels. Sirve para disettar una página uel. · Boot Strap. Es un framework para HTML y CSS, since para diseriar páginas veb de forma rápida parque incluye plantillas prediscuadas. Proporciona componentes y estilos produticidos para tacilitar la creación di interfaces de uxario.

	positorio GitHub:			
<u>htt</u>	ps://github.com/LuzCajas/DesarrolloW	/eb-Parcial1.git		