

Print ERRO constraint NOT NULL

EDITORIA

67

```
68 • INSERT INTO editora  
69 (pais_editora, cidade_editora, bairro_editora, telefone_editora)  
70 VALUES  
71 ('Brasil', 'São Paulo', 'Vila Madalena', '48999999991')
```

72

73

74

75

76

Output



Action Output



#	Time	Action	Message
❌ 1	20:29:10	INSERT INTO editora (pais_editora, cidade_editora, bairro_editora, telefone_editora) VALUES ('Brasil', 'São P...	Error Code: 1364. Field 'nomefantasia_editora' doesn't have a default value

Print ERRO constraint NOT NULL

EDITORIA

```
68 • INSERT INTO editora
69 (nomefantasia_editora, pais_editora, cidade_editora, bairro_editora, telefone_editora)
70 VALUES
71 ('Companhia das Letras', 'Brasil', 'São Paulo', 'Vila Madalena', '48999999991')
72
73
74
75
76
```

Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	
1	20:29:10	INSERT INTO editora (pais_editora, cidade_editora, bairro_editora, telefone_editora) VALUES ('Brasil', 'São P...	Error Code: 1364. Field 'nomefantasia_editora' doesn't have a default value	
2	20:31:52	INSERT INTO editora (nomefantasia_editora, pais_editora, cidade_editora, bairro_editora, telefone_editora) VA...	Error Code: 1364. Field 'razaosocial_editora' doesn't have a default value	

Print DEFAULT

```
70 • INSERT INTO editora
71 (nomefantasia_editora, razaosocial_editora, cidade_editora, bairro_editora, telefone_editora)
72 VALUES
73 ('Companhia das Letras', 'Editora Schwarcz S.A.', 'São Paulo', 'Vila Madalena', '48999999991')
74
75
76
77
78
```

Output			
Action Output			
#	Time	Action	Message
1	20:35:59	SELECT * FROM editora LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned
2	20:37:49	INSERT INTO editora (nomefantasia_editora, razaosocial_editora, cidade_editora, bairro_editora, telefone_...	1 row(s) affected

[illegible]

Print ERRO constraint

NOT NULL

AUTOR

```
75 • INSERT INTO autor
76 (rg_autor)
77 VALUES
78 ('12.345.678-9');
79
```

Output				
Action Output				
	#	Time	Action	Message
✖	1	20:40:54	INSERT INTO autor (rg_autor) VALUES ('12.345.678-9')	Error Code: 1364. Field 'nome_autor' doesn't have a default value

Print ERRO constraint NOT NULL

Cliente

```
82
83 • INSERT INTO cliente
84 (rg_cliente, cpf_cliente, cidade_cliente)
85 VALUES
86 ('12.345.678-9', '12345678901', 'São Paulo')
87
```

Output

❏ Action Output ▼

	#	Time	Action	Message
❌	1	20:58:23	INSERT INTO cliente (rg_cliente, cpf_cliente, cidade_cliente) VALUES ('12.345.678-9', '12345678901', 'São Paulo')	Error Code: 1364. Field 'nome_cliente' doesn't have a default value

Print constraint

UNIQUE

Cliente

```
83 • INSERT INTO cliente
84 (nome_cliente, rg_cliente, cpf_cliente, cidade_cliente)
85 VALUES
86 ('Ana', '12.345.678-9', '12345678901', 'São Paulo'),
87 ('Maria', '12.345.678-8', '12345678901', 'Rio de Janeiro')
88
```

Output

📄 Action Output ▾

#	Time	Action	Message
❌ 1	21:01:11	INSERT INTO cliente (nome_cliente, rg_cliente, cpf_cliente, cidade_cliente) VALUES ('Ana', '12.345.678-9', '1234...	Error Code: 1062. Duplicate entry '12345678901' for key 'cliente.cpf_cliente'

Print constraint

DEFAULT

Cliente

```
83 • INSERT INTO cliente
84     (nome_cliente, rg_cliente, cpf_cliente, cidade_cliente)
85     VALUES
86     ('Ana', '12.345.678-9', '12345678901', 'São Paulo'),
87     ('Maria', '12.345.678-8', '1342678931', 'Rio de Janeiro');
88
89 • SELECT * FROM cliente;
90
```

[illegible]

Print constraint CHECK

```
93 • INSERT INTO pedido
94 (qtd_pedido, cliente_id)
95 VALUES
96 (-2, 1)
97
98
```

Output

📄 Action Output ▾

	#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✖	2	21:02:03	INSERT INTO cliente (nome_cliente, rg_cliente, cpf_cliente, cidade_cliente) VALUES ('Ana', '12.345.678-9', ...	Error Code: 1062. Duplicate entry '12345678901' for key 'cliente.cpf_cliente'	0.000 sec
✖	3	21:02:22	('Maria', '12.345.678-8', '1342678931', 'Rio de Janeiro')	Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL ...	0.000 sec
✔	4	21:02:41	INSERT INTO cliente (nome_cliente, rg_cliente, cpf_cliente, cidade_cliente) VALUES ('Maria', '12.345.678-...	1 row(s) affected	0.015 sec
✔	5	21:03:00	SELECT * FROM cliente LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✖	6	21:07:19	INSERT INTO pedido (qtd_pedido, cliente_id) VALUES (-2, 1)	Error Code: 3819. Check constraint 'pedido_chk_1' is violated.	0.016 sec

Print constraint ENUM

```
100 • INSERT INTO livro
101     (titulo_livro, preco_livro, categoria_livro)
102     VALUES
103     ('Dom Casmurro', 29.90, 'Literatura Brasileira')
104
```

Output

Action Output

	#	Time	Action	Message
✖	3	21:02:22	('Maria', '12.345.678-8', '1342678931', 'Rio de Janeiro')	Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that
✔	4	21:02:41	INSERT INTO cliente (nome_cliente, rg_cliente, cpf_cliente, cidade_cliente) VALUES ('Maria', '12.345.678-...	1 row(s) affected
✔	5	21:03:00	SELECT * FROM cliente LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned
✖	6	21:07:19	INSERT INTO pedido (qtd_pedido, cliente_id) VALUES (-2, 1)	Error Code: 3819. Check constraint 'pedido_chk_1' is violated.
✖	7	21:09:11	INSERT INTO livro (titulo_livro, preco_livro, categoria_livro) VALUES ('Dom Casmurro', 29.90, 'Literatura Br...	Error Code: 1265. Data truncated for column 'categoria_livro' at row 1