

# First Neural Network

Putting it all together



Laurence Moroney, Google

$X = -1, 0, 1, 2, 3, 4$


$Y = -3, -1, 1, 3, 5, 7$


```
model = keras.Sequential([keras.layers.Dense(units=1, input_shape=[1])])  
model.compile(optimizer='sgd', loss='mean_squared_error')
```

```
xs = np.array([-1.0, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0], dtype=float)  
ys = np.array([-3.0, -1.0, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0], dtype=float)
```

```
model.fit(xs, ys, epochs=500)
```

```
print(model.predict([10.0]))
```






```
model = keras.Sequential([keras.layers.Dense(units=1, input_shape=[1])])  
model.compile(optimizer='sgd', loss='mean_squared_error')
```

```
xs = np.array([-1.0, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0], dtype=float)  
ys = np.array([-3.0, -1.0, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0], dtype=float)
```

```
model.fit(xs, ys, epochs=500)
```

```
print(model.predict([10.0]))
```

X



Y

```
model = keras.Sequential([keras.layers.Dense(units=1, input_shape=[1])])  
model.compile(optimizer='sgd', loss='mean_squared_error')
```

```
xs = np.array([-1.0, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0], dtype=float)  
ys = np.array([-3.0, -1.0, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0], dtype=float)
```

```
model.fit(xs, ys, epochs=500)
```

```
print(model.predict([10.0]))
```



```
model = keras.Sequential([keras.layers.Dense(units=1, input_shape=[1])])
```

```
model.compile(optimizer='sgd', loss='mean_squared_error')
```

```
xs = np.array([-1.0, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0], dtype=float)
```

```
ys = np.array([-3.0, -1.0, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0], dtype=float)
```

```
model.fit(xs, ys, epochs=500)
```

```
print(model.predict([10.0]))
```

```
model = keras.Sequential([keras.layers.Dense(units=1, input_shape=[1])])  
model.compile(optimizer='sgd', loss='mean_squared_error')
```

```
xs = np.array([-1.0, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0], dtype=float)  
ys = np.array([-3.0, -1.0, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0], dtype=float)
```

```
model.fit(xs, ys, epochs=500)
```

```
print(model.predict([10.0]))
```

```
model = keras.Sequential([keras.layers.Dense(units=1, input_shape=[1])])  
model.compile(optimizer='sgd', loss='mean_squared_error')
```

```
xs = np.array([-1.0, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0], dtype=float)  
ys = np.array([-3.0, -1.0, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0], dtype=float)
```

```
model.fit(xs, ys, epochs=500)
```

```
print(model.predict([10.0]))
```

```
model = keras.Sequential([keras.layers.Dense(units=1, input_shape=[1])])  
model.compile(optimizer='sgd', loss='mean_squared_error')
```

```
xs = np.array([-1.0, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0], dtype=float)  
ys = np.array([-3.0, -1.0, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0], dtype=float)
```

```
model.fit(xs, ys, epochs=500)
```

```
print(model.predict([10.0]))
```



Your turn!