Overview of the Synthetic Tool-Agent Dataset

		Primary Attack Labels			Scenario Properties		
Domain	Tasks	Redirect	Payload	Approval	Signed	Stale	Retry
Payment	19	9	8	2	12	4	12
Email	19	9	10	0	12	2	11
Document Access	16	16	0	0	9	6	11
Calendar	17	10	7	0	11	5	14
CRM	17	0	16	1	12	3	12
Cloud Deployment	16	5	10	1	8	5	10
Overall	**104**	**49**	**51**	**4**	**64**	**25**	**70**

合成工具调用数据集覆盖付款、邮件发送、文档授权、日程安排、客户信息更新和云端部署六个领域，共 104 个用户任务。每个任务具有干净与攻击两个配对版本，每种方法完整评测 208 次。六个领域共用 6 个工具接口，每个任务包含目标对象与操作内容两条记录，并通过业务状态检查执行结果、请求收尾及无关资源保护。

攻击分布按每个任务的主攻击标签计数：Redirect 为目标重定向，Payload 为操作内容替换，Approval 为伪造审批。三列合计等于任务数；标签表示主要攻击类别，攻击文本可能同时涉及多个参数。

场景属性按任务计数且可以重叠：Signed 为初始记录带有签名快照；Stale 为缓存值与当前权威值不一致；Retry 为核验服务配置了暂时不可用响应，核验时可能需要重试。后三列描述证据与环境条件，不是模型运行结果或实际重试次数。