

本节内容

树

常考性质

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

树的常考性质

常见考点1: 结点数=总度数+1

结点的度——结点有几个孩子（分支）

```
graph TD; A((A)) --- B((B)); A --- C((C)); A --- D((D)); B --- E((E)); B --- F((F)); E --- K((K)); E --- L((L)); C --- G((G)); D --- H((H)); D --- I((I)); D --- J((J)); H --- M((M));
```

王道考研/CSKAOYAN.COM


2

## 树的常考性质


树的度——各结点的度的最大值

m叉树——每个结点最多只能有m个孩子的树

度为m的树	m叉树
任意结点的度 $\leq m$ (最多m个孩子)	任意结点的度 $\leq m$ (最多m个孩子)
至少有一个结点度 = m (有m个孩子)	允许所有结点的度都 $< m$
一定是非空树, 至少有m+1个结点	可以是空树



度为3  
的树



3叉树



3叉  
空树

常见考点2: 度为m的树、m叉树 的区别


王道考研/CSKAOYAN.COM

3

## 树的常考性质

常见考点3: 度为m的树第i层至多有  $m^{i-1}$  个结点 ( $i \geq 1$ )

m叉树第i层至多有  $m^{i-1}$  个结点 ( $i \geq 1$ )



第1层:  $m^0$

第2层:  $m^1$

第3层:  $m^2$

第4层:  $m^3$


王道考研/CSKAOYAN.COM

4


## 树的常考性质

常见考点4：高度为 $h$ 的 $m$ 叉树至多有  $\frac{m^h-1}{m-1}$  个结点。

等比数列求和公式：  $a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} = \frac{a(1-q^n)}{1-q}$



至少有多少个？



第1层：  $m^0$

第2层：  $m^1$

第3层：  $m^2$

第4层：  $m^3$


王道考研/CSKAOYAN.COM

5

## 树的常考性质

常见考点5：高度为 $h$ 的 $m$ 叉树至少有  $h$  个结点。

高度为 $h$ 、度为 $m$ 的树至少有  $h+m-1$  个结点。



高度为4、  
度为3的树

不会犯错



高度为4的  
三叉树

王道考研/CSKAOYAN.COM

6

## 树的常考性质

常见考点6：具有n个结点的m叉树的最小高度为  $\lceil \log_m(n(m-1)+1) \rceil$

高度最小的情况——所有结点都有m个孩子

前h-1层最多有几个结点

$$\frac{m^{h-1}-1}{m-1} < n \leq \frac{m^h-1}{m-1}$$

前h层最多有几个结点

$$m^{h-1} < n(m-1)+1 \leq mh$$

$$h-1 < \log_m(n(m-1)+1) \leq h$$

$$h_{\min} = \lceil \log_m(n(m-1)+1) \rceil$$

王道考研/CSKAOYAN.COM

7

## 知识回顾与重要考点

### 树的常考性质

考点1 ⊖ 结点数 = 总度数 + 1

考点2 ⊖

度为m的树

至少有一个结点度 = m

一定是非空树

m叉树

允许所有结点的度都 < m

可以是空树

考点3 ⊖

度为m的树第i层至多有几个结点?

考点4 ⊖

高度为h的m叉树至多有几个结点?

考点5 ⊖

高度为h的m叉树至少有多少个结点?

高度为h、度为m的树至少有多少个结点?

考点6 ⊖

具有n个结点的m叉树的最小高度为?


王道考研/CSKAOYAN.COM

8



## 你还可以在这里找到我们

快速获取第一手计算机考研信息&资料



购买2024考研全程班/领学班/定向班  
可扫码加微信咨询



微博: @王道计算机考研教育



B站: @王道计算机教育



小红书: @王道计算机考研



知乎: @王道计算机考研



抖音: @王道计算机考研



淘宝: @王道论坛书店