




二叉树的常考性质

常见考点2: 二叉树第 i 层至多有 **2**ⁱ⁻¹ 个结点(i≥1)

m叉树第 i 层至多有 **m**ⁱ⁻¹ 个结点(i≥1)



第1层: m⁰

第2层: m¹

第3层: m²

第4层: m³


王道考研/CSKAOYAN.COM


3

二叉树的常考性质

常见考点3: 高度为h的二叉树至多有 2^h-1 个结点(满二叉树)

高度为h的m叉树至多有 $\frac{m^h-1}{m-1}$ 个结点





至少有 多少个?



第1层: m⁰

第2层: m¹

第3层: m²

第4层: m³

王道考研/CSKAOYAN.COM



完全二叉树的常考性质



高为 h 的满二叉树共有 2^h-1 个结点 高为 h-1 的满二叉树共有 $2^{h-1}-1$ 个结点




$$2^{h-1} - 1 < n \le 2^h - 1$$

$$2^{h-1} < n+1 \le 2^h$$

$$h-1 < \log_2(\mathsf{n}+1) \le \mathsf{h}$$

$$h = \lceil \log_2(n+1) \rceil$$



王道考研/CSKAOYAN.COM

5

完全二叉树的常考性质

常见考点1: 具有n个(n>0)结点的<mark>完全二叉树的高度h为 $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ 或 $\lceil \log_2 n \rfloor + 1$ </mark>

高为 h-1 的满二叉树共有 $2^{h-1}-1$ 个结点 高为 h 的完全二叉树至少 2^{h-1} 个结点 至多 2^h-1 个结点



$$2^{h-1} \le n < 2^h$$

$$h - 1 \le \log_2 n \le h$$

$$h = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$$



王道考研/CSKAOYAN.COM




常见考点2:对于完全二叉树,可以由的结点数 n 推出度为0、1和2的结点个数为 n_0 、 n_1 和 n_2

完全二叉树最多只有一个度为1的结点,即

n₁=0或1

 $n_0 = n_2 + 1 \rightarrow \frac{n_0 + n_2}{n_0 + n_2}$ 一定是奇数



若完全二叉树有2k个(偶数)个结点,则必有 n_1 =1, n_0 =k, n_2 =k-1

若完全二叉树有2k-1个(奇数)个结点,则必有 $n_1=0$, $n_0=k$, $n_2=k-1$

王道考研/CSKAOYAN.COM

7

知识回顾与重要考点

二叉树:

- $n_0 = n_2 + 1$
- 第 i 层至多有 2ⁱ⁻¹ 个结点 (i≥1)
- 高度为h的二叉树至多有 $2^h 1$ 个结点

完全二叉树:

- 具有n个 (n>0) 结点的完全二叉树的高度n为 $\log_2(n+1)$ 或 $\log_2 n$ + 1
- 对于完全二叉树,可以由的结点数 n 推出为0、1和2的结点个数为 n_0 、 n_1 和 n_2 (突破点:完全二叉树最多只会有一个度为1的结点)

王道考研/CSKAOYAN.COM

你还可以在这里找到我们

快速获取第一手计算机考研信息&资料



购买2024考研全程班/领学班/定向班 可扫码加微信咨询

微博: @王道计算机考研教育

■ B站: @王道计算机教育

₩ 小红书: @王道计算机考研

知 知乎: @王道计算机考研

抖音: @王道计算机考研

淘宝: @王道论坛书店