03 氧化还原与电化学 解题思路

依据：`evidence/che/notes/RX.txt`（RX1–RX8，共 146 个小题标注：Section One 选择题 55 个，Section Two 与 Section Three 91 个；后两者逐小题列出题干、key 与考试报告）、`tools/parttags_CHE.txt`（小题标签）、`tools/catalogue_CHE.json`（模式定义）、`evidence/che/notes/INDEX.md`（分值统计）。学生可用的资料取自 `CHE/papers/2025_CHE_DataBooklet.pdf`，另抽查 2016、2019、2022、2024 版数据册。 真题编号写法：`2024S-Q33(b)` = 2024 年 Section Two（短答）第 33 题 (b)；`2019M-Q10` = 2019 年 Section One（选择题）第 10 题；`2025E-Q40(a)` = Section Three（扩展答题）。`M`、`S` 与 `E` 只表示卷别。 ★ 标记：按 INDEX 分值排序取前约四分之一（本主题 8 个题型取前 2）：RX2（80 分）、RX3（51 分）。 审校状态：已完成独立审校（对照真题、key 与考试报告），记录见 `CHE/methods/审校记录.md`。

先记住：阅卷组反复扣分的地方

- 半反应必须“物种对、配平对”两项都要：key 对每个半反应分别计分（物种正确 1 分，配平正确 1 分）。
- 总反应要真正消去电子：两个半反应的电子数相等后再相加（2017S-Q27 的 key 中写作 “× 2”）。
- 观察要写颜色和状态：2020S-Q27、2023S-Q30、2024S-Q27 等题的 key 都要求写出起始与终止的颜色以及气体、固体的状态。
- 电极名称与电子流向：阳极、阴极、正负极、电子与离子的流向必须同时说清楚（2019S-Q31(a) 的 key 要求两种离子的迁移方向都要标出）。
- 考试报告对本主题的点评：2021 报告称铁的腐蚀题（2021S-Q31） “answered well, with a mean of 70.4%”，属于稳定得分区；2023 报告称 Question 37（含 2023E-Q37(e)(i) 的离子方程式） “answered well in this section”。两段报告都是整节综述，证据中无更细的题型评价。

数据册提供什么（学生在考试中可用的资料）

- 标准电极电势表（Standard Reduction Potentials at 25 °C，数据册第 8 页）：给出一系列还原半反应及其 E°（从 F_2 的 +2.89 V 开始，按数值递减排列，直至 K^+ 的半反应）。学生需要从中取出两个半反应。
- 颜色表：Cu(s) 为鲑鱼粉色（salmon pink）、Cu^{2+} 蓝、Fe^{2+} 浅绿、Fe^{3+} 浅棕、Cr^{3+} 深绿、MnO_4^- 紫、$Cr_2O_7^{2-}$ 橙、CrO_4^{2-} 黄、Cl_2(g) 黄绿色（greenish-yellow）、$Br_2(\ell)$ 红、I_2(s) 灰、I_2(g) 紫；NO_2(g) 为棕色。数据册不列 Br_2(aq)、I_2(aq) 的颜色，水溶液中的橙色与棕色以 key 为准（如 2023S-Q30(c)、2024S-Q27(b)）。
- 溶解性规则：用于判断沉淀（如 $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl(s)$）。
- 数据册没有电解或电池的示意图；装置图通常由题干给出。
- 本次只逐项核对了 2025 版的 E° 表（其中包含 Cr、Mg、Zn、Fe、Cu、Pb、Al、Li 等金属的半反应）；其他版次只抽查了 Kw 与 Ka 的情况。

题型 1：氧化数与氧化剂/还原剂

识别：「What is the oxidation number of … in …」「identify the atom that is oxidised and the atom that is reduced」「identify the species increasing in oxidation number」「use oxidation numbers to show that this is a redox reaction」「complete the table …」。

步骤

1. 运用氧化数规则：单质为 0；单原子离子等于其电荷；化合物中 H 通常为 +1、O 通常为 −2（H_2O_2 中 O 为 −1）；化合物中各原子的氧化数之和等于电荷。
2. 先算出要求的原子（而不是整个化合物）在反应前后的氧化数。例如 $Ca(OCl)_2$ 中 Cl 为 +1，HCl 中 Cl 为 −1（2019S-Q28(a)）。
3. 氧化数升高 → 被氧化 → 该物质为还原剂；氧化数降低 → 被还原 → 该物质为氧化剂。
4. 用一个表格或一句话写出：哪一原子被氧化，哪一原子被还原，哪一物种是氧化剂，哪一物种是还原剂。

得分点（key 的典型写法）： ✓ 2019S-Q28(a)（2 分）：$Ca(OCl)_2$ 中 Cl 为 +1；HCl 中 Cl 为 −1。 ✓ 2020S-Q30(a)（2 分）：被氧化的原子为 S；被还原的原子为 H。 ✓ 2021S-Q31(b)（2 分）：Fe 的氧化数由 +2 升至 +3；O 的氧化数由 0 降至 −2。 ✓ 2024S-Q33(a)（3 分）：增加氧化数的物种（SO_2 中的硫）；氧化数最高的物种（SO_4^{2-} 中的硫）；氧化剂（ClO_3^- 中的氯）。 ✓ 2025E-Q40(b)（3 分）：每一步中 Se 的初始与终止氧化数，以及

该步是氧化还原哪一种（如 −2 → +6，氧化）。

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。以下易错点据 key 归纳：

- 写出化合物而不是题目要求的原子。
- 把 H_2O_2 中的 O 写成 −2，或漏掉氧化数的正负号（须写 +1、−1）。
- 把“被氧化的物质”与“还原剂”混淆（还原剂被氧化）。
- 2021S-Q31(b) 要求 “show that this reaction is a redox reaction”，必须同时写出两个原子的氧化数变化，只写一个不能得满分。
- 选择题多要求比较氧化数的变化、判断某个反应是否为氧化还原反应，或找出氧化剂与还原剂（如 2016M-Q13、2016M-Q14、2024M-Q2）；先按规则给出每个元素的氧化数，再比较。

真题：2016M-Q13、2016M-Q14、2017M-Q2、2018M-Q7、2019M-Q17、2019S-Q28(a)、2019S-Q28(b)、2020M-Q1、2020M-Q3、2020S-Q30(a)、2021M-Q1、2021S-Q31(b)、2022M-Q2、2023M-Q4、2023M-Q5、2024M-Q2、2024S-Q33(a)、2025M-Q16、2025E-Q38(c)(ii)、2025E-Q40(b)

题型 2：半反应与氧化还原方程配平 ★

识别：「Write balanced half-equations for the oxidation and reduction reactions and a balanced overall redox equation」「state symbols are not required」「Write the balanced equation for the reaction …」。常见情境：MnO_4^- 或 $Cr_2O_7^{2-}$ 氧化醇或醛；卤素与 SO_2；乳酸根离子与硫酸根（2025S-Q33）；燃料电池反应；电解精炼中的电极反应。

步骤

1. 标出氧化数变化，确定被氧化与被还原的原子，并写出两个半反应的反应物与产物（物种正确）。
2. 平衡半反应：
    - 先平衡除 O 与 H 以外的原子；
    - 用 H_2O 平衡 O；
    - 用 H^+ 平衡 H（酸性条件），若题目给出碱性条件则用 OH^- 与 H_2O；
    - 用 e^- 平衡电荷。
3. 使两个半反应的电子数相等（乘以系数），然后相加。
4. 消去两边共同的 e^-、H_2O、H^+（或 OH^-），检查原子与电荷守恒。
5. 题目给定“酸性条件”时，总反应中不能出现 OH^-。

得分点（key 的典型写法）： ✓ 2024S-Q33(b)（5 分）：还原半反应 $MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) + 5e^- \rightarrow Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(\ell)$（物种与配平各 1 分）；氧化半反应 $CH_3OH(\ell) + H_2O(\ell) \rightarrow HCOOH(aq) + 4H^+(aq) + 4e^-$（物种与配平各 1 分）；总反应 $5CH_3OH(\ell) + 4MnO_4^-(aq) + 12H^+(aq) \rightarrow 5HCOOH(aq) + 4Mn^{2+}(aq) + 11H_2O(\ell)$（物种与配平各 1 分）。 ✓ 2025S-Q33（6 分）：乳酸根氧化半反应 $C_3H_5O_3^- + 2H_2O \rightarrow C_2H_3O_2^- + HCO_3^- + 5H^+ + 4e^-$（乘 2 后正确）；硫酸根还原半反应 $SO_4^{2-} + 10H^+ + 8e^- \rightarrow H_2S + 4H_2O$；总反应 $2C_3H_5O_3^- + SO_4^{2-} \rightarrow 2C_2H_3O_2^- + 2HCO_3^- + H_2S$。 ✓ 2017S-Q27（6 分）：氧化半反应 $SCN^- + 4H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + HCN + 7H^+ + 6e^-$；还原半反应 $4e^- + IO_3^- + 6H^+ + Cl^- \rightarrow ICl + 3H_2O$；总反应（key 允许不写过程，但示例中半反应须先乘以系数 ×2、×3 再相加）。 ✓ 2016S-Q27(b)（3 分）：有机产物 戊酸（pentanoic acid）（1 分）与配平的离子方程式（2 分）：$Cr_2O_7^{2-} + 3C_5H_{10}O + 8H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3C_5H_{10}O_2 + 4H_2O$。 ✓ 2021S-Q31(a)（4 分）：氧化半反应 $Fe(s) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + 2e^-$；还原半反应 $O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 2H_2O(\ell)$；总反应 $2Fe(s) + O_2(g) + 4H^+(aq) \rightarrow 2Fe^{2+}(aq) + 2H_2O(\ell)$。 ✓ 2024E-Q39(d)（2 分）：阳极 $Pb \rightarrow Pb^{2+} + 2e^-$；阴极 $Cr^{3+} + 3e^- \rightarrow Cr$。

易错点（考试报告）：2023 报告称 Question 37 “was answered well in this section”，其中包括 2023E-Q37(e)(i) 的离子方程式（RX2 与 ORG6，3 分）。以下易错点据 key 归纳：

- 两个半反应的电子数不等就直接相加（须先乘系数，如 2017S-Q27 中 “× 2”）。
- 酸性条件下用 OH^- 或在半反应中用错 H_2O、H^+ 的位置。
- 电子写在错误的一侧（氧化半反应的 e^- 在产物侧，还原半反应的 e^- 在反应物侧）。
- 总反应中漏掉 H^+ 或 H_2O 的消去，导致物种不一致。
- 2021S-Q31(a) 的 key 同时接受两种总反应形式（H^+ 形式与 OH^-/H_2O 形式），须与自己写的半反应一致，不能一半用 H^+、一半用 OH^-。

- 2019E-Q40 的 key 标注 22 分，与题干小题分值一致（a 9、b 4、c 3、d 6，合计 22）。2019E-Q40(c) 为本题型的一个小题（Fe^{2+} 被 H_2O_2 氧化的总方程式，3 分：反应物、产物、配平各 1 分）。
- 选择题（2025M-Q14、2025M-Q15）要求从给出的未配平反应中确定反应物，需先写出半反应，再由电子得失与氧化数的变化判断物种。

真题：2016S-Q27(b)、2016E-Q40(a)、2016E-Q40(b)、2017S-Q26(a)(ii)、2017S-Q27、2017S-Q34(a)、2018S-Q28(a)、2018S-Q28(b)、2018S-Q30(d)、2019S-Q28(b)、2019E-Q40(c)、2020E-Q36(c)、2021S-Q27(b)、2021S-Q30(b)、2021S-Q31(a)、2022E-Q37(a)、2023E-Q37(e)(i)、2024S-Q33(b)、2024E-Q39(d)、2025M-Q14、2025M-Q15、2025S-Q33、2025E-Q40(c)

题型 3：氧化还原反应方程式与现象 ★

识别：「Write balanced equations for any reactions occurring between the following substances and describe the observation(s)」「if there is no reaction, write ‘no reaction’」「describe the contents of the test tubes once any reactions are complete」「combustion of octane in limited oxygen」。常见情境：金属与酸，金属与金属盐溶液，卤素置换（Cl_2、Br_2、I_2），金属与卤素气体，不完全燃烧。

步骤

1. 判断是否发生反应：用标准电极电势（题型 4）或金属活泼性（较活泼的金属置换较不活泼的离子）；不反应时按题目要求写 ‘no reaction’ 与 ‘no visible reaction’（2020S-Q27 的写法）。
2. 写出方程式：正确的反应物与产物，配平，并带状态符号（固体 s、液体 ℓ、气体 g、溶液 aq）。
3. 描述现象（起始 → 终止）：
    - 金属溶解、固体消失；
    - 产生无色无味气泡（effervescence）；
    - 溶液颜色变化（用数据册颜色表：Fe^{2+} 浅绿、Cu^{2+} 蓝、$Br_2(aq)$ 橙、$I_2(aq)$ 棕、Cl_2 黄绿色）；
    - 生成的固体颜色（Cu 鲑鱼粉色、Ni 或 Ag 等）。
4. 不完全燃烧：除 CO_2 外，还会有碳黑（black solid / soot）或无色 CO，并释放热量、火焰呈橙色（2025S-Q26(b)）。

得分点（key 的典型写法）： √ 2024S-Q27(a)（4 分）：$Mg(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + H_2(g)$（物种与配平各 1 分）；观察：灰色固体加入无色溶液，产生气泡，固体溶解消失。 √ 2024S-Q27(b)（4 分）：$Br_2(\ell) + 2I^-(aq) \rightarrow 2Br^-(aq) + I_2(s)$ 或 $I_2(aq)$（物种与配平各 1 分）；观察：红色液体加入无色溶液，形成灰色沉淀或棕色溶液。 √ 2024S-Q27(c)（4 分）：$2Al(s) + 3Ni^{2+}(aq) \rightarrow 2Al^{3+}(aq) + 3Ni(s)$；观察：灰色固体加入绿色溶液，形成黑色或银色沉淀，溶液颜色变浅。 √ 2023S-Q30(a)（4 分）：$Fe(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Cu(s) + Fe^{2+}(aq)$；观察：起始为灰色铁屑与蓝色溶液；终止时生成鲑鱼粉色固体，溶液褪色变为浅绿色（key 要求起始与终止的颜色都写出）。 √ 2023S-Q30(c)（4 分）：$2Br^-(aq) + Cl_2(g) \rightarrow Br_2(aq) + 2Cl^-(aq)$；观察：黄绿色气体通入无色溶液，形成橙色溶液。 √ 2025S-Q26(a)（5 分）：$Cu(s) + Cl_2(g) \rightarrow CuCl_2(s)$（物种、配平、状态符号）；观察：鲑鱼粉色固体与黄绿色气体，表面形成绿色固体，黄绿色气体褪色。 √ 2025S-Q26(b)（5 分）：$2C_8H_{18}(g) + 17O_2(g) \rightarrow 16CO(g) + 18H_2O(g)$；观察：放热、火焰（橙色）；以及黑色固体（碳烟）或无色气体混合（任选一项，须与方程式一致）。只写 CO_2 与 H_2O 的方程式时，key 最多给 4 分。

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。以下易错点据 key 归纳：

- 颜色用错：数据册中 $Cl_2(g)$ 为黄绿色、$Br_2(\ell)$ 为红色、$I_2(s)$ 为灰色、$I_2(g)$ 为紫色；水溶液的橙色与棕色以 key 为准（如 2023S-Q30(c) 的橙色溶液、2024S-Q27(b) 的棕色溶液）。
- 方程式漏写状态符号，或 I_2 的状态符号与题目要求不符。
- 写出 CuCl 或其他错误化学式，即使配平也只能得部分分。
- 只写 “colour change” 而不写起始与终止的颜色。
- 不完全燃烧的产物漏掉碳烟或 CO，只写 CO_2。
- 选择题多判断某反应能否发生或有无可见现象（如 2019M-Q10、2021M-Q19），先比较金属或卤素的活动性顺序；配平后的 O_2 计量数可以直接读出（2022M-Q22）。

真题：2017S-Q26(a)(i)、2017S-Q26(c)(i)、2017S-Q26(c)(ii)、2019M-Q10、2019M-Q12、2019S-Q26(a)、2020S-Q27、2021M-Q19、2022M-Q22、2022E-Q37(e)、2023S-Q30(a)、2023S-Q30(c)、2024S-Q27(a)、

2024S-Q27(b)、2024S-Q27(c)、2025S-Q26(a)、2025S-Q26(b)

题型 4：标准电极电势：反应倾向与电池电压

识别：「calculate the EMF / potential difference of the cell」「predict whether the reaction will occur spontaneously」「identify the most suitable sacrificial anode using standard reduction potentials」「explain why the measured voltage is lower than the calculated value」「explain why water is not used as the solvent」。

步骤

1. 从 E° 表中找出两个半反应：较正的 E° 为还原（阴极），较负的 E° 为氧化（阳极，把它的半反应写反）。
2. E°(cell) = E°(还原, 较正) − E°(还原, 较负)，即 E°(cell) = E°(阴极) + E°(阳极 氧化)。注意每个半反应的 E° 符号。
3. E°(cell) > 0 → 反应自发；E°(cell) < 0 → 不自发，需要外加电压（2024S-Q33(c) 的 key：−1.38 V，不自发）。
4. 选择最强氧化剂：E° 最正的还原半反应中的氧化态物种；最强还原剂：E° 最负的还原半反应中的还原态物种。
5. 若要选择牺牲阳极，选 E° 比铁更负（更易氧化）的金属，如 Zn、Mg、Cr、Mn、Al，并要求与铁电连接（2021S-Q31(d)、2023S-Q27(c)）。
6. 实测电压低于计算值的原因：非标准条件（浓度、压强、温度）、内阻（internal resistance）、超电压（overvoltage）、杂质引起的副反应。
7. 不用水作锂电池的溶剂，因为 Li 的 E° 为 −3.04 V，会与水反应放出 H_2，并放出能量，有爆炸的危险（2025S-Q27(c)）。

得分点（key 的典型写法）： √ 2017E-Q37(h)（1 分）：1.23 + 0 = 1.23 V（酸性条件）；或 0.4 + 0.83 = 1.23 V（碱性条件）。 √ 2017S-Q34(c)(ii)（3 分）：由铜的 +0.34 V 与电压表读数推出未知金属的 E°，约为 −0.76 V；参考数据册，Cr（−0.74 V）与 Zn（−0.76 V）都接近；key 以“未知金属生成无色和/或 +2 价离子”为理由选出 Zn，Cr 的常见离子为 +3 价，不符合。 √ 2020E-Q36(d)（2 分）：电池电压 +2.70 V（须带单位 V）。 ✓ 2021S-Q30(c)（2 分）：任意两点，如气体压强高于标准压强、温度不在 25 °C、产生的电能部分转化为热、组件电阻导致的电压降。 √ 2021S-Q31(d)（2 分）：选出 E° 比铁更负的金属（如 Zn），并说明它的 E° 比铁更负。 √ 2023S-Q27(c)（4 分）：牺牲阳极比被保护的金属更活泼；金属可为 Zn、Mg、Cr、Mn、Al 之一；两种金属须电连接；阳极的 E° 比铁更负。 √ 2024S-Q33(c)（4 分）：选 E° 表中的一个物种（key 举例：$F^-(aq)$、$PbSO_4(s)$ 或 $Cl_2(g)$）；写出电压计算（如 +1.51 V − 2.89 V = −1.38 V）；说明电压为负，反应不自发。 √ 2024E-Q39(e)（2 分）：任意两点，如浓度与温度不处于标准条件、超电压、杂质、内阻（key 注明）。 √ 2025S-Q27(c)（2 分）：锂与水反应放出 H_2，产生压力或放热导致爆炸的危险（任一项）。

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。以下易错点据 key 归纳：

- 把 E°(cell) 写成 E°(还原) − E°(氧化)，或把氧化的半反应 E° 符号写错。
- 计算结果没有单位（须写 V）。
- 实测电压偏差的原因写成 “temperature” 之类的笼统词，没有写出具体影响。
- 选牺牲阳极时选了 E° 比铁更正的金属（如 Cu、Ag、Sn）。
- 2024S-Q33(c) 中忘记说明电压为负、反应不自发。
- 选择题最常见，多判断反应能否自发、电池的理论电压或还原剂的强弱顺序（如 2016M-Q15、2016M-Q16、2019M-Q6、2025M-Q24）；电池的 E^0 用“正极减负极”计算，半反应的 E^0 不会因系数改变而改变。

真题：2016M-Q15、2016M-Q16、2016M-Q17、2017M-Q10、2017S-Q34(c)(ii)、2017E-Q37(h)、2017E-Q37(i)、2018M-Q5、2018M-Q6、2018M-Q14、2018M-Q15、2019M-Q6、2019M-Q7、2020M-Q19、2020E-Q36(d)、2021M-Q12、2021S-Q30(c)、2021S-Q31(d)、2022M-Q16、2022M-Q17、2023M-Q15、2023M-Q20、2023S-Q27(c)、2024S-Q33(c)、2024E-Q39(b)(ii)、2024E-Q39(e)、2025M-Q24、2025S-Q27(c)

题型 5：原电池结构与工作原理

识别：「galvanic cell」「label the anode, cathode, direction of electron flow and direction of ion flow」「write the electrode reactions」「describe the observations at the electrodes」「explain the function of the salt bridge」「why does a galvanic cell need a salt bridge」。

步骤

1. 确定阳极（发生氧化，电子流出）与阴极（发生还原，电子流入）。原电池中阳极为负极，阴极为正极。
2. 外电路中电子由阳极经导线流向阴极；电流方向与电子方向相反。
3. 溶液中的离子迁移：盐桥中阴离子移向阳极半池，阳离子移向阴极半池（2020E-Q36(e)(ii)：阳极产生的正离子使阳极半池正电荷增多，阴离子通过盐桥进入阳极半池）。
4. 写出电极反应：阳极（金属溶解）$M \rightarrow M^{n+} + ne^-$；阴极（离子还原）$M^{n+} + ne^- \rightarrow M$。
5. 描述电极现象：阳极金属变薄或溶解，溶液颜色变化；阴极生成固体并附着（如 Cu^{2+} 溶液的蓝色变浅、铜电极增大，2017S-Q34(b)）。
6. 盐桥的作用：维持电荷中性，完成电路，允许离子迁移（防止极化）。
7. 电池图（电池符号）按惯例先写阳极，再写阴极。

得分点（key 的典型写法）： √ 2019S-Q31(a)（4 分）：标出阴阳极，电子流向，离子流向（阳离子与阴离子两个都要标），以及两个电极的正负号。 √ 2017S-Q34(b)（2 分）：铜电极增大或生成固体，溶液褪色变浅（必须写出溶液颜色）。 √ 2020E-Q36(b)（1 分）：外电路箭头由 Mg 指向 Cu/C。 ✓ 2020E-Q36(e)(ii)（4 分）：阴离子经盐桥进入阳极半池；原因是阳极产生正离子；阳离子经盐桥进入阴极半池；原因是阴极移除正离子。 √ 2020E-Q36(e)(i)（1 分）：盐桥维持电荷中性、完成电路、允许离子移动、防止极化（任一项）。 √ 2021S-Q30(a)（4 分）：阳极在 H_2 一侧、阴极在 O_2 一侧；电子由阳极经外电路流向阴极；H^+ 由阳极经电解质 $H_2SO_4(aq)$ 流向阴极。 √ 2016S-Q26(a)（4 分）：两类电池的共同点（如都有阴阳极、电子从阳极经外电路流向阴极、都是氧化还原反应、都需要电解质）。

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。以下易错点据 key 归纳：

- 电子流向与电流方向搞混。
- 离子迁移方向弄反（盐桥阴离子向阳极，阳离子向阴极）。
- 只标一个离子的迁移（2019S-Q31(a) 要求两种离子都标）。
- 阴阳极标反，或把阳极写成 “positive electrode”（原电池阳极为负极）。
- 观察只写 “bubbles” 或 “solid forms”，没有写出溶液颜色的变化。
- 选择题多考原电池的电极名称、电子流向与盐桥的作用（如 2019M-Q5、2021M-Q13、2022M-Q15）；阳极（负极）发生氧化，电子经外电路由阳极流向阴极（正极）。

真题：2016S-Q26(a)、2016S-Q26(b)、2017M-Q4、2017S-Q34(b)、2017E-Q37(f)、2017E-Q37(g)、2019M-Q5、2019S-Q31(a)、2019S-Q31(b)、2020M-Q6、2020E-Q36(a)、2020E-Q36(b)、2020E-Q36(e)(i)、2020E-Q36(e)(ii)、2021M-Q13、2021S-Q30(a)、2022M-Q15、2023S-Q29

题型 6：电解池与电解应用

识别：「electrolytic cell」「an external power supply」「electroplating」「purify copper by electrolysis」「anode mud」「explain why the reaction is non-spontaneous」「label the diagram with the anode, cathode, cation and anion flow and electron flow」。

步骤

1. 外加电源驱动非自发反应：阳极（接电源正极）发生氧化，阴极（接电源负极）发生还原。电解池中阳极为正极，阴极为负极（与原电池相反）。
2. 电解精炼铜：粗铜（含 Zn、Fe、Ag、Au 等杂质）为阳极，$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$；电解质为 $CuSO_4(aq)$；纯铜为阴极，$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$。
3. 杂质去向：比铜活泼的金属（如 Zn、Fe）在阳极溶解但不在阴极析出，留在溶液中；比铜不活泼的金属（Ag、Au）不溶解，沉积在阳极下方，形成阳极泥（anode mud）。
4. 电镀：待镀件作阴极，电解液含镀层金属的离子。2024E-Q39(c) 的装置中，阴极为待镀件（镀 Cr），阳极为 Pb，key 的阳极半反应为 $Pb \rightarrow Pb^{2+} + 2e^-$，阴极半反应为 $Cr^{3+} + 3e^- \rightarrow Cr$（见题型 2）。
5. 画图：标出阴阳极与电源正负极，电子从阳极经外电路流向电源正极，再从电源负极流向阴极；阳离子移向阴极，阴离子移向阳极。

得分点（key 的典型写法）： √ 2016E-Q40(b)（10 分）：概述过程；电解池图（含电源、电子流向、阳极为粗铜、阴极为纯铜）；阳极与阴极的半反应；杂质的去向（阳极泥或溶解的金属离子）。 √ 2025E-Q40(a)（10 分）：阳极（粗铜）与阴极（纯铜）；阳极反应 $Cu(s) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + 2e^-$；阴极反应 $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$；电解质为

$CuSO_4(aq)$；氧化与还原发生的位置；阳极泥的形成；离子与电子的运动；带电源的标注图。 √ 2022E-Q35(d)（3 分）：阳极、阴极、阳离子流向阴极、阴离子流向阳极、电子流向阴极（三项以上）。 √ 2024E-Q39(c)（3 分）：标注阳极与阴极，阳离子流向，电子从阳极流向阴极。

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。以下易错点据 key 归纳：

- 把电解池的阳极写成负极（电解池阳极接电源正极）。
- 杂质去向写错：把阳极泥写成溶液中的沉淀，或把 Zn、Fe 写成在阴极析出。
- 只写半反应，不写电解质（2025E-Q40(a) 的 key 要求写出电解质）。
- 电子方向或离子方向画反。
- 没有写出电源（power supply）的位置。
- 选择题多比较原电池与电解池的区别，或判断电解时电极上的产物（如 2017M-Q3、2018M-Q25、2023M-Q23）；电解池的阳极接电源正极并发生氧化，外加电源提供电压。

真题：2016S-Q26(a)、2016S-Q26(b)、2016E-Q40(b)、2017M-Q3、2017M-Q4、2018M-Q25、2019S-Q31(a)、2019S-Q31(b)、2020M-Q20、2021M-Q22、2022E-Q35(d)、2023M-Q23、2023S-Q29、2024E-Q39(c)、2025E-Q40(a)

题型 7：实用电池与燃料电池

识别：「state whether the battery is primary, secondary or a fuel cell, and justify」「write the half-equation at the positively charged electrode during charging」「list two advantages / disadvantages of fuel cells」「explain the function of the electrolyte」「why is a fuel cell more environmentally friendly」。

步骤

1. 分类：一次电池（不可充电，如干电池）；二次电池（可充电，如铅酸电池、锂离子电池）；燃料电池（反应物由外部持续供给，电极本身不消耗）。
2. 充电时，正极（外接电源的正极）发生氧化；放电时正极发生还原。写出题目要求的那一极的半反应（2025S-Q27(b)：正极为 $LiCoO_2(s) \rightarrow CoO_2(s) + Li^+ + e^-$）。
3. 氢氧燃料电池（酸性条件）：阳极 $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$，阴极 $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$，总反应 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$（2021S-Q30(b)）。
4. 电解质的作用：允许离子在两个电极之间移动，维持电荷平衡，完成电路（2017E-Q37(g)）。
5. 优点（燃料电池相对一次、二次电池）：反应物连续供给，可持续工作；无记忆效应；电极不消耗；效率高；电压稳定（2017E-Q37(e)）。
6. 缺点与环保性：氢气须高压或低温储存，易燃易爆；制氢过程消耗能量并可能释放 CO_2；铂催化剂昂贵；寿命有限（2025S-Q27(d)(ii)）。环保优势：产物只有水，不依赖化石燃料，不产生 SO_2、NO_x 等酸雨前体（2018S-Q28(c)）。

得分点（key 的典型写法）： √ 2025S-Q27(a)（2 分）：二次电池（可充电），并给出理由。 √ 2025S-Q27(b)（1 分）：$LiCoO_2(s) \rightarrow CoO_2(s) + Li^+ + e^-$（即方程式 1）。 √ 2025S-Q27(di)（2 分）：燃料电池是有连续反应物供应的原电池，因此可以持续产生电能。 √ 2025S-Q27(dii)（2 分）：任意两个缺点，如高压或低温储存的笨重成本、易燃易爆、制氢释放温室气体、铂催化剂昂贵、能量转换效率低。 √ 2017E-Q37(e)（2 分）：任意两个优点，如持续工作、无记忆效应、电极不消耗、效率更高。 √ 2018S-Q28(c)（2 分）：任意两个有环境优势的说法（key 所列）：CO_2 循环利用而不排入大气；原料可从大气中获得，不依赖不可再生的化石燃料，也不需要钻探石油；燃料电池的产物是水，而内燃机排放的 SO_2、NO_x 是酸雨的主要来源。 √ 2017E-Q37(g)（2 分）：电解质允许离子移动；维持电荷中性；完成电路（任意两项）。

易错点（考试报告）：考试报告没有对本题型的专门点评。以下易错点据 key 归纳：

- 把燃料电池说成“可充电”。
- 把“电极消耗”当作燃料电池的优点（应是电极不消耗）。
- 充电与放电的正负极方向搞混（充电时正极发生氧化）。
- 把 2025S-Q27(b) 写成放电的还原反应。
- 环保题只写 “no pollution”，没有具体说明产物或原料。
- 选择题多判断电池是一次电池还是二次电池，或燃料电池的反应与排放（如 2021M-Q10、2023M-Q24、2025M-Q22）；一次电池不能充电，燃料电池的燃料在负极（阳极）被氧化。

真题：2017E-Q37(e)、2017E-Q37(f)、2017E-Q37(g)、2018S-Q28(c)、2021M-Q10、2023M-Q24、2023S-Q29、2025M-Q21、2025M-Q22、2025M-Q23、2025S-Q27(a)、2025S-Q27(b)、2025S-Q27(d)(i)、2025S-Q27(d)(ii)

题型 8：铁的腐蚀与防护

识别：「explain why the steel pole rusts below ground but not above ground」「write the equations for the rusting process」「what is a sacrificial anode」「choose a metal for a sacrificial anode using standard reduction potentials」「explain how painting / oiling protects the iron」「chrome plating」。

步骤

1. 腐蚀的电化学过程：阳极 $Fe(s) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + 2e^-$；阴极 $O_2(g) + 2H_2O(\ell) + 4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$（中性或碱性）或 $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$（酸性）。
2. 后续反应：Fe^{2+} 继续被氧化为 Fe^{3+}，并生成氢氧化物与 $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$（铁锈）；这一步中铁的氧化数由 +2 升至 +3，氧的氧化数由 0 降至 −2（2021S-Q31(b)）。
3. 地下与地上的差异：地下的土壤提供水和离子（电解质），铁的不同部位可以分别作为阳极和阴极，铁本身传导电子；土壤也可能是酸性的（2024E-Q39(a) 的 key 列出这几点，任选两点）。
4. 防护方法：
    - 隔绝（涂漆、涂油或涂脂）：形成屏障，阻止水与氧气接触铁；屏障不完整时仍会锈蚀。
    - 牺牲阳极：与铁电连接的、比铁更活泼（E° 更负）的金属，优先被氧化，保护铁（作为阴极）。
    - 镀层分两类：(1) 屏障型镀层（如锡、镍）比铁更不活泼，靠阻隔水与氧气起作用；镀层破损后，铁与镀层电连接而成为阳极，锈蚀反而加快。(2) 牺牲型镀层（如锌）比铁活泼，破损后先被腐蚀。铬镀层的防护多来自表面致密氧化膜（钝化），这属于补充化学知识，不在 key 中；Cr 本身比铁更活泼（见题型 4）。
5. 牺牲阳极的定义：比被保护金属更容易被氧化、与之电连接的金属，它优先被腐蚀（2021S-Q31(c)）。

得分点（key 的典型写法）：√ 2021S-Q31(a)（4 分）：氧化与还原半反应（物种与配平）；总反应 $2Fe + O_2 + 4H^+ \rightarrow 2Fe^{2+} + 2H_2O$，或 $2Fe + O_2 + 2H_2O \rightarrow 2Fe(OH)_2$（任一种，物种与配平各 1 分）。√ 2021S-Q31(b)（2 分）：Fe 的氧化数由 +2 升至 +3；O 的氧化数由 0 降至 −2。√ 2021S-Q31(c)（1 分）：牺牲阳极是比被保护金属更易被氧化、并与之电连接的金属。√ 2021S-Q31(d)（2 分）：选出 Zn、Mg、Cr、Mn 或 Al 之一（比铁更负）；说明其 E° 比铁更负（更易氧化）。√ 2023S-Q27(b)（3 分）：涂油或涂脂；形成屏障；阻止水和氧气接触铁。√ 2023S-Q27(c)（4 分）：阳极比被保护金属（阴极）更活泼；金属为 Zn、Mg、Cr、Mn、Al 之一；两种金属须电连接；阳极 E° 比铁更负。√ 2024E-Q39(a)（5 分）：任意两点，如氧化与还原可在不同位置发生、铁作为电子导体、土壤可能为酸性（参考方程式 1、2、3）；另可答差异充气（地上氧气充足、地下水分保留）等 key 的“任一项”。需引用至少一个方程式。√ 2024E-Q39(b)(i)（2 分）：涂漆形成屏障，阻止水与氧气；屏障不完整（所以仍会锈蚀）。√ 2024E-Q39(b)(ii)（3 分）：导线作为导体连接铁与第二种金属；第二种金属应优先被氧化；由于方法失败，第二种金属的活泼性不高于铁（如比铁不活泼，或 E° 更正）。

易错点（考试报告）：2021 报告称铁的腐蚀题（2021S-Q31）平均 70.4%，作答较好；但 2024E-Q39(b)(ii) 的 key 说明，若所选金属比铁不活泼，则保护失败，因此学生须说清活泼性的关系。以下易错点据 key 归纳：

- 选牺牲阳极时选了比铁更不活泼的金属（如 Cu、Ag、Sn）。
- 把被保护的铁写成阳极（被保护的铁是阴极）。
- 漏掉“两种金属须电连接”。
- 涂漆或涂油只写 “prevents rust”，没有说明屏障的作用，或没有说明屏障不完整时为何仍会锈蚀（2024E-Q39(b)(i)）。
- 总反应的 OH^- 与 H^+ 形式混用。
- 选择题多判断腐蚀方程式或防护措施（如 2017M-Q9、2025M-Q7、2025M-Q9）；铁锈的棕色来自 Fe^{3+} 的生成（2025M-Q9），镀锡保护依赖镀层完整（2025M-Q7）。

真题：2017M-Q9、2021S-Q31(a)、2021S-Q31(c)、2021S-Q31(d)、2023S-Q27(b)、2023S-Q27(c)、2024E-Q39(a)、2024E-Q39(b)(i)、2024E-Q39(b)(ii)、2025M-Q7、2025M-Q9