N2 长表排版工程检查（合成样例）

合成排版夹具 • 同一 Markdown 快照 • 无模型调用

工程样例说明

本文件为受控合成排版材料，不代表论文结论，不证明研究覆盖或科学核验通过。按原始行序呈现，不以数值大小推断跨数据集排名。

长比较表：条件与行内公式

对象	比较值	训练用途	测试用途	方法表达式
M001	>=0.801 ± 0.001 ratio [1]（注 1）	training-group-001 [1]	test-split-001 [1]	合成方法采用误差表达式 $e_{1} = \frac{a+b}{N}$。 [1]
M002	>=0.802 ± 0.001 ratio [2]（注 5）	training-group-002 [2]	test-split-002 [2]	合成方法采用误差表达式 $e_{2} = \frac{a+b}{N}$。 [2]
M003	>=0.803 ± 0.001 ratio [3]（注 9）	training-group-003 [3]	test-split-003 [3]	合成方法采用误差表达式 $e_{3} = \frac{a+b}{N}$。 [3]
M004	>=0.804 ± 0.001 ratio [4]（注 13）	training-group-004 [4]	test-split-004 [4]	合成方法采用误差表达式 $e_{4} = \frac{a+b}{N}$。 [4]
M005	>=0.805 ± 0.001 ratio [5]（注 17）	training-group-005 [5]	test-split-005 [5]	合成方法采用误差表达式 $e_{5} = \frac{a+b}{N}$。 [5]
M006	>=0.806 ± 0.001 ratio [6]（注 21）	training-group-006 [6]	test-split-006 [6]	合成方法采用误差表达式 $e_{6} = \frac{a+b}{N}$。 [6]
M007	>=0.807 ± 0.001 ratio [7]（注 25）	training-group-007 [7]	test-split-007 [7]	合成方法采用误差表达式 $e_{7} = \frac{a+b}{N}$。 [7]
M008	>=0.808 ± 0.001 ratio [8]（注 29）	training-group-008 [8]	test-split-008 [8]	合成方法采用误差表达式 $e_{8} = \frac{a+b}{N}$。 [8]
M009	>=0.809 ± 0.001 ratio [9]（注 33）	training-group-009 [9]	test-split-009 [9]	合成方法采用误差表达式 $e_{9} = \frac{a+b}{N}$。 [9]
M010	>=0.810 ± 0.001 ratio [10]（注 37）	training-group-010 [10]	test-split-010 [10]	合成方法采用误差表达式 $e_{10} = \frac{a+b}{N}$。 [10]
M011	>=0.811 ± 0.001 ratio [11]（注 41）	training-group-011 [11]	test-split-011 [11]	合成方法采用误差表达式 $e_{11} = \frac{a+b}{N}$。 [11]

表格（续）

对象	比较值	训练用途	测试用途	方法表达式
M012	>=0.812 ± 0.001 ratio [12]（注 45）	training-group-012 [12]	test-split-012 [12]	合成方法采用误差表达式 $e_{12}=\frac{a+b}{N}$。 [12]
M013	>=0.813 ± 0.001 ratio [13]（注 49）	training-group-013 [13]	test-split-013 [13]	合成方法采用误差表达式 $e_{13}=\frac{a+b}{N}$。 [13]
M014	>=0.814 ± 0.001 ratio [14]（注 53）	training-group-014 [14]	test-split-014 [14]	合成方法采用误差表达式 $e_{14}=\frac{a+b}{N}$。 [14]
M015	>=0.815 ± 0.001 ratio [15]（注 57）	training-group-015 [15]	test-split-015 [15]	合成方法采用误差表达式 $e_{15}=\frac{a+b}{N}$。 [15]
M016	>=0.816 ± 0.001 ratio [16]（注 61）	training-group-016 [16]	test-split-016 [16]	合成方法采用误差表达式 $e_{16}=\frac{a+b}{N}$。 [16]
M017	>=0.817 ± 0.001 ratio [17]（注 65）	training-group-017 [17]	test-split-017 [17]	合成方法采用误差表达式 $e_{17}=\frac{a+b}{N}$。 [17]
M018	>=0.818 ± 0.001 ratio [18]（注 69）	training-group-018 [18]	test-split-018 [18]	合成方法采用误差表达式 $e_{18}=\frac{a+b}{N}$。 [18]
M019	>=0.819 ± 0.001 ratio [19]（注 73）	training-group-019 [19]	test-split-019 [19]	合成方法采用误差表达式 $e_{19}=\frac{a+b}{N}$。 [19]
M020	>=0.820 ± 0.001 ratio [20]（注 77）	training-group-020 [20]	test-split-020 [20]	合成方法采用误差表达式 $e_{20}=\frac{a+b}{N}$。 [20]
M021	>=0.821 ± 0.001 ratio [21]（注 81）	training-group-021 [21]	test-split-021 [21]	合成方法采用误差表达式 $e_{21}=\frac{a+b}{N}$。 [21]
M022	>=0.822 ± 0.001 ratio [22]（注 85）	training-group-022 [22]	test-split-022 [22]	合成方法采用误差表达式 $e_{22}=\frac{a+b}{N}$。 [22]
M023	>=0.823 ± 0.001 ratio [23]（注 89）	training-group-023 [23]	test-split-023 [23]	合成方法采用误差表达式 $e_{23}=\frac{a+b}{N}$。 [23]
M024	>=0.824 ± 0.001 ratio [24]（注 93）	training-group-024 [24]	test-split-024 [24]	合成方法采用误差表达式 $e_{24}=\frac{a+b}{N}$。 [24]
M025	>=0.825 ± 0.001 ratio [25]（注 97）	training-group-025 [25]	test-split-025 [25]	合成方法采用误差表达式 $e_{25}=\frac{a+b}{N}$。 [25]
M026	>=0.826 ± 0.001 ratio [26]（注 101）	training-group-026 [26]	test-split-026 [26]	合成方法采用误差表达式 $e_{26}=\frac{a+b}{N}$。 [26]

表格（续）

对象	比较值	训练用途	测试用途	方法表达式
M027	>=0.827 ± 0.001 ratio [27]（注 105）	training-group-027 [27]	test-split-027 [27]	合成方法采用误差表达式 $e_{27}=\frac{a+b}{N}$。 [27]
M028	>=0.828 ± 0.001 ratio [28]（注 109）	training-group-028 [28]	test-split-028 [28]	合成方法采用误差表达式 $e_{28}=\frac{a+b}{N}$。 [28]
M029	>=0.829 ± 0.001 ratio [29]（注 113）	training-group-029 [29]	test-split-029 [29]	合成方法采用误差表达式 $e_{29}=\frac{a+b}{N}$。 [29]
M030	>=0.830 ± 0.001 ratio [30]（注 117）	training-group-030 [30]	test-split-030 [30]	合成方法采用误差表达式 $e_{30}=\frac{a+b}{N}$。 [30]
M031	>=0.831 ± 0.001 ratio [31]（注 121）	training-group-031 [31]	test-split-031 [31]	合成方法采用误差表达式 $e_{31}=\frac{a+b}{N}$。 [31]
M032	>=0.832 ± 0.001 ratio [32]（注 125）	training-group-032 [32]	test-split-032 [32]	合成方法采用误差表达式 $e_{32}=\frac{a+b}{N}$。 [32]
M033	>=0.833 ± 0.001 ratio [33]（注 129）	training-group-033 [33]	test-split-033 [33]	合成方法采用误差表达式 $e_{33}=\frac{a+b}{N}$。 [33]
M034	>=0.834 ± 0.001 ratio [34]（注 133）	training-group-034 [34]	test-split-034 [34]	合成方法采用误差表达式 $e_{34}=\frac{a+b}{N}$。 [34]
M035	>=0.835 ± 0.001 ratio [35]（注 137）	training-group-035 [35]	test-split-035 [35]	合成方法采用误差表达式 $e_{35}=\frac{a+b}{N}$。 [35]
M036	>=0.836 ± 0.001 ratio [36]（注 141）	training-group-036 [36]	test-split-036 [36]	合成方法采用误差表达式 $e_{36}=\frac{a+b}{N}$。 [36]

口径脚注

1. M001 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-001；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-001 [1]

2. M001 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_1=\frac{a+b}{N}$。 [1]

3. M001 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_1=\frac{a+b}{N}$。 [1]

4. M001 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_1=\frac{a+b}{N}$。 [1]

5. M002 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-002；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-002 [2]

6. M002 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_2 = \frac{a+b}{N}$ 。 [2]

7. M002 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_2 = \frac{a+b}{N}$ 。 [2]

8. M002 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_2 = \frac{a+b}{N}$ 。 [2]

9. M003 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-003；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-003 [3]

10. M003 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_3 = \frac{a+b}{N}$ 。 [3]

11. M003 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_3 = \frac{a+b}{N}$ 。 [3]

12. M003 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_3 = \frac{a+b}{N}$ 。 [3]

13. M004 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-004；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-004 [4]

14. M004 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_4 = \frac{a+b}{N}$ 。 [4]

15. M004 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_4 = \frac{a+b}{N}$ 。 [4]

16. M004 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_4 = \frac{a+b}{N}$ 。 [4]

17. M005 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-005；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-005 [5]

18. M005 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_5 = \frac{a+b}{N}$ 。 [5]

19. M005 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_5 = \frac{a+b}{N}$ 。 [5]

20. M005 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_5 = \frac{a+b}{N}$ 。 [5]

21. M006 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-006；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-006 [6]

22. M006 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_6 = \frac{a+b}{N}$ 。 [6]

23. M006 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_6 = \frac{a+b}{N}$ 。 [6]

24. M006 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_6 = \frac{a+b}{N}$ 。 [6]

25. M007 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-007；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-007 [7]

26. M007 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_7 = \frac{a+b}{N}$ 。 [7]

27. M007 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_7 = \frac{a+b}{N}$ 。 [7]

28. M007 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_7 = \frac{a+b}{N}$ 。 [7]

29. M008 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-008；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-008 [8]

30. M008 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_8 = \frac{a+b}{N}$ 。 [8]

31. M008 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_8 = \frac{a+b}{N}$ 。 [8]

32. M008 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_8 = \frac{a+b}{N}$ 。 [8]

33. M009 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-009；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-009 [9]

34. M009 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_9 = \frac{a+b}{N}$ 。 [9]

35. M009 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_9 = \frac{a+b}{N}$ 。 [9]

36. M009 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_9 = \frac{a+b}{N}$ 。 [9]

37. M010 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-010；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-010 [10]

38. M010 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{10} = \frac{a+b}{N}$。 [10]

39. M010 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{10} = \frac{a+b}{N}$。 [10]

40. M010 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{10} = \frac{a+b}{N}$。 [10]

41. M011 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-011；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-011 [11]

42. M011 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{11} = \frac{a+b}{N}$。 [11]

43. M011 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{11} = \frac{a+b}{N}$。 [11]

44. M011 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{11} = \frac{a+b}{N}$。 [11]

45. M012 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-012；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-012 [12]

46. M012 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{12} = \frac{a+b}{N}$。 [12]

47. M012 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{12} = \frac{a+b}{N}$。 [12]

48. M012 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{12} = \frac{a+b}{N}$。 [12]

49. M013 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-013；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-013 [13]

50. M013 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{13} = \frac{a+b}{N}$。 [13]

51. M013 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{13} = \frac{a+b}{N}$。 [13]

52. M013 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{13} = \frac{a+b}{N}$。 [13]

53. M014 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-014；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-014 [14]

54. M014 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{14} = \frac{a+b}{N}$。 [14]

55. M014 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{14} = \frac{a+b}{N}$。 [14]

56. M014 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{14} = \frac{a+b}{N}$。 [14]

57. M015 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-015；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-015 [15]

58. M015 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{15} = \frac{a+b}{N}$。 [15]

59. M015 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{15} = \frac{a+b}{N}$。 [15]

60. M015 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{15} = \frac{a+b}{N}$。 [15]

61. M016 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-016；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-016 [16]

62. M016 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{16} = \frac{a+b}{N}$。 [16]

63. M016 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{16} = \frac{a+b}{N}$。 [16]

64. M016 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{16} = \frac{a+b}{N}$。 [16]

65. M017 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-017；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-017 [17]

66. M017 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{17} = \frac{a+b}{N}$。 [17]

67. M017 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{17} = \frac{a+b}{N}$。 [17]

68. M017 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{17} = \frac{a+b}{N}$。 [17]

69. M018 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-018；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-018 [18]

70. M018 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{18} = \frac{a+b}{N}$。 [18]

71. M018 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{18} = \frac{a+b}{N}$。 [18]

72. M018 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{18} = \frac{a+b}{N}$。 [18]

73. M019 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-019；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-019 [19]

74. M019 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{19} = \frac{a+b}{N}$。 [19]

75. M019 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{19} = \frac{a+b}{N}$。 [19]

76. M019 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{19} = \frac{a+b}{N}$。 [19]

77. M020 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-020；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-020 [20]

78. M020 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{20} = \frac{a+b}{N}$。 [20]

79. M020 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{20} = \frac{a+b}{N}$。 [20]

80. M020 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{20} = \frac{a+b}{N}$。 [20]

81. M021 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-021；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-021 [21]

82. M021 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{21} = \frac{a+b}{N}$。 [21]

83. M021 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{21} = \frac{a+b}{N}$。 [21]

84. M021 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{21} = \frac{a+b}{N}$。 [21]

85. M022 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-022；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-022 [22]

86. M022 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{22} = \frac{a+b}{N}$。 [22]

87. M022 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{22} = \frac{a+b}{N}$。 [22]

88. M022 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{22} = \frac{a+b}{N}$。 [22]

89. M023 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-023；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-023 [23]

90. M023 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{23} = \frac{a+b}{N}$。 [23]

91. M023 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{23} = \frac{a+b}{N}$。 [23]

92. M023 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{23} = \frac{a+b}{N}$。 [23]

93. M024 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-024；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-024 [24]

94. M024 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{24} = \frac{a+b}{N}$。 [24]

95. M024 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{24} = \frac{a+b}{N}$。 [24]

96. M024 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{24} = \frac{a+b}{N}$。 [24]

97. M025 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-025；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-025 [25]

98. M025 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{25} = \frac{a+b}{N}$。 [25]

99. M025 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{25} = \frac{a+b}{N}$。 [25]

100. M025 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{25} = \frac{a+b}{N}$。 [25]

101. M026 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-026；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-026 [26]

102. M026 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{26} = \frac{a+b}{N}$。 [26]

103. M026 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{26} = \frac{a+b}{N}$。 [26]

104. M026 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{26} = \frac{a+b}{N}$。 [26]

105. M027 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-027；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-027 [27]

106. M027 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{27} = \frac{a+b}{N}$。 [27]

107. M027 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{27} = \frac{a+b}{N}$。 [27]

108. M027 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{27} = \frac{a+b}{N}$。 [27]

109. M028 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-028；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-028 [28]

110. M028 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{28} = \frac{a+b}{N}$。 [28]

111. M028 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{28} = \frac{a+b}{N}$。 [28]

112. M028 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{28} = \frac{a+b}{N}$。 [28]

113. M029 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-029；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-029 [29]

114. M029 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{29} = \frac{a+b}{N}$。 [29]

115. M029 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{29} = \frac{a+b}{N}$。 [29]

116. M029 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{29} = \frac{a+b}{N}$。 [29]

117. M030 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-030；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-030 [30]

118. M030 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{30} = \frac{a+b}{N}$。 [30]

119. M030 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{30} = \frac{a+b}{N}$。 [30]

120. M030 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{30} = \frac{a+b}{N}$。 [30]

121. M031 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-031；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-031 [31]

122. M031 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{31} = \frac{a+b}{N}$。 [31]

123. M031 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{31} = \frac{a+b}{N}$。 [31]

124. M031 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{31} = \frac{a+b}{N}$。 [31]

125. M032 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-032；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-032 [32]

126. M032 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{32} = \frac{a+b}{N}$。 [32]

127. M032 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{32} = \frac{a+b}{N}$。 [32]

128. M032 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{32} = \frac{a+b}{N}$。 [32]

129. M033 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-033；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-033 [33]

130. M033 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{33} = \frac{a+b}{N}$。 [33]

131. M033 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{33} = \frac{a+b}{N}$。 [33]

132. M033 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{33} = \frac{a+b}{N}$。 [33]

133. M034 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-034；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-034 [34]

134. M034 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{34} = \frac{a+b}{N}$。 [34]

135. M034 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{34} = \frac{a+b}{N}$。 [34]

136. M034 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{34} = \frac{a+b}{N}$。 [34]

137. M035 / 比较值：实验条件：Synthetic-A；test-split-035；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-035 [35]

138. M035 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{35} = \frac{a+b}{N}$。 [35]

139. M035 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{35} = \frac{a+b}{N}$。 [35]

140. M035 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{35} = \frac{a+b}{N}$。 [35]

141. M036 / 比较值：实验条件：Synthetic-B；test-split-036；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-036 [36]

142. M036 / 比较值：合成方法采用误差表达式 $e_{36} = \frac{a+b}{N}$。 [36]

143. M036 / 训练用途：合成方法采用误差表达式 $e_{36} = \frac{a+b}{N}$。 [36]

144. M036 / 测试用途：合成方法采用误差表达式 $e_{36} = \frac{a+b}{N}$。 [36]

表注：未报告表示本次已核验发现中未列出该字段，不代表原文全文没有报告；适用条件见口径脚注。

阅读与核验记录

以下是已有记录的只读展示；未绑定项按未确认处理，不是新增论文结论。

证据、比较口径与检索范围记录

以下为本任务保存的素材与字段记录，便于回查；字段相同不自动证明实验可比，数值核验状态也不代表全部条件已独立核验。

子问题处理记录

- 合成比较表的训练、测试与误差表达式：没有保存来源处理诊断，处理范围未知；当前准入发现 36 条。发现数量不代表已回答或证据充分。

已记录的测量与适用条件

对象	素材位置	指标 / 单位	原始数值写法	原数值检查状态
M001	1	coverage / ratio	>=0.801 ± 0.001（注 1）	已核验
M002	2	coverage / ratio	>=0.802 ± 0.001（注 2）	已核验
M003	3	coverage / ratio	>=0.803 ± 0.001（注 3）	已核验
M004	4	coverage / ratio	>=0.804 ± 0.001（注 4）	已核验
M005	5	coverage / ratio	>=0.805 ± 0.001（注 5）	已核验
M006	6	coverage / ratio	>=0.806 ± 0.001（注 6）	已核验
M007	7	coverage / ratio	>=0.807 ± 0.001（注 7）	已核验
M008	8	coverage / ratio	>=0.808 ± 0.001（注 8）	已核验
M009	9	coverage / ratio	>=0.809 ± 0.001（注 9）	已核验
M010	10	coverage / ratio	>=0.810 ± 0.001（注 10）	已核验
M011	11	coverage / ratio	>=0.811 ± 0.001（注 11）	已核验
M012	12	coverage / ratio	>=0.812 ± 0.001（注 12）	已核验
M013	13	coverage / ratio	>=0.813 ± 0.001（注 13）	已核验
M014	14	coverage / ratio	>=0.814 ± 0.001（注 14）	已核验
M015	15	coverage / ratio	>=0.815 ± 0.001（注 15）	已核验
M016	16	coverage / ratio	>=0.816 ± 0.001（注 16）	已核验
M017	17	coverage / ratio	>=0.817 ± 0.001（注 17）	已核验
M018	18	coverage / ratio	>=0.818 ± 0.001（注 18）	已核验
M019	19	coverage / ratio	>=0.819 ± 0.001（注 19）	已核验
M020	20	coverage / ratio	>=0.820 ± 0.001（注 20）	已核验
M021	21	coverage / ratio	>=0.821 ± 0.001（注 21）	已核验
M022	22	coverage / ratio	>=0.822 ± 0.001（注 22）	已核验
M023	23	coverage / ratio	>=0.823 ± 0.001（注 23）	已核验
M024	24	coverage / ratio	>=0.824 ± 0.001（注 24）	已核验

表格（续）

对象	素材位置	指标 / 单位	原始数值写法	原数值检查状态
M025	25	coverage / ratio	>=0.825 ± 0.001（注 25）	已核验
M026	26	coverage / ratio	>=0.826 ± 0.001（注 26）	已核验
M027	27	coverage / ratio	>=0.827 ± 0.001（注 27）	已核验
M028	28	coverage / ratio	>=0.828 ± 0.001（注 28）	已核验
M029	29	coverage / ratio	>=0.829 ± 0.001（注 29）	已核验
M030	30	coverage / ratio	>=0.830 ± 0.001（注 30）	已核验
M031	31	coverage / ratio	>=0.831 ± 0.001（注 31）	已核验
M032	32	coverage / ratio	>=0.832 ± 0.001（注 32）	已核验
M033	33	coverage / ratio	>=0.833 ± 0.001（注 33）	已核验
M034	34	coverage / ratio	>=0.834 ± 0.001（注 34）	已核验
M035	35	coverage / ratio	>=0.835 ± 0.001（注 35）	已核验
M036	36	coverage / ratio	>=0.836 ± 0.001（注 36）	已核验

口径脚注

1. 记录 7684c6198381：Synthetic-A；test-split-001；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-001；这些是提取字段，需对照原文；
2. 记录 88737aed5a75：Synthetic-B；test-split-002；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-002；这些是提取字段，需对照原文；
3. 记录 542e30c5e9d5：Synthetic-A；test-split-003；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-003；这些是提取字段，需对照原文；
4. 记录 48ac395e2517：Synthetic-B；test-split-004；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-004；这些是提取字段，需对照原文；
5. 记录 458430208b7d：Synthetic-A；test-split-005；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-005；这些是提取字段，需对照原文；
6. 记录 c6bccae73605：Synthetic-B；test-split-006；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-006；这些是提取字段，需对照原文；
7. 记录 65cd00764cb3：Synthetic-A；test-split-007；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-007；这些是提取字段，需对照原

文；

8. 记录 ad1e1b4f27aa：Synthetic-B；test-split-008；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-008；这些是提取字段，需对照原文；
9. 记录 575c3306087f：Synthetic-A；test-split-009；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-009；这些是提取字段，需对照原文；
10. 记录 a13a2386dec7：Synthetic-B；test-split-010；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-010；这些是提取字段，需对照原文；
11. 记录 07da6b02c0c6：Synthetic-A；test-split-011；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-011；这些是提取字段，需对照原文；
12. 记录 3628844ba5bc：Synthetic-B；test-split-012；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-012；这些是提取字段，需对照原文；
13. 记录 39aed0f21ca4：Synthetic-A；test-split-013；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-013；这些是提取字段，需对照原文；
14. 记录 8c6f45a72e92：Synthetic-B；test-split-014；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-014；这些是提取字段，需对照原文；
15. 记录 63d39e8e6757：Synthetic-A；test-split-015；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-015；这些是提取字段，需对照原文；
16. 记录 482835577db5：Synthetic-B；test-split-016；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-016；这些是提取字段，需对照原文；
17. 记录 ef073bc72f99：Synthetic-A；test-split-017；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-017；这些是提取字段，需对照原文；
18. 记录 bdf984662c1c：Synthetic-B；test-split-018；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-018；这些是提取字段，需对照原文；
19. 记录 3899903d14c0：Synthetic-A；test-split-019；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-019；这些是提取字段，需对照原文；
20. 记录 a489df8f2729：Synthetic-B；test-split-020；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-020；这些是提取字段，需对照原文；
21. 记录 16291c3678f1：Synthetic-A；test-split-021；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练

裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-021；这些是提取字段，需对照原文；

22. 记录 8d942e3386c2：Synthetic-B；test-split-022；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-022；这些是提取字段，需对照原文；
23. 记录 ca47310a9763：Synthetic-A；test-split-023；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-023；这些是提取字段，需对照原文；
24. 记录 aa9e74639232：Synthetic-B；test-split-024；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-024；这些是提取字段，需对照原文；
25. 记录 290ca221c1b1：Synthetic-A；test-split-025；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-025；这些是提取字段，需对照原文；
26. 记录 bbddf9a6e59f：Synthetic-B；test-split-026；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-026；这些是提取字段，需对照原文；
27. 记录 5f5394fd57d9：Synthetic-A；test-split-027；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-027；这些是提取字段，需对照原文；
28. 记录 944a65815164：Synthetic-B；test-split-028；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-028；这些是提取字段，需对照原文；
29. 记录 e4f06fdc7094：Synthetic-A；test-split-029；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-029；这些是提取字段，需对照原文；
30. 记录 7cabfd16bf93：Synthetic-B；test-split-030；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-030；这些是提取字段，需对照原文；
31. 记录 3b0cb0ccc3b5：Synthetic-A；test-split-031；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-031；这些是提取字段，需对照原文；
32. 记录 e5a056942705：Synthetic-B；test-split-032；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-032；这些是提取字段，需对照原文；
33. 记录 30560c462024：Synthetic-A；test-split-033；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-033；这些是提取字段，需对照原文；
34. 记录 4b971927d739：Synthetic-B；test-split-034；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-034；这些是提取字段，需对照原文；

35. 记录 88a93e21e157：Synthetic-A；test-split-035；31 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-035；这些是提取字段，需对照原文；
36. 记录 03d190050c53：Synthetic-B；test-split-036；28 波段；采集 模拟采集；128×128；训练裁剪尺寸；不代表完整测试输入尺寸；训练集 training-group-036；这些是提取字段，需对照原文；

仅列保存的原始字段；未列字段不等于原文未报告，也不自动建立方法排名。

来源读取范围

- 素材位置 1 • Reference-001. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 1, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 1, table row 1。
- 素材位置 2 • Reference-002. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 2, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 2, table row 2。
- 素材位置 3 • Reference-003. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 3, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 3, table row 3。
- 素材位置 4 • Reference-004. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 4, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 4, table row 4。
- 素材位置 5 • Reference-005. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 5, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 5, table row 5。
- 素材位置 6 • Reference-006. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 6, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 6, table row 6。
- 素材位置 7 • Reference-007. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 7, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 7, table row 7。
- 素材位置 8 • Reference-008. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 8, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1

个来源片段；synthetic page 8, table row 8。

- 素材位置 9 • Reference-009. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 9, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 9, table row 9。
- 素材位置 10 • Reference-010. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 10, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 10, table row 10。
- 素材位置 11 • Reference-011. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 11, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 11, table row 11。
- 素材位置 12 • Reference-012. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 12, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 12, table row 12。
- 素材位置 13 • Reference-013. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 13, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 13, table row 13。
- 素材位置 14 • Reference-014. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 14, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 14, table row 14。
- 素材位置 15 • Reference-015. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 15, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 15, table row 15。
- 素材位置 16 • Reference-016. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 16, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 16, table row 16。
- 素材位置 17 • Reference-017. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 17, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 17, table row 17。
- 素材位置 18 • Reference-018. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 18, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 18, table row 18。

- 素材位置 19 • Reference-019. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 19, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 19, table row 19。
- 素材位置 20 • Reference-020. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 20, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 20, table row 20。
- 素材位置 21 • Reference-021. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 21, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 21, table row 21。
- 素材位置 22 • Reference-022. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 22, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 22, table row 22。
- 素材位置 23 • Reference-023. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 23, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 23, table row 23。
- 素材位置 24 • Reference-024. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 24, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 24, table row 24。
- 素材位置 25 • Reference-025. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 25, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 25, table row 25。
- 素材位置 26 • Reference-026. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 26, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 26, table row 26。
- 素材位置 27 • Reference-027. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 27, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 27, table row 27。
- 素材位置 28 • Reference-028. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 28, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 28, table row 28。
- 素材位置 29 • Reference-029. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方

法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 29, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 29, table row 29。

- 素材位置 30 • Reference-030. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 30, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 30, table row 30。
- 素材位置 31 • Reference-031. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 31, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 31, table row 31。
- 素材位置 32 • Reference-032. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 32, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 32, table row 32。
- 素材位置 33 • Reference-033. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 33, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 33, table row 33。
- 素材位置 34 • Reference-034. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 34, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 34, table row 34。
- 素材位置 35 • Reference-035. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 35, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 35, table row 35。
- 素材位置 36 • Reference-036. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 36, version 2026-10-06.：当前只有片段或清单不完整，不据此断言全文缺失；1 个来源片段；synthetic page 36, table row 36。

检索范围边界

本附录只覆盖本任务保存的来源快照，不证明整个领域不存在其他研究。来源选择记录中的检索式并非完整检索日志；独立检索完成时间没有记录时保持未知，不以运行开始时间代替。

参考文献

[1] Reference-001. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 1, version 2026-10-06.

[2] Reference-002. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 2, version 2026-10-06.

[3] Reference-003. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 3, version 2026-10-06.

[4] Reference-004. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 4, version 2026-10-06.

[5] Reference-005. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 5, version 2026-10-06.

[6] Reference-006. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 6, version 2026-10-06.

[7] Reference-007. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 7, version 2026-10-06.

[8] Reference-008. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 8, version 2026-10-06.

[9] Reference-009. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 9, version 2026-10-06.

[10] Reference-010. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 10, version 2026-10-06.

[11] Reference-011. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 11, version 2026-10-06.

[12] Reference-012. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 12, version 2026-10-06.

[13] Reference-013. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 13, version 2026-10-06.

[14] Reference-014. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 14, version 2026-10-06.

[15] Reference-015. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 15, version 2026-10-06.

[16] Reference-016. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 16, version 2026-10-06.

[17] Reference-017. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 17, version 2026-10-06.

[18] Reference-018. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 18, version 2026-10-06.

[19] Reference-019. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 19, version 2026-10-06.

[20] Reference-020. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 20, version 2026-10-06.

[21] Reference-021. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 21, version 2026-10-06.

[22] Reference-022. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 22, version 2026-10-06.

[23] Reference-023. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 23, version 2026-10-06.

[24] Reference-024. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 24, version 2026-10-06.

[25] Reference-025. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 25, version 2026-10-06.

[26] Reference-026. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 26, version 2026-10-06.

[27] Reference-027. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 27, version 2026-10-06.

[28] Reference-028. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 28, version 2026-10-06.

[29] Reference-029. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 29, version 2026-10-06.

[30] Reference-030. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 30, version 2026-10-06.

[31] Reference-031. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 31, version 2026-10-06.

[32] Reference-032. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 32, version 2026-10-06.

[33] Reference-033. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 33, version 2026-10-06.

[34] Reference-034. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 34, version 2026-10-06.

[35] Reference-035. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 35, version 2026-10-06.

[36] Reference-036. 合成长书目条目，用于验证来源目录跨页时仍保留完整文字、方法说明、版本与定位信息；不是外部论文，也不用于证明实际研究结论。 Synthetic comparison fixture volume 36, version 2026-10-06.