自定义com对象:

- 1. 创建类库 (.NET Framework)
- 2. 在AssemblyInfo.cs中修改: [assembly:ComVisible(true)]
- 3. 项目->属性,生成选项,选中:为COM互操作注册;签名选项:选中:为程序集签名,新建强名称密 钥
- 4. 重命名项目类文件为SDHK_Class1.cs

```
5. 使用工具生成GUID, [Com Visible (fine)]
```

6. [Guid ("xxx Hash value")]

7. 创建接口定义 public interface ISDHK_Class! { float ADD(float a, float b); }

3. public class SDHK_Class1: ISDHK_Class1

9. { public float ADD(float a, float b) { return a+b; }

重新生成,查看dll所在目录。将目录配置进环境变量;以及windows/Microsoft.NET/framework的目录也需要配置进环境变量。

以管理员身份运行cmd,进入dll所在目录。执行命令gacutil /i project1.dll,显示程序集已成功添加到缓存中。执行命令regasm project1.dll,显示成功注册了类型

c#调用:以管理员身份运行vs,新建控制台应用,在main函数里添加代码:

```
System. Type t = Type. Get Type From ProID ("Project 1. SDHK_Class");

dynamic 0 = Activator. Create Instance(t);

float a = 0. ADD(4.5);

Console. WriteLine("result is "+ a);
```