


Lista de Exercícios 05

O objetivo desta lista de exercícios é exercitar a implementação de pilhas. Crie um novo projeto para resolver as questões abaixo.

Questão 1

O objetivo desta questão consiste em realizar a implementação de pilhas utilizando vetor, conforme diagrama abaixo.



Implemente a classe **PilhaVetor** conforme descrito a seguir:

- PilhaVetor()**: Construtor da classe. Deve inicializar a vetor **info** com o limite fornecido como argumento;
- push(T)**: Deve empilhar um valor na estrutura de dados. Se a pilha já estiver cheia, deve lançar exceção **PilhaCheiaException**;
- peek()**: Deve retornar o valor que estiver armazenado no topo da pilha. Case a pilha esteja vazia, deve-se lançar exceção **PilhaVaziaException**;
- pop()**: Deve retirar o valor que estiver no topo da pilha e retornar seu valor à rotina chamadora. Se a pilha estiver vazia, deve lançar a exceção **PilhaVaziaException**;
- estaVazia()**: Deverá retornar **false** se existir algum dado empilhado e **true** se não possuir;
- liberar()**: deverá desempilhar todos os dados da pilha;
- toString()**: deverá retornar os dados armazenados na pilha, retornando o conteúdo do elemento que estiver no topo da pilha até sua base. Separe os valores por “,”.
- concatenar(PilhaVetor)**: este método deverá concatenar os dados da pilha fornecida como argumento (**p**) na pilha corrente. O novo topo da pilha deve ser igual ao topo de **p**. Após a operação, a pilha **p** deve permanecer com o mesmo conteúdo antes da invocação de **concatenar()**. Se a pilha corrente não tiver capacidade de armazenar todos os dados da pilha **p**, deve ser lançada uma exceção.

Questão 2


Implemente o seguinte plano de testes para validar sua implementação estática de pilha.

Plano de testes PL01 – Validar funcionamento da implementação estática de pilha			
Caso	Descrição	Entrada	Saída esperada
1	Conferir se o método estaVazia() reconhece pilha vazia.	Criar uma pilha de inteiros.	Ao invocar estaVazia() deve resultar em true.
2	Conferir se o método estaVazia() reconhece pilha não vazia.	Criar uma pilha de inteiros com capacidade de 5 elementos. Empilhar o número 10.	Ao invocar estaVazia() deve resultar em false.
3	Conferir se os dados são	Criar uma pilha de inteiros com	Desempilhar um dado. Deve ser retornado 30.

	empilhados e desempilhados corretamente	capacidade de 10 elementos. Empilhar os dados 10, 20 e 30, nesta ordem.	Desempilhar outro dado. Deve ser retornado 20. Desempilhar outro dado. Deve ser retornado 10. O método <code>estaVazia()</code> deve resultar em <code>true</code> .
4	Conferir se a exceção <code>PilhaCheiaException</code> é lançada ao tentar exceder a capacidade da pilha.	Criar uma pilha de inteiros com capacidade de 3 elementos. Empilhar os dados: 10, 20, 30 e 40.	A exceção <code>PilhaCheiaException</code> deve ser lançada
5	Conferir se a exceção <code>PilhaVaziaException</code> é lançada ao tentar desempilhar dados de uma pilha vazia.	Criar uma pilha de inteiros. Desempilhar um dado.	A exceção <code>PilhaVaziaException</code> deve ser lançada.
6	Conferir se o método <code>peek()</code> retorna o topo da pilha	Criar uma pilha de inteiros com capacidade de 5 elementos. Empilhar os dados 10, 20 e 30 (nesta ordem). Conferir o topo da pilha.	Deve retornar 30. Em seguida, retirar o último elemento da pilha. Deve resultar em 30.
7	Conferir se o método <code>liberar()</code> remove os elementos da pilha	Criar uma pilha de inteiros com capacidade de 5 elementos. Empilhar os dados 10, 20, 30. Limpar a pilha.	O método <code>estaVazia()</code> deve resultar em <code>true</code> .
8	Conferir a concatenação de pilhas	Criar uma pilha de inteiros e empilhar os dados 10, 20 e 30 (nesta ordem). Criar outra pilha de inteiros e empilhar os dados 40 e 50. Concatenar a segunda pilha na primeira.	Ao utilizar <code>toString()</code> , deve resultar em 50,40,30,20,10.

Questão 3

Implemente o diagrama de classes a seguir para exercitar a manipulação de pilhas através de lista encadeada. Considere que a classe `ListaEncadeada` seja a implementação de lista simplesmente encadeada da lista de exercícios L04 (copie as classes `ListaEncadeada` e `NoLista` para o projeto que você criou para esta lista de exercícios).



Questão 4

Implemente o seguinte plano de testes para validar sua implementação dinâmica de pilha.

Plano de testes PL02 – Validar funcionamento da implementação dinâmica de pilha			
Caso	Descrição	Entrada	Saída esperada
1	Conferir se o método <code>estaVazia()</code> reconhece pilha vazia.	Criar uma pilha de inteiros.	Ao invocar <code>estaVazia()</code> deve resultar em <code>true</code> .
2	Conferir se o método <code>estaVazia()</code> reconhece pilha não vazia.	Criar uma pilha de inteiros. Empilhar o número 10.	Ao invocar <code>estaVazia()</code> deve resultar em <code>false</code> .
3	Conferir se os dados são empilhados e desempilhados corretamente	Criar uma pilha de inteiros. Empilhar os dados 10, 20 e 30, nesta ordem.	Desempilhar um dado. Deve ser retornado 30. Desempilhar outro dado. Deve ser retornado 20. Desempilhar outro dado. Deve ser retornado 10. O método <code>estaVazia()</code> deve resultar em <code>true</code> .
4	Conferir se o método <code>peek()</code> retorna o topo da pilha	Criar uma pilha de inteiros. Empilhar os dados 10, 20 e 30 (nesta ordem). Conferir o topo da pilha.	Deve retornar 30. Em seguida, retirar o último elemento da pilha. Deve resultar em 30.
5	Conferir se o método <code>liberar()</code> remove os elementos da pilha	Criar uma pilha de inteiros. Empilhar os dados 10, 20, 30. Limpar a pilha.	O método <code>estaVazia()</code> deve resultar em <code>true</code> .