

## PACKAGING ARTWORK · V3

## pqi Braided USB-C Cable

100W · 1.2 m · CMC Series 彩盒正面與側標出稿

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 盒面尺寸 | 88 × 168 mm（含歐規掛耳） 側標 25 mm                                      |
| 稿件比例 | 本文件內正面與側標為 <b>1:1 實際尺寸</b> ；設計原檔以 2× 繪製（1 mm = 7.559 px）         |
| 主色   | 徽章藍 #1157C6 主視覺底 #EDF0F3（白）／#F1EFEC（黑）／#EBF0F8（藍） 文字 #17181B     |
| 建議工藝 | 全盒霧膜 + 100W 徽章與 pqi 標誌局部亮油；掛孔區加撕裂補強，建議 ≥350 g 卡紙                 |
| SKU  | Braided White ／ Braided Black ／ Braided Navy（共用刀模與版型，只換主視覺底色與色點） |
| 依據   | 《pqi 100W Braided USB-C Cable 包裝設計評估》S 6 V3 正面出稿規格               |

## 內容

1. 正面 A（整條捲線）＋ 側標 1:1
2. 正面 B（接頭角度，V1 構圖） 1:1
3. 主視覺 A / B 對照與仲裁
4. 堆疊規格標註（九項）
5. 三色 SKU
6. 縮圖驗證

## 付印前必須解決


- 一、攝影為兩版比稿裁切之暫代素材，解析度僅供版面確認，正式稿須重拍（單一側逆光、冷白調、地面淺投影，鋁殼高光須保留；黑／藍 SKU 線材另拍）。
- 二、「10,000-BEND TESTED」徽章須待實測報告、測試方法與依據標準確認後才可付印。
- 三、字體以 Archivo + IBM Plex Sans 代打，正式檔請改用集團指定字體並確認授權範圍。
- 四、料號、EAN／UPC 條碼、UKCA、歐盟責任人資訊見背面稿，本文件未涵蓋。

## 正面 A：整條捲線

沿用版本 2 的攝影，套入 V3 版型。建議作為零售與電商主圖的主打版本。



FRONT PANEL A 88 × 168 mm 1:1




SPINE 25 mm 1:1

1. **掛孔區**置中 pqi 標誌，把原稿浪費的 20 mm 用起來。
2. **色點與色名**回到正面右上，側標再重複一次——三色白盒外觀幾乎一致，這是貨架與倉庫唯一的辨識點。
3. **主視覺**採整條捲線，底加 4% 冷灰把白編織線從白紙上拉起來。
4. **圓形小圖**放鋁殼接頭特寫：主圖講長度，小圖講質感。
5. **圖標列**砍到兩條，480 Mbps 移至背面。
6. **主徽章**維持品牌藍，是 1.5 m 外唯一讀得到的元素。
7. **側標文字**由下往上排，符合掛勾陳列的閱讀方向。

## 正面 B：接頭角度（V1 構圖）

把版本 1 的視角套進 V3 的設計語言，作為高單價陳列與廣告素材的替代版。



FRONT PANEL B 88 × 168 mm 1:1

### 與 A 版的差異

1. **主視覺**換成版本 1 的接頭角度，並改為**滿版裁切**——A 版是漂浮式構圖，B 版是滿版特寫，貨架上一眼分得出來。
2. **圓形小圖**與主圖對調，改放整條捲線交代長度（沿用版本 1 自己的構圖邏輯）。
3. 其餘版型、徽章、圖標列、色點、底部鎖定**完全一致**，共用同一套刀模，切換成本只有一張圖。

### 主張

滿版特寫把「機削鋁殼」放到最大，質感訴求最強，最像高單價配件。

### 代價

看不到整條線，長度只剩徽章的 1.2M 在說。縮到 300 px 時主體偏抽象，會輸掉電商縮圖那一關。

## 主視覺 A / B 對照

版型、徽章、圖標列、色點與底部鎖定完全一致——只有主視覺與圓形小圖對調。此頁為縮圖示意（約 92%），1:1 稿見前兩頁。

### A 整條捲線 建議主打



pq<sup>i</sup>

○ Braided White

⚡ **100W Fast Charging**  
E-Marker chip built in

↔ **1.2 m Extended Reach**  
Desk, sofa or power bank

⌚ **10,000-BEND TESTED**

PD 3.0  
**100W**  
**1.2M**  
USB-C to C

CMC SERIES

**Braided USB-C Cable**

100W Fast Charging · Aluminum Shell · Nylon Braided

**主張** 一眼看懂「這是一條 1.2 m 的編織線」，長度與線材質地同時說完。縮圖與 1.5 m 貨架測試都最穩，主圖直接沿用不必另拍。

**代價** 鋁殼與接頭質感只能靠右下 30 mm 的小圖交代，溢價點被縮到最小。

### B 接頭角度 (V1 構圖)



pq<sup>i</sup>

○ Braided White

⚡ **100W Fast Charging**  
E-Marker chip built in

↔ **1.2 m Extended Reach**  
Desk, sofa or power bank

⌚ **10,000-BEND TESTED**

PD 3.0  
**100W**  
**1.2M**  
USB-C to C

CMC SERIES

**Braided USB-C Cable**

100W Fast Charging · Aluminum Shell · Nylon Braided

**主張** 滿版特寫把「機削鋁殼」放到最大，質感訴求最強，最像高單價配件；滿版裁切也讓她跟 A 版有明顯的貨架區隔。


**代價** 看不到整條線，長度只剩徽章的 1.2M 在說。縮到 300 px 時主體偏抽象，會輸掉電商縮圖那一關。

**仲裁：**零售與電商主圖走 A，B 留給高單價陳列、廣告素材與 A+ content——那些情境裡消費者已經知道長度，需要的是質感。若三色分版，也可讓黑色 SKU 走 B：深色線材的鋁殼對比更好看。兩版共用同一套刀模與版型，切換成本只有一張圖。

## 正面堆疊順序（由上而下＝視線動線）

LAYOUT SPEC

### V3 正面堆疊順序（由上而下＝視線動線）



- 掛孔區：pqi 標誌置中** 新增  
掛勾陳列時最上緣是視線第一落點，兩版原稿都空著。標誌上移把這 20 mm 用起來，歐規掛孔上方留 6 mm 撕裂補強。
- 色點 + 色名（右上）**  
放大到 Ø3.2 mm、加細邊框，色名 9 pt。三色白盒外觀幾乎一致，這是貨架與倉庫唯一的辨識點——版本 2 拿掉它會揀錯貨。
- 主視覺：整條捲線 + 極淺冷灰底**  
採用版本 2 的攝影。底色 #EDF0F3（約 4% 冷灰）加柔投影，把白編織線從白紙上拉起來——白壓白是兩版原稿最大的物理問題。
- 圓形小圖改鋁殼接頭特寫** 新增  
版本 1 的小圖又放一次捲線，等於兩張圖說同一件事。改成接頭特寫：主圖講長度，小圖講質感——鋁殼是這條線的溢價來源。
- 賣點圖標：砍到兩條**  
100W 快充（E-Marker）+ 1.2 m。原稿第三條「USB 2.0 480 Mbps」在正面是負向資訊，移到背面規格表。
- 第二徽章：10,000-BEND TESTED** 待實測  
100W 與 1.2 m 是入場券，不是差異化；線材真正的痛點是接頭斷裂。這是唯一撐得住溢價的一句話——但彎折角度、負重、依據標準確認後才可上稿。
- 主徽章：品牌藍，三層資訊**  
100W | PD 3.0 | 1.2M • USB-C to C。全稿唯一的飽和色塊，也是 1.5 m 外唯一讀得到的元素。版本 2 的銀灰對比低於 3:1，等於把這個錨點關掉。
- 底部鎖定 + CMC SERIES**  
系列名從背面拉到正面，後續 65W/240W 共用同一套視覺系統，才長得出產品線資產。
- 側標：色點色名必須重複一次**  
見側標稿。貨架與棧板上多半只看到側面；文字由下往上排，符合掛勾陳列的閱讀方向。


廣告素材安全區：Feed 常裁成 1:1 與 4:5，徽章與圖標列已內縮至中央 80% 內，裁切不會切到。

## 三色 SKU


### COLOUR SKUS

### 一套刀模吃三色：版型不動，只換主視覺底色與色點


開版成本不變，貨架上立刻長出家族感。黑／藍 SKU 的線材照片需另拍，此處沿用白色線材示意。



Braided White 冷灰底



Braided Black 暖灰底



Braided Navy 極淺藍底

## 縮圖驗證

### SCALE CHECK

#### 縮到電商縮圖尺寸，還剩下什麼？


主圖的前 0.5 秒決定點擊還是滑過。三版同縮至 300 px 高並排，右側再檢查 100 px 與灰階。




版本 1  
藍徽章可辨識，但元素互搶



版本 2  
銀灰徽章消失，只剩一塊白



V3 · 300 px  
100W / 1.2M 仍讀得到



V3 · 灰階  
單色印刷仍分得出階層



V3 · 100 px  
貨架 1.5 m 模擬