

Тест кейсы по UI блокам для сайта <https://breezy.by/>

#	Модуль	Описание теста	Ожидаемый результат	Статус
1	Логин	<b>Проверка логина с валидными данными</b>  Шаги: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на иконку профиля вверху страницы</li> <li>3. В окне “Вход в личный кабинет” ввести валидную электронную почту зарегистрированного пользователя в поле “Электронная почта”</li> <li>4. В окне “Вход в личный кабинет” ввести валидный пароль зарегистрированного пользователя в поле “Пароль”</li> <li>5. Кликнуть кнопку [Войти]</li> </ol>	На открывшейся странице персональных данных в поле “Email” отображается электронная почта залогиненого пользователя	Pass
2	Логин	<b>Проверка логина с email незарегистрированного пользователя</b>  Шаги: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на иконку профиля вверху страницы</li> <li>3. В окне “Вход в личный кабинет” ввести электронную почту незарегистрированного пользователя в поле “Электронная почта”</li> <li>4. В окне “Вход в личный кабинет” ввести валидный пароль зарегистрированного пользователя в поле “Пароль”</li> <li>5. Кликнуть кнопку [Войти]</li> </ol>	В окне “Вход в личный кабинет” отображается ошибка “Неправильный логин или пароль”	Pass

#	Модуль	Описание теста	Ожидаемый результат	Статус
3	Логин	<b>Проверка логина с неправильным паролем</b>  Шаги: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на иконку профиля вверху страницы</li> <li>3. В окне “Вход в личный кабинет” ввести валидную электронную почту зарегистрированного пользователя в поле “Электронная почта”</li> <li>4. В окне “Вход в личный кабинет” ввести невалидный в поле “Пароль”</li> <li>5. Кликнуть кнопку [Войти]</li> </ol>	В окне “Вход в личный кабинет” отображается ошибка “Неправильный логин или пароль”	Pass
4	Логин	<b>Проверка логина без email</b>  Шаги: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на иконку профиля вверху страницы</li> <li>3. В окне “Вход в личный кабинет” оставить поле “Электронная почта” пустым</li> <li>4. В окне “Вход в личный кабинет” ввести валидный пароль в поле “Пароль”</li> <li>5. Кликнуть кнопку [Войти]</li> </ol>	В окне “Вход в личный кабинет” отображается ошибка “Форма содержит ошибки: - Email -- Обязательное поле”	Pass
5	Логин	<b>Проверка логина без пароля</b>  Шаги: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на иконку профиля вверху страницы</li> <li>3. В окне “Вход в личный кабинет” ввести валидную электронную почту зарегистрированного пользователя в поле “Электронная почта”</li> <li>4. В окне “Вход в личный кабинет” оставить поле “Пароль” пустым</li> <li>5. Кликнуть кнопку [Войти]</li> </ol>	В окне “Вход в личный кабинет” отображается ошибка “Форма содержит ошибки: - Пароль -- Обязательное поле”	Pass

#	Модуль	Описание теста	Ожидаемый результат	Статус
6	Логин	<b>Проверка логина без email и пароля</b>  Шаги: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на иконку профиля вверху страницы</li> <li>3. В окне “Вход в личный кабинет” оставить поле “Электронная почта” пустым</li> <li>4. В окне “Вход в личный кабинет” оставить поле “Пароль” пустым</li> <li>5. Кликнуть кнопку [Войти]</li> </ol>	В окне “Вход в личный кабинет” отображается ошибка “Форма содержит ошибки: - Email -- Обязательное поле - Пароль -- Обязательное поле”	Pass
7	Логин	<b>Проверка логина</b>  Шаги: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на иконку профиля вверху страницы</li> <li>3. В окне “Вход в личный кабинет” ввести валидную электронную почту зарегистрированного пользователя в поле “Электронная почта”</li> <li>4. В окне “Вход в личный кабинет” ввести валидный пароль зарегистрированного пользователя в поле “Пароль”</li> <li>5. Кликнуть кнопку [Войти]</li> <li>6. На открывшейся странице персональных данных кликнуть кнопку [Выход]</li> <li>7. Кликнуть на иконку профиля вверху страницы</li> </ol>	Открылось окно “Вход в личный кабинет”	Pass

#	Модуль	Описание теста	Ожидаемый результат	Статус
8	Поиск	<b>Проверка поиска существующего товара с фильтрами</b>  Шаги: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на строку поиска вверху страницы</li> <li>3. Ввести название товара, имеющегося на сайте, например, “зарядное устройство”</li> <li>4. Кликнуть кнопку [Найти]</li> <li>5. На открывшейся странице результатов на левой панели “Категория” чекнуть 1-2 чекбокса с фильтрами</li> </ol>	Найденные товары содержат в названии поисковый запрос	Pass
9	Поиск	<b>Проверка поиска несуществующего товара</b>  Шаги: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на строку поиска вверху страницы</li> <li>3. Ввести название товара, которого нет на сайте, например, “магнитофон”</li> <li>4. Нажать кнопку [Enter] на клавиатуре</li> </ol>	На открывшейся странице результатов отображается текст “По вашему запросу ничего не найдено (<название_товара>)”	Pass
10	Поиск	<b>Проверка очистки строки поиска</b>  Шаги: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на строку поиска вверху страницы</li> <li>3. Ввести название товара, имеющегося на сайте, например, “зарядное устройство”</li> <li>4. Кликнуть кнопку [X] в поисковой строке</li> </ol>	Строка поиска пустая	Pass

#	Модуль	Описание теста	Ожидаемый результат	Статус
11	Корзина	<b>Проверка пустой корзины при заходе на сайт</b>  Шаги: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на иконку корзины вверху страницы</li> </ol>	В открывшемся поп-апе отображается текст “Список заказов пуст”	Pass
12	Корзина	<b>Проверка наименования одного товара при добавлении в корзину</b>  Шаги: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на одну из категорий в верхнем навигационном меню, например, “Аксессуары”</li> <li>3. В открывшемся списке кликнуть на одну из подкатегорий, например, “Кабели и переходники”</li> <li>4. Кликнуть на товаре в появившемся списке</li> <li>5. Кликнуть [Купить] в открывшейся карточке товара</li> </ol>	В открывшейся Корзине наименование добавленного товара соответствует наименованию товара в карточке	Pass
13	Корзина	<b>Проверка цены одного товара при добавлении в корзину</b>  Шаги: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на одну из категорий в верхнем навигационном меню, например, “Аксессуары”</li> <li>3. В открывшемся списке кликнуть на одну из подкатегорий, например, “Кабели и переходники”</li> <li>4. Кликнуть на товаре в появившемся списке</li> <li>5. Кликнуть [Купить] в открывшейся карточке товара</li> </ol>	В открывшейся Корзине цена добавленного товара соответствует цене товара в карточке	Pass

#	Модуль	Описание теста	Ожидаемый результат	Статус
14	Корзина	<p><b>Проверка очистки корзины</b></p> <p>Шаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на одну из категорий в верхнем навигационном меню, например, “Аксессуары”</li> <li>3. В открывшемся списке кликнуть на одну из подкатегорий, например, “Кабели и переходники”</li> <li>4. Кликнуть на товаре в появившемся списке</li> <li>5. Кликнуть [Купить] в открывшейся карточке товара</li> <li>6. Кликнуть на иконку мусорки с правой стороны корзины</li> <li>7. После автоматического закрытия корзины кликнуть на иконку корзины вверху страницы</li> </ol>	В открывшемся поп-апе отображается текст “Список заказов пуст”	Pass
15	Корзина	<p><b>Проверка наименования нескольких товаров при добавлении в корзину</b></p> <p>Шаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на одну из категорий в верхнем навигационном меню, например, “Аксессуары”</li> <li>3. В открывшемся списке кликнуть на одну из подкатегорий, например, “Кабели и переходники”</li> <li>4. Кликнуть на товаре в появившемся списке</li> <li>5. Кликнуть [Купить] в открывшейся карточке товара</li> <li>6. Кликнуть на одну из категорий в верхнем навигационном меню, например, “Стекла”</li> <li>7. В открывшемся списке кликнуть на одну из подкатегорий, например, “для Watch”</li> <li>8. Кликнуть на товаре в появившемся списке</li> <li>9. Кликнуть [Купить] в открывшейся карточке товара</li> </ol>	В открывшейся Корзине наименования добавленных товаров соответствуют наименованию товаров в карточках	Pass

#	Модуль	Описание теста	Ожидаемый результат	Статус
16	Корзина	<p><b>Проверка наименования одного товара при добавлении в корзину</b></p> <p>Шаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на одну из категорий в верхнем навигационном меню, например, “Аксессуары”</li> <li>3. В открывшемся списке кликнуть на одну из подкатегорий, например, “Кабели и переходники”</li> <li>4. Кликнуть на товаре в появившемся списке</li> <li>5. Кликнуть [Купить] в открывшейся карточке товара</li> <li>6. Кликнуть на одну из категорий в верхнем навигационном меню, например, “Стекла”</li> <li>7. В открывшемся списке кликнуть на одну из подкатегорий, например, “для Watch”</li> <li>8. Кликнуть на товаре в появившемся списке</li> <li>9. Кликнуть [Купить] в открывшейся карточке товара</li> </ol>	В открывшейся Корзине цены добавленных товаров соответствуют ценам товаров в карточках	Pass
17	Корзина	<p><b>Проверка изменения количества одного товара в корзине</b></p> <p>Шаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открыть <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a></li> <li>2. Кликнуть на одну из категорий в верхнем навигационном меню, например, “Аксессуары”</li> <li>3. В открывшемся списке кликнуть на одну из подкатегорий, например, “Кабели и переходники”</li> <li>4. Кликнуть на товаре в появившемся списке</li> <li>5. Кликнуть [Купить] в открывшейся карточке товара</li> <li>6. Кликнуть кнопку увеличения количества товара [+] несколько раз</li> <li>7. Кликнуть кнопку уменьшения количества товара [-] один раз</li> </ol>	Итоговая сумма заказа = Цена товара x Количество товара	Pass

Тест кейсы по API блокам для сайта <https://breezy.by/>

#	Модуль	Описание теста	Ожидаемый результат	Статус
1	Общий	<b>Проверка открытия домашней страницы</b>  Шаги: 1. Отправить GET запрос на URL <a href="https://breezy.by/">https://breezy.by/</a>	Status 200 OK Домашняя страница отображается в Response Body	Pass
2	Логин	<b>Проверка логина с валидными данными</b>  Шаги: 1. Послать POST запрос на URL <a href="https://breezy.by/profile/login">https://breezy.by/profile/login</a> ContentType JSON, Body { "email": "string", "password": "string" }  В "email" и "password" ввести валидные данные зарегистрированного пользователя	Status 200 OK В Response Body параметр "data.email" соответствует значению "email" из запроса	Pass
3	Логин	<b>Проверка логина с email незарегистрированного пользователя</b>  Шаги: 1. Послать POST запрос на URL <a href="https://breezy.by/profile/login">https://breezy.by/profile/login</a> ContentType JSON, Body { "email": "string", "password": "string" }  В "email" и "password" ввести случайные валидные данные	Status 200 OK В Response Body имеется "message": "Неправильный логин или пароль"	Pass



#	Модуль	Описание теста	Ожидаемый результат	Статус
4	Логин	<p><b>Проверка логина с неправильным паролем</b></p> <p>Шаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Послать POST запрос на URL <a href="https://breezy.by/profile/login">https://breezy.by/profile/login</a>  Content-Type JSON,  Body {  "email": "string",  "password": "string"  }</li> </ol> <p>В "email" ввести валидные данные зарегистрированного пользователя,  в "password" ввести случайные валидные данные</p>	<p>Status 200 OK  В Response Body имеется  "message": "Неправильный логин или пароль"</p>	Pass
5	Логин	<p><b>Проверка логина без email</b></p> <p>Шаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Послать POST запрос на URL <a href="https://breezy.by/profile/login">https://breezy.by/profile/login</a>  Content-Type JSON,  Body {  "password": "string"  }</li> </ol> <p>В "password" ввести случайные валидные данные</p>	<p>Status 200 OK  В Response Body имеется  "message": "Форма содержит ошибки: &lt;p&gt;-  Email -- Обязательное поле&lt;br&gt;"</p>	Pass
6	Логин	<p><b>Проверка логина без password</b></p> <p>Шаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Послать POST запрос на URL <a href="https://breezy.by/profile/login">https://breezy.by/profile/login</a>  Content-Type JSON,  Body {  "email": "string"  }</li> </ol> <p>В "email" ввести валидные данные зарегистрированного пользователя</p>	<p>Status 200 OK  В Response Body имеется  "message": "Форма содержит ошибки: &lt;p&gt;-  Пароль -- Обязательное поле&lt;br&gt;"</p>	Pass

#	Модуль	Описание теста	Ожидаемый результат	Статус
7	Логин	<p><b>Проверка логина без email и password</b></p> <p>Шаги:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Послать POST запрос на URL <a href="https://breezy.by/profile/login">https://breezy.by/profile/login</a>            ContentType JSON,            Body {              }            }</li> </ol>	<p>Status 200 OK            В Response Body имеется            "message": "Форма содержит ошибки: &lt;p&gt;-            Email -- Обязательное поле&lt;br&gt;- Пароль --            Обязательное поле&lt;br&gt;"</p>	Pass