

FORCES ARMÉES FRANÇAISES



# A VUE



**RECUEIL DE CARTES  
DE**

**PROCÉDURES A VUE**

**AVIONS HÉLICOPTÈRES**

**En vigueur / Effective date : 13 JUN 24**  
**Prochaine édition / Next edition : 11 JUL 24**



LISTE DE CONTROLE / CHECK LIST

RECTO		VERSO	
Page de garde			
PDG	13 JUN 24	-	-
CTL			
CTL 1	13 JUN 24	-	-
AD 3			
ILE DU LEVANT AD 3 ZZZZ			
APP 01	13 JUN 24	ATT 01	19 MAY 22
TXT 01	13 JUN 24	TXT 02	19 MAY 22
TOULON MILHAUD AD 3 ZZZZ			
APP 01	16 MAY 24	ATT 01	25 FEB 21
TXT 01	28 MAY 15	TXT 02	28 MAY 15
TOULON SAINTE ANNE AD 3 HTSA			
APP 01	16 MAY 24	ATT 01	01 DEC 22
VILLACOUBLAY VELIZY AD 3 LFPV			
APP 01	13 JUN 24	ATT 01	18 MAY 23
ATT 02	07 SEP 23	ATT 03	07 SEP 23
ATT 04	07 SEP 23	-	-
01 T	07 SEP 23	TXT 01 T	19 MAY 22
TXT 02 T	13 JUN 24	-	-



### Visual approach

13 JUN 2024

### Essais missiles/*Missil test*

AD 3 ZZZZ APP 01




LONG : 006 27 36 E

VAR : 2°E  
(2020)

**VHF : 139.150 -132.260**

EN SURFACE / ABOVE GROUND  
ZONE NON HABITÉE / UNINHABITED AREA  
SOUS CATEGORIE HB / HB SUBCATEGORY



# ILE DU LEVANT

Essais missiles/Missil test

AD 3 ZZZZ ATT 01

# ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

19 MAY 2022



TLOF : 16,5 x 16,5 m

Béton hydraulique / Hydraulic concrete

Feux verts omnidirectionnels encastrés / Embedded omnidirectional green lights

FATO : 430 x 29 m

Non revêtu / Unpaved

Feux blancs omnidirectionnels hors sol / Omnidirectional white lights above ground

TWY : Feux verts omnidirectionnels encastrés / Embedded omnidirectional green lights



## ILE DU LEVANT

### Consignes particulières / Special instructions

#### Conditions générales d'utilisation de l'AD

Hélistation située en zone P 63 : demande de pénétration obligatoire  
 Balisage diurne et nocturne  
 Indicatif de l'hélistation : « Piste Levant »  
 Indicatif de « La Madone » (centre de commandement lors des essais) : « D 9 »

LUN-JEU : OPS ☎ 04 94 64 55 72 / 06 86 88 41 16

FAX 04 94 64 52 51

BDP AVIA ☎ 04 94 64 55 09

Officier d'astreinte ☎ 06 07 94 34 98

VEN - DIM : OPS ☎ 06 86 88 41 16

Officier d'astreinte ☎ 06 07 94 34 98

Chef de quart aéro (COM TOULON)

☎ 04 22 42 06 51

#### Dangers à la navigation aérienne

Sud de l'île dangereux (tirs)

#### Procédures et consignes particulières

Roulage rotor tournant interdit cause parking en devers

QFU 11 préférentiel : cause émissions radars

Pas d'arrivée directe sur les spots et sur l'aire de

ravitaillement pour tout type d'HEL

Déplacement en effet de sol sur les TWY pour tout type d'HEL

L'accès au spot 3 pour les HEL lourds > 6000 kg masse

MAX (NH 90, Tigre, Puma, Cougar, Caracal, etc.)

s'effectue uniquement par tractage

Le déplacement vers l'aire de ravitaillement et le

hangar s'effectue par tractage (ou par effet de sol pour

les HEL légers)

Hélistation non équipée de moyens de saisinage

Points d'entrée N et S : intégrer circuit de piste à 600

ft AMSL

#### Mesures de moindre nuisance

Survol du village d'Héliopolis (ouest de l'île) interdit

pour limiter les nuisances sonores

Parc national de Port Cros : Hauteur MNM de survol

3300 ft ASFC

Zone vie, Port Avis et « La Madone » : survol à éviter,

sous contrôle

#### Activités diverses

Sling DZ Rovère (Nord-Est de l'île),

Autres zones d'atterrissage : Grand cap, MLRS prendre

contact avec « Piste Levant »

#### General AD Operating conditions

Heliport situated in P 63 area: request to enter mandatory

Daytime and nighttime marking

Heliport callsign : « Piste Levant »

« La Madone » callsign (command centre during tests):

« D 9 »

MON-THU : OPS ☎ 04 94 64 55 72 / 06 86 88 41 16

FAX 04 94 64 52 51

BDP AVIA ☎ 04 94 64 55 09

Duty officer ☎ 06 07 94 34 98

FRI-SUN : OPS ☎ 06 86 88 41 16

Duty officer ☎ 06 07 94 34 98

Air supervisor (COM TOULON)

☎ 04 22 42 06 51

#### Air navigation hazards

South of island dangerous due to firing

#### Procedures and special instructions

Taxiing rotating rotor forbidden due to apron banking

QFU 11 preferential due to radars transmissions

No direct arrival at the spots and at the refueling area

for any type of HEL

Displacement in ground effect on TWY for all types of HEL

Access to spot 3 for heavy HEL > 6000 kg MAX mass

(NH90, Tiger, Puma, Cougar, Caracal, etc.) is allowed

only by towing

Traveling to the refueling area and the hangar is

allowed only by towing (or by ground effect for light

HEL)

Heliport not equipped with securing means

Entry points N and S : join circuit at 600 ft AMSL

#### Nuisance abatement procedures

Overflight of Héliopolis village (west of island)

prohibited to avoid noise pollution

National park of Port Cros : overflight MNM height

3300 ft ASFC

Living area, Avis harbour and « La Madone » :

Overflight to avoid, under control

#### Special activities

Sling DZ Rovère (North East of island)

Other landing zones : Grand cap, MLRS contact « Piste

Levant »

### Points de compte rendu / Reporting points

Points	Coordonnées / Coordinates	Noms / Names
N	43°01'40"N - 006°27'07" E	Pointe du Grand Avis
S	43°00'50"N - 006°27'35" E	Pointe du Russe



## ILE DU LEVANT

### Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*  
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SKED SUM : -1HR

- 1 - **Situation / Location** : 15 km au Sud-Est du Lavandou
- 2 - **ATS** : HOR : Non disponible / *Non available*
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Information non disponible / *non available*
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : DGA Essais de Missiles Site Méditerranée  
Avenue de la tour Royale - BP 40915  
83050 TOULON CEDEX

5 - **AVA** : Délégation : (Voir / *See* GEN)

6 - **BRIA** : (Voir / *See* GEN)

7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : NIL

#### BDP/BIA :

8 - **MET** : VFR : Voir / *See* GEN VAC  
IFR : Voir / *See* GEN IAC

9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : Information non disponible / *non available*

10 - **AVT** : Carburant / *Fuel* : F 34 1 Cuve / *Tank* : 15000 l environ / *about*  
← Paiement : Système SCALP / *Payment* : SCALP system.  
Lubrifiants / *Oil* :

Uniquement MIL sauf urgence / *MIL only except emergency*

O/R (Marine Toulon ou / *or* CEM)

11 - **RFFS** : OACI - OTAN : Information non disponible / *non available*

12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL

13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangar** : Hangar P 24 : avec casquette / *with cap*

14 - **Réparations / Repairs** : NIL

15 - **ACB** : NIL

16 - **Transports / Transports** : NIL

17 - **Hôtel, Restaurants** : Information non disponible / *non available*

18 - **Divers / Miscellaneous** :



## Visual approach

Réservée administrations  
*Reserved government services*

AD 3 ZZZZ APP 01

16 MAY 2024



**ALT AD : 03 (0 hPa)**

LAT : 43 06 48 N

LONG : 005 53 53 E

**ZZZZ**

VAR : 2°E


(2020)

**ATIS : HYERES 129.650**

**APP : NIL**

**TWR : NIL**

**ATC : TOULON APP : 118.825 (P) 126.325 (S) pendant horaires ATS**



**DIRCAM**

AMDT 06/24 **CHG** : Révision.

© DIA

# TOULON MILHAUD

Hélistation / Heliport

AD 3 ZZZZ ATT 01

# ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

25 FEB 2021



- FATO : 60 x 30 m - Orientation : 089/269, Revêtement : Bitume / Pavement : Asphalt ;

- TLOF : cercle de 30 m de diamètre au centre de la FATO, Revêtement : Bitume /  
TLOF : circle of 30 m in diameter based in the center of the FATO, Pavement : Asphalt ;

- Obstacles : présence de grues à proximité du quai Milhaud VI / presence of cranes near the Milhaud VI quay, AZM 079

**Aides lumineuses** : Balisage de nuit : mise en oeuvre par les marins pompiers de la Base Navale de Toulon, PN 15 MIN  
(secouru par groupe électrogène manuel)

**Lighting aids** : Night lighting : system operation by Toulon Naval Base's navy firefighters, PN 15 MIN ( rescued by manual generator)



## TOULON MILHAUD

### Consignes particulières / Special instructions

#### Conditions d'utilisation de l'AD

Hélistation MIL réservé aux HEL d'état avec PN 1 H, les HEL autorisés en P 62 doivent éviter le survol de :

- La base navale de Toulon et de la ville
- La résidence du Préfet maritime situé au Cap Brun
- Du dépôt de carburant du Lazaret

Rappel : les services du CTL ne sont pas rendus en zone P

#### Procédures et consignes particulières

Procédures d'ARR et de DEP

##### Cheminements obligatoires

- Les trajectoires en P62 pour l'hélistation de Milhaud sont exclusivement maritimes
- DEP s'effectuent à 800 ft et les ARR à 500 ft
- A l'ARR, le contact radio avec Hyères, pendant ses HOR d'ouverture, est impératif avant de pénétrer en CTA TOULON, en R64 ou en D54 ou dès le TKOF d'un bâtiment à la mer
- Au départ, le contact radio avec Hyères, pendant ses HOR d'ouverture, est impérative dès la mise en route
- ACFT en provenance D54 ou sur le trajet VFR Sud, rejoindre le Cap Cépet puis l'extrémité de la grande jetée (phare feu vert) pour une présentation en fonction du vent au 090 ou au 320 ; ACFT à destination de la D54 ou rejoignant le trajet VFR Sud, trajet inverse
- ACFT en provenance de Hyères : du trait de côte, rejoindre la Pointe de Carqueiranne puis, l'extrémité de la grande jetée (phare feu vert) pour une présentation en fonction du vent au 090 ou au 320 ; ACFT à destination de Hyères, trajet inverse

##### Restrictions

IAS de transit est limitée à 100 kt dans la P62

- Les demandes de pénétration en P62 sont à adresser à CECMED (LFTSZPWN) et pour information à AERO HYERES (LFTHZPZX) et au CCMAR/MED (LFTCYXYX)
- L'hélistation n'accueille qu'un seul ACFT à la fois
- Stationnement limité à 1 h
- Minima MET: VIS : 3000 m - plafond : 1000 ft

#### AD operating conditions

MIL heliport reserved for state HEL with 1 H PN, authorized HEL in P62 have to avoid overflight of:

- TOULON navy Base and Toulon city
- Port-admiral house located on Cap Brun
- Fuel storage of Lazaret

Caution: CTL services are not assured within P area

#### Procedures and special instructions

ARR and DEP procedures

##### Mandatory routes


- Routes in P62 for the heliport of Milhaud are exclusively maritime
- DEP performed at 800 ft and ARR at 500 ft
- At ARR, radio contact with Hyères, during its opening HOR, must be established before entering TOULON CTA, R64 or D54 or just after TKOF from a ship on the sea
- At DEP, radio contact with Hyères, during its opening HOR, must be established at starting
- Inbound ACFT from D54 or over the South VFR route, join Cap Cépet, then the end of «la grande jetée (green beacon)» for a presentation according to the wind in force on 090 or on 320 ; outbound ACFT to D54 or joining the South VFR route, follow the opposite route
- Inbound ACFT from Hyères : from coast line, join Pointe de Carqueiranne, then the end of «la grande jetée (green beacon)» for a presentation according to the wind in force on 090 or on 320 ; outbound ACFT to Hyères, follow the opposite route

##### Restrictions

Transit IAS limited to 100 kts within P62 area

- Requests for entering P62 have to be addressed to CECMED (LFTSZPWN) and for information to AERO HYERES (LFTHZPZX) and to CCMAR/MED (LFTCYXYX)
- One ACFT at a time for this heliport
- Parking limited to 1 h
- Minima MET: VIS: 3000 m - ceiling: 1000 ft

## TOULON MILHAUD



### Informations diverses / Miscellaneous

ETE : - 1 HR / SUM : - 1 HR

- 1 - **Situation / location** : au centre de la P 62, en bordure de mer / *centered on P 62, close to the sea* (83-VAR)
- 2 - **ATS** : Hyères LUN-VEN / *MON-FRI*: 0630-1530  
SAM,DIM,JF / *SAT,SUN,HOL*: O/R 1 h
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Non Agréé / *Not Approved*
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : Ministère de la Défense (FNF) BCRM de Toulon  
BAN Hyères - BP200 - 83800 TOULON Cedex 9  
☎ : 04 22 44 44 10 - 04 22 44 43 07 - PNIA 831 734 43 07 (CTL)  
CCIV - aéroport de Toulon  
boulevard de la Marine - 83400 Hyères  
☎ 04 94 00 83 83 (STD) - FAX : 04 94 00 84 71
- 5 - **AVA** : Délégation : Côte d'Azur (voir / *see* GEN)
- 6 - **BRIA**: Nice (voir / *see* GEN)
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : NIL  
BDP/BIA : Hyères- HOR ATS ☎ 04 22 44 45 07
- 8 - **MET** : Hyères - HOR ATS ☎ 04 22 44 46 08 - 04 22 44 41 29 - FAX : 04 22 44 44 90
- 9 - **Douanes / Customs** : NIL
- 10 - **AVT** : NIL
- 11 - **SSLIA (SSIS)** : OTAN : H3 – H5 O/R 1h
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : NIL
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL
- 14 - **Réparations / Repairs** : NIL
- 15 - **ACB** : NIL
- 16 - **Transports / transports** : NIL
- 17 - **Hôtels, restaurants / Hotels, restaurants**: NIL
- 18 - **Divers / Miscellaneous** : Station tributaire de LFTH / *station is dependent upon LFTH*

## Visual approach

Transport public à la demande  
*Common carriage on request*

## TOULON SAINTE ANNE

AD 3 APP 01

Hôpital militaire / MIL Hospital

16 MAY 2024



**ALT AD : 226 (10 hPa)**

LAT : 43 08 00 N

VAR : 2°E  
(2020)


**ATIS : HYERES 129.650**

**APP : NIL**

**TWR : NIL**

**ATC : TOULON APP : 118.825 (P) 126.325 (S) pendant horaires ATS**


EN TERRASSE / TERRACED



CONSIGNES PARTICULIERES / SPECIAL INSTRUCTIONS

- Réservé au transport sanitaire / *Reserved for aeromedical transport*
- Préavis au gestionnaire exigée avant toute utilisation / *Prior notice to the managing authority required before any use*
- Utilisation de l'hélistation par un seul HEL à la fois / *Helistop use : one HEL at a time*
- Conditions météo / *Weather conditions* : VIS MNM : 3000m - Plafond / *Ceiling* : 1000ft
- Penetration P 62 : demande COM TOULON (LFTSPWN), INFO AERO HYERES (LFTHPZX)
- Utilisation de nuit / *Night use* : oui / *yes*
- Utilisation en IFR / *IFR use* : non / *no*

01 DEC 2022



**1 - Exploitant / Operator :**

H.I.A. Ste Anne ☎ 04 83 16 21 90

**2 - CAA : Délégation territoriale / Territorial representative :**

Côte d'Azur

**3 - AVT : NIL**

**4 - RFFS : CO<sub>2</sub> : 2 x 5 kg**

Mousse / Foam : 2 postes fixes de 300 l - 200 l/min / 2 fixed stations of 300 l - 200 l/min

**5 - Polices - Douanes / Police - Customs : NIL**

**6 - Hangars disponibles / Hangar available : NIL**

**7 - Réparations / Repair facility : NIL**

**8 - Type de surface / Surface : béton / concrete**

**9 - Force portante / Strength : 13 t**

**10 - Trouées / Funnels : 4.5%**



## Visual approach

*Restricted use*

AD 3 LFPV APP 01

13 JUN 2024



1 AT · 48 46 27 N

1 AT · 48 46 27 N

LONG:002 11 29 E

VAR · 1°F

VAR · 1°F

(2020)

**APP : VILLA Approche / Approach** 119.425 - 123.750 - 142.450 - 312.175 - 362.300


**TWR : 121.750 - 128.950 - 257.800 - 343.175**

MOULINEAUX TWR : 118.500 - ORLY TWR : 118.700

Fréquence de transit HEL / *HEL transit frequency* : 128.950

ILS RWY 09 VVE 111.35

ILS RWY 27 VVO 110.75




**DIRCAM**

AMDT 07/24 **CHG** : Ajout SIV PARIS SUD. Révision obstacles.

© DIA

18 MAY 2023



- (1) Zone engazonnée dédiée à l'entraînement aux procédures de secours des hélicoptères légers après accord du DV /  
Grassed area dedicated to light HEL rescue procedures after Flight Director agreement
- (2) Gabarit routier de hauteur 6,3 m. Présence route de Gisy dans l'axe de RWY à 303 m du DTHR RWY 27 /  
Road Clearance 6.3 m high. In the RWY axis presence of Gisy road at 303 m from DTHR RWY 27

RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
09 27	087 267	1957 x 45	Revêtue Paved	37 F/C/W/T	2067 2107	1957 1957	1886 1884
H1	-	300 x 30	Gazon Grass	-	-		
H2	-	20 x 20	Revêtue Paved	36 F/B/W/T	Triangle blanc White triangle		
H3	-	20 x 20	Revêtue Paved	14 R/C/W/T	Triangle blanc White triangle		



# ATERRISSAGE A VUE


Visual landing

# VILLACOUBLAY VELIZY

Aérodrome/Aerodrome

AD 3 LFPV ATT 02

07 SEP 2023



## AD 3 LFPV ATT 03

### Visual landing

07 SEP 2023

# ATERRISSAGE A VUE


Visual landing

# VILLACOUBLAY VELIZY

Aérodrome/Aerodrome

AD 3 LFPV ATT 04

07 SEP 2023





# TRANSIT VFR

## VFR transit

Usage restreint  
Restricted use

**VILLACOUBLAY VELIZY**  
Aérodrome/Aerodrome  
AD 3 LFPV 01T

07 SEP 2023

 	<b>ALT AD : 585 (21 hPa)</b> LAT : 48 46 27 N LONG : 002 11 29 E	<b>LFPV</b> VAR : 1°E (20)
---	--	-------------------------------

**APP : VILLA** Approche / Approach 119.425 - 123.750 - 142.450 - 312.175 - 362.300


**TWR :** 121.750 - 128.950 - 257.800 - 343.175

MOULINEAUX TWR : 118.500 - ORLY TWR : 118.700

Fréquence de transit HEL / HEL transit frequency : 128.950

ILS RWY 09 - VVE 111.35

ILS RWY 27 - VVO 110.75





VILLACOUBLAY VELIZY

Consignes particulières / Special instructions

Conditions d'utilisation de l'AD

Survol de l'AD interdit H24 au-dessous de 1000 ft ASFC

← A la fermeture de Villacoublay, annoncée par RAI, WH3-WH4-WH5 inutilisable et espace géré par ORLY APP. Transit WH1-WH3 par MOULINEAUX TWR ou ORLY TWR si LFPI fermé

AD interdit le premier jeudi de chaque mois de 0600 à 0800 (ETE : - 1 HR) pour maintenance plateforme

Procédures et consignes particulières

Itinéraires VFR OBLIGATOIRES dans la CTR PARIS IAS MAX 200 kt

Itinéraires HEL, dans CTR PARIS, voir carte au 1/100 000  
Les procédures moindres bruits doivent être respectées impérativement par tous les HEL au départ et à l'arrivée de la plateforme. Si ces trajectoires ne peuvent être respectées pour des raisons de sécurité ou pour des missions prioritaires, le pilote l'annonce à la radio

AD operating conditions

Overflight of AD prohibited H24 below 1000 ft ASFC

At Villacoublay closing, announced on RAI, WH3-WH4-WH5 unusable and airspace managed by ORLY APP. Transit WH1-WH3 by MOULINEAUX TWR or ORLY TWR if LFPI closed

AD prohibited the first thursday of each month from 0600 to 0800 (SUM : - 1 HR) due to platform maintenance

Procedures ans Special instructions

VFR routes COMPULSORY within PARIS CTR IAS MAX 200 kt

HEL routes, within CTR PARIS, see chart 1/100 000  
The noise abatement procedure must be observed by all HEL departing and arriving at the platform  
If these flight pathes can not be met for safety reasons or for priority missions, the pilot must notify on radio

Points de compte rendu HEL / HEL Reporting points

Points	Coordonnées / Coordinates	Nom / Name
IH2	48°49'42"N - 002°13'37"E	Pont de Sèvres / Sevres bridge
WH1	48°47'31"N - 002°05'50"E	Travers gare de triage (RN286) / Abeam marshalling yard (RN286) (Versailles marchandises / Versailles depot)
WH2	48°47'08"N - 002°09'14"E	Echangeur pont Colbert A86 (Versailles Sud) / Interchange Colbert bridge A86 (Versailles South)
WH3	48°48'00"N - 002°12'57"E	Carrefour de la patte d'Oie (RN118) / Crossroads «de la patte d'Oie» (RN118)
WH4	48°44'48"N - 002°11'47"E	Station service / Petrol service station Favreuse
WH5	48°43'50"N - 002°09'48"E	Christ de Saclay

Contact radio 1 MIN avant les points de CTL Nord (WH3) ou Sud (WH5)

Traversée de l'axe de piste 09/27 sur CLR de Villacoublay TWR

H1 réservé aux ACFT basés de l'EH et du CFAGN

H2 et H3 utilisable de nuit sous JVN

Transfert entre H1 et H2 sur autorisation de TWR

VFR Spécial

HEL : VIS : 800 m Plafond : 600 ft

Consignes particulières de radiocommunication

Pannes de radiocommunication

HEL légers : LDG H1

HEL lourds : LDG RWY

Radio contact 1 MIN before CTL points North (WH3) or South (WH5)

Crossing RWY 09/27 axis with CLR from Villacoublay TWR

H1 reserved to EH and CFAGN based ACFT

H2 and H3 available by night with NVG

Air-taxying between H1 and H2 with TWR authorization

Special VFR

HEL : VIS : 800 m Ceiling : 600 ft

Radiocommunication special instructions

Radiocommunication failure

Light HEL : LDG H1

Heavy HEL : LDG RWY



## VILLACOUBLAY VELIZY

### Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*  
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SKED SUM : -1HR

**1 - Situation / Location :** 5 km SE Versailles - 1,5 Km S Vélizy (78 - Yvelines)

**2 - ATS :** LUN-JEU / MON-THU : 0700-1600

VEN / FRI : 0700-1400

Hors HOR : AD à usage restreint, PPR obligatoire / *Out of HOR : Restricted use AD, PPR mandatory*

**3 - VFR de nuit / Night VFR :** Agréé uniquement pour ACFT basés / *Approved only for home based ACFT*

**4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator :**

Ministère des Armées (FAF)

BA 107 - 78129 - Vélizy Villacoublay Air

☎ 01 45 07 36 33 - TEL MIL 811 107 7633 (DV)

**5 - AVA :** NIL

**6 - BNIA :** BORDEAUX (voir / *see* GEN)

**7 - Préparation du vol / Flight preparation :** OPS : HOR ATS. ☎ 01 45 07 32 73

BIVC : H24 Cinq-Mars-La-Pile ☎ 02 45 34 14 22 - 862 927 1422

**8 - MET :** VFR : voir / *see* GEN VAC IFR : voir / *see* AIP GEN 3.5

HOR H24 ☎ 01 45 07 32 41 - TEL MIL 811 107 7241

**9 - Douanes / Customs :** à la discrétion des services concernés / *with discretion*

**10 - AVT :** Carburants : F34

Lubrifiants / *Oil* : O135 - O138 - O50 - O156

Autres / *Others* : H515

HOR ATS

**11 - ESIS (RFFS) :** CAT OACI : 6 - OTAN : 6

**12 - Pêril animalier / Wildlife strike hazard :** HOR ATS de jour / *day hours ATS HOR*

**13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangar :** NIL

**14 - Réparations / Repairs :**

**15 - ACB :** NIL

**16 - Transports / Transport :** Bus de ville / *Town buses. Taxis O/R*

**17 - Hôtel, Restaurants / Hotels, Restaurants :** Militaires uniquement / *Military only :*

Sur AD : Chambres et Mess / *On AD : Bedrooms and Canteen*

