# HTML: pequena introdução

# Processamento Estruturado de Documentos 2003 By jcr

# Estrutura principal

```
<html>
    <head>
        <title> A minha primeira página </title>
        <link rev="made"</pre>
               href="mailto:jcr@di.uminho.pt"/>
    </head>
    <body>
         ... Aqui aparece o conteúdo ....
    </body>
</html>
```

## Comentários

```
<html>
    <head>
        <title>A minha primeira página</title>
        <!-- Isto é um comentário -->
    </head>
    <body>
        <!-- Isto é outro comentário -->
        ... Aqui aparece o conteúdo ....
    </body>
</html>
```

# Parágrafos

- não há limite para o número de parágrafos
- podem-se aninhar uns dentro dos outros

## Cabeçalhos de secção

• O HTML tem 6 níveis de cabeçalhos de secção: h1, h2, h3, h4, h5 e h6.

```
<html>
    ...
    <body>
        <h1> Capítulo 1: Introdução </h1>
        ...
        <h2> Secção 1.2: Antecedentes </h2>
        </body>
    </html>
```

#### Listas

- O HTML suporta três tipos de listas:
  - > numeradas: <OL>, <LI>.
  - > descritivas: <DL>, <DT>, <DD>.
  - ➤ normais: <UL>, <LI>.

#### Listas numeradas

```
<html>
   <body>
           Isto é uma lista numerada:
       <0]
             com um primeiro item,
             um segundo,
   </body>3. e por fim, um último item
</html>
```

#### Listas Descritivas

```
<html>
   <body>
       Eis
          XML
       < d
              eXtended Markup Language
          HTML
              HyperText Markup Language
   </body>
</html>
```

## Listas normais

```
<html>
   <body>
           Lista de ingredientes:
       <u]
             200g de chocolate
             6 ovos
             50g de manteiga
   </body>
             150g de açucar
</html>
```

## Links

- São apontadores para tudo o que possa ser acedido via Internet: Gopher, WAIS, Usenet news, anonymous ftp, telnet, finger e outros.
- A anotação é designada por âncora: <a ...>
- O destino especificado deverá ser um URL.

#### Link externo

• o texto que ficará associado ao link deverá ser anotado da seguinte forma:

```
<a href="tipo://host/dir/subdir/filename"*\texto</a>
```

#### Link interno

• É preciso criar marcas internas ("bookmarks"):

```
<h1><a name="cap1">Capítulo 1: Introdução </a> </h1>
```

- Que depois podem ser referenciadas de dentro (1) ou de fora (2):
  - 1. Como referido <a href="#cap1"> no início </a> ...
  - 2. Este assunto foi descrito no <a href="livro1.html#cap1">
    primeiro livro do autor </a>

## Efeitos visuais: ênfase

- <em> ... </em>
- <strong> ... </strong>
- <i> ... </i>
- <b> ... </b>

#### Efeitos visuais: tamanho fixo

• Pedaços de código, endereços de email no meio duma linha dum parágrafo:

• Programas inteiros ou exemplos:

• Programas ou exemplos que envolvam formatação com espaçamento:

## Efeitos visuais: outros

- Quebra de linha num parágrafo:
  - \_ <br/>
- Linha horizontal:
  - \_ <hr/>
- Impedir a quebra de linha entre duas palavras:
  - José<nbp/>Carlos<nbp/>Ramalho</nbp>

# Ficheiros externos: imagens

- As imagens podem ser incluídas em qualquer ponto com o seguinte elemento vazio:
  - <img src="URL"/>
- O formato da imagem pode ser: gif, jpeg, png, bmp, ps.
- O elemento IMG pode ter mais atributos:
  - align = "top | bottom | middle" alinhamento da imagem com o texto precedente
  - alt = "descrição textual" permite associar uma descrição textual
     à imagem que será mostrada em browsers textuais.

#### **Tabelas**

- Criação
  - − ...
  - <table border="n" ... n=0,1,2,...
- Linhas
  - ...
- Cabeçalhos
  - NomeCurso ...
- Dados/Células
  - LuisLECOM ...

## Tabelas: exemplo

#### Elementos block e inline

Block: ???

Inline: ???

#### div

<div>Exemplo deste elemento</div>

```
<div class="definicao">
   Exemplo deste elemento
</div>
```

<div style="color:red">
 Exemplo deste elemento
</div>

#### span

Num famoso dia <span>Afonso Henriques</span> assinou a famosa carta...

Num famoso dia <span class="nome">Afonso Henriques</span> assinou a famosa carta...

Num famoso dia <span style="color:blue">Afonso Henriques</span> assinou a famosa carta...