DOSSIER 04 / ENTRETIEN

Entretien des bijoux

Préserver toute la composition

Une page de service pratique, des propositions de rédaction et des consignes à confirmer par référence. L'objet, sa finition et ses ornements restent distincts des soins du piercing.

DANS CE DOSSIER

Une page de service au rythme de vos compositions 02
Une entrée claire, puis le bon niveau d'aide 03
Un parcours court pour le bon geste 04
Les gestes simples — texte client proposé 05
La bonne méthode dépend de toute la pièce 06
Des réponses courtes, au bon moment 07
Valider les conseils, puis vérifier le parcours 08
Sources, méthode prévue et validation fournisseur 09

04 / 01 · VEILLE & RECOMMANDATIONS

Une page de service au rythme de vos compositions

Diagnostic et recommandation éditoriale. Dans le thème étudié, l'entretien tient aujourd'hui dans un accordéon produit et deux phrases de FAQ. Une page dédiée peut réunir les réponses, puis alimenter ces résumés. L'absence de template spécialisé ne démontre cependant pas l'absence d'une page générique dans Shopify.

La destination proposée est une page permanente, « Entretien des bijoux », accessible depuis les fiches, la FAQ et le pied de page. Elle ne nécessite ni blog, ni forum, ni calendrier d'articles. Son objectif est concret : aider à préserver les pièces que vous avez choisies ensemble, avec leurs finitions et leurs petits éléments.

Le lien propre à Odelina. Un set est une composition à retrouver facilement. Le contenu doit donc expliquer comment identifier chaque pièce, manipuler un embout sans le perdre, distinguer la barre de l'ornement et ranger les bijoux séparément. Il ne doit pas encourager le démontage de toute l'oreille à chaque entretien.

Trois réponses doivent apparaître rapidement : « Quel geste pour mon bijou ? », « Que vérifier avant de le manipuler ? », « Quand demander de l'aide ? ». Une fiche d'entretien liée à la composition pourra ensuite rappeler les informations par pièce ; cette fonction est une évolution proposée, pas une capacité actuelle démontrée.

Le bénéfice recherché est la continuité : composer, porter et prendre soin du même ensemble, avec des explications courtes et cohérentes.

Références — Audit du code Odelina, commit 6897d0f, templates/product.json:19, templates/page.faq.json:137 ; APP, bijoux cicatrisés. Consultation : 18 octobre 2026.

04 / 02 · VEILLE & RECOMMANDATIONS

Une entrée claire, puis le bon niveau d'aide

Architecture recommandée. La page commence par deux entrées textuelles, utilisables sans reconnaître une icône : « Entretenir mon bijou » et « Mon piercing est récent ou me pose question ». Ce choix oriente la lecture ; il ne certifie pas un état de cicatrisation.

La première entrée mène à quatre sections courtes : les gestes simples, la finition et les ornements, les petites pièces et leur rangement, les réponses fréquentes. Un sommaire permet d'aller directement au sujet. Le gabarit générique Odelina possède déjà une base de lecture et un sommaire automatique ; il peut accueillir cette page de service.

Texte client proposé. « Cette page concerne l'entretien des bijoux portés sur des piercings entièrement cicatrisés. Les bijoux Odelina sont livrés non stériles. Nettoyer un bijou ne le stérilise pas. »

Pour la seconde entrée. « Si votre piercing est récent, encore en cicatrisation ou si vous avez un doute, demandez conseil à votre perceur avant de changer ou de retirer votre bijou. Cette page ne remplace pas ses recommandations. » Aucun protocole de plaie, calendrier de cicatrisation ou produit de soin n'est ajouté ici.

Une alerte distincte peut orienter vers un professionnel de santé en cas de douleur qui augmente, de chaleur, de gonflement ou de malaise. Son libellé doit être relu avant publication.

Depuis une composition, l'aide doit laisser un retour simple vers les pièces choisies, sans transformer la lecture en étape obligatoire.

Références — Canon Odelina, Contexte-projet.md:242, FAQ :29, sections/page.liquid:19 ; APP, Aftercare ; NHS, alertes. Consultation : 18 octobre 2026.


04 / 03 · VEILLE & RECOMMANDATIONS

Un parcours court pour le bon geste

La page donne d'abord le bon contexte, puis une consigne liée à la référence. **La routine ne part pas du seul mot « titane » : elle concerne toute la pièce.**

Pour des éléments déjà retirés, préparer une surface propre et stable ; garder embout et barre identifiables ; sécuriser l'évacuation si la manipulation se fait près d'un lavabo. Ces détails pratiques répondent directement à l'usage d'un set composé de petites pièces.

Ce schéma représente l'architecture de la page proposée. Il ne prescrit aucun retrait de bijou ni soin d'un piercing.



La seconde entrée donne une orientation professionnelle, sans développer un protocole de cicatrisation. Illustration originale pour l'étude.

04 / 04 · VEILLE & RECOMMANDATIONS

Les gestes simples — texte client proposé

Proposition de rédaction à adapter aux consignes confirmées par vos fournisseurs.

Votre composition réunit parfois plusieurs petites pièces : un embout, sa barre, un anneau ou une barre courbée. Avant de manipuler un bijou, retrouvez sa fiche et vérifiez sa finition ainsi que la présence d'un ornement. Les conseils adaptés à chaque pièce peuvent différer.

Pour un bijou déjà retiré, commencez par le geste le plus simple : essuyez-le délicatement avec un chiffon doux, propre, sec et non abrasif. Ne frottez pas avec insistance et ne cherchez pas à faire disparaître une trace en grattant. Si elle persiste, contactez-nous avant d'essayer un autre produit.

N'utilisez pas de produit ménager, de pâte abrasive ou de désinfectant pour entretenir vos bijoux. Ne les chauffez pas. Un nettoyage à l'eau, un bain ou un appareil de nettoyage demandent des consignes adaptées à la pièce entière, y compris à sa finition et à son décor.

Ne retirez pas vos bijoux par routine pour suivre ces conseils. Même ancien, un piercing peut se resserrer lorsque le bijou est enlevé. Si une pièce résiste ou si vous avez un doute, demandez l'aide de votre perceur ; ne forcez pas.

Pour ranger vos bijoux retirés, gardez les éléments d'une même composition identifiables et séparés afin de limiter les frottements. Si une fermeture ne tient plus, si une pièce paraît abîmée ou si un ornement bouge, demandez conseil avant de la remettre.

Références — APP, bijoux cicatrisés et Aftercare ; consignes d'entretien par référence Odelina à confirmer. Consultation : 18 octobre 2026.

04 / 05 · VEILLE & RECOMMANDATIONS

La bonne méthode dépend de toute la pièce

Recommandation interne — validation fournisseur. La finition, l'ornement et le montage comptent autant que la base en titane. Ce tableau prépare la rédaction ; sa méthode reste à valider pour le catalogue.

Composant	Base prudente proposée	À confirmer avant publication
Titane naturel	Chiffon doux sec, sans frottement appuyé.	Composition des parties ; compatibilité avec eau et nettoyage.
Couleur dorée	Chiffon doux sec ; pas de polissage abrasif.	Titane, finition PVD couleur dorée : consignes du revêtement, produits et conditions à éviter.
Ornement	Manipulation délicate ; aucun trempage présumé compatible.	Nature du décor, pierre ou autre matériau ; sertissage ou collage ; sensibilité à l'eau et aux produits.
Filetage et fermeture	Manipuler sans forcer ; demander de l'aide si le montage résiste.	Geste adapté, contrôle de fermeture, conduite à tenir en cas de dommage.

Règle de rédaction. Conserver les choix courts « Titane naturel » et « Couleur dorée ». Développer le second en « titane, finition PVD couleur dorée ». Ne promettre ni usage waterproof, ni résistance illimitée de la couleur, ni nettoyage identique pour toutes les pièces.

La mention ASTM F136 exige une documentation matière traçable ; elle ne garantit pas à elle seule le revêtement ou le montage. Une routine commune à un set n'est proposée que si elle convient à chacun de ses composants.

Références — Canon Odelina, audit code ; APP, matières et finitions ; ASTM F136-26 ; Pandora, exemple de consignes différenciées. Consultation : 18 octobre 2026.

04 / 06 · VEILLE & RECOMMANDATIONS

Des réponses courtes, au bon moment

Microtextes client proposés.

Dois-je retirer toute ma composition pour l'entretenir ? « Ne retirez pas vos bijoux par routine. Suivez les indications de chaque pièce et demandez conseil à votre perceur si vous devez les enlever ou si un montage résiste. »

La même méthode convient-elle à tout mon set ? « Pas nécessairement. La finition et les ornements peuvent demander des précautions différentes. Retrouvez les consignes de chaque bijou avant de commencer. »

Puis-je faire briller la couleur dorée avec un produit de polissage ? « N'utilisez pas de produit abrasif. Pour votre bijou, suivez les consignes de la finition PVD couleur dorée ou contactez-nous. »

L'embout se dévisse-t-il de sa barre ? « L'embout et la barre sont deux éléments distincts. Vérifiez la fiche de votre modèle et ne forcez jamais pour les séparer. » La rédaction finale doit correspondre au montage réel.

Parcours après achat — évolution proposée. Une page récapitulative pourrait réunir, pour chaque pièce achetée, son nom, sa finition, ses dimensions et son lien d'entretien. Les embouts vendus seuls restent clairement distingués de leurs barres ; aucune compatibilité intermarque n'est déduite.

Depuis « Mises en scène » ou le Composer, un lien « Prendre soin de ces bijoux » peut ouvrir l'aide sans effacer la composition. Le retour « Revenir à ma composition » doit retrouver le même état. Aucun envoi automatique ni nouvelle fonction de sauvegarde n'est présumé existant.

Références — Odelina, sections/product.liquid:438, composer/src/components/Recap.jsx, Contexte-projet.md:43 ; APP, manipulation. Consultation : 18 octobre 2026.

04 / 07 · VEILLE & RECOMMANDATIONS

Valider les conseils, puis vérifier le parcours

Avant publication. Le fournisseur confirme les consignes par référence : matière de chaque composant, finition PVD, nature et fixation du décor, compatibilité avec l'eau et les produits, précautions de fermeture. Une description générique du titane ne remplace pas cette vérification. Sans réponse, conserver le conseil le plus prudent et un contact utile ; ne pas inventer de fréquence ou de durée de trempage.

Le perceur relit la séparation entre entretien du bijou et situation d'un piercing récent, les recommandations de manipulation et l'absence de retrait systématique. Les alertes médicales, si elles figurent sur la page, demandent une formulation et une orientation adaptées au public français.

Recette éditoriale. Vérifier que chaque conseil a une portée claire : bijou retiré, pièce complète ou composant. Relire ensemble page, fiche produit et FAQ. Les finitions doivent porter les mêmes noms ; nettoyer ne doit jamais signifier stériliser. Les promesses non documentées et les délais universels sont exclus.

Recette UX. Sur téléphone et au clavier, trouver la consigne d'un anneau, distinguer une finition d'un ornement, puis revenir à une composition intacte. Les entrées doivent être nommées, les liens compréhensibles hors contexte, les explications lisibles sans déplier une succession d'accordéons.

Faire essayer ces tâches à quelques clientes peu familières des termes. Définir les critères de réussite avant le test, puis observer les hésitations et ajuster les formulations ; aucune performance utilisateur n'est encore mesurée.

Livrable attendu. Une page de service stable, des résumés synchronisés et une matrice fournisseur conservée pour les futures pièces.

Références — Audit du code Odelina ; APP, Aftercare ; NHS, alertes. Sources utilisées dans leurs périmètres respectifs. Consultation : 18 octobre 2026.

04 / 08 · VEILLE & RECOMMANDATIONS

Sources, méthode prévue et validation fournisseur

Sources consultées le 18 octobre 2026.

Odelina et son fournisseur

- Accordéon produit actuel et FAQ.
- Contexte du projet : entretien prévu : eau, savon doux et séchage sont envisagés, avec relecture professionnelle.
- Perhiasan : FAQ officielle et fiches publiques examinées dans l'addendum fournisseur joint. **Aucun protocole général eau / savon / PVD / ornement n'a été trouvé dans le périmètre consulté.**

Le nettoyage à l'eau et au savon reste donc une **méthode prévue à confirmer** pour les références complètes. Demander : compatibilité avec eau et savon doux, immersion, séchage, PVD, pierres et montage. Une consigne publique sur un savon pour les mains ne valide pas son usage sur le bijou.

Références professionnelles

- APP : piercings cicatrisés et manipulation, aftercare et matières.
- ASTM F136-26 : norme de matière, pas preuve de conformité du catalogue.
- NHS : signes d'alerte : orientation médicale seulement ; révision affichée 18/04/2023. Ses conseils courants divergent de l'APP et ne sont pas fusionnés ici.

Décision proposée : écrire la page de service maintenant, compléter sa matrice fournisseur avant de publier une méthode de nettoyage spécifique. Les pages concurrentes servent de comparaison de structure, jamais de validation des soins.

Les recommandations et textes sont des propositions pour relecture. Ils ne sont ni implémentés ni publiés. Les dimensions, composants et consignes propres aux références doivent correspondre au catalogue validé.