Export Arret

L'export des arrêts contient l'ensemble des données théoriques et réelles des arrêts servis par les courses de la journée de service.

On this page

Export Arret

Historique de version de l'...

Description détaillée

Historique de version de l'export

VERSION	DATE	DESCRIPTION
V001	2025-01-14	version initiale de l'export

Description détaillée

NOM DU CHAMP	TYPE	DESCRIPTION	RÉELLE / THÉORIQUE	NULLABLE / NON NULLABLE	EXEMPLE
trip_start_date	date-time	horodate de départ de la course	`Théorique`	`Non Nullable`	"2024-08-10T00:00:00Z"
trip_id	uuid	identifiant technique de la course	`Théorique`	`Non Nullable`	"00e4c043-3cb3-484a-bf82-acf1d099072d"
theoretical_trip_code	string	numéro fonctionnel de la course (référence externe)	`Théorique`	`Non Nullable`	"CB1"
real_trip_code	string	numéro fonctionnel de la course réalisée (référence externe)	`Réelle`	`Nullable`	"C2_1"
line_shortname	string	numéro de la ligne (GTFS)	`Théorique`	`Non Nullable`	"L1"
line_fullname	string	nom de la ligne (GTFS)	`Théorique`	`Non Nullable`	"Ligne1"

KubaPay

Home

SAEIV

View

SAEIV

Change log

EXPORTS

Management rules

Exports Documentation

Export Stop

Export Trip

Export Setting

APIS

API Documentation

Invite to Workspace

stoplight-api-viewer@kubapay.com

NOM DU CHAMP	TYPE	DESCRIPTION	RÉELLE / THÉORIQUE	NULLABLE / NON NULLABLE	EXEMPLE
line_operator_name	string	libellé société de la ligne	`Théorique`	`Non Nullable`	"Tulle"
stop_rank	integer	rang de l'arrêt dans la course (GTFS)	`Théorique`	`Non Nullable`	"1"
stop_id	string	identifiant technique de l'arrêt logique	`Théorique`	`Non Nullable`	"84856487-e6a9-4c49-b322-facf6950a78a"
theoretical_stop_code	string	numéro fonctionnel de l'arrêt logique (référence externe)	`Théorique`	`Non Nullable`	"52040"
real_stop_code	string	identifiant technique du passage réel à l'arrêt logique (référence externe)	`Réelle`	`Nullable`	"52040"
stop_shortname	string	libellé court arrêt logique	`Théorique`	`Non Nullable`	"TUCIT4"
stop_fullname	string	libellé long arrêt logique	`Théorique`	`Non Nullable`	"Citéa (2)"
theoretical_stop_timestamp	string	date/heure de passage théorique à l'arrêt	`Théorique`	`Non Nullable`	"2024-02-02T06:05:00Z"
real_stop_timestamp	string	date/heure de passage réalisé à l'arrêt	`Réelle`	`Nullable`	"2024-08-10T00:00:00Z"
real_delay_on_time	string	nombre de secondes d'avance/retard à l'arrêt	`Réelle`	`Nullable`	"10"
stop_longitude	float	longitude arrêt	`Théorique`	`Non Nullable`	"1.654829"
stop_latitude	float	latitude arrêt	`Théorique`	`Non Nullable`	"45.061394"
fare_stage_id	uuid	identifiant technique de l'arrêt tarifaire	`Théorique`	`Non Nullable`	"015fb9d1-bc7a-4e24-9296-defd255d2174"
fare_stage_code	string	"numéro fonctionnel arrêt tarifaire"	`Théorique`	`Non Nullable`	"TUTOUR"

KubaPay

Home

SAEIV

View

SAEIV

Change log

EXPORTS

Management rules

Exports Documentation

Export Stop

Export Trip

Export Setting

APIS

API Documentation

Invite to Workspace

stoplight-api-viewer@kubapay.com

NOM DU CHAMP	TYPE	DESCRIPTION	RÉELLE / THÉORIQUE	NULLABLE / NON NULLABLE	EXEMPLE
fare_stage_name	string	"nom arrêt tarifaire"	`Théorique`	`Non Nullable`	"Tour de Souihac"
zone_id	uuid	"identifiant technique de la zone"	`Théorique`	`Non Nullable`	""015fb9d1-bc7a-4e24-9296-defd255d2174""
zone_label	string	libellé zone	`Théorique`	`Non Nullable`	"Zone 1"