KubaPay

Search SAEIV...

Home

SAEIV

View Share

main

SAEIV

Change log

EXPORTS

Management rules

Exports Documentation

Export Stop

Export Trip

Export Setting

APIS

API Documentation

Invite to Workspace

stoplight-api-viewer@kubapay.com

Export Course

L'export des courses contient l'ensemble des données théoriques et réelles des courses de la journée de service.

On this page

Export Course

Historique de version du fl...

Description détaillée

Historique de version du flux

VERSION	DATE	DESCRIPTION
V001	2025-01-14	version initiale de l'export

Description détaillée

NOM DU CHAMP	TYPE	DESCRIPTION	RÉELLE / THÉORIQUE	NULLABLE / NON NULLABLE	EXEMPLE
trip_id	uuid	identifiant technique de la course	`Théorique`	`Non Nullable`	"00e4c043-3cb3-484a-bf82-acf1d099072d"
trip_occurence_date	date-time	date de la course	`Théorique`	`Non Nullable`	"2024-02-03T00:00:00Z"
trip_direction	integer	sens de la course (1-aller/2-retour)	`Théorique`	`Non Nullable`	"1"
theoretical_trip_start_timestamp	date-time	date/heure de départ théorique de la course	`Théorique`	`Non Nullable`	"2024-02-02T06:05:00Z"
real_trip_start_timestamp	date-time	date/heure de départ réalisé de la course	`Réelle`	`Nullable`	"2024-02-02T06:05:10Z"
real_trip_end_timestamp	date-time	date/heure de fin réalisé de la course	`Réelle`	`Nullable`	"2024-02-02T06:33:20Z"
trip_delay_on_start	integer	nombre de secondes d'avance/retard en	`Réelle`	`Nullable`	"10"

KubaPay

Home

SAEIV

View

SAEIV

Change log

EXPORTS

Management rules

Exports Documentation

Export Stop

Export Trip

Export Setting

APIS

API Documentation

Invite to Workspace

stoplight-api-viewer@kubapay.com

NOM DU CHAMP	TYPE	DESCRIPTION	RÉELLE / THÉORIQUE	NULLABLE / NON NULLABLE	EXEMPLE
		début de course			
theoretical_trip_code	string	numéro fonctionnel de la course théorique	`Théorique`	`Non Nullable`	"CB1"
real_trip_code	string	numéro fonctionnel de la course réalisée	`Réelle`	`Nullable`	"CB1"
service_number	string	numéro de service fonctionnel réalisé	`Théorique`	`Non Nullable`	"123"
route_code	string	numéro fonctionnel de l'itinéraire	`Théorique`	`Non Nullable`	"12345"
route_hash	string	numéro fonctionnel de l'itinéraire	`Théorique`	`Non Nullable`	"5301039436461040000"
network_code	string	code réseau	`Théorique`	`Non Nullable`	"CA_TULLE"
line_shortname	string	libellé court de la ligne	`Théorique`	`Non Nullable`	"L1"
line_fullname	string	libellé long de la ligne	`Théorique`	`Non Nullable`	"Ligne1"
vehicle_number	string	numéro fonctionnel du véhicule opérateur	`Théorique`	`Non Nullable`	"A12"
vehicle_company	integer	numéro de la société opératante du véhicule	`Théorique`	`Non Nullable`	"10"
theoretical_trip_count_stops	integer	nombre d'arrêt théoriques dans la course	`Théorique`	`Non Nullable`	"27"
real_trip_count_stops	integer	nombre d'arrêt réels dans la course	`Réelle`	`Nullable`	"21"
driver_id	integer	matricule conducteur opérateur	`Réelle`	`Nullable`	"106"

KubaPay

Home

SAEIV

View

SAEIV

Change log

EXPORTS

Management rules

Exports Documentation

Export Stop

Export Trip

Export Setting

APIS

API Documentation

Invite to Workspace

stoplight-api-viewer@kubapay.com

NOM DU CHAMP	TYPE	DESCRIPTION	RÉELLE / THÉORIQUE	NULLABLE / NON NULLABLE	EXEMPLE
driver_company	integer	numéro société conducteur opérateur	`Réelle`	`Nullable`	"10"
trip_is_uncovered	integer	course annulée (0-exécuté/1-annulé)	`Théorique`	`Non Nullable`	"0"