

```

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <title>Facture</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="facture.css">

    <script type="text/javascript" src="facture.js"></script>

</head>

<body>

    <div class="entete">

        <div class="logo">
            
            <div class="logo1">

                <p> NOM DE LA COMPAGNIE</p>

                ADRESSE POSTALE<br><br>

                DETAILS DU CONTACT<br>

            </div>
        </div>
        <div class="presentation">

            <table>

                <tr>

                    <td><h1>Facture</h1></td>

                </tr>

                <tr>

                    <td class="n°"><br>Date :<input style="border:
hidden;background-color:lightgrey;" type="date" name="date"
value="25/10/2021"></td><br><br>

```

```

        </tr>

        <tr>

            <td class="n°facture"><br><input style=
                "border: hidden;background-color:
lightgrey"type="text" name="facture" placeholder="N°facture"></td>

        </tr>

    </table>

</div>

```

```

</div>

```

```

<div class="section">

```

```

    <div>
    <table>
        <tr>
            <td>Destinataire</td>
            <td><span>Envoyez à</span></td>
        </tr>
    </table>

```

```

    <table class="tab1">

```

```

        <tr>
            <td>Nom</td>
            <td>Nom</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Nom de la societe</td>
            <td>Nom de la societe</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Adresse postale</td>
            <td>Adresse postale</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Téléphone</td>
            <td>Téléphone</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Email</td>
            <td>Email</td>
        </tr>
    </table>

```

```
</div><br><br>
```

```
<div class="tableau">
```

```
<form>
```

```
<table>
```

```
<tr style="background-color: #EA8A36;color: white; text-align: center;">
```

```
<td>DESCRIPTION</td>
```

```
<td>QUANTITE </td>
```

```
<td>PRIX UNITAIRE</td>
```

```
<td>TOTAL</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><input style="border-style:none;" type="text"
placeholder="" name="a"></td>
```

```
<td><input style="border-style:none;"type="text"name="b"
placeholder="" id="b"></td>
```

```
<td><input style="border-style:none;"type="text"name="c"
placeholder="" id="c"></td>
```

```
<td><input style="border-style:none;text-align:
right;"id="d" name="d" placeholder="0.00" type="text"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text" placeholder="" name="e"></td>
```

```
<td> <input style="border-style:none;"class="color"
type="text"name="f" placeholder="" id="f"></td>
```

```
<td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="g" placeholder=""
id="g"></td>
```

```
<td><input style="border-style:none;text-align:
right"class="color"id="h" name="h" placeholder="0.00" type="text"></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><input style="border-style:none;"type="text"
placeholder="" name="i"></td>
```

```
<td><input style="border-style:none;"type="text"name="j"
placeholder="" id="j"></td>
```

```
<td><input style="border-style:none;"type="text"name="k"
placeholder="" id="k"></td>
```

```
<td><input style="border-style:none;text-align:
right"id="l" name="l" placeholder="0.00" type="text"></td>
```

```

        </tr>
        <tr>
            <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text" placeholder="" name="m"></td>
            <td><input style="border-style:none;"
class="color"type="text"name="n" placeholder="" id="n"></td>
            <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="o" placeholder=""
id="o"></td>
            <td><input style="border-style:none;text-align:
right"class="color"id="p" name="p" placeholder="0.00" type="text"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input style="border-style:none;"type="text"
placeholder="" name="q"></td>
            <td><input style="border-style:none;"type="text"name="r"
placeholder="" id="r"></td>
            <td><input style="border-style:none;"type="text"name="s"
placeholder="" id="s"></td>
            <td><input style="border-style:none;text-align:
right"id="t" name="t" placeholder="0.00" type="text"></td>
        </tr>
        <tr class="color">
            <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text" placeholder=""></td>
            <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="v" placeholder=""
id="v"></td>
            <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="w" placeholder=""
id="w"></td>
            <td><input style="border-style:none;text-align:
right"class="color"id="x" name="x" placeholder="0.00" type="text"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><input style="border-style:none;"type="text"
placeholder=""></td>
            <td><input style="border-style:none;"type="text"name="z"
placeholder="" id="z"></td>
            <td><input style="border-style:none;"type="text"name="A"
placeholder="" id="A"></td>
            <td><input style="border-style:none;text-align:
right"id="B" name="B" placeholder="0.00" type="text"></td>
        </tr>
        <tr class="color">

```

```

                <td><input style="border-style:none;"class="color"
type="text" placeholder="" name="C"></td>
                <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="D" placeholder=""
id="D"></td>
                <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="E" placeholder=""
id="E"></td>
                <td><input style="border-style:none;text-align:
right"class="color"id="F" name="F" placeholder="0.00" type="text"></td>

        </tr>
        <tr>

                <td><input style="border-style:none;"type="text"
placeholder="" name="G"></td>
                <td><input style="border-style:none;"type="text"name="H"
placeholder="" id="H"></td>
                <td><input style="border-style:none;"type="text"name="I"
placeholder="" id="I"></td>
                <td><input style="border-style:none;text-align:
right"id="J" name="J" placeholder="0.00" type="text"></td>

        </tr>
        <tr class="color">

                <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text" placeholder="" name="K"></td>
                </td>
                <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="L" placeholder=""
id="L"></td>
                <td><input
style="border-style:none;"class="color"type="text"name="M" placeholder=""
id="M"></td>
                <td><input style="border-style:none;text-align:
right"class="color"id="N" name="N" placeholder="0.00" type="text"></td>

        </tr>
        <tr>

                <td><input style="border-style:none;"type="text"
placeholder="" name="O"></td>
                <td><input style="border-style:none;"type="text"name="P"
placeholder="" id="P"></td>
                <td><input style="border-style:none;"type="text"name="Q"
placeholder="" id="Q"></td>
                <td><input style="border-style:none;text-align:
right"id="R" name="R" placeholder="0.00" type="text"></td>

        </tr>

        <table class="tab2" width="100%" border="0" style="border-style:
none;">

```

```

<tr class="tab2">

<td></td>
<td></td>
<td>SOUS-TOTAL</td>
<td><input type="text" name="ST"
id="ST" value="0.00"readonly></td>

</tr>
<tr class="tab2">

<td></td>
<td></td>
<td>REMISE</td>
<td><input type="text"
name="remise" id="remise" value="0.00"></td>

</tr>
<tr class="tab2">

<td></td>
<td></td>
<td>SOUS-TOTAL MOINS LES
REMISES</td>
<td><input type="text"
name="ST-remise" id="ST-remise" value="0.00"readonly></td>

</tr>
<tr class="tab2">

<td></td>
<td></td>
<td>TAUX D'IMPOSITION</td>
<td><input type="text"
name="imposition" id="imposition" value="0.00%"></td>

</tr>
<tr class="tab2">

<td></td>
<td></td>
<td>TAXE TOTALE</td>
<td><input type="text" name="tt"
id="tt" value="0.00"readonly></td>

</tr>
<tr class="tab3">

<td></td>
<td></td>
<td>EXPEDITO, MANUTENTION</td>
<td><input type="text"

```

name="frais" id="frais" value="0.00"></td>

</tr>
</table>

<table class="solde">
<tr class="tab3">

<td>SOLDE DU</td>

<td><input style="font-size: 30px" type="text" name="solde" id="solde" value="0.00€" readonly></td>

</tr>

<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>

</table>

</div>

<div>

<input type="button" name="Calculer"
onclick="calculate()" value="Calculer">

<input type="button" name="Code source" value="Code
source" onclick="access()">

</div>

</table>

</form>

</body>

</html>