

国家卫生健康委办公厅关于全国消毒产品网上备案信息服务平台上线的通知

国卫办监督函〔2018〕864号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生计生委，中国疾控中心、监督中心，各有关单位：

为进一步深化“放管服”改革，转变政府职能，建设人民满意的服务型政府，按照《国家卫生计生委关于印发消毒产品卫生安全评价规定的通知》（国卫监督发〔2014〕36号，以下简称《评价规定》）、《国家卫生计生委关于进一步加强消毒产品事中事后监管的通知》（国卫监督发〔2015〕90号，以下简称《通知》）要求，我委建设开发了全国消毒产品网上备案信息服务平台（以下简称全国信息服务平台）。全国信息服务平台将于2018年10月8日上线运行，主要是为全国消毒产品责任单位提供消毒产品卫生安全评价网上备案服务，为社会监督和信息查询、社会信用体系建设、监督机构开展事中事后监督执法提供规范统一的信息服务平台。现将有关事项通知如下：

一、信息录入

消毒产品责任单位在第一类和第二类消毒产品首次上市前需要进行卫生安全评价，可将有关卫生安全评价报告录入全国信息服务平台进行备案。已上市且纸质备案的产品可进行补录。消毒产品责任单位可在注册地登陆全国信息服务平台（网址：<https://credit.jdxx.net.cn/xdcp>），按照数据标准要求录入有关卫生安全评价报告信息；涉及商业秘密的信息不录入，应当按照《通知》要求向所在地省级卫生健康行政部门提供纸质材料。如发现全国信息服务平台无消毒产品责任单位基本信息，可联系消毒产品责任单位所在地省级卫生健康行政部门完善卫生监督信息报告系统内的消毒产品责任单位基本信息。

各地要开展消毒产品卫生安全评价报告网上备案工作，落实工作任务，及时完善卫生监督信息报告系统中的消毒产品责任单位的基本信息，并按照《评价规定》要求，认真做好消毒产品责任单位录入的有关卫生安全评价报告信息和涉及商业秘密的纸质备案材料的形式审查。

二、信息发布和查询

经过省级卫生健康行政部门形式审查的卫生安全评价报告信息自动在全国信息服务平台发布。全国信息服务平台已发布卫生安全评价报告的消毒产品如有改变，该产品的责任单位应当及时更新全国信息服务平台的有关备案信息。全国信息服务平台发布消毒产品有关法律法规、卫生标准和卫生规范，同时向社会提供基于关键字查询的消毒产品和产品责任单位的信息查询服务。

三、其他事项

未建立本地区消毒产品网上备案信息服务平台的，可使用全国信息服务平台，也可按照《消毒产品卫生安全评价报告备案信息数据集》（见附件）自建本地区平台，本地区平台应当与卫生监督信息报告系统内信息共享。已建立本地区消毒产品网上备案信息服务平台的，可自行选择使用本地区已建成平台或者全国信息服务平台。如选择使用本地区已建成平台，其数据集应当与《消毒产品卫生安全评价报告备案信息数据集》一致，以保证信息共享。

我委将适时通报不按照要求进行形式审查的行为，同时将不断完善全国信息服务平台的各项功能。监督中心负责全国信息服务平台的日常维护并提供技术支持。

本通知中的消毒产品责任单位与《评价规定》中的定义一致。

联系方式：监督中心信息处 010-84088577

附件：消毒产品卫生安全评价报告备案信息数据集

（信息公开形式：主动公开）

附件

消毒产品卫生安全评价报告备案信息数据集

数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值	填写要求 (必填/非必填、单选/多选)	有逻辑关系的其他数据元	备注
★产品名称	产品的中文名称	字符型 S1	AN..100	—	必填		
产品外文名称	进口产品的外文名称	字符型 S1	AN..150	—	1. 产地 填写“国产”，则不填 2. 产 品 填写“进口”，则为必填	产地	
产地	产品为国产或进口的代码	字符型 S2	AN1	1.国产 2.进口	必填、单选		
★产品风险程度分类	按照风险程度管理的产品分类，属于第一类产品或第二类产品	字符型 S2	AN1	1.第一类产品 2.第二类产品	必填、单选		
产品类型	产品详细分类的代码	字符型 S3	AN8	见附表 1.1	必填、单选	生产项目	
产品类别	产品所属消	字	AN8	WS 364.17 表	必填、单选	产地、	1. 产 品

数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值	填写要求 (必填/非必填、单选/多选)	有逻辑关系的其他数据元	备注
	毒产品生产类别的代码	符型 S3		1 CV09.00.101 卫生监督对象类别代码表		生产类别	类别应与消毒产品生产企业卫生许可相关文件规定的生产类别一致 2. 国产产品应与“生产类别”(生产企业经许可的生产类别)作对比, 必须一致
★剂型	消毒剂或抗(抑)菌制剂类产品的剂型	字符型 S1	AN..20	—	1. 产品类型属于“消毒剂”或“抗(抑)菌制剂”, 则必填 2. 产品类型属于“消毒器械”, 则不填	产地、产品类型、生产类别	国产产品应与“生产类别”(生产企业经许可的生产类别)作对比, 必须一致

数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值	填写要求 (必填/非必填、单选/多选)	有逻辑关系的其他数据元	备注
★型号	消毒器械类产品的型号	字符型 S1	AN..50	—	1. 产品类型属于“消毒剂”或“抗(抑)菌制剂”，则不填 2. 如产品类型属于“消毒器械”，则必填	产品类型	
★规格	产品的规格	字符型 S1	AN..100	—	必填		
主要有效成分及其含量	消毒剂、抗(抑)菌制剂产品起杀菌或抑菌作用的主要有效成分的名称及其含量(植物成分为单位体积中原料的加入量)	字符型 S1	AN..100	—	1. 产品类型属于“消毒剂”或“抗(抑)菌制剂”，则必填 2. 产品类型属于“消毒器械”，则不填	产品类型	如主要有效成分为植物的，含量填写单位体积中原料的加入量
主要杀菌因子及其强度	消毒器械类产品起消毒或灭菌的主要杀菌因子及其强度	字符型 S1	AN..100	—	1、如产品类型属于“消毒器械”中“消毒器械(设备)”，则必填 2、除 1、以外的其	产品类型	

数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值	填写要求 (必填/非必填、单选/多选)	有逻辑关系的其他数据元	备注
					他产品, 则不填		
★使用范围	产品使用范围	字符型 S3	AN8	见附表 1.2	必填、多选		
抑/杀微生物类别	抑制或杀灭微生物类别	字符型 S3	AN2	见附表 1.3	必填、多选		
产 品 有 效 期	产品的有效期	字符型 S1	AN..20	—	必填		
★责任单位名称	国产产品的责任单位名称, 进口产品为在华责任单位名称; 委托生产加工时为委托方名称	字符型 S1	AN..80	—	必填		
★责任单位的统一社会信用代码	产品责任单位取得的统一社会信用代码	字符型 S1	AN..30	—	必填		
责任单位法定代表人或负责人	产品责任单位的法定代表人或负责人在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	字符型 S1	AN..50	—	必填		
责任单位注册地址	中华人民共和国县级及	字符	AN6	GB/T 2260	必填、单选		

数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值	填写要求 (必填/非必填、单选/多选)	有逻辑关系的其他数据元	备注
行政区划	县级以上行政区划代码	型 S3					
责任单位注册地址	产品责任单位注册地址中的村或城市的街、路、里、弄、门牌号码等	字符型 S1	AN..300	—	必填		
责任单位联系人	产品责任单位联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	字符型 S1	AN..20	—	必填		
责任单位联系电话	产品责任单位的联系电话	数值型 N	AN..20		必填		
责任单位邮政编码	产品责任单位的邮政编码	数值型 N	AN6	—	必填		
★生产企业名称	产品实际生产企业的名称	字符型 S1	AN..80	—	必填		
★生产企业卫生许可证号	国产产品实际生产企业的消毒产品生产企业卫生许可证编号	字符型 S1	AN..50	—	1. 产地填写“国产”，则必填 2. 产品填写“进口”，则为不填	产地	
生产企业法定代表人或负责人	国产产品实际生产企业法定代表人在公安管理部门	字符型 S1	AN..50	—	1. 产地填写“国产”，则必填 2. 产品填写“进口”，	产地	

数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值	填写要求 (必填/非必填、单选/多选)	有逻辑关系的其他数据元	备注
	门正式登记的姓氏和名称				则为不填		
生产企业注册地址行政区划	中华人民共和国县级及县级以上行政区划代码	字符型 S3	AN6	GB/T 2260	必填、单选		
生产企业注册地址	国产产品实际生产企业注册地址中的村或城市的街、路、里、弄、门牌号码等	字符型 S1	AN.300	—	必填		
生产企业生产地址行政区划	中华人民共和国县级及县级以上行政区划代码	字符型 S3	AN6	GB/T 2260	必填、单选		
生产企业生产地址	国产产品实际生产企业生产地址中的村或城市的街、路、里、弄、门牌号码等	字符型 S1	AN..300	—	必填		
生产方式	国产产品实际生产企业经卫生许可的生产方式	字符型 S2	AN1	1. 生产 2. 分装	1. 产地填写“国产”，则必填，多选 2. 产品填写“进口”，则为不填	产地	
生产项目	国产产品实际生产企业经卫生许可	字符型	AN1	1. 消毒剂 2. 消毒器械 3. 卫生用品	1. 产地填写“国产”，则必填，多	产地	

数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值	填写要求 (必填/非必填、单选/多选)	有逻辑关系的其他数据元	备注
	的生产项目	S2			选 2. 产 品 填 写“进口”， 则为不填		
生产类别	国产产品实际生产企业被许可的生产类别	字符型 S3	AN8	WS 364.17 表 1CV09.00.101 卫生监督对象类别代码表	1. 产 地 填 写“国产”， 则必填，多 选 2. 产 品 填 写“进口”， 则为不填	产地	
卫生许可证有效期	国产产品实际生产企业卫生许可证有效期截止日的公元纪年日期	日期型 D	T8	—	1. 产 地 填 写“国产”， 则必填 2. 产 品 填 写“进口”， 则为不填	产地	
生产企业联系人	国产产品实际生产企业的联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	字符型 S1	AN..20	—	1. 产 地 填 写“国产”， 则必填 2. 产 品 填 写“进口”， 则为不填	产地	
生产企业联系电话	国产产品实际生产企业的联系电话	数值型 N	AN..20	—	1. 产 地 填 写“国产”， 则必填 2. 产 品 填 写“进口”， 则为不填	产地	
生产企业邮政编码	国产产品实际生产企业的邮政编码	数值型 N	AN6	—	1. 产 地 填 写“国产”， 则必填 2. 产 品 填 写“进口”，	产地	

数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值	填写要求 (必填/非必填、单选/多选)	有逻辑关系的其他数据元	备注
					则为不填		
产品名称符合要求情况	产品中文名称是否符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求	字符型 S2	AN1	1.符合 2.不符合	必填、单选		
标签说明书符合要求情况	标签（铭牌）、说明书是否符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关标准、规范的要求	字符型 S2	AN1	1.符合 2.不符合	必填、单选		
检验项目	对产品进行的理化指标、杀灭/抑制微生物指标和（或）微生物学指标、毒理安全性指标、指示物技术指标等的检验项目	字符型 S3	AN8	见附表 1.4	必填、多选	产品类型、使用范围、备案情形	根据左列的数据元填写结果，依据附表 2.1、2.2、2.3 生成检验项目清单，点选后自动判断检验项目是

数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值	填写要求 (必填/非必填、单选/多选)	有逻辑关系的其他数据元	备注
							否齐全
检验结果	经检测产品卫生质量符合相应标准和规范的情况	字符型 S2	AN1	1.合格 2.不合格	必填、单选		
检验机构名称	出具检验报告的检验机构名称	字符型 S1	AN..50	—	必填		
检验报告编号	检验报告的编号	字符型 S1	AN..50	—	非必填		
企业标准或质量标准符合要求情况	企业标准或质量标准是否符合《消毒产品卫生安全评价技术要求》	字符型 S2	AN1	1.符合 2.不符合	必填、单选		
产品原材料和配方符合要求情况	产品的原材料和配方是否符合法规和标准的要求，是否添加了禁止使用的原材料	字符型 S2	AN1	1.符合 2.不符合	必填、单选		
卫生安全评价报告与实际产品的一致性	卫生安全评价报告的内容与实际产品的一致性	字符型 S2	AN1	1.一致 2.不一致	必填、单选		
★卫生安全评价结果	消毒产品是否符合相关	字符	AN1	1.合格 2.不合格	必填、单选		

数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值	填写要求 (必填/非必填、单选/多选)	有逻辑关系的其他数据元	备注
论	法规、规范、标准等法定要求的结果代码	型S2					
★评价日期	卫生安全评价报告封面 上的公元纪年日期。产品首次上市前完成卫生安全评价的日期为评价日期；第一类产品卫生安全评价报告满四年的或上市后需重新进行评价的产品，完成重新评价的日期为评价日期；上市后产品卫生安全评价报告信息发生变化的，完成评价报告内容更新的日期为评价日期	日期型D	T8	—	必填		
责任单位自查结果	PDF 格式的产品卫生安全评价报告封面和基本情况表	二进制BY		—	必填		

数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值	填写要求 (必填/非必填、单选/多选)	有逻辑关系的其他数据元	备注
生产企业卫生许可证	PDF 格式的国产消毒产品生产企业卫生许可证	二进制 BY		—	1、产地填写“国产”，则必填 2、产品填写“进口”，则为不填	产地	
★市售产品标签	PDF 格式的市售产品标签	二进制 BY		—	二者必填一项	市售产品铭牌	
★市售产品铭牌	PDF 格式的市售产品铭牌	二进制 BY		—		市售产品标签	
★市售产品说明书	PDF 格式的市售产品说明书	二进制 BY		—	必填		
★检验报告	PDF 格式的检验报告	二进制 BY		—	必填		
企业标准或质量标准	PDF 格式的国产产品企业标准或进口产品质量标准	二进制 BY		—	必填		
生产国(地区)允许生产销售的证明文件	PDF 格式的进口产品生产国(地区)允许生产销售的证明文件	二进制 BY		—	1. 产地填写“国产”，则不填 2. 产品填写“进口”，则为必填	产地	
报关单	PDF 格式的进口产品报	二进		—	1. 产地填写“国产”，	产地	

数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值	填写要求 (必填/非必填、单选/多选)	有逻辑关系的其他数据元	备注
	关单（产品名称应与报关单一致）	制BY			则不填 2. 产 品 填写“进口”，则为必填		
产品照片	JPG 格式的带有标签的产品正面照片	二进制BY		—	必填		
其他材料	PDF 格式的需上传的其他文件材料	二进制BY		—	非必填		
备案类型	消毒产品卫生安全评价报告的备案情形	字符型S2	AN1	1.首次备案 2.更新备案 3.重新备案	必填、单选		
更新内容	消毒产品卫生安全评价报告发生变化的具体内容	字符型S3	AN2	见附表 1.5	1. 备 案 类型选择“首次备案”或“重新备案”，则不填 2. 备 案 类型选择“更新备案”，则为必填	备案类型	
★备案日期	卫生安全评价报告材料齐全予以备案的公元纪年日期	日期型D	T8	—	由系统自动生成		
备案机关行政区划	备案机关所属的中华人民共和国县级及县级以	字符型S3	AN6	GB/T 2260	必填、单选		

数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值	填写要求 (必填/非必填、单选/多选)	有逻辑关系的其他数据元	备注
	上行政区划代码						

附表 1

1.1 产品类型值域代码

代码	名称
01	消毒剂
0101	消毒剂（除乙醇、戊二醛类、次氯酸钠类、漂白粉、漂白粉精以外）
0102	乙醇消毒剂
0103	戊二醛类消毒剂
0104	次氯酸钠类消毒剂
0105	漂白粉、漂白粉精
0106	与消毒器械配套使用的消毒剂
02	消毒器械
0201	消毒器械（设备）
020101	压力蒸汽灭菌器
020102	湿热清洗消毒机
020103	食具消毒柜
02010301	食具消毒柜（一星级）
02010302	食具消毒柜（二星级）
020104	干热灭菌器
020105	干热消毒柜
020106	微波消毒灭菌器
020107	紫外线灯管
020108	紫外线消毒器
020109	高压静电吸附空气消毒机
020110	等离子体空气消毒机
020111	超声波清洗消毒机
020112	过滤空气消毒机

020113	过氧化氢气体等离子体灭菌柜
020114	过氧化氢气体灭菌柜
020115	环氧乙烷灭菌柜
020116	低温甲醛蒸汽灭菌柜
020117	戊二醛雾化消毒灭菌柜
020118	过氧乙酸液体消毒灭菌器
020119	光触媒空气消毒机
020120	过氧化氢雾化消毒机
020121	次氯酸钠发生器
020122	臭氧消毒机
020123	臭氧水发生器
020124	酸性氧化电位水生成器
020125	二氧化氯发生器
020126	内镜自动清洗消毒机
020127	其他消毒器械
0202	化学指示物
020201	压力蒸汽灭菌过程化学指示物（如指示胶带、标签）
020202	压力蒸汽灭菌效果化学指示物（如包内指示卡）
020203	压力蒸汽灭菌 B-D 测试纸
020204	压力蒸汽灭菌 B-D 测试装置（如 B-D 测试包和管腔 B-D）
020205	环氧乙烷灭菌过程化学指示物（如指示胶带、标签）
020206	环氧乙烷灭菌效果化学指示物（如包内指示卡）
020207	低温甲醛蒸汽灭菌过程化学指示物（如指示胶带、标签）
020208	低温甲醛蒸汽灭菌效果化学指示物（如包内指示卡）
020209	过氧化氢气体灭菌过程化学指示物（如指示胶带、标签）
020210	过氧化氢气体灭菌效果化学指示物（如包内指示卡）
020211	过氧化氢气体低温等离子体灭菌过程化学指示物（如指示胶带、标签）
020212	过氧化氢气体低温等离子体灭菌效果化学指示物（如包内指示卡）
020213	电离辐射灭菌过程化学指示物（如指示胶带、标签）
020214	电离辐射灭菌效果化学指示物（如包内指示卡）
020215	干热灭菌过程化学指示物（如指示胶带、标签）
020216	干热灭菌效果化学指示物（如包内指示卡）
020217	其他化学指示物
0203	生物指示物
020301	压力蒸汽灭菌生物指示物
020302	环氧乙烷灭菌生物指示物
020303	过氧化氢气体灭菌生物指示物
020304	过氧化氢气体低温等离子体灭菌生物指示物
020305	低温甲醛蒸汽灭菌生物指示物
020306	电离辐射灭菌生物指示物
020307	干热灭菌生物指示物

020308	其他生物指示物
0204	浓度/强度指示卡类
020401	消毒剂浓度指示卡
020402	紫外线强度指示卡
020403	其他指示卡
0205	带有灭菌标识的灭菌物品包装物
020501	用于压力蒸汽灭菌且带有灭菌标识的包装物（透气材料包装袋和卷）
020502	用于压力蒸汽灭菌且带有灭菌标识的包装物（不透气材料包装袋和卷）
020503	用于环氧乙烷灭菌且带有灭菌标识的包装物（透气材料包装袋和卷）
020504	用于环氧乙烷灭菌且带有灭菌标识的包装物（不透气材料包装袋和卷）
020505	用于低温甲醛蒸汽灭菌且带有灭菌标识的包装物（透气材料包装袋和卷）
020506	用于低温甲醛蒸汽灭菌且带有灭菌标识的包装物（不透气材料包装袋和卷）
020507	用于过氧化氢气体低温等离子体灭菌且带有灭菌标识的包装物（透气材料包装袋和卷）
020508	用于过氧化氢气体低温等离子体灭菌且带有灭菌标识的包装物（不透气材料包装袋和卷）
020509	带有两种或以上（压力蒸汽、环氧乙烷、低温甲醛蒸汽、过氧化氢气体低温等离子体）灭菌标识的灭菌物品包装物（透气材料包装袋和卷）
020510	带有两种或以上（压力蒸汽、环氧乙烷、低温甲醛蒸汽、过氧化氢气体低温等离子体）灭菌标识的灭菌物品包装物（不透气材料包装袋和卷）
020511	其他带有灭菌标识的灭菌物品包装物
0206	灭菌过程验证装置（PCD）
020601	灭菌过程化学验证装置（化学 PCD）
020602	灭菌过程生物验证装置（生物 PCD）
020603	灭菌过程化学和生物验证装置（化学和生物复合 PCD）
03	抗（抑）菌制剂
0301	抗菌制剂
0302	抑菌制剂

1.2 使用范围值域代码

值	值含义
01	消毒剂、消毒器械使用范围

0101	用于医疗器械和用品消毒灭菌
010101	医疗器械和用品灭菌
010102	医疗器械和用品高水平消毒
010103	医疗器械和用品中水平消毒
010104	医疗器械和用品低水平消毒
010105	内镜消毒与灭菌
01010501	内镜灭菌（用于治疗的内镜、接触破损皮肤粘膜的内镜或标签说明书标注用于内镜灭菌）
01010502	内镜消毒（说明书注明高水平消毒）
01010503	内镜消毒（说明书未注明高水平消毒）
0102	用于皮肤、粘膜消毒
010201	完整皮肤消毒
010202	破损皮肤消毒
010203	粘膜消毒
010204	外科手消毒
010205	卫生手消毒
0103	用于水消毒
010301	生活饮用水消毒
010302	游泳池水消毒
010303	医院污水消毒
0104	用于物体表面消毒
010401	硬质物体表面消毒
010402	织物和其他多孔物体表面消毒
0105	用于餐饮具消毒
0106	用于食品加工工具和设备消毒
0107	用于瓜果蔬菜消毒
0108	用于室内空气消毒
0109	用于污物消毒
0110	用于其他消毒
0111	用于消毒、灭菌过程或效果的指示
011101	灭菌效果鉴定
011102	灭菌过程指示
011103	预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果检测
011104	各种消毒剂浓度测定
011105	紫外线强度测定
011106	其他浓度/强度测定
011107	灭菌过程验证
02	抗（抑）菌制剂使用范围
0201	抗菌制剂
020101	皮肤抗菌（免洗）
020102	皮肤抗菌（用后及时清洗）
020103	手部抗菌（免洗）

020104	手部抗菌（用后及时清洗）
020105	粘膜抗菌（不含阴道粘膜）
020106	阴道粘膜抗菌
0202	抑菌制剂
020201	皮肤抑菌（免洗）
020202	皮肤抑菌（用后及时清洗）
020203	手部抑菌（免洗）
020204	手部抑菌（用后及时清洗）
020205	粘膜抑菌（不含阴道粘膜）
020206	阴道粘膜抑菌

1.3 抑杀微生物类别值域代码

值	值含义
1	金黄色葡萄球菌
2	大肠杆菌
3	白色念珠菌
4	铜绿假单胞菌
5	细菌芽胞
6	龟分枝杆菌
7	白色葡萄球菌
8	黑曲霉菌
9	脊髓灰质炎病毒
10	其他

1.4 检验项目值域代码

代码	名称
01	消毒剂检验项目
0101	理化试验
010101	有效成分含量测定
010102	pH 值测定
010103	稳定性试验
010104	连续使用稳定性试验
010105	铅的测定
010106	砷的测定
010107	汞的测定
010108	金属腐蚀性试验

0102	微生物污染指标
0103	微生物杀灭试验
010301	金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
010302	大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
010303	白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
010304	铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
010305	枯草杆菌黑色变种芽胞定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
010306	枯草杆菌黑色变种芽胞定性杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
010307	龟分枝杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
010308	白色葡萄球菌空气消毒实验室试验（含中和剂鉴定试验）
010309	黑曲霉菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
010310	脊髓灰质炎病毒灭活试验（含中和剂鉴定试验）
010311	其他微生物定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
010312	模拟现场试验
010313	现场试验
0104	毒理试验
010401	急性经口毒性试验
010402	急性吸入毒性试验
010403	致突变试验
010404	一次完整皮肤刺激试验
010405	一次破损皮肤刺激试验
010406	多次完整皮肤刺激试验
010407	眼刺激试验
010408	阴道粘膜刺激试验
0105	总体性能试验
02	消毒器械检验项目
0201	消毒器械（设备）（含生成的消毒剂或配套使用的消毒剂）检验项目
020101	理化试验
02010101	主要杀菌因子强度测定
02010102	铅的测定
02010103	砷的测定
02010104	汞的测定
02010105	金属腐蚀性试验
02010106	pH 值测定
02010107	有效成分含量测定
02010108	稳定性试验
02010109	臭氧泄漏量
02010110	紫外线泄漏量
020102	微生物污染指标
020103	微生物杀灭试验
02010301	灭菌效果鉴定试验
02010302	金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）

02010303	金黄色葡萄球菌定量杀菌试验
02010304	大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
02010305	大肠杆菌杀灭效果测定
02010306	白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
02010307	白色念珠菌定量杀菌试验
02010308	铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
02010309	铜绿假单胞菌定量杀菌试验
02010310	枯草杆菌黑色变种芽胞定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
02010311	枯草杆菌黑色变种芽胞定性杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
02010312	龟分枝杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
02010313	白色葡萄球菌空气消毒实验室试验（含中和剂鉴定试验）
02010314	白色葡萄球菌空气消毒实验室试验
02010315	黑曲霉菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
02010316	脊髓灰质炎病毒杀灭效果测定
02010317	其他微生物定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）
02010318	模拟现场试验
02010319	现场试验
020104	总体性能试验
0202	生物指示物检验项目
020201	含菌量测定
020202	存活时间
020203	杀灭时间
020204	D 值
020205	稳定性试验
0203	化学指示物检验项目
020301	化学指示物颜色变化情况测定
020302	稳定性试验
020303	与标准测试包对比试验（B-D 测试装置，包括 B-D 测试包和管腔 B-D）
0204	浓度/强度指示卡类检验项目
020401	消毒剂浓度比较测定
020402	紫外线强度比较测定
020403	其他浓度/强度比较测定
020404	稳定性试验
0205	带有灭菌标识的灭菌物品包装物检验项目
020501	无菌有效期鉴定试验
020502	质量测定
020503	灭菌因子穿透性能测定
020504	灭菌对包装标识的影响试验
020505	不透气性包装材料渗透试验
020506	透气性包装材料微生物屏障试验
020507	包装材料有效期试验
020508	灭菌因子残留量测定

0206	灭菌过程验证装置类（PCD）检验项目
020601	PCD 化学指示物变色鉴定试验
020602	PCD 生物指示物含菌量测定、存活时间、杀灭时间、D 值
020603	PCD 与标准测试包对比试验
020604	稳定性试验
03	抗（抑）菌制剂检验项目
0301	理化试验
030101	有效成分含量测定
030102	pH 值测定
030103	稳定性试验
030104	铅的测定
030105	砷的测定
030106	汞的测定
0302	微生物指标
030201	细菌菌落总数检测试验
030202	大肠菌群检测试验
030203	真菌菌落总数检测试验
030204	致病性化脓菌检测试验
0303	微生物杀灭试验
030301	金黄色葡萄球菌杀灭试验
030302	大肠杆菌杀灭试验
030303	白色念珠菌杀灭试验
030304	其他微生物杀灭试验
0304	微生物抑菌试验
030401	大肠杆菌抑菌试验
030402	金黄色葡萄球菌抑菌试验
030403	白色念珠菌抑菌试验
030404	其他微生物抑菌试验
0305	毒理试验
030501	一次完整皮肤刺激试验
030502	多次完整皮肤刺激试验
030503	眼刺激试验
030504	阴道粘膜刺激试验

1.5 更新内容值域代码

代码	名称
1	《消毒产品卫生安全评价报告》基本情况
2	实际生产地址迁移
3	另设分厂或车间

4	转委托生产加工
5	延长产品有效期
6	增加使用范围
7	改变使用方法
8	其他更新内容

附表 2

2.1 消毒产品首次备案的检验项目清单

产品类型	使用范围	必做的检验项目	加做的检验项目
消毒剂-消毒剂（除乙醇、戊二醛类、次氯酸钠类、漂白粉、漂白粉精以外）			
消毒剂	医疗器械和用品灭菌	稳定性试验、pH 值测定、金属腐蚀性试验、枯草杆菌黑色变种芽胞定性杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验；急性经口毒性试验、一次完整皮肤刺激试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定； 可连续多次使用的应加做连续使用稳定性试验。
消毒剂	医疗器械和用品高水平消毒	稳定性试验、pH 值测定、金属腐蚀性试验、枯草杆菌黑色变种芽胞定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验、急性经口毒性试验、一次完整皮肤刺激试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定； 可连续多次使用的应加做连续使用稳定性试验。
消毒剂	医疗器械和用品中水平消毒	稳定性试验、pH 值测定、金属腐蚀性试验、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、龟分枝杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、脊髓灰质炎病毒灭活试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验、急性经口毒性试验、一次完整皮肤刺激试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定。
消毒剂	医疗器械和用品低水平消毒	稳定性试验、pH 值测定、金属腐蚀性试验、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定。

		铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验、急性经口毒性试验、一次完整皮肤刺激试验、致突变试验。	
消毒剂	内镜灭菌（用于治疗的内镜、接触破损皮肤粘膜的内镜或标签说明书标注用于内镜灭菌）	稳定性试验、pH 值测定、金属腐蚀性试验、枯草杆菌黑色变种芽胞定性杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（枯草杆菌黑色变种芽胞）；急性经口毒性试验、一次完整皮肤刺激试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定； 可连续多次使用的应加做连续使用稳定性试验。
消毒剂	内镜消毒（说明书注明高水平消毒）	稳定性试验、pH 值测定、金属腐蚀性试验、枯草杆菌黑色变种芽胞定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（枯草杆菌黑色变种芽胞）、急性经口毒性试验、一次完整皮肤刺激试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定； 可连续多次使用的应加做连续使用稳定性试验。
消毒剂	内镜消毒（说明书未注明高水平消毒）	稳定性试验、pH 值测定、金属腐蚀性试验、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、龟分枝杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、脊髓灰质炎病毒灭活试验（含中和剂鉴定试验），模拟现场试验（龟分枝杆菌、一项细菌繁殖体）、急性经口毒性试验、一次完整皮肤刺激试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定； 可连续多次使用的应加做连续使用稳定性试验。
消毒剂	完整皮肤消毒	稳定性试验、pH 值测定、铅的测定、砷的测定、汞的测定、微生物污染指标、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）、急性经口毒性试验、一次完整皮肤刺激试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定； 反复使用的应加做多次完整皮肤刺激试验。
消毒剂	破损皮肤消毒	稳定性试验、pH 值测定、铅的测定、砷的测定、汞的测定、微生物污染指标、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定。

		中和剂鉴定试验)、铜绿假单胞菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、白色念珠菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、模拟现场试验(或现场试验)、急性经口毒性试验、致突变试验、一次破损皮肤刺激试验。	
消毒剂	粘膜消毒	稳定性试验、pH 值测定、铅的测定、砷的测定、汞的测定、微生物污染指标、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、铜绿假单胞菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、白色念珠菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、模拟现场试验(或现场试验)、急性经口毒性试验、一次完整皮肤刺激试验、眼刺激试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定; 标注用于阴道粘膜消毒的应加做阴道粘膜刺激试验。
消毒剂	外科手消毒	稳定性试验、pH 值测定、铅的测定、砷的测定、汞的测定、微生物污染指标、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、大肠杆菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、白色念珠菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、模拟现场试验(或现场试验)、急性经口毒性试验、多次完整皮肤刺激试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定。
消毒剂	卫生手消毒	稳定性试验、pH 值测定、铅的测定、砷的测定、汞的测定、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、大肠杆菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、白色念珠菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、模拟现场试验(或现场试验)、急性经口毒性试验、多次完整皮肤刺激试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定。
消毒剂	生活饮用水消毒	稳定性试验、pH 值测定、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、模拟现场试验(或现场试验)、总体性能试验、急性经口毒性试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定。
消毒剂	游泳池水消毒	稳定性试验、pH 值测定、大肠杆菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、模拟现场试验(或现场试验)、急性经口毒性试验、一次完整皮肤刺激试验、眼刺激试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定。

消毒剂	医院污水消毒	稳定性试验、pH 值测定、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、现场试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定。
消毒剂	硬质物体表面消毒	稳定性试验、pH 值测定、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）、急性经口毒性试验、一次完整皮肤刺激试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定； 说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验； 宣传用于医院感染常见细菌消毒的应加做铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）； 注明用于卫生洁具的应加做白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）； 注明对真菌具有杀灭作用的应加做黑曲霉菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。
消毒剂	织物和其他多孔物体表面消毒	稳定性试验、pH 值测定、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验、急性经口毒性试验、一次完整皮肤刺激试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定； 说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验； 注明用于卫生洁具的应加做白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）； 注明对真菌具有杀灭作用的应加做黑曲霉菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。

消毒剂	食饮具消毒	稳定性试验、pH 值测定、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、脊髓灰质炎病毒灭活试验(含中和剂鉴定试验、模拟现场试验、急性经口毒性试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定； 说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验。
消毒剂	食品加工工具和设备消毒	稳定性试验、pH 值测定、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、模拟现场试验(或现场试验)、急性经口毒性试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定； 说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验。
消毒剂	瓜果蔬菜消毒	稳定性试验、pH 值测定、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、模拟现场试验(或现场试验)、急性经口毒性试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定。
消毒剂	室内空气消毒	稳定性试验、pH 值测定、白色葡萄球菌空气消毒实验室试验(含中和剂鉴定试验)、现场试验、急性经口毒性试验、急性吸入毒性试验、致突变试验。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定。
消毒剂	污物消毒	稳定性试验、pH 值测定、枯草杆菌黑色变种芽胞定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定； 用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验；使用过程中接触皮肤的应加做一次完整皮肤刺激试验。
消毒剂-乙醇、戊二醛类、次氯酸钠类、漂白粉、漂白粉精类			
戊二醛类消毒剂	医疗器械和用品灭菌	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定、连续使用稳定性试验、枯草杆菌黑色变种芽胞定性杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、模拟现场试验。	
戊二醛类消毒剂	医疗器械和用品高水平消毒	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定、连续使用稳定性试验、枯草杆菌黑色变种芽胞定量杀菌试验(含中和剂鉴定试验)、模拟现场试验。	

戊二醛类消毒剂	内镜灭菌（用于治疗的内镜、接触破损皮肤粘膜的内镜或标签说明书标注用于内镜灭菌）	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定、连续使用稳定性试验、枯草杆菌黑色变种芽胞定性杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（枯草杆菌黑色变种芽胞）。	
戊二醛类消毒剂	内镜消毒（说明书注明高水平消毒）、内镜消毒（说明书未注明高水平消毒）	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定、连续使用稳定性试验、枯草杆菌黑色变种芽胞定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（枯草杆菌黑色变种芽胞）。	
乙醇消毒剂	完整皮肤消毒、破损皮肤消毒	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。	
乙醇消毒剂	医疗器械和用品中水平消毒	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定、龟分枝杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。	
乙醇消毒剂	医疗器械和用品低水平消毒、硬质物体表面消毒、织物和其他多孔物体表面消毒、外科手消毒、卫生手消毒	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定、白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。	
次氯酸钠类消毒剂、漂白粉、漂白粉精	生活饮用水消毒	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、总体性能试验。	
次氯酸钠类消毒剂、漂白粉、漂白粉精	游泳池水消毒、医院污水消毒	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。	
次氯酸钠类消毒剂、漂白粉、漂白粉精	硬质物体表面消毒	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）或白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）（用于洁具表面的必做）。	说明书中有其他特定微生物的应加做其他微生物定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。

次氯酸钠类消毒剂、漂白粉、漂白粉精	织物和其他多孔物体表面消毒	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。	说明书中有其他特定微生物的应加做其他微生物定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。
次氯酸钠类消毒剂、漂白粉、漂白粉精	食饮具消毒	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定、脊髓灰质炎病毒灭活试验（含中和剂鉴定试验）。	
次氯酸钠类消毒剂、漂白粉、漂白粉精	食品加工工具和设备消毒、瓜果蔬菜消毒	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。	
次氯酸钠类消毒剂、漂白粉、漂白粉精	污物消毒	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定、枯草杆菌黑色变种芽胞定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。	
消毒剂-与消毒器械配套使用的消毒剂			
与消毒器械配套使用的消毒剂	医疗器械和用品灭菌	稳定性试验、pH 值测定。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定；说明书未注明不得用于金属物品消毒的，应加做金属腐蚀性试验。
与消毒器械配套使用的消毒剂	内镜消毒（说明书注明高水平消毒）、内镜消毒（说明书未注明高水平消毒）	稳定性试验、pH 值测定。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定；说明书未注明不得用于金属物品消毒的，应加做金属腐蚀性试验。
与消毒器械配套使用的消毒剂	室内空气消毒	稳定性试验、pH 值测定。	单纯化学成分的应加做有效成分含量测定；说明书未注明不得用于金属物品消毒的，应加做金属腐蚀性试验。
与消毒器械配套使用的消毒剂	硬质物体表面消毒、织物	稳定性试验、pH 值测定。	单纯化学成分的应加做有效成分

	和其他多孔物体表面消毒		含量测定；说明书未注明不得用于金属物品消毒的，应加做金属腐蚀性试验。
消毒器械-消毒器械（设备）			
压力蒸汽灭菌器	医疗器械和用品灭菌	主要杀菌因子强度测定（消毒温度的测定，含变化曲线）、灭菌效果鉴定试验（杀灭嗜热脂肪杆菌芽胞）。	
湿热清洗消毒机	医疗器械和用品高水平消毒	主要杀菌因子强度测定（消毒温度的测定，含变化曲线）、模拟现场试验（枯草杆菌黑色变种芽胞）。	
食具消毒柜（一星级）	食饮具消毒	主要杀菌因子强度测定（消毒温度和/或臭氧浓度的测定，含变化曲线）、大肠杆菌杀灭试验。	紫外线、臭氧消毒的有人条件下使用应加做臭氧泄漏量、紫外线泄漏量。
食具消毒柜（二星级）	食饮具消毒	主要杀菌因子强度测定（消毒温度和/或臭氧浓度的测定，含变化曲线）、脊髓灰质炎病毒灭活试验。	紫外线、臭氧消毒的有人条件下使用应加做臭氧泄漏量、紫外线泄漏量。
干热灭菌器	医疗器械和用品灭菌	主要杀菌因子强度测定（消毒温度的测定，含变化曲线）、灭菌效果鉴定试验（枯草杆菌黑色变种芽胞）。	
干热消毒柜	医疗器械和用品高水平消毒	主要杀菌因子强度测定（消毒温度的测定，含变化曲线）、模拟现场试验（枯草杆菌黑色变种芽胞）。	
微波消毒灭菌器	医疗器械和用品灭菌	灭菌效果鉴定试验（杀灭枯草杆菌黑色变种芽胞）。	
	食饮具消毒	大肠杆菌杀灭试验、脊髓灰质炎病毒灭活试验。	
紫外线灯管	室内空气消毒、硬质物体表面消毒、食饮具消毒	主要杀菌因子强度测定（紫外线辐照强度的测定）。	
	生活饮用水消毒	主要杀菌因子强度测定（紫外线辐照强度的测定）、总体性能试验。	
紫外线消毒器	室内空气消毒	主要杀菌因子强度测定（紫外线辐射照度的测定）、白色葡萄球菌空气消	有人条件下使用应加做臭氧泄漏

		毒实验室试验、现场试验。	量、紫外线泄漏量。
	医疗器械和用品低水平消毒	主要杀菌因子强度测定（紫外线辐射照度的测定）、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验、大肠杆菌定量杀菌试验、铜绿假单胞菌定量杀菌试验、白色念珠菌定量杀菌试验、模拟现场试验。	
	硬质物体表面消毒	主要杀菌因子强度测定（紫外线辐射照度的测定）、模拟现场试验（或现场试验）。	
	食饮具消毒	主要杀菌因子强度测定（紫外线辐射照度的测定）、大肠杆菌杀灭试验、脊髓灰质炎病毒灭活试验。	
	生活饮用水消毒	主要杀菌因子强度测定（紫外线辐射照度的测定）、模拟现场试验（或现场试验）、总体性能试验。	
	医院污水消毒	主要杀菌因子强度测定（紫外线辐射照度的测定）、现场试验。	
高压静电吸附空气消毒机	室内空气消毒	主要杀菌因子强度测定（输出电压）、白色葡萄球菌空气消毒实验室试验、现场试验。	
等离子体空气消毒机	室内空气消毒	白色葡萄球菌空气消毒实验室试验、现场试验。	
超声波清洗消毒机	医疗器械和用品高水平消毒	模拟现场试验（枯草杆菌黑色变种芽胞）。	
过滤空气消毒机	室内空气消毒	白色葡萄球菌空气消毒实验室试验、现场试验。	
过氧化氢气体等离子体灭菌柜	医疗器械和用品灭菌	灭菌效果鉴定试验（嗜热脂肪杆菌芽胞）。 配套使用的消毒剂（过氧化氢）：有效成分含量测定、pH 值测定、稳定性试验。	
过氧化氢气体灭菌柜	医疗器械和用品灭菌	主要杀菌因子强度测定、灭菌效果鉴定试验（嗜热脂肪杆菌芽胞）。 配套使用的消毒剂（过氧化氢原液浓度）：有效成分含量测定、pH 值测定、稳定性试验。	
环氧乙烷灭菌柜	医疗器械和用品灭菌	灭菌效果鉴定试验（杀灭枯草杆菌黑色变种芽胞）。	
低温甲醛蒸汽灭菌柜	医疗器械和用品灭菌	灭菌效果鉴定试验（杀灭嗜热脂肪杆菌芽胞）。 配套使用的消毒剂（甲醛）：有效成	

		分含量测定、pH 值测定、稳定性试验。	
戊二醛雾化消毒灭菌柜	医疗器械和用品灭菌	主要杀菌因子强度测定、灭菌效果鉴定试验（杀灭枯草杆菌黑色变种芽胞）。 配套使用的消毒剂（戊二醛）：有效成分含量测定、pH 值测定、稳定性试验、金属腐蚀性试验。	
	医疗器械和用品高水平消毒	主要杀菌因子强度测定、模拟现场试验（枯草杆菌黑色变种芽胞）。 配套使用的消毒剂（戊二醛）：有效成分含量测定、pH 值测定、稳定性试验、金属腐蚀性试验。	
过氧乙酸液体消毒灭菌器	医疗器械和用品灭菌	主要杀菌因子强度测定、灭菌效果鉴定试验（杀灭枯草杆菌黑色变种芽胞）。 配套使用的消毒剂（过氧乙酸）：有效成分含量测定、pH 值测定、稳定性试验。	
光触媒空气消毒机	室内空气消毒	白色葡萄球菌空气消毒实验室试验、现场试验。	
过氧化氢雾化消毒机	室内空气消毒	主要杀菌因子强度测定、白色葡萄球菌空气消毒实验室试验（含中和剂鉴定试验）、现场试验。 配套使用的消毒剂（过氧化氢）：有效成分含量测定、pH 值测定、稳定性试验。	
	硬质物体表面消毒	主要杀菌因子强度测定、模拟现场试验（或现场试验）。 配套使用的消毒剂（过氧化氢）：有效成分含量测定、pH 值测定、稳定性试验。	配套使用的消毒剂的说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验。
	织物和其他多孔物体表面消毒	主要杀菌因子强度测定、模拟现场试验（枯草杆菌黑色变种芽胞）。 配套使用的消毒剂（过氧化氢）：有效成分含量测定、pH 值测定、稳定性试验。	配套使用的消毒剂的说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验。
次氯酸钠发生器	硬质物体表面消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量）、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、	说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验；

		模拟现场试验（或现场试验）。	宣传用于医院感染常见细菌消毒的应加做铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）； 注明用于卫生洁具的应加做白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）； 注明对真菌具有杀灭作用的应加做黑曲霉菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。
	织物和其他多孔物体表面消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量）、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验。	说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验； 注明用于卫生洁具的应加做白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）； 注明对真菌具有杀灭作用的应加做黑曲霉菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。
	食饮具消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量）、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、脊髓灰质炎病毒灭活试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验。	说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验。
	食品加工工具和设备消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量）、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）。	说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验。
	瓜果蔬菜消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量）、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）。	

	生活饮用水消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量）、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）、总体性能试验。	
	污物消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量）、枯草杆菌黑色变种芽胞定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。	
	游泳池水消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）。	
	医院污水消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、现场试验。	
	其他用途消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量）、微生物杀灭试验	按照卫生行业标准《消毒产品卫生安全评价技术要求》做相关实验。
臭氧消毒机	室内空气消毒	主要杀菌因子强度测定（臭氧浓度测定，含变化曲线）、白色葡萄球菌空气消毒实验室试验、现场试验。	
	生活饮用水消毒	主要杀菌因子强度测定（臭氧浓度测定，含变化曲线）、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验、模拟现场试验（或现场试验）、总体性能试验。	
	医院污水消毒	主要杀菌因子强度测定（臭氧浓度测定，含变化曲线）、大肠杆菌定量杀菌试验、现场试验。	
	硬质物体表面消毒	主要杀菌因子强度测定（臭氧浓度测定，含变化曲线）、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验、大肠杆菌定量杀菌试验、模拟现场试验（或现场试验）。	
	织物和其他多孔物体表面消毒	主要杀菌因子强度测定（臭氧浓度测定，含变化曲线）、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验、大肠杆菌定量杀菌试验、模拟现场试验。	
	其他用途消毒	主要杀菌因子强度测定（臭氧浓度测定，含变化曲线）、微生物杀灭试验	按照卫生行业标准《消毒产品卫生安全评价技术要求》做相关实验。

臭氧水发生器	硬质物体表面消毒	主要杀菌因子强度测定（臭氧浓度测定，含变化曲线）、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）。	说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验；宣传用于医院感染常见细菌消毒的应加做铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）；注明用于卫生洁具的应加做白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）；注明对真菌具有杀灭作用的应加做黑曲霉菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。
	织物和其他多孔物体表面消毒	主要杀菌因子强度测定（臭氧浓度测定，含变化曲线）、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验。	说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验；注明用于卫生洁具的应加做白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）；注明对真菌具有杀灭作用的应加做黑曲霉菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。
	生活饮用水消毒	主要杀菌因子强度测定（臭氧浓度测定，含变化曲线）、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）、总体性能试验。	
	医院污水消毒	主要杀菌因子强度测定（臭氧浓度测定，含变化曲线）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、现场试验。	

	瓜果蔬菜消毒	主要杀菌因子强度测定（臭氧浓度测定，含变化曲线）、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）。	
	其他用途消毒	主要杀菌因子强度测定（臭氧浓度测定，含变化曲线）、微生物杀灭试验	按照卫生行业标准《消毒产品卫生安全评价技术要求》做相关实验。
酸性氧化电位水生成器	医疗器械和用品高水平消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量、氧化还原电位（ORP）值测定、pH 值测定）、金属腐蚀性试验、枯草杆菌黑色变种芽胞定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验。	
	医疗器械和用品中水平消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量、氧化还原电位（ORP）值测定、pH 值测定）、金属腐蚀性试验、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、龟分枝杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、脊髓灰质炎病毒灭活试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验。	
	医疗器械和用品低水平消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量、氧化还原电位（ORP）值测定、pH 值测定）、金属腐蚀性试验、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验。	
	内镜消毒（说明书注明高水平消毒）	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量、氧化还原电位（ORP）值测定、pH 值测定）、金属腐蚀性试验、枯草杆菌黑色变种芽胞定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（枯草杆菌黑色变种芽胞）。	

	内镜消毒（说明书未注明高水平消毒）	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量、氧化还原电位（ORP）值测定、pH 值测定）、金属腐蚀性试验、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、龟分枝杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、脊髓灰质炎病毒灭活试验（含中和剂鉴定试验），模拟现场试验（龟分枝杆菌、一项细菌繁殖体）。	
	完整皮肤消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量、氧化还原电位（ORP）值测定、pH 值测定）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）。	
	粘膜消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量、氧化还原电位（ORP）值测定、pH 值测定）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）。	
	外科手消毒、卫生手消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量、氧化还原电位（ORP）值测定、pH 值测定）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）。	
	硬质物体表面消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量、氧化还原电位（ORP）值测定、pH 值测定）、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌	说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验；

		定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）。	宣传用于医院感染常见细菌消毒的应加做铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）； 注明用于卫生洁具的应加做白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）； 注明对真菌具有杀灭作用的应加做黑曲霉菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。
	织物和其他多孔物体表面消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量、氧化还原电位（ORP）值测定、pH 值测定）、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验。	说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验； 注明用于卫生洁具的应加做白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）； 注明对真菌具有杀灭作用的应加做黑曲霉菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。
	食饮具消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量、氧化还原电位（ORP）值测定、pH 值测定）、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、脊髓灰质炎病毒灭活试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验。	说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验。
	食品加工工具和设备消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量、氧化还原电位（ORP）值测定、pH 值测定）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）。	说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验。
	瓜果蔬菜消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量、氧化还原电位（ORP）值测定、pH 值测定）、铅的测定、砷的测定、大肠	

		杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）。	
	其他用途消毒	主要杀菌因子强度测定（有效氯含量、氧化还原电位（ORP）值测定、pH 值测定）、微生物杀灭试验	按照卫生行业标准《消毒产品卫生安全评价技术要求》做相关实验。
二氧化氯发生器	医疗器械和用品高水平消毒	主要杀菌因子强度测定（二氧化氯含量）、金属腐蚀性试验、枯草杆菌黑色变种芽胞定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验。	
	生活饮用水消毒	主要杀菌因子强度测定（二氧化氯含量）、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）、总体性能试验。	
	医院污水消毒	主要杀菌因子强度测定（二氧化氯含量）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、现场试验。	
	硬质物体表面消毒	主要杀菌因子强度测定（二氧化氯含量）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）。	说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验； 宣传用于医院感染常见细菌消毒的应加做铜绿假单胞菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）； 注明用于卫生洁具的应加做白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）； 注明对真菌具有杀灭作用的应加做黑曲霉菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。
	织物和其他多孔物体表面消毒	主要杀菌因子强度测定（二氧化氯含量）、金黄色葡萄球菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、	说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验；

		模拟现场试验。	注明用于卫生洁具的应加做白色念珠菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）；注明对真菌具有杀灭作用的应加做黑曲霉菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）。
	食饮具消毒	主要杀菌因子强度测定（二氧化氯含量）、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、脊髓灰质炎病毒灭活试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验。	说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验。
	食品加工工具和设备消毒	主要杀菌因子强度测定（二氧化氯含量）、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）。	说明书未注明不得用于金属物品消毒的应加做金属腐蚀性试验。
	瓜果蔬菜消毒	主要杀菌因子强度测定（二氧化氯含量）、铅的测定、砷的测定、大肠杆菌定量杀菌试验（含中和剂鉴定试验）、模拟现场试验（或现场试验）。	
	室内空气消毒	主要杀菌因子强度测定（二氧化氯含量）、白色葡萄球菌空气消毒实验室试验（含中和剂鉴定试验）、现场试验。	
	其他用途消毒	主要杀菌因子强度测定（二氧化氯含量）、微生物杀灭试验	按照卫生行业标准《消毒产品卫生安全评价技术要求》做相关实验。
内镜自动清洗消毒机	内镜消毒（说明书注明高水平消毒）	模拟现场试验（枯草杆菌黑色变种芽胞）。 配套使用的消毒剂：有效成分含量测定、pH 值测定、稳定性试验、金属腐蚀性试验。	
	内镜消毒（说明书未注明高水平消毒）	模拟现场试验（龟分枝杆菌、一项细菌繁殖体）。 配套使用的消毒剂：有效成分含量测定、pH 值测定、稳定性试验、金属腐蚀性试验。	

其他消毒器械	表 A. 2 使用范围	微生物杀灭试验	选做：主要杀菌因子强度测定、金属腐蚀性试验、铅的测定、砷的测定、汞的测定、总体性能试验。
消毒器械—化学指示物类			
压力蒸汽灭菌过程化学指示物（如指示胶带、标签）	用于灭菌过程指示	化学指示物颜色变化情况测定（成功试验、失败试验含干热试验）、稳定性试验。	
环氧乙烷灭菌过程化学指示物（如指示胶带、标签）； 低温甲醛蒸汽灭菌过程化学指示物（如指示胶带、标签）； 过氧化氢气体灭菌过程化学指示物（如指示胶带、标签）； 过氧化氢气体低温等离子体灭菌过程化学指示物（如指示胶带、标签）	用于灭菌过程指示	化学指示物颜色变化情况测定（成功试验、失败试验含无化学灭菌因子的试验）、稳定性试验。	
电离辐射灭菌过程化学指示物（如指示胶带、标签）； 干热灭菌过程化学指示物（如指示胶带、标签）	用于灭菌过程指示	化学指示物颜色变化情况测定（成功试验、失败试验）、稳定性试验。	
压力蒸汽灭菌效果化学指示物（如包内指示卡）	用于灭菌效果鉴定	化学指示物颜色变化情况测定（成功试验、失败试验含干热试验）、稳定性试验。	
环氧乙烷灭菌效果化学指示物（如包内指示	用于灭菌效果鉴定	化学指示物颜色变化情况测定（成功试验、失败试验含无化学灭菌因子的试验）、稳定性试验。	

卡)； 低温甲醛蒸汽灭菌效果化学指示物（如包内指示卡）； 过氧化氢气体灭菌效果化学指示物（如包内指示卡）； 过氧化氢气体低温等离子体灭菌效果化学指示物（如包内指示卡）			
电离辐射灭菌效果化学指示物（如包内指示卡）； 干热灭菌效果化学指示物（如包内指示卡）	用于灭菌效果鉴定	化学指示物颜色变化情况测定（成功试验、失败试验）、稳定性试验。	
压力蒸汽灭菌 B-D 测试纸	用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果检测	化学指示物颜色变化情况测定（成功试验、失败试验含干热试验）、稳定性试验。	
压力蒸汽灭菌 B-D 测试装置（B-D 测试包和管腔 B-D）	用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果检测	化学指示物颜色变化情况测定（成功试验、失败试验含干热试验）、稳定性试验、与标准测试包对比试验。	
其他化学指示物	用于灭菌过程指示、用于灭菌效果鉴定	化学指示物颜色变化情况测定（成功试验、失败试验含无化学灭菌因子的试验）、稳定性试验。	
压力蒸汽灭菌生物指示物； 过氧化氢气体灭菌生物指示物； 低温甲醛蒸汽灭菌生物指示物； 过氧化氢气体低温等离子体灭菌生物指示物；	用于灭菌效果鉴定	含菌量测定（嗜热脂肪杆菌芽胞）、存活时间、杀灭时间、D 值、稳定性试验。	
环氧乙烷灭菌生物指示物；	用于灭菌效果鉴定	含菌量测定（枯草杆菌黑色变种芽胞）、存活时间、杀灭时间、D 值、	

干热灭菌生物指示物		稳定性试验。	
电离辐射灭菌生物指示物	用于灭菌效果鉴定	含菌量测定（ 短小杆菌芽胞 ）、存活时间、杀灭时间、D 值、稳定性试验。	
其他生物指示物	用于灭菌效果鉴定	含菌量测定、存活时间、杀灭时间、D 值、稳定性试验。	
消毒器械-浓度/强度指示物			
消毒剂浓度指示卡	各种消毒剂浓度测定	消毒剂浓度比较测定、稳定性试验。	
紫外线强度指示卡	紫外线强度测定	紫外线强度比较测定、稳定性试验。	
其他指示卡	其他浓度/强度测定	其他浓度/强度比较测定、稳定性试验。	
消毒器械-带有灭菌标识的包装材料类			
用于压力蒸汽灭菌且带有灭菌标识的包装物（透气材料包装袋和卷）； 用于低温甲醛蒸汽灭菌且带有灭菌标识的包装物（透气材料包装袋和卷）	用于灭菌过程指示	无菌有效期鉴定试验、质量测定、灭菌因子穿透性能测定、灭菌对包装标识的影响试验、透气性包装材料微生物屏障试验、包装材料有效期试验。	
用于压力蒸汽灭菌且带有灭菌标识的包装物（不透气材料包装袋和卷）； 用于低温甲醛蒸汽灭菌且带有灭菌标识的包装物（不透气材料包装袋和卷）	用于灭菌过程指示	无菌有效期鉴定试验、质量测定、灭菌因子穿透性能测定、灭菌对包装标识的影响试验、不透气性包装材料渗透试验、包装材料有效期试验。	
用于环氧乙烷灭菌且带有灭菌标识的包装物（透气材料包装袋和卷）； 用于过氧化氢气体低温等离子体	用于灭菌过程指示	无菌有效期鉴定试验、质量测定、灭菌因子穿透性能测定、灭菌对包装标识的影响试验、透气性包装材料微生物屏障试验、灭菌因子残留量测定、包装材料有效期试验。	

灭菌且带有灭菌标识的包装物（透气材料包装袋和卷）			
用于环氧乙烷灭菌且带有灭菌标识的包装物（不透气材料包装袋和卷）； 用于过氧化氢气体低温等离子体灭菌且带有灭菌标识的包装物（不透气材料包装袋和卷）	用于灭菌过程指示	无菌有效期鉴定试验、质量测定、灭菌因子穿透性能测定、灭菌对包装标识的影响试验、不透气性包装材料渗透试验、灭菌因子残留量测定、包装材料有效期试验。	
带有两种或以上（压力蒸汽、环氧乙烷、低温甲醛蒸汽、过氧化氢气体低温等离子体）灭菌标识的灭菌物品包装物（透气材料包装袋和卷）	用于灭菌过程指示	无菌有效期鉴定试验、质量测定、灭菌因子穿透性能测定、灭菌对包装标识的影响试验、透气性包装材料微生物屏障试验、包装材料有效期试验。	带环氧乙烷或过氧化氢气体等离子体灭菌标识的应加做灭菌因子残留量测定。
带有两种或以上（压力蒸汽、环氧乙烷、低温甲醛蒸汽、过氧化氢气体低温等离子体）灭菌标识的灭菌物品包装物（不透气材料包装袋和卷）	用于灭菌过程指示	无菌有效期鉴定试验、质量测定、灭菌因子穿透性能测定、灭菌对包装标识的影响试验、不透气性包装材料渗透试验、包装材料有效期试验。	带环氧乙烷或过氧化氢气体等离子体灭菌标识的应加做灭菌因子残留量测定。
其他带有灭菌标识的灭菌物品包装物	用于灭菌过程指示	无菌有效期鉴定试验、质量测定、灭菌因子穿透性能测定、灭菌对包装标识的影响试验、透气性包装材料微生物屏障试验或不透气性包装材料渗透试验、包装材料有效期试验。	带环氧乙烷或过氧化氢气体等离子体灭菌标识的应加做灭菌因子残留量测定。
消毒器械-灭菌过程验证装置类（PCD）			
灭菌过程化学验证装置（化学PCD）	用于灭菌过程验证	PCD 化学指示物变色鉴定试验（成功试验、失败试验含无化学灭菌因子的试验、压力蒸汽灭菌的为干热试验）、PCD 与标准测试包对比试验、稳定性	

		试验。	
灭菌过程生物验证装置（生物PCD）	用于灭菌过程验证	PCD 生物指示物含菌量测定、存活时间、杀灭时间、D 值、PCD 与标准测试包对比试验、稳定性试验。	
灭菌过程化学和生物验证装置（化学和生物复合 PCD）	用于灭菌过程验证	PCD 化学指示物变色鉴定试验（成功试验、失败试验含无化学灭菌因子的试验、压力蒸汽灭菌的为干热试验）、PCD 生物指示物含菌量测定、存活时间、杀灭时间、D 值、PCD 与标准测试包对比试验、稳定性试验。	
抗（抑）菌制剂			
抗菌制剂	皮肤抗菌（免洗）	pH 值测定、稳定性试验、细菌菌落总数检测试验、大肠菌群检测试验、真菌菌落总数检测试验、致病性化脓菌检测试验（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、大肠杆菌杀灭试验、金黄色葡萄球菌杀灭试验、多次完整皮肤刺激试验。	化学成分应加测有效成分含量；说明中标明对真菌有作用或用于外阴部的应加测白色念珠菌杀灭试验；说明书中标明对某一特定微生物有杀灭作用的应加做其他微生物杀灭试验。
抗菌制剂	皮肤抗菌（用后及时清洗）	pH 值测定、稳定性试验、细菌菌落总数检测试验、大肠菌群检测试验、真菌菌落总数检测试验、致病性化脓菌检测试验（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、大肠杆菌杀灭试验、金黄色葡萄球菌杀灭试验、一次完整皮肤刺激试验。	化学成分应加测有效成分含量；说明中标明对真菌有作用或用于外阴部的应加测白色念珠菌杀灭试验；说明书中标明对某一特定微生物有杀灭作用的应加做其他微生物杀灭试验。
抗菌制剂	手部抗菌（免洗）	pH 值测定、稳定性试验、细菌菌落总数检测试验、大肠菌群检测试验、真菌菌落总数检测试验、致病性化脓菌检测试验（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、大肠杆菌杀灭	化学成分应加测有效成分含量；说明中标明对真菌有作用或用于外阴部的应加测白色念珠菌杀灭

		试验、金黄色葡萄球菌杀灭试验、多次完整皮肤刺激试验。	试验； 说明书中标明对某一特定微生物有杀灭作用的应加做其他微生物杀灭试验。
抗菌制剂	手部抗菌（用后及时清洗）	pH 值测定、稳定性试验、细菌菌落总数检测试验、大肠菌群检测试验、真菌菌落总数检测试验、致病性化脓菌检测试验（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、大肠杆菌杀灭试验、金黄色葡萄球菌杀灭试验、一次完整皮肤刺激试验。	化学成分应加测有效成分含量； 说明中标明对真菌有作用或用于外阴部的应加测白色念珠菌杀灭试验； 说明书中标明对某一特定微生物有杀灭作用的应加做其他微生物杀灭试验。
抗菌制剂	粘膜抗菌（不含阴道粘膜）	pH 值测定、稳定性试验、细菌菌落总数检测试验、大肠菌群检测试验、真菌菌落总数检测试验、致病性化脓菌检测试验（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、大肠杆菌杀灭试验、金黄色葡萄球菌杀灭试验、眼刺激试验。	化学成分应加测有效成分含量； 说明中标明对真菌有作用或用于外阴部的应加测白色念珠菌杀灭试验； 说明书中标明对某一特定微生物有杀灭作用的应加做其他微生物杀灭试验。
抗菌制剂	阴道粘膜抗菌	pH 值测定、稳定性试验、细菌菌落总数检测试验、大肠菌群检测试验、真菌菌落总数检测试验、致病性化脓菌检测试验（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、大肠杆菌杀灭试验、金黄色葡萄球菌杀灭试验、阴道粘膜刺激试验。	化学成分应加测有效成分含量； 说明中标明对真菌有作用或用于外阴部的应加测白色念珠菌杀灭试验； 说明书中标明对某一特定微生物有杀灭作用的应加做其他微生物杀灭试验。

抑菌制剂	皮肤抑菌（免洗）	pH 值测定、稳定性试验、细菌菌落总数检测试验、大肠菌群检测试验、真菌菌落总数检测试验、致病性化脓菌检测试验（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、大肠杆菌抑菌试验、金黄色葡萄球菌抑菌试验、多次完整皮肤刺激试验。	化学成分应加测有效成分含量；说明中标明对真菌有抑制作用的应加测白色念珠菌抑菌试验；说明书中标明对某一特定微生物有抑制作用的应加做其他微生物抑菌试验。
抑菌制剂	皮肤抑菌（用后及时清洗）	pH 值测定、稳定性试验、细菌菌落总数检测试验、大肠菌群检测试验、真菌菌落总数检测试验、致病性化脓菌检测试验（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、大肠杆菌抑菌试验、金黄色葡萄球菌抑菌试验、一次完整皮肤刺激试验。	化学成分应加测有效成分含量；说明中标明对真菌有抑制作用的应加测白色念珠菌抑菌试验；说明书中标明对某一特定微生物有抑制作用的应加做其他微生物抑菌试验。
抑菌制剂	手部抑菌（免洗）	pH 值测定、稳定性试验、细菌菌落总数检测试验、大肠菌群检测试验、真菌菌落总数检测试验、致病性化脓菌检测试验（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、大肠杆菌抑菌试验、金黄色葡萄球菌抑菌试验、多次完整皮肤刺激试验。	化学成分应加测有效成分含量；说明中标明对真菌有抑制作用的应加测白色念珠菌抑菌试验；说明书中标明对某一特定微生物有抑制作用的应加做其他微生物抑菌试验。
抑菌制剂	手部抑菌（用后及时清洗）	pH 值测定、稳定性试验、细菌菌落总数检测试验、大肠菌群检测试验、真菌菌落总数检测试验、致病性化脓菌检测试验（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、大肠杆菌抑菌试验、金黄色葡萄球菌抑菌试验、一次完整皮肤刺激试验。	化学成分应加测有效成分含量；说明中标明对真菌有抑制作用的应加测白色念珠菌抑菌试验；说明书中标明对某一特定微生物有抑制作用的应加做其他微生物抑菌试验。

抑菌制剂	粘膜抑菌（不含阴道粘膜）	pH 值测定、稳定性试验、细菌菌落总数检测试验、大肠菌群检测试验、真菌菌落总数检测试验、致病性化脓菌检测试验（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、大肠杆菌抑菌试验、金黄色葡萄球菌抑菌试验、眼刺激试验。	化学成分应加测有效成分含量；说明中标明对真菌有抑制作用的应加测白色念珠菌抑菌试验；说明书中标明对某一特定微生物有抑制作用的应加做其他微生物抑菌试验。
抑菌制剂	阴道粘膜抑菌	pH 值测定、稳定性试验、细菌菌落总数检测试验、大肠菌群检测试验、真菌菌落总数检测试验、致病性化脓菌检测试验（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、铅的测定、砷的测定、汞的测定、大肠杆菌抑菌试验、金黄色葡萄球菌抑菌试验、阴道粘膜刺激试验。	化学成分应加测有效成分含量；说明中标明对真菌有抑制作用的应加测白色念珠菌抑菌试验；说明书中标明对某一特定微生物有抑制作用的应加做其他微生物抑菌试验。

2.2 消毒产品更新备案的重新检验项目清单

产品类型	更新内容	必做的重新检验项目	加做的检验项目
消毒剂	实际生产地址迁移、另设分厂或车间、转委托生产加工	有效成分含量测定、稳定性试验、pH 值测定	
抗（抑）菌制剂	实际生产地址迁移、另设分厂或车间、转委托生产加工	稳定性试验、pH 值测定	化学成分应加测有效成分含量。
消毒器械（设备）	实际生产地址迁移、另设分厂或车间、转委托生产加工	主要杀菌因子强度测定或模拟现场试验（不具备杀菌因子测定条件的）	
生物指示物	实际生产地址迁移、另设分厂或车间、转委托生产加工	含菌量测定	
化学指示物	实际生产地址迁移、另设分厂或车间、转委托生产加工	化学指示物颜色变化情况测定	

带有灭菌标识的灭菌物品包装物	实际生产地址迁移、另设分厂或车间、转委托生产加工	灭菌因子穿透性能测定	
消毒剂	延长产品有效期	有效成分含量测定、pH 值测定、微生物杀灭试验（一项抗力最强的）、稳定性试验	
抗菌制剂	延长产品有效期	有效成分含量测定、pH 值测定、微生物杀灭试验（一项抗力最强）、稳定性试验	
抑菌制剂	延长产品有效期	有效成分含量测定、pH 值测定、微生物抑制试验（一项抗力最强）、稳定性试验	
生物指示物、化学指示物、灭菌过程验证装置类（PCD）	延长产品有效期	稳定性试验	
带有灭菌标识的灭菌物品包装物	延长产品有效期	包装材料有效期试验	
消毒剂、消毒器械（设备）、抗菌制剂	增加使用范围、改变使用方法	理化试验、微生物杀灭试验、毒理试验	
生物指示物	增加使用范围、改变使用方法	生物指示物检验项目	
化学指示物	增加使用范围、改变使用方法	化学指示物检验项目	
抑菌制剂	增加使用范围、改变使用方法	理化试验、微生物抑制试验、毒理试验	

2.3 第一类消毒产品卫生安全评价报告到期重新备案的重新检验项目清单

产品类型	必做的重新检验项目
消毒剂	有效成分含量测定、pH 值测定、微生物杀灭试验（一项抗力最强）
消毒器械（设备）	主要杀菌因子强度、微生物杀灭试验（一项抗力最强）
生物指示物	含菌量测定
化学指示物	化学指示物颜色变化情况测定

说明：1. 《消毒产品卫生安全评价报告备案信息数据集》规定消毒产品网上备案信息服务平台应当包含的数据元及其属性。数据元属性包括定义、数据元值的数据类型、表示格式、数据元允许值、填写要求（必填/非必填、单选/多选）、数据元间的逻辑关系等。其中标有“★”的为用于信息公示的数据元。

2. 附表 2 的 2.1、2.2、2.3 用于消毒产品网上备案信息服务平台自动生成产品检验项目清单功能的开发，责任单位在上传消毒产品卫生安全评价报告信息时，通过点选“产品类型”、“使用范围”、“备案情形”等数据元的选项后，由平台自动生成产品必需完成的检验项目清单，包含必做项和特定产品的加做项，但如有重复的检验项目应剔除。责任单位根据清单点选必做检验项目并上传相应检验报告后，即可判断产品卫生安全评价报告的检验项目是否齐全。

3. 特殊情况：如次氯酸钠类消毒剂的使用范围包含医疗器械和用品、皮肤、粘膜消毒的，应按“消毒剂-消毒剂（除乙醇、戊二醛类、次氯酸钠类、漂白粉、漂白粉精以外）”的相应适用范围确定检验项目。

4. 平台生成检验项目清单时给出如下文字提示：

（1）检验项目名称的文字提示：附表 2.1 中检验项目括号内的阴影部分内容以文字提示形式出现，作为检验项目的试验微生物种类、试验包含内容等的注解；

（2）消毒剂“微生物杀灭试验”杀菌作用时间和浓度的文字提示：“多用途的消毒剂，消毒对象所涉及的微生物相同时，消毒剂产品杀菌试验的作用时间和浓度应符合以下规定：1）使用浓度相同，作用时间为各种用途中最短的；2）使用时间相同，使用浓度为各种用途中最低；3）使用浓度低，作用时间短者或使用浓度高和作用时间长者同时存在时，以前者为准。使用浓度高，作用时间短者或使用浓度低，作用时间长者同时存在时，每个剂量均须进行试验。”

（3）消毒剂“微生物杀灭试验”中和剂鉴定试验的文字提示：同时进行金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌杀菌试验时，只选其中一个菌进行中和剂鉴定试验。

（4）延长产品有效期如使用原送检样品的，仅需进行稳定性试验。