AI 编程实战培训 · 第四讲

把重复动作做成 skill



从周报到售前方案
让 AI 按固定套路自动执行重复工作

60 分钟 · 全程实操 · 请自带一个重复动作

今晚干什么

把流程封装一次，之后自动复用

本讲解决的问题

存指令的两个局限

- 每次要自己翻出来粘贴
- 格式一致性靠人工检查

skill 的做法

- 流程和格式封装一次
- 之后由模型自动调用

下课自查四条

1. 搭出自己的第一个 skill
2. 新对话中能自动触发（本讲验收标准）
3. 能说清触发机制的原理
4. 知道如何迭代改进

节奏	验收 8’	问题卡 4’	机制+实录① 22’	实录② 14’	迭代 5’	作业 7’

重点是第二条： skill 要能在新对话里自动触发——不触发等于没搭。

开场 8 分钟 · 上讲作业验收

三档回收，重点看两处

绿档 · 保底

三件套在 Claude 侧跑通

看：台账 / 清单 / 邮件三件齐不齐；两处冲突有没有抓全。

黄档 · 点评 2 份

自己的活 + 验收标准

看：验收标准是否可判定——“整理清楚”不可判定，“抓出全部日期冲突”可判定。

红档 · 对比 1 份

双工具差异笔记

问：这条差异来自采样随机性，还是厂商调教？分不清回看第三讲 P28。

上讲三个常见问题 · 回访

还在 ChatGPT Classic

找不到 Work —— 升级

Chat 模式派动手活

Chat 没有手 —— 换 Work/Cowork

素材没圈定范围

范围 = 围栏 —— 先圈文件夹

中招的对照根因自查，下周避免重复。

问题卡 · 本讲要解决的重复动作

每周五 16:00 的 1.5 小时

1. 打开日历，扒本周会议
2. 翻聊天记录，找项目进展
3. 对照上周周报，套格式
4. 调整措辞，从要点到可读表述

72 小时 / 年

单次 1.5 小时 × 每年 48 周 ≈ 9 个工作日

目标

10 分钟出稿

格式稳定不偏移，素材不遗漏

注意： 目标不是“让 AI 帮我写一次周报”——是做一个可复用的封装，每次按同一套路执行。

判定矩阵 · 第 12 讲结业选题还要用

什么值得做成 skill：三个维度

频率

每周 ⩾ 1 次?

决定收益

耗时

单次 ⩾ 30 分钟?

决定收益

规则化程度

套路能否写成文字?

决定可行性

三项都高 → 适合封装　规则化程度低 → 暂不适合：流程本身未定型，先把流程理清楚

岗位高频候选

- 周报
- 拜访纪要
- 报价说明
- 项目状态更新
- 客户答疑口径

能成文的流程才能封装——封装的精度取决于套路本身的清晰度。

一个文件夹 + 一份说明书

```
weekly-report/
├── SKILL.md          ← 说明书
│   1 名字
│     标识用
│   2 适用场景描述
│     什么时候该用我
│   3 执行步骤
│     按什么顺序干
│   4 模板与参考资料（指向）
│     格式长什么样
└── template.md       ← 模板文件
```

类比：岗位操作手册

不需要每次口头交代——执行者遇到对应任务时，自己查阅执行。

与第 2 讲的衔接

第 2 讲名词扫盲：skill 是“经验封装”

本讲：从“知道”到“会搭”

边界不变：调度已有能力，不凭空造新能力

SKILL.md 四要素今晚都会亲手过一遍。

机制卡 · 二 · 本讲核心

触发机制：描述字段决定是否被调用

1 描述常驻

所有 skill 的“名字 + 适用场景描述”常驻上下文；正文此时不加载。

→

2 输入匹配

用户输入后，模型将这句话与所有描述逐一匹配，自行决定是否调用。

→

3 命中加载

匹配命中，才加载该 skill 的正文（步骤 + 模板）执行。

推论：描述与用户的实际表述不匹配 → skill 不会被调用。 skill 使用中最常见问题的根因。

只有描述常驻、正文按需加载——这一点还决定了它和规矩文件的分工（P17）。待会儿实录复现一次“不触发”。

承接第三讲

存下来的指令，离 skill 差三步

第三讲：指令存成文件

那份指令已经包含：

- 素材范围
- 产出格式
- 验收标准

→

1. **补一段适用场景描述**
   告诉模型什么时候该想起它
2. **把一段话整理成执行步骤**
   固定顺序，不靠临场发挥
3. **把格式部分抽成模板文件**
   产出结构永远一致

存指令 = 每次手动翻出来粘贴　　**skill = 模型根据你的输入自动匹配调用**

调用方式是两者的核心区别。

实录① · 周报 skill · 第一步

让 AI 生成 SKILL.md 初稿

发给 Claude 的原文（素材包有此文件）

“我每周五要写周报，固定格式如下：
【本周完成】【进行中】【风险与求助】
【下周计划】。

素材来自我圈的文件夹里的日历导出、
会议纪要和项目笔记。

帮我把这个流程做成一个 skill，要求
新对话里我说「写周报」就能自动触发。”

成分一：重复动作

每周五写周报

成分二：固定格式

四个栏目名原文写入

成分三：明确要求

做成 skill · 可自动触发

封装的精度取决于交代的精度

方法： SKILL.md 不必从零手写——AI 出初稿，你负责校订。

实录① · 第二步

逐段校订 AI 生成的 SKILL.md

```
# SKILL.md（AI 生成，节选）
name: weekly-report
description: 当用户要求写周报、
总结本周工作时使用
步骤：
1. 读取日历导出、会议纪要、项目笔记
2. 按 template.md 填充四个栏目
3. 风险与求助：每条必须附应对建议
模板：template.md
```

① 名字

标识用，无需纠结

② 描述 = 触发匹配的依据

对应上一页机制，重点校订

③ 步骤：查有没有漏

这里补了“风险区必须附应对建议”

④ 模板文件

写法有讲究，下一页

这份文件必须能看懂——后续迭代要亲手改。

模板：写填充指令，不留占位符

✗ 占位符写法

【本周完成】
– 待填
– 待填

后果：模型不理解意图，
把“待填”两个字原样输出

√ 填充指令写法

【本周完成】
<从会议纪要和项目笔记提取，
每条一行，格式：事项—结果—
数据支撑，按重要性排序，
3–6 条>

空位写的是操作说明，不是空格

每个空位 = 一条填充指令： 从哪取数 · 什么格式 · 怎么排序 · 几条

参照标准： 像给新人写工作批注那样写模板。（本讲常见问题③）

实录① · 第四步

新对话验证自动触发

1 新开对话

旧对话上下文里刚讨论过该 skill，触发了不能说明问题

2 只输入「写本周周报」

不带任何 skill 名称、不带格式说明

3 检查两点

① 是否声明调用 weekly-report　② 产出格式与模板一致

SC-12

新对话触发声明 + 产出实拍

课前补拍替换

验收标准：不点名 skill 名称，模型自行匹配调用——这才构成有效验证

搭完必须验证，且必须新开对话。

实录① · 第五步

不触发：排查三步，改的是描述

故障复现　你说：“帮我汇报一下这周的情况”→ 未触发。模型按通用方式写了一份，格式与模板不符。

① 确认已安装

技能列表里能看到 weekly-report 吗?

② 对比表述与描述

“汇报情况”没有出现在描述字段里——未命中

③ 修改描述

补入多种表述：“写周报、汇报本周工作、总结这周进展”

处理路径固定：不触发 → 改描述 → 新对话重测。不需要重装。

原因回到 P7 机制卡：模型拿你的话去匹配描述，描述里没写就不会命中。

规则提炼

描述字段：写用户会怎么说

✗ 功能介绍式

“这是一个高效的周报生成工具，支持多种格式”

问题：匹配的对象是用户的输入——没有用户会这样说话。

√ 场景 + 用户实际表述

“当用户要求写周报、汇报本周工作、总结进展时使用”

特点：每一句都可能被用户原样说出口。

规则：描述字段写的是“用户会怎么说”，不是“skill 能做什么”。

今晚作业能否通过验收，主要取决于这一条。

使用方式

自动触发为常态，三种情况点名

自动触发（日常）

正常表述即可，模型自行匹配

前提：描述字段覆盖到位（P14）

显式点名：「用周报 skill 处理这份纪要」

调试期	新建 skill 强制走一遍流程，检查步骤与模板
场景重叠	多个 skill 都沾边时，指定避免匹配错
临时扩展	借去写月报——描述未覆盖的场景也能点名调用

建议节奏：新 skill 第一周点名使用，流程稳定后交给自动触发。

两种方式随时可混用，点名不影响后续自动触发。

流程越完整，档位可以越低

任务类型	建议档位	原因
纯套模板的批量任务	**快省档（Haiku 级）**	怎么干已全部写明，只剩机械执行
周报类格式化任务	**均衡档（Sonnet 级）**	套路在 skill 里，模型只负责执行
无套路、需现场规划	**旗舰档**	没有 skill 兜底，规划靠模型自己

结论：skill 把“怎么干”写明 → 模型只执行不规划 → 同一任务档位更低、额度更省。

这是可量化的成本差异——skill 除了省时间，还降额度。

机制卡 · 三 · 与第 1 讲窗口概念相接

分工：规矩文件放约束，skill 放流程

CLAUDE.md / AGENTS.md

加载方式：每次全文常驻上下文

代价：所有内容、每轮对话都占窗口

放什么：全局约束

红线（NEVER）· 命名规范 · 通用约定

skill

加载方式：仅描述常驻，正文按需加载

代价：不用不占窗口

放什么：特定任务的流程


周报流程 · 方案骨架 · 答疑口径

判定标准：每次干活都必须遵守 → 规矩文件；特定任务才用到 → skill。

常见问题②： 把周报流程写进 CLAUDE.md = 模型处理任何任务时都带着周报格式。

换到 ChatGPT 侧

同一套机制：build skills 与插件



实拍 · ChatGPT 桌面端 · 插件页「技能」页签

概念对照

Claude 技能	⟷	Codex build skills
连接器	⟷	插件目录
SKILL.md 文本	⟷	skill 配置内容

机制完全相同

描述常驻 · 正文按需加载 · 匹配触发
P14 的描述写法规则两边通用

入口与名称以现场版本为准——记机制，不记按钮。

验证 · 套路可迁移

同一份套路，两边各建一次

Claude · 技能

输入「写本周周报」→ 产出 A

ChatGPT · build skills

同一句话 → 产出 B

格式	**完全一致**	模板约束的结果
措辞	**不同**	采样随机性（第三讲 P28），正常现象

结论：SKILL.md 是纯文本——流程封装沉淀在你手里，不绑定工具。

换工具、版本更新，套路都可以迁移。

实录② · 进阶案例

从周报到售前应答方案

维度	周报 skill	售前方案 skill
模板	单个模板	**模板文件族（骨架/报价/案例）**
产出对象	对内，自己看	**对客户，代表公司**
出错成本	低	**合规与商务风险**

新增两个课题

模板文件族

话术边界

场景：客户 brief 输入 → Word 初稿 + PPT 骨架

skill 的另一层作用：把团队的经验规则固化为可执行的约束。

实录② · 结构

多两类文件：templates 与 reference

```
presales-proposal/
├── SKILL.md
├── templates/
│   ├── 方案骨架.md
│   └── 报价说明模板.md
└── reference/
    ├── 话术边界.md
    └── 案例库索引.md
```

templates 放模板族 · reference 放规则

SKILL.md 步骤

1. 读 brief
2. 判断客户类型
3. 选对应骨架
4. 填充内容
5. **对照话术边界自查**
6. 输出 Word 初稿 + PPT 骨架清单

关键在第 5 步： 检查动作写进步骤，模型才会执行——不写就不查，与验收标准同一逻辑。

实录② · 核心文件

话术边界：禁止项 + 替代口径

NEVER（禁止项）		替代口径（怎么说）
承诺具体上线日期	→	“以双方确认的项目计划为准”
出现竞品名称与对比	→	只陈述自身方案的价值点
报价出现“最低 / 优惠”字样	→	价值先行的表述，不谈折扣
引用未脱敏的其他客户数据	→	使用脱敏案例库（reference）

写法规则：每条 = 禁止项 + 替代口径。只写禁止不够，模型需要明确的执行路径。

条目来自过往项目的实际教训。与第三讲 NEVER 红线写法一致：可判定、可执行。

实录② · 完整运行

从 brief 到可内审初稿：6 分钟

输入	模拟客户 brief（微信长消息风格，信息零散）
触发	自动匹配 presales-proposal
判断	识别为“新客户”，选对应骨架
产出	Word 初稿（章节完整）+ PPT 骨架清单

预设验证点

brief 里客户要求：“必须承诺 9 月上线”

产出表述：“项目排期将在需求确认后由双方共同制定详细计划”

→ **替代口径生效**

此前：半天 + 一轮资深同事修改

现在：6 分钟出可内审初稿

运行过程截图课前补拍（SC-23）。用时为课前实测的演示口径。

价值的两个层面

个人省时间，团队固化最佳实践

个人层：时间成本

72 h → 8 h

每年，仅周报一项

团队层：经验的固化

过去：最佳实践在个人身上，人不在质量波动

现在：成熟的骨架与话术边界写进 skill，成为全员默认起点

新人第一天的初稿 = 成熟骨架 + 成熟边界

埋线

第 7 讲：此 skill + 公司 Word 模板（复用扩展）

第 12 讲：结业选题用 P5 判定矩阵

这个售前方案 skill 请保留，第 7 讲继续用。

迭代

三类问题，三个改法

格式偏移	**改模板**	填充指令写得更具体（取数来源/格式/条数）
触发不稳定	**改描述**	补充用户的更多实际表述
内容冗长	**步骤加量化约束**	“每条一行，全文不超过 400 字”

版本习惯

每次修改：SKILL.md 顶部记一行日期 + 变更原因

大改前：复制备份

注意：“简洁一点”不可判定；“每条一行、≤400 字”可判定——这个要求贯穿整门课。

衔接： 文件改坏了还有哪些恢复手段？明晚第 5 讲整讲展开。

提交作业前 · 自查

三个常见问题，各记根因

① 描述写成功能介绍

后果：不触发

根因 → P7 匹配机制

自查：我的描述写的是“用户会怎么说”吗？

② skill 内容塞进 CLAUDE.md

后果：每轮对话都占窗口

根因 → P17 常驻 vs 按需

自查：这段内容是特定任务才用到的吗？

③ 模板留“待填”占位符

后果：模型原样输出

根因 → P11 填充指令

自查：每个空位是填充指令还是占位符？

记根因不记表象——表象会变化，根因稳定。作业提交前按三条过一遍。

一页记牢

今晚十条

1. 指令手动复用，skill 自动复用

2. skill = 文件夹 + 说明书（SKILL.md 四要素）

3. 仅描述常驻，正文按需加载

4. 描述写“用户会怎么说”，不写功能介绍

5. 不触发 → 改描述，不重装

6. 模板写填充指令，不留占位符

7. 全局约束进规矩文件，任务流程做成 skill

8. 流程越完整，档位可以越低

9. 话术边界：禁止项 + 替代口径

10. 流程封装可迁移，不绑定工具

三处重点：第 4 条（触发机制推论）、第 7 条（分工）、第 10 条（本讲核心结论）。

课后作业 · 明晚 20:00 开场验收

三档作业，黄档是主作业

绿档 · 保底

跑通课堂周报 skill

用本周真实素材，产出实际可提交的周报。

黄档 · 主作业

自己的重复动作 → skill

用 P5 矩阵选题：拜访纪要 / 报价说明 / 项目状态更新 / 客户答疑口径。新对话自动触发，截图交群。

红档 · 进阶

模板族 + 分支逻辑

按客户类型（新客户/老客户/招标）出不同骨架；判断标准写进步骤，不定义则模型只能猜。

验收标准： ① 新对话自动触发且产出合格　② 能一分钟说清“为什么描述决定触发”。截止：明晚 20:00 班级群。

绿档保底也要交——用真实素材才暴露真问题。


下讲预告 · 明晚 20:00

第 5 讲 · 安全驾驭：改坏了怎么办

今晚遗留的问题

你的 skill 一直在读写真实文件。假设某次它顺手调整了报价表结构，公式失效，两小时后才发现——

如何恢复？如何预防？



明晚内容：三个真实事故场景（改坏了 / 越权了 / 跑飞了）+ 四层还原 + 红线设防

预习动作：提交作业前，观察你的 skill 实际读写了哪些文件——明晚会用到。

下课，群里交作业。

附 · 素材包清单

素材包 – 第四讲 .zip（班级群已发）

周报 skill 生成指令.txt	P9 原文，照抄可用
周报模板 template.md	P11 正确版（填充指令写法）
模拟客户 brief.txt	P23 实录②输入
话术边界示例.md	P22 四条示例，替换成你团队的
SKILL.md 排查检查单.md	不触发时逐项排查用



常见问题

找不到技能入口 → 升级路径见素材包
两边名称差异 → 以现场版本为准（P18）

不触发时按检查单逐项排查，不要删了重装。明晚八点见。