AI 编程实战 · 第六讲

Vibecoding 实战

把想法做成客户能打开的作品

会派活只是开始，会打磨才出作品。

60 分钟 · 方法论 + 打磨实录 + 全体上线



开场 · 本讲定位

主菜是打磨，甜点是上线

本讲问题：AI 产出的粗糙第一版 → 打磨成客户能打开、拿得出手的作品

1. 会用四件套派活：目标 / 材料 / 约束 / 完成标准
2. 想不清楚时，会让 AI 先出计划、甚至先"采访"自己
3. 会小步迭代：一次改一处、截图给反馈、让 AI 自证
4. 能用"复制 + 起名"讲清部署，并把作品拖拽上线
5. 翻车会用三步法修，修三轮不好知道回检查点

节奏 验收 8 · 方法论 20 · 打磨实录 10 · 上线 10 · 调试 7 · 收尾 5（分钟）

作业验收 · 8 分钟

四档回收：防线是否可判定，预热踩了什么坑

- **绿档** 三个事故复现 + 四层还原操作记录
- **黄档 · 防线套装** 红线表条款可判定吗？踩线测试截图交了吗？（点评 2 份）
- **黄档 · vibecoding 预热** 含糊需求跑偏 → 三步法修好的"三要素"原话（点评 1 份）
- **红档** 骗审查员 / 注入实测：预测 vs 实际（点评 1 份）

回访三问： 全程完全放开图省事 · 以为检查点能救已发送的邮件 · 红线写得太抽象

预习确认 第三讲产出或预热小工具带来了吗？——今晚它会变成班级群里的一个链接

问题卡 · 真实工作场景

客户说"发我看看"，但你手里只有毛坯

毛坯实况：能跑，不能见人

- 排版像 2005 年的网页
- 手机上按钮挤成一团
- 输入负数，算出荒唐结果

十分钟出货的第一版，只完成了一半。

两个问题排队

① 怎么把毛坯打磨成拿得出手的作品？

——主菜，今晚 40 分钟

② 打磨好了，链接从哪来？

——甜点，今晚 10 分钟

时间账：找外包做这个页面：报价 5000 起、一周起；vibecoding 自己打磨：今晚 30 分钟

不是 AI 不行，是"我要一个 ROI 计算器"这句话，把一切都留给了它猜。

机制卡 · 本讲核心

vibecoding = 一个循环 × 两个身份

描述 → 生成 → 看效果 → 给反馈 → 再生成

循环滚动，直到达到你写下的完成标准

你 = 产品经理 + 验收员

想清楚要什么；判断好不好、收不收货。
这两个岗位，AI 替不了你。

AI = 全栈工程师

写代码的活全归它，一行不用你写。
但它只做你说清楚了的事。

一句话：vibecoding 不是"不会写代码也能写代码"，是"会提要求、会看货、会退货"。

反面 一次性把需求说完 → 祈祷 → 收到一坨改不动的东西。

方法论 · 第 1 条 · Codex 官方框架

派活四件套：目标 · 材料 · 约束 · 完成标准

目标
要做什么、改什么

材料
相关文件 / 例子 / 报错，@ 圈进来

约束
风格、红线、不许动什么

完成标准
什么算做完——必须可判定

✗ 一句话派活

"做个 ROI 计算器"
剩下的全靠它猜——
毛坯就是这么来的。

√ 四件套版本
目标：ROI 计算器单页
材料：@产品报价表.xlsx @竞品截图
约束：公司蓝 · 手机优先 · 界面全中文
完成标准：能算年节省额；负数报提示；手机单手可操作

检查法 发出去之前自问：AI 拿着这段话，能不能自己判断"做没做完"？（回指：好指令三件套→第 1 讲，验收铁律→第 2 讲）

方法论 · 第 2 条

想不清楚？让 AI 先出计划，甚至先采访你

姿势一 · 计划模式

先不写代码，先列计划；你审计划，认可再放行。

看计划比看代码容易十倍。

输入框旁的"计划"开关；找不到就直接说。

姿势二 · 让 AI 采访你

有模糊想法但描述不出来？让它先问你。

一次一个问题，问完它替你写四件套。

官方文档白纸黑字推荐的姿势。

```
# 采访话术（原样可用）
"我想做个给客户演示用的工具，具体没想清楚。先采访我，一次问一个问题，
挑战我的假设，帮我把需求变具体，然后出计划。"
```

金句 说不清楚不是你的问题，让 AI 帮你说清楚。（Claude 侧"先出计划再放行"→第 3 讲；界面叫法以现场版本为准）

方法论 · 第 3 条 · 较新功能，入口以现场版本为准

目标模式：可判定的目标，AI 自己盯进度

机制： 目标文本 = 启动指令 + 完成判据。AI 每干一步都对照"我做完了吗"，没达标自己接着干；可暂停、修改、继续。

✗ 坏目标（无法判定）

"把计算器做好看点"

"好看"它量不出来，只能猜。

√ 好目标（可判定）

手机电脑排版正常；三种典型输入算得对；负数输入有提示。

贯穿全课的硬通货： **可判定的完成标准——验收铁律的尺、四件套的魂、目标模式的判据。**

找不到入口？别背菜单位置，问 AI 本人。

方法论 · 第 4 条

小步快跑：一次只加一个功能

官方原话： 复杂工作拆成小而聚焦的步骤，效果更好——小任务它好测试，你好验收。不知道怎么拆？让它替你拆。

v1 能算

核心公式先跑通

先验收 →

v2 手机排版

小屏不塌、单手可操作

再验收 →

v3 负数提示 + 币种切换

边界情况与加分项

逐条打勾

反面： 一口气提八个需求 → 产出一坨 → 哪里错了都不知道从哪查。

一句顶用的话 "帮我把这个需求拆成三个递进的版本，每版都能独立跑。"——这也是 W2 工作坊"一版一验"过闸规则的来历。

方法论 · 第 5 条

反馈两个铁招：截图贴回去 + 说清改哪不改哪

招一 · 截图代替形容

"按钮有点挤"——它只能瞎猜。

截图圈出来贴回去，看图定位准十倍。

桌面端可在内置浏览器里边看边指（以现场版本为准）。

招二 · 改哪、不改哪

"顶部配色换成公司蓝，其余布局和计算逻辑一律不动。"

固定尾巴：其余一律不动。

保住上一版调好的全部成果。

反面：把需求重新描述一遍让它重做 → 上一版细节全丢 → "改了 A 坏了 B"的最大来源。

金句 迭代不是重做，是外科手术。——W1 工作坊人人要练的动作。

方法论 · 第 6 条

让 AI 自证；错犯两次，写进规矩文件

习惯一 · 别停在"改完了"

每次生成后追加一句：

"自己验证一遍：三种典型输入的结果列给我看，确认手机宽度下不塌。"

它先过一遍筛子，你验它验过的，效率翻倍——不是放弃验收。

习惯二 · 复盘回写规矩文件

官方："同一个错误犯了两次，就让它复盘，把教训写进 AGENTS.md。"

例：界面老做成英文 → 复盘 → 写入"界面文案一律中文" → 下次开工自动生效。

规矩不是一次立完的，是从翻车里长出来的。

串起来：四件套定标准 → 小步迭代 → 截图反馈 → AI 自证 → 翻车复盘回写。循环每转一圈，作品和规矩都更厚。

回指 规矩文件→第 4/5 课；"别信断言，亲自核实"——现在是教 AI 替你先核一遍。

毛坯 → 采访 → 计划 → v2

SC-12

实录截图：AI 采访我 + 出计划 + v2 前后对比

课前补拍替换

1 **毛坯现状**

第三讲的计算器：能算，但糙

2 **先采访我**

AI 连问三问：给谁演示 / 现场还是自助 / 最想让客户记住什么数

3 **计划五条，砍掉一条**

计划阶段砍需求零成本，代码写完再砍就是浪费

4 **放行 → v2 出炉**

公司蓝 · 结果大字 · 手机单手可操作

字幕 全程 12 分钟，人工输入不到 100 字——指挥比动手轻松，但指挥不等于不动脑。

截图反馈 → 自证 → v3 交货

SC-13

实录截图：截图圈注反馈 + AI 自证清单 + v3 对比

课前补拍替换

1. **截图圈两处贴回**

   结果数字折行 / 滑块太细——尾巴带"其余一律不动"

2. **负数测试翻车**

   三要素原话贴回：做了什么→期望什么→实际什么

3. **要求自证**

   "改完自己跑三组输入验证，结果列给我"

4. **对照完成标准逐条打勾**

   两轮反馈，v3 交货

别省 "逐条打勾"就是第二讲验收铁律的日常形态——作品拿得出手了，该回答"发我看看"了。

上线块 · 机制卡 · 全课程唯一的服务器时刻

部署 = 复制 + 起名

你的电脑

localhost = "我自己这台机器"

会关机、不对外开门——别人永远打不开。

互联网

客户访问的是另一台机器：服务器

永远开机、对外开门的公用电脑。

动作一 · 复制

把文件复制到服务器上。

动作二 · 起名

配个好记的名字 = 域名；名字→地址靠全球"电话本"（DNS），新记录要等同步。

红线：地址栏带 localhost 的链接，一律不许外发。

绑新域名头几个小时打不开是正常的——等，别乱改。剩下的全是姿势问题。

上线块 · 三条路径

给同事用 A，给客户用 B，看热闹看 C

A · 工具自带分享

Claude Artifact 分享 / Codex Sites（公测）

十秒拿链接，适合发同事。

局限：链接带平台牌子，不够正式。

B · 托管平台拖拽（主路径）

腾讯云 EdgeOne Pages「拖拽上传」页：

国内直连 · 免费 · 默认网址免备案。

国外同类（Netlify/Vercel）国内不稳，不用。

C · 命令行部署

工程师姿势：AI 敲、你看懂。

干的还是"复制 + 起名"，

只是可以自动化、可以重复。

进阶：绑自己的域名（roi.你公司.com）→ 国内需 ICP 备案（约 1–4 周），正式项目提前办；Demo 用默认网址足够。

三条路径底层都是那两个动作，界面不同而已。现在动手。

上线块 · 全体实操 · 8 分钟

拖拽上传，四步拿到公开网址

1. 打开 EdgeOne Pages 拖拽上传页
2. 把作品整个文件夹拖入（入口页必须叫 index.html）
3. 等部署完成，复制公开网址
4. 手机打开验证 → 链接发班级群

故障速查

页面空白
→ 入口文件不叫 index.html，让 AI 改名

图片不显示
→ 图不在文件夹里，或用了"只有你电脑上有"的绝对路径

拖错对象
→ 拖整个文件夹，不是单个 HTML

铁律 别信"部署成功"的提示，拿自己手机亲眼看——"环境差异"这个概念，第 11 讲还会再见。

上线块 · 三个推论

部署是复制，不是同步

① 更新 = 再复制一次

本地改完线上不会自动变，必须重新发布（再拖一次，网址不变）。

最高频事故：改完忘重发，客户看到旧版。

② 发出去，也收得回

平台上删掉站点，链接即失效——敏感 Demo 用完可下线。

反过来：公开网址 = 全世界可见，上线前先脱敏（第 5 课三招）。

③ 边界：纯前端才能拖

计算、交互全在浏览器里跑的才行。

要登录、要存数据 = 需要后端，另一个重量级；分不清就问 AI。

客户说数字不对而你本地是对的——先问自己：**我重新发布了吗?**

预告 "存数据"的天花板，W2 工作坊亲手突破。上线块到此讲完——最后一块：翻车怎么办。

调试 · 三步法实战（回指第 5 课）

翻车三类先认脸，三步法伺候

本地打不开
作品本身坏了

上线后白屏
入口文件名 / 绝对路径

改了 A 坏了 B
没说"其余不动"

1. 报错 / 现象原文原样贴回去，别转述
2. 三要素：我做了什么 → 期望看到什么 → 实际看到什么
3. 一次只改一处，改完立刻验证再改下一处

止损口诀：修了三轮还没好 → 回检查点或开新对话重来，别在废墟上继续盖。

排查第一步 永远先用无痕窗口自己开一次——普通窗口有缓存，看到的可能是假象。（根因"上下文污染"→第 5 课）

交付纪律

发客户前，四道关

1	**改完自测**	功能过一遍、数字算一遍——让 AI 先自证，你再复核
2	**无痕窗口再开**	排除缓存假象：你看到的 = 客户看到的
3	**手机上打开**	九成客户在微信里点开，小屏不塌才算过
4	**确认最新版**	刚改的那处，线上能看到吗？——再发客户

老话在交付侧的落地：**别信断言，亲自核实——包括"部署成功"四个字。**

最容易被跳过也最致命的是第三关：27 寸显示器上漂漂亮亮，微信里按钮挤成一团，第一印象就没了。

常见坑 · 根因复盘

三个坑，根因都讲过了

1 一句话需求直接开做，收到毛坯还怪 AI

根因：没给完成标准，猜的空间全留给了它（P6 四件套）

2 反馈时重新描述需求，上一版成果全丢

根因：没说"改哪不改哪"，迭代变成了重做（P10）

3 localhost 链接外发 / 改完忘重新发布

根因：那是"你电脑上的名字"；部署是复制不是同步（P14/P17）

第一个坑最普遍：四件套写全之前，没资格说"AI 不行"。

本讲收束

十二条要点

方法论 · 循环与标准

① vibecoding = 描述→生成→看→反馈→再生成，你当产品经理+验收员

② 派活四件套：目标 / 材料 / 约束 / 完成标准

③ 完成标准必须可判定——AI 能自己量出做没做完

④ 想不清楚：让 AI 出计划、让 AI 采访你

方法论 · 迭代与习惯

⑤ 目标模式 = 完成标准变成 AI 自己盯的仪表盘

⑥ 小步快跑，一次一个功能，不会拆让它拆

⑦ 反馈用截图，尾巴带"其余一律不动"

⑧ 让 AI 自证；错犯两次就复盘回写规矩文件

上线与交付纪律

⑨ 部署 = 复制+起名；localhost 不许外发

⑩ 主路径 EdgeOne Pages 拖拽上传；绑域名要备案

⑪ 部署是复制不是同步，改版必须重新发布

⑫ 三步法修车，修三轮回检查点；发客户前四道关

只能记一条 记第③条"可判定的完成标准"——四件套的魂、目标模式的尺、验收的据、AI 自证的题。

课后作业 · 截止：W1 工作坊开课前

主作业：拿自己的真实需求走一遍全程

- **绿档** 素材包作品走一遍"截图反馈 → 重新发布"小循环，同桌手机打开确认
- **黄档 · 主作业** 自己的真实小需求：四件套派活 + 让 AI 采访 + 两轮小步迭代 + 上线，过四道关后发班级群；全程留档（四件套原文 / 采访问题 / 每轮反馈原话）
- **红档 · 选一** 目标模式跑全程：设一个可判定目标，交"目标文本 + 完成截图"
- **红档 · 选二** 让 AI 复盘你三次派活的重复错误，产出 3 条规矩写进规矩文件，新对话验证生效

验收标准： 班级群有你的公开网址且他人手机可开；能背四件套并讲清"为什么必须可判定"；迭代留档完整。

黄档的留档 W1 工作坊要用来互相学习——写得好的当场表扬。

预告 · 下次课

W1 实操工作坊：上线你的第一个作品

120 分钟纯动手，不讲新知识。

想清楚 → 派活 → 验收 → 翻车调试 → 上线

硬门：当堂交出公开网址，同桌手机能打开。

规则：讲师助教只巡场答疑，不代操作——手在你键盘上，能力才在你身上。



预习三条

① 带电脑，确认工具能登录　② 想一个真实小工具选题（单页 · 无登录 · 当堂能完成）　③ 带上黄档作业的迭代留档

之后 进第七讲：300 页招标文件到投标应答——顺便教你抓 AI 一本正经编页码。

备查 · 素材包已发群

素材包六件 + 两个常见问题

素材包清单

① 课堂 ROI 计算器：毛坯版 + 成品版文件夹（含 index.html，可对照练手）

② 派活四件套模板卡 + "让 AI 采访你"话术卡

③ EdgeOne Pages 拖拽上传页上手图解（以现场版本为准）

④ 对外交付检查单便携版（四道关）

⑤ 三步法卡 + 三类翻车速查

⑥ W1 选题三条硬标准卡



常见问题

公司网络受限 → 先用路径 A 交作业，托管平台回家用个人网络补

含客户真实数据 → 上线前脱敏（第 5 课三招）

再提醒 公开网址是真公开，全世界谁拿到链接都能看。今晚到这里，W1 工作坊见。

备用页 · 视现场节奏取舍

部署进度条走的那一两分钟：三个必问

Q1　链接会过期吗？

免费档站点长期有效，以平台政策为准

Q2　能看到多少人打开过吗？

托管平台有基础访问统计（进阶话题）

Q3　微信里打不开？

个别平台域名可能被微信拦截：点右上角"浏览器打开"，或绑自定义域名（需备案）

第三问值得展开：微信对陌生域名有拦截策略——这也是正式项目绑自己域名的理由之一。