EVALUATION SOMMEIL

Index de Sévérité de l'Insomnie (ISI)

Nom : Date :

Pour chacune des questions, veuillez encercler le chiffre correspondant à votre réponse.

1. Veuillez estimer la **SÉVÉRITÉ** actuelle (dernier mois) de vos difficultés de sommeil.

a. Difficultés à s'endormir:

Aucune	Légère	Moyenne	Très	Extrêmement
0	**1**	**2**	**3**	**4**

b. Difficultés à rester endormi(e):

0	**1**	**2**	**3**	**4**

c. Problèmes de réveils trop tôt le matin:

0	**1**	**2**	**3**	**4**

2. Jusqu'à quel point êtes-vous **SATISFAIT(E)/INSATISFAIT(E)** de votre sommeil actuel?

Très Satisfait	Satisfait	Plutôt Neutre	Insatisfait	Très Insatisfait
0	**1**	**2**	**3**	**4**

3. Jusqu'à quel point considérez-vous que vos difficultés de sommeil **PERTURBENT** votre fonctionnement quotidien (p. ex., fatigue, concentration, mémoire, humeur)?

Aucunement	Légèrement	Moyennement	Très	Extrêmement
0	**1**	**2**	**3**	**4**

4. À quel point considérez-vous que vos difficultés de sommeil sont **APPARENTES** pour les autres en termes de détérioration de la qualité de votre vie?

Aucunement	Légèrement	Moyennement	Très	Extrêmement
0	**1**	**2**	**3**	**4**

5. Jusqu’à quel point êtes-vous **INQUIET(ÈTE)/**préoccupé(e) à propos de vos difficultés de sommeil?

Aucunement	Légèrement	Moyennement	Très	Extrêmement
0	**1**	**2**	**3**	**4**

Index de Qualité du Sommeil de Pittsburgh (PSQI)

Les questions suivantes ont trait à vos habitudes de sommeil pendant le dernier mois seulement. Vos réponses doivent indiquer ce qui correspond aux expériences que vous avez eues pendant la majorité des jours et des nuits au cours du dernier mois.

1/ Au cours du mois dernier, quand êtes-vous habituellement allé vous coucher le soir ?

- Heure habituelle du coucher : .....

2/ Au cours du mois dernier, combien vous a-t-il habituellement fallu de temps (en minutes) pour vous endormir chaque soir ?

- Nombre de minutes : .....

3/ Au cours du mois dernier, quand vous êtes-vous habituellement levé le matin ?

- Heure habituelle du lever : .....

4/ Au cours du mois dernier, combien d'heures de sommeil effectif avez-vous eu chaque nuit ? (Ce nombre peut être différent du nombre d'heures que vous avez passe au lit)

- Heures de sommeil par nuit : .....

Pour chacune des questions suivantes, indiquez la meilleure réponse.
5/ Au cours du mois dernier, avec quelle fréquence avez-vous eu des troubles du sommeil ?

	Pas au cours du dernier mois	Moins d'une fois par semaine	1 ou 2 fois par semaine	3 ou 4 fois par semaine
a) vous n'avez pas pu vous endormir en moins de 30 mn				
b) vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit ou précocement le matin				
c) vous avez dû vous lever pour aller aux toilettes				
d) vous n'avez pas pu respirer correctement				
e) vous avez toussé ou ronflé bruyamment				
f) vous avez eu trop froid				
g) vous avez eu trop chaud				
h) vous avez eu de mauvais rêves				
i) vous avez eu des douleurs				
j) pour d'autre(s) raison(s). Donnez une description :				
Indiquez la fréquence des troubles du sommeil pour ces raisons	Pas au cours du dernier mois	Moins d'une fois par semaine	1 ou 2 fois par semaine	3 ou 4 fois par semaine

6/ Au cours du mois dernier, comment évalueriez-vous globalement la qualité de votre sommeil ?
□ Très bonne □ Assez bonne □ Assez mauvaise □ Très mauvaise

7/ Au cours du mois dernier, combien de fois avez-vous pris des médicaments (prescrits par votre médecin ou achetés sans ordonnance) pour faciliter votre sommeil ?
□ Pas au cours du dernier mois □ Moins d'une fois par semaine □ Une ou deux fois par semaine □ Trois ou quatre fois par semaine

8/ Au cours du mois dernier, combien de fois avez-vous eu des difficultés à demeurer éveillé(e) pendant que vous conduisiez, preniez vos repas, étiez occupé(e) dans une activité sociale ?
□ Pas au cours du dernier mois □ Moins d'une fois par semaine □ Une ou deux fois par semaine □ Trois ou quatre fois par semaine

9/ Au cours du mois dernier, à quel degré cela a-t-il représenté un problème pour vous d'avoir assez d'enthousiasme pour faire ce que vous aviez à faire ?
□ Pas du tout un problème □ Seulement un tout petit problème □ Un certain problème □ Un très gros problème

10/ Avez-vous un conjoint ou un camarade de chambre ?
□ Ni l'un, ni l'autre.
□ Oui, mais dans une chambre différente.
□ Oui, dans la même chambre mais pas dans le même lit.
□ Oui, dans le même lit.

11/ Si vous avez un camarade de chambre ou un conjoint, demandez-lui combien de fois le mois dernier vous avez présenté :

	Pas au cours du dernier mois	Moins d'une fois par semaine	1 ou 2 fois par semaine	3 ou 4 fois par semaine
a) un ronflement fort				
b) de longues pauses respiratoires pendant votre sommeil				
c) des saccades ou des secousses des jambes pendant que vous dormiez				
d) des épisodes de désorientation ou de confusion pendant le sommeil				
e) d'autres motifs d'agitation pendant le sommeil				

Echelle de somnolence d'Epworth (ESS)

Consigne de passation :

Afin de pouvoir mesurer chez vous une éventuelle somnolence dans la journée, voici quelques situations relativement usuelles, où nous vous demandons d'évaluer le risque de vous assoupir.
Si vous n'avez pas été récemment dans l'une de ces situations, essayez d'imaginer comment cette situation pourrait vous affecter.

Pour répondre, utilisez l'échelle suivante en entourant **le chiffre le plus approprié** pour chaque situation :

0 = aucune chance de somnoler ou de s'endormir

1 = faible chance de s'endormir

2 = chance moyenne de s'endormir

3 = forte chance de s'endormir

Situation	**Chance de s'endormir**			
Assis en train de lire	**0**	**1**	**2**	**3**
En train de regarder la télévision	**0**	**1**	**2**	**3**
Assis, inactif dans un lieu public (cinéma, théâtre, réunion)	**0**	**1**	**2**	**3**
Comme passager d'une voiture (ou transport en commun) roulant sans arrêt pendant une heure	**0**	**1**	**2**	**3**
Allongé l'après-midi lorsque les circonstances le permettent	**0**	**1**	**2**	**3**
Étant assis en parlant avec quelqu'un	**0**	**1**	**2**	**3**
Assis au calme après un déjeuner sans alcool	**0**	**1**	**2**	**3**
Dans une voiture immobilisée depuis quelques minutes	**0**	**1**	**2**	**3**

Echelle HAD (Hospital Anxiety and Depression scale)

Soulignez la réponse qui exprime le mieux ce que vous avez éprouvé au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Votre réaction immédiate à chaque question fournira probablement une meilleure indication de ce que vous éprouvez, qu'une réponse longuement méditée.

A. Je me sens tendu ou énervé :
3 La plupart du temps
2 Souvent
1 De temps en temps
0 Jamais

D. Je prends plaisir aux mêmes choses qu'autrefois :
0 Oui, tout autant
1 Pas autant
2 Un peu seulement
3 Presque plus

A. J'ai une sensation de peur comme si quelque chose d'horrible allait m'arriver :
3 Oui, très nettement
2 Oui, mais ce n'est pas trop grave
1 Un peu, mais cela ne m'inquiète pas
0 Pas du tout

D. Je ris facilement et vois le bon côté des choses :
0 Autant que par le passé
1 Plus autant qu'avant
2 Vraiment moins qu'avant
3 Plus du tout

A. Je me fais du souci :
3 Très souvent
2 Assez souvent
1 Occasionnellement
0 Très occasionnellement

D. Je suis de bonne humeur :
3 Jamais
2 Rarement
1 Assez souvent
0 La plupart du temps

A. Je peux rester tranquillement assis à ne rien faire et me sens décontracté :
0 Oui, quoi qu'il arrive
1 Oui, en général
2 Rarement
3 Jamais

D. J'ai l'impression de fonctionner au ralenti :
3 Presque toujours
2 Très souvent
1 Parfois
0 Jamais

A. J'éprouve des sensations de peur et j'ai l'estomac noué :
0 Jamais
1 Parfois
2 Assez souvent
3 Très souvent

D. Je ne m'intéresse plus à mon apparence :
3 Plus du tout
2 Je n'y accorde pas autant d'attention que je le devrais
1 Il se peut que je n'y fasse plus autant attention
0 J'y prête autant attention que par le passé

A. J'ai la bougeotte et n'arrive pas à tenir en place
3 Oui, c'est tout à fait le cas
2 Un peu
1 Pas tellement
0 Pas du tout

D. Je me réjouis d'avance à l'idée de faire certaines choses :
0 Autant qu'avant
1 Un peu moins qu'avant
2 Bien moins qu'avant
3 Presque jamais

A. J'éprouve des sensations soudaines de panique :
3 Vraiment très souvent
2 Assez souvent
1 Pas très souvent
0 Jamais

D. Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne émission de radio ou de télévision :
0 Souvent
1 Parfois
2 Rarement
3 Très rarement

Echelle de dépression CES-D (Center for Epidemiologic Studies-Depression)

Durant la semaine dernière j'ai trouvé que: (Cocher les cases)						
	Jamais	Très rarement	Occasionnellement	Assez souvent	Fréquemment	En permanence
J'ai été contrarié(e) par des choses qui d'habitude ne me dérangent pas	☐ 0	☐0	☐1	☐2	☐3	☐3
Je n'ai pas eu envie de manger, j'ai manqué d'appétit	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3
J'ai eu l'impression que je ne pouvais pas sortir du cafard, même avec l'aide de ma famille et de mes amis	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3
J'ai eu le sentiment d'être aussi bien que les autres	☐3	☐3	☐2	☐1	☐ 0	☐ 0
J'ai eu du mal à me concentrer sur ce que je faisais	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3
Je me suis senti(e) déprimé(e)	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3
J'ai eu l'impression que toute action me demandait un effort	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3
J'ai été confiant(e) en l'avenir	☐3	☐3	☐2	☐1	☐ 0	☐ 0
J'ai pensé que ma vie était un échec	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3
Je me suis senti(e) craintif(ve)	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3
Mon sommeil n'a pas été bon	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3
J'ai été heureux(se)	☐3	☐3	☐2	☐1		
J'ai parlé moins que d'habitude	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3
Je me suis senti(e) seul(e)	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3
Les autres ont été hostiles envers moi	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3
J'ai profité de la vie	☐3	☐3	☐2	☐1		
J'ai eu des crises de larmes	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3
Je me suis senti(e) triste	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3
J'ai eu l'impression que les gens ne m'aimaient pas	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3
J'ai manqué d'entrain	☐ 0	☐ 0	☐1	☐2	☐3	☐3

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DU PROFIL SAISONNIER (SPAQ)

1. Nom _____ 2. Age _____

3. Lieu de naissance – ville / région / pays _____

4. Date du jour _____

5. Poids corporel (Kg) _____

INSTRUCTIONS :
Entourer la bonne réponse

6. Années d'éducation
- Moins de 4 ans de lycée 1
- Lycée seulement 2
- 1 – 3 ans après le lycée 3
- 4 ans ou plus après le lycée 4

7. Sexe Masculin 1 Féminin 2

8. Statut marital
- Célibataire 1
- Marié 2
- Séparé/Divorcé 3
- Veuf(ve) 4

9. Activité professionnelle _____

10. Depuis combien d'années vivez-vous dans cette région climatique ? _____

L'objectif de ce questionnaire est d'évaluer les modifications de votre humeur et de votre comportement à travers le temps.
Remplissez s'il vous plaît tous les champs.
Note: Nous sommes intéressés par votre expérience; pas par ce que d'autres ont pu observer chez vous.

11. Indiquez le degré de changement selon les saisons ?

	Pas de changement	Changement léger	Changement modéré	Changement prononcé	Changement très prononcé
A. Durée du sommeil	0	1	2	3	4
B. Activité sociale	0	1	2	3	4
C. Humeur (sensation de bien-être)	0	1	2	3	4
D. Poids	0	1	2	3	4
E. Appétit	0	1	2	3	4
F. Niveau d'énergie	0	1	2	3	4

12. Pour les questions suivantes, remplissez les cercles lorsque la condition s'applique pour les mois concernés. Cela peut être un seul mois, un groupe de mois, ou toute autre combinaison de mois.

A quel moment de l'année …	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Pas de mois particulier
Vous sentez-vous le mieux													
Prenez-vous le plus de poids													
Êtes-vous le plus sociable													
Dormez-vous le moins													
Mangez-vous le plus													
Perdez-vous le plus de poids													
Êtes-vous le moins sociable													
Vous sentez-vous le moins bien													
Mangez-vous le moins													
Dormez-vous le plus													

13. De combien votre poids fluctue-t-il au cours de l'année ?

0-2 kg	1	6-8 kg	4
2-4 kg	2	8-10 kg	5
4-6 kg	3	> 10	6

14. Approximativement combien d'heures dormez-vous par journée de 24 heures pendant chaque saison ? (en incluant les siestes)

Hiver	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Plus de 18
Printemps	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Plus de 18
Été	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Plus de 18
Automne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Plus de 18

15. Ressentez-vous une modification de vos préférences alimentaires selon les différentes saisons ?

Non 1 Oui 2 Si oui, précisez : …….

16. Si vous ressentez des changements avec les saisons, estimez-vous qu'ils sont un problème pour vous ?

Non 1 Oui 2 Si oui, ce problème est :

Léger	1
Modéré	2
Marqué	3
Sévère	4
Handicapant	5

Questionnaire de typologie circadienne de Horne & Ostberg

Répondez à chaque question aussi sincèrement que possible. Vos réponses et les résultats de ce questionnaire resteront confidentiels. Pour les questions à choix multiples, mettez une croix devant une seule réponse. Pour les échelles, placez une croix au point approprié.

1. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), à quelle heure vous lèveriez-vous étant entièrement libre d'organiser votre journée ?



2. Si vous viviez à votre rythme (celui qui vous plaît le plus), à quelle heure vous mettriez-vous au lit étant entièrement libre d'organiser votre journée ?



3. Si vous deviez vous lever à une heure précise, le réveil vous est-il indispensable ?

- pas du tout ☐ 4
- peu ☐ 3
- assez ☐ 2
- beaucoup ☐ 1

4. Dans des conditions adéquates (environnement favorable, sans contraintes particulières, etc…) comment éprouvez-vous le lever du matin ?

- pas facile du tout ☐ 1
- pas très facile ☐ 2
- assez facile ☐ 3
- très facile ☐ 4

5. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ?

- pas du tout éveillé ☐ 1
- peu éveillé ☐ 2
- relativement éveillé ☐ 3
- très éveillé ☐ 4

6. Quel est votre appétit durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ?

- pas bon du tout ☐ 1
- pas bon ☐ 2
- assez bon ☐ 3
- très bon ☐ 4

7. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin ?

- très fatigué ☐ 1
- relativement fatigué ☐ 2
- relativement en forme ☐ 3
- très en forme ☐ 4

8. Quand vous n'avez pas d'obligations le lendemain, à quelle heure vous couchez-vous par rapport à votre heure habituelle de coucher ?

- rarement ou jamais plus tard ☐ 4
- moins d'1 heure plus tard ☐ 3
- 1 à 2 heures plus tard ☐ 2
- plus de 2 heures plus tard ☐ 1

9. Vous avez décidé de faire un sport. Un ami vous suggère de faire des séances d'une heure et ceci deux fois par semaine. Le meilleur moment pour lui est de 7 à 8 heures du matin. Ne considérant que le rythme qui vous convient le mieux, dans quelle forme penseriez-vous être ?

- bonne forme ☐ 4
- forme raisonnable ☐ 3
- vous trouvez cela difficile ☐ 2
- vous trouvez cela très difficile ☐ 1

10. A quel moment de la soirée vous sentez-vous fatigué au point de vous endormir ?



11. Vous souhaitez être au meilleur de votre forme pour un examen qui vous demande un effort intellectuel considérable durant deux heures. Vous êtes entièrement libre de le passer quand vous le souhaitez, quelle est l'heure que vous choisirez ?

- de 8 à 10 heures ☐ 6
- de 11 à 13 heures ☐ 4
- de 15 à 17 heures ☐ 2
- de 19 à 21 heures ☐ 0

12. Si vous alliez au lit à 23 heures, à quel niveau de fatigue en êtes-vous ?

- pas du tout fatigué ☐ 0
- un peu fatigué ☐ 2
- relativement fatigué ☐ 3
- très fatigué ☐ 5

13. Pour une raison quelconque, vous vous couchez quelques heures plus tard que d'habitude, mais vous n'êtes pas obligé de vous lever à une heure précise le lendemain. Laquelle des propositions suivantes choisirez-vous ?

- vous vous réveillez comme d'habitude et vous ne vous rendormez plus ☐ 4
- vous vous levez comme d'habitude mais vous vous recouchez par la suite ☐ 3
- vous vous réveillez comme d'habitude mais vous vous rendormez ☐ 2
- vous vous réveillez plus tard que d'habitude ☐ 1

14. Pour effectuer une garde de nuit, vous êtes obligé d'être éveillé entre 4 et 6 heures du matin. Vous n'avez pas d'obligations le lendemain. Laquelle des propositions suivantes vous convient le mieux ?

- vous n'irez au lit qu'une fois la garde terminée ☐ 1
- vous faites une sieste avant et vous couchez après la garde ☐ 2
- vous vous couchez avant et faites une sieste après la garde ☐ 3
- vous dormez ce qu'il vous faut avant d'effectuer la garde et ne vous recouchez pas après ☐ 4

15. Vous devez faire deux heures de travail physique intense, mais vous êtes entièrement libre d'organiser votre journée. Laquelle des périodes suivantes choisirez-vous ?

- de 8 à 10 heures ☐ 4
- de 11 à 13 heures ☐ 3
- de 15 à 17 heures ☐ 2
- de 19 à 21 heures ☐ 1

16. Vous avez décidé de faire un sport. Un ami vous suggère de faire des séances d'1 heure et ceci 2 fois par semaine. Le meilleur moment pour lui est de 22 à 23 heures. Ne considérant que le rythme qui vous convient le mieux, dans quelle forme penseriez-vous être ?

- bonne forme ☐ 1
- forme raisonnable ☐ 2
- vous trouvez cela difficile ☐ 3
- vous trouvez cela très difficile ☐ 4

17. Supposez que vous pouvez choisir les horaires de votre travail. Admettons que vous travaillez 5 heures par jour et que votre travail est intéressant et bien payé. Quelle séquence de 5 heures consécutives choisirez-vous ?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0

1 5 4 3 2 1

18. A quelle heure de la journée vous sentez-vous dans votre meilleure forme ?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0

1 5 4 3 2 1

19. On dit parfois que quelqu'un est un "sujet du matin" ou un "sujet du soir". Vous considérez-vous comme celui du matin ou du soir ?

- tout à fait un sujet du matin ☐ 6
- plutôt un sujet du matin ☐ 4
- plutôt un sujet du soir ☐ 2
- tout à fait un sujet du soir ☐ 0

• Score :

Le score est la somme des chiffres portés à côté ou au-dessus des cases.

Score	*Typologie*
70-86	nettement du matin
59-69	modérément du matin
42-58	ni du matin, ni du soir
31-41	modérément du soir
16-30	nettement du soir

Questionnaire de Chronotype de Munich (MCTQ)



<u>Les jours de travail</u>…

-image 1 …je vais au lit la veille à ___h__min.

-image 2 (notez bien que certaines personnes restent éveillées un certain temps au lit par exemple en lisant !)

-image 3 … je suis réellement prêt-e- à dormir à ____h___min.

-image 4 … il me faut _____minutes pour m'endormir.

-image 5 … je me réveille à ____h___min.

-image 6 … je me lève après _____minutes.

J'utilise un réveil les jours de travail : ❑ **Oui** ❑ **Non**

Si oui : je me réveille régulièrement AVANT que le réveil ne sonne : ❑ **Oui** ❑ **Non**

<u>Les jours libres</u> (les réponses concernent les jours libres normaux hors fêtes etc...) …

-image 1 …je vais au lit la veille à ___h__min.

-image 2 (notez bien que certaines personnes restent éveillées un certain temps au lit par exemple en lisant !)

-image 3 … je suis réellement prêt-e- à dormir à ____h___min.

-image 4 … il me faut _____minutes pour m'endormir.

-image 5 … je me réveille à ____h___min.

-image 6 … je me lève après _____minutes.

Le moment auquel je me réveille (image 5) est déterminé par un réveil : ❑ **Oui** ❑ **Non**

Il y a des raisons particulières qui m'empêchent de choisir mes horaires de sommeil librement les jours de repos :

❑ Oui ❑ Non

Si oui, expliciter la raison (ex : hobbies, enfants, animaux…) :_____

Combien de temps par jour passez-vous à l'extérieur (en plein air) à la lumière du jour?

Les jours de travail: _____ heures _____ minutes. **Les jours libres**: _____ heures _____ minutes.

Auto-évaluation du chronotype

Dans les questions suivantes, nous vous demandons d'estimer votre chronotype, ainsi que celui de votre famille.
Pour exemple :

Si vous dormez toujours plus longtemps les jours libres que les jours de travail, et si vous avez beaucoup de mal à vous lever le lundi matin (même si vous n'avez pas fêté la veille), vous êtes plutôt « du soir ».

Si vous êtes tout de suite opérationnel(le) après le lever, mais vous préférez de vous coucher le soir au lieu d'aller sortir, vous êtes plutôt « du matin ».

Merci de ne cocher qu'une seule réponse.

Extrêmement "du matin"	= 0
Modérément « du matin »	= 1
Légèrement « du matin »	= 2
Intermédiaire / « normal »	= 3
Légèrement « du soir »	= 4
Modérément « du soir »	= 5
Extrêmement « du soir »	= 6

Je suis…	0 ❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Dans mon passé, j'étais…							
dans mon enfance…	0 ❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
dans mon adolescence (teenager)…	0 ❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
entre 20-30 ans…	0 ❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
entre 30-40 ans…	0 ❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
entre 40-50 ans…	0 ❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Mes parents sont /étaient…							
ma mère …	0 ❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
mon père …	0 ❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Mes frères et soeurs sont / étaient (Entourer frère ou soeur)…							
frère / soeur	0 ❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
frère / soeur	0 ❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
frère / soeur	0 ❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
frère / soeur	0 ❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑
Mon conjoint est / était …	0 ❑	1❑	2❑	3❑	4❑	5❑	6❑

QUESTIONNAIRE DE BERLIN

INSTRUCTIONS

Cochez dans l'échelle suivante les réponses qui vous ***paraissent le plus appropriées à votre situation***

CATEGORIE 1

1. Votre poids a-t-il changé au cours des 5 dernières années ?
- □ Augmenté
- □ Diminué
- □ Inchangé

2. Ronflez-vous ?
- □ Oui
- □ Non
- □ Je ne sais pas

Si vous ronflez :
3. Votre ronflement est :
- □ Légèrement plus fort que la respiration
- □ Fort comme la parole
- □ Plus fort que la parole
- □ Très fort – s'entend depuis une pièce voisine

4. A quelle fréquence ronflez-vous ? :
- □ Presque tous les jours
- □ 3-4 fois/semaine
- □ 1-2 fois/semaine
- □ 1-2 fois/mois
- □ Jamais ou presque jamais

5. Votre ronflement a-t-il déjà gêné les autres ?
- □ Oui
- □ Non

6. Quelqu'un a-t-il remarqué que vous arrêtez de respirer pendant votre sommeil ?
- □ Presque tous les jours
- □ 3-4 fois/semaine
- □ 1-2 fois/semaine
- □ 1-2 fois/mois
- □ Jamais ou presque jamais

CATEGORIE 2

7. A quelle fréquence vous sentez vous fatigué ou épuisé après avoir dormi ?
- □ Presque tous les jours
- □ 3-4 fois/semaine
- □ 1-2 fois/semaine
- □ 1-2 fois/mois
- □ Jamais ou presque jamais

8. A l'état de veille, vous sentez vous fatigué, épuisé ou pas en forme ?
- □ Presque tous les jours
- □ 3-4 fois/semaine
- □ 1-2 fois/semaine
- □ 1-2 fois/mois
- □ Jamais ou presque jamais

9. Vous êtes vous déjà assoupi ou endormi en conduisant un véhicule ?
- □ Oui
- □ Non

Si Oui :
Avec quelle fréquence cela se produit-il ?
- □ Presque tous les jours
- □ 3-4 fois/semaine
- □ 1-2 fois/semaine
- □ 1-2 fois/mois
- □ Jamais ou presque jamais

CATEGORIE 3

10. Souffrez-vous d'hypertension artérielle ?
- □ Oui
- □ Non
- □ Je ne sais pas

Taille=

Poids=

Nightmare severity index
Index de sévérité des cauchemars

Nom et prénom :

Date :

Pour chacune des questions, veuillez encercler le chiffre correspondant à votre réponse (dernier mois) :

1. Veuillez estimer la **fréquence** à laquelle vos mauvais rêves vous réveillent :

(Définition : les cauchemars sont des mauvais rêves qui ont pour conséquence le réveil)

≤1x/mois	>1x/mois	1x/semaine	>1x/semaine	1x/nuit	>1x/nuit
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

2. Veuillez estimer l'**intensité émotionnelle** de vos cauchemars :

Très faible					Très forte
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

3. Veuillez estimer la **fréquence** à laquelle vos cauchemars impliquent des menaces vitales sur la sécurité ou l'intégrité physique.

≤1x/mois	>1x/mois	1x/semaine	>1x/semaine	1x/nuit	>1x/nuit
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

4. Veuillez estimer de quelle façon vos cauchemars **perturbent** votre fonctionnement global en journée :

Aucun impact sur ma journée					Très perturbants
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

5. Veuillez estimer de quelle façon vos cauchemars **perturbent** votre humeur en journée :

Aucun impact sur ma journée					Très perturbants
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

6. Veuillez estimer de quelle façon vos cauchemars **perturbent** votre concentration / mémoire en journée :

Aucun impact sur ma journée — Très perturbants

0	1	2	3	4	5

7. Veuillez estimer de quelle façon vos cauchemars **impactent** votre capacité d'éveil (somnolence) en journée :

Aucun impact sur ma journée — Très perturbants

0	1	2	3	4	5

8. Veuillez estimer de quelle façon vos cauchemars **perturbent** votre endormissement :

Aucun impact — Très perturbant

0	1	2	3	4	5

9. Veuillez estimer de quelle façon vos cauchemars **perturbent** la continuité de votre sommeil:

Aucun impact — Très perturbant

0	1	2	3	4	5

10. Quel pourcentage de vos cauchemars sont des cauchemars récurrents ?

_____ %

11. Quel est(sont) le(s) thème(s) récurrent(s) de vos cauchemars ?

_____
_____
_____

GAD-7

Au cours des 14 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été dérangé(e) par les problèmes suivants? *(Utilisez un « ✓ » pour indiquer votre réponse)*	**Jamais**	**Plusieurs jours**	**Plus de la moitié des jours**	**Presque tous les jours**
1. Sentiment de nervosité, d'anxiété ou de tension	0	1	2	3
2. Incapable d'arrêter de vous inquiéter ou de contrôler vos inquiétudes	0	1	2	3
3. Inquiétudes excessives à propos de tout et de rien	0	1	2	3
4. Difficulté à se détendre	0	1	2	3
5. Agitation telle qu'il est difficile de rester tranquille	0	1	2	3
6. Devenir facilement contrarié(e) ou irritable	0	1	2	3
7. Avoir peur que quelque chose d'épouvantable puisse arriver	0	1	2	3

(***For office coding: Total Score T*** ____ **=** ____ **+** ____ **+** ____)

AUTO-QUESTIONNAIRE COURT SUR LES SYMPTOMES DE LA DÉPRESSION
(Version française validée de la QIDS-SR16)

PARTIE 1 : *Pour chaque item, veuillez entourer l'affirmation qui correspond le mieux à votre situation des 7 derniers jours.*

1. Endormissement :
   0 Je ne mets jamais plus de 30 minutes à m'endormir.
   1 Moins d'une fois sur deux, je mets au moins 30 minutes à m'endormir.
   2 Plus d'une fois sur deux, je mets au moins 30 minutes à m'endormir.
   3 Plus d'une fois sur deux, je mets plus d'une heure à m'endormir.

2. Sommeil pendant la nuit :
   0 Je ne me réveille pas la nuit.
   1 J'ai un sommeil agité, léger et quelques réveils brefs chaque nuit.
   2 Je me réveille au moins une fois par nuit, mais je me rendors facilement.
   3 Plus d'une fois sur deux, je me réveille plus d'une fois par nuit et reste éveillé(e) 20 minutes ou plus.

3. Réveil avant l'heure prévue :
   0 La plupart du temps, je me réveille 30 minutes ou moins avant le moment où je dois me lever.
   1 Plus d'une fois sur deux, je me réveille plus de 30 minutes avant le moment où je dois me lever.
   2 Je me réveille presque toujours une heure ou plus avant le moment où je dois me lever, mais je finis par me rendormir.
   3 Je me réveille au moins une heure avant le moment où je dois me lever et je n'arrive pas à me rendormir.

4. Sommeil excessif :
   0 Je ne dors pas plus de 7 à 8 heures par nuit, et je ne fais pas de sieste dans la journée.
   1 Je ne dors pas plus de 10 heures sur un jour entier de 24 heures, siestes comprises.
   2 Je ne dors pas plus de 12 heures sur un jour entier de 24 heures, siestes comprises.
   3 Je dors plus de 12 heures sur un jour entier de 24 heures, siestes comprises.

5. Tristesse :
   0 Je ne me sens pas triste.
   1 Je me sens triste moins de la moitié du temps.
   2 Je me sens triste plus de la moitié du temps.
   3 Je me sens triste presque tout le temps.

6. Diminution de l'appétit :
   0 J'ai le même appétit que d'habitude.
   1 Je mange un peu moins souvent ou en plus petite quantité que d'habitude.
   2 Je mange beaucoup moins que d'habitude et seulement en me forçant.
   3 Je mange rarement sur un jour entier de 24 heures et seulement en me forçant énormément ou quand on me persuade de manger.

7. Augmentation de l'appétit :
   0 J'ai le même appétit que d'habitude.
   1 J'éprouve le besoin de manger plus souvent que d'habitude.
   2 Je mange régulièrement plus souvent et/ou en plus grosse quantité que d'habitude.
   3 J'éprouve un grand besoin de manger plus que d'habitude pendant et entre les repas.

8. Perte de poids (au cours des 15 derniers jours) :
   0 Mon poids n'a pas changé.
   1 J'ai l'impression d'avoir perdu un peu de poids.
   2 J'ai perdu 1 kg ou plus.
   3 J'ai perdu plus de 2 kg.

9. Prise de poids (au cours des 15 derniers jours) :
   0 Mon poids n'a pas changé.
   1 J'ai l'impression d'avoir pris un peu de poids.
   2 J'ai pris 1 kg ou plus.
   3 J'ai pris plus de 2 kg.

PARTIE 2 *: Pour chaque item, veuillez entourer l'affirmation qui correspond le mieux à votre situation des 7 derniers jours.*

10. Concentration/Prise de décisions :
   0 Il n'y a aucun changement dans ma capacité habituelle à me concentrer ou à prendre des décisions.
   1 Je me sens parfois indécis(e) ou je trouve parfois que ma concentration est limitée.
   2 La plupart du temps, j'ai du mal à me concentrer ou à prendre des décisions.
   3 Je n'arrive pas me concentrer assez pour lire ou je n'arrive pas à prendre des décisions même si elles sont insignifiantes.

11. Opinion de moi-même :
   0 Je considère que j'ai autant de valeur que les autres et que je suis aussi méritant(e) que les autres.
   1 Je me critique plus que d'habitude.
   2 Je crois fortement que je cause des problèmes aux autres.
   3 Je pense presque tout le temps à mes petits et mes gros défauts.

12. Idées de mort ou de suicide :
   0 Je ne pense pas au suicide ni à la mort.
   1 Je pense que la vie est sans intérêt ou je me demande si elle vaut la peine d'être vécue.
   2 Je pense au suicide ou à la mort plusieurs fois par semaine pendant plusieurs minutes.
   3 Je pense au suicide ou à la mort plusieurs fois par jours en détail, j'ai envisagé le suicide de manière précise ou j'ai réellement tenté de mettre fin à mes jours.

13. Enthousiasme général :
   0 Il n'y pas de changement par rapport à d'habitude dans la manière dont je m'intéresse aux gens ou à mes activités.
   1 Je me rends compte que je m'intéresse moins aux gens et à mes activités.
   2 Je me rends compte que je n'ai d'intérêt que pour une ou deux des activités que j'avais auparavant.
   3 Je n'ai pratiquement plus d'intérêt pour les activités que j'avais auparavant.

14. Énergie :
   0 J'ai autant d'énergie que d'habitude.
   1 Je me fatigue plus facilement que d'habitude.
   2 Je dois faire un gros effort pour commencer ou terminer mes activités quotidiennes (par exemple, faire les courses, les devoirs, la cuisine ou aller au travail).
   3 Je ne peux vraiment pas faire mes activités quotidiennes parce que je n'ai simplement plus d'énergie.

15. Impression de ralentissement :
   0 Je pense, je parle et je bouge aussi vite que d'habitude.
   1 Je trouve que je réfléchis plus lentement ou que ma voix est étouffée ou monocorde.
   2 Il me faut plusieurs secondes pour répondre à la plupart des questions et je suis sûr(e) que je réfléchis plus lentement.
   3 Je suis souvent incapable de répondre aux questions si je ne fais pas de gros efforts.

16. Impression d'agitation :
   0 Je ne me sens pas agité(e).
   1 Je suis souvent agité(e), je me tords les mains ou j'ai besoin de changer de position quand je suis assis(e).
   2 J'éprouve le besoin soudain de bouger et je suis plutôt agité(e).
   3 Par moments, je suis incapable de rester assis(e) et j'ai besoin de faire les cent pas.

The Hyperarousal Scale (HAS) - Echelle d'hyperéveil

Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer à quel point ils s'appliquent à vous.

	0 = Pas du tout	1 = Un peu	2 = Beaucoup	3 = Extrêmement
1. Je suis bien organisé.e				
2. Je suis lent à me réveiller le matin				
3. Je suis un.e travailler.use minutieux.se				
4. Mon cerveau ne s'arrête jamais				
5. Je pense souvent aux émotions				
6. La lumière forte, les foules, le bruit, ou le trafic me dérangent				
7. Les soirées sont mon moment favori				
8. Je ne parviens pas à faire des siestes même si j'essaie				
9. J'ai tendance à anticiper les problèmes				
10. Ma chambre est en désordre				
11. Je prends les choses personnellement				
12. Je suis perturbé.e quand beaucoup de choses se passent en même temps				
13. Je suis doué.e avec les détails				
14. J'ai de la difficulté à m'endormir				
15. Je suis une personne vigilante				
16. Dans mon lit le soir mes pensées ne s'arrêtent pas				
17. Un bruit soudain et fort me provoquerait une réaction prolongée				
18. Je suis trop consciencieux.se				
19. La caféine m'affecte fortement				
20. Quand les choses se passent mal, j'ai tendance à me déprimer				
21. Ma routine est prédictible				
22. Certaines pensées reviennent trop souvent				
23. Je prends beaucoup de temps pour prendre des décisions				
24. L'alcool me rend somnolent				
25. J'ai facilement les larmes aux yeux				
26. Je repense aux mêmes choses longtemps après qu'elles se soient produites				

Traduit de l'anglais et adapté de Regestein, Q., Pavlova, M., & Casares, F. (1996). Validation of the hyperarousal scale in primary insomnia subjects. Sleep Res, 25, 344.

M.A.T.H.Y.S. V2

Cette échelle a pour but **d'évaluer votre état** au cours de la **dernière semaine**. Pour chaque item, indiquez par un trait où vous pensez vous situer en fonction des deux propositions sachant que le centre de la ligne représente votre état habituel.

1- Je suis moins sensible que d'habitude aux couleurs	├──────────────────────────────────────┤	Je suis plus sensible que d'habitude aux couleurs
2- Je manque de tonus	├──────────────────────────────────────┤	J'ai une tension interne importante
3- J'ai l'impression d'être anesthésié(e) sur le plan des émotions	├──────────────────────────────────────┤	J'ai parfois le sentiment de perdre le contrôle de mes émotions
4- Je suis replié(e) sur moi	├──────────────────────────────────────┤	Je suis extraverti(e)
5- Je suis facilement distrait(e), la moindre chose attire mon attention	├──────────────────────────────────────┤	J'ai une fatigue attentionnelle et j'ai du mal à soutenir mon attention
6- Je suis plus sensible que d'habitude au toucher	├──────────────────────────────────────┤	Je suis moins sensible que d'habitude au toucher
7- J'ai l'impression que mon humeur varie beaucoup en fonction de mon environnement	├──────────────────────────────────────┤	Mon humeur est monotone et peu changeante
8- Je suis particulièrement sensible à la musique	├──────────────────────────────────────┤	Je suis plus indifférent que d'habitude à la musique
9- Mon cerveau ne s'arrête jamais	├──────────────────────────────────────┤	Mon cerveau fonctionne au ralenti
10- Je suis plus réactif (ve) à mon environnement	├──────────────────────────────────────┤	Je suis moins réactif (ve) à mon environnement

11- Je me sens sans énergie	├──────────────────────────────────────┤	J’ai le sentiment d’avoir une grande énergie
12- J’ai le sentiment que mes pensées sont ralenties	├──────────────────────────────────────┤	J’ai le sentiment que mes idées défilent dans ma tête
13- Je trouve la nourriture sans goût	├──────────────────────────────────────┤	Je recherche les plaisirs gastronomiques car j'en apprécie davantage les saveurs
14- J’ai moins envie de communiquer avec les autres	├──────────────────────────────────────┤	J'ai plus envie de communiquer avec les autres
15- Je manque de motivation pour aller de l'avant	├──────────────────────────────────────┤	Je multiplie les projets nouveaux
16- Ma perte d’intérêt pour mon environnement m’empêche de gérer le quotidien.	├──────────────────────────────────────┤	J’ai envie de faire plus de choses que d’habitude
17-Je prends les décisions de manière plus rapide que d’habitude.	├──────────────────────────────────────┤	J’ai plus de difficultés que d’habitude à prendre des décisions
18- Je ressens les émotions de manière très intense.	├──────────────────────────────────────┤	Mes émotions sont atténuées
19- Je suis ralenti(e) dans mes mouvements.	├──────────────────────────────────────┤	Je suis physiquement agité(e)
20- J’ai l’impression d'être moins sensible aux odeurs que d’habitude.	├──────────────────────────────────────┤	J’ai l’impression d’être plus sensible aux odeurs que d’habitude

Score total	
Sous score réactivité émotionnelle	

Au cours de cette même période, précisez quels types d'émotion vous avez ressentis, en précisant leur fréquence :

Tristesse	O Jamais	O Occasionnellement	O Souvent	O Très souvent	O Constamment
Joie	O Jamais	O Occasionnellement	O Souvent	O Très souvent	O Constamment
Irritabilité	O Jamais	O Occasionnellement	O Souvent	O Très souvent	O Constamment
Panique	O Jamais	O Occasionnellement	O Souvent	O Très souvent	O Constamment
Anxiété	O Jamais	O Occasionnellement	O Souvent	O Très souvent	O Constamment
Colère	O Jamais	O Occasionnellement	O Souvent	O Très souvent	O Constamment
Exaltation	O Jamais	O Occasionnellement	O Souvent	O Très souvent	O Constamment

Hypersomnia Severity Index (HSI)

1. Pour les questions à venir, au sujet de votre SOMMEIL AU COURS DU MOIS PRÉCÉDENT, dans quelle mesure pensez-vous que vous avez :
   a. Trop dormi la nuit :

Aucunement	Légèrement	Moyennement	Beaucoup	Extrêmement
0	1	2	3	4

   b. Eu des difficultés à vous réveiller le matin ou de siestes :

Aucunement	Légèrement	Moyennement	Beaucoup	Extrêmement
0	1	2	3	4

   c. Dormi durant la journée :

Aucunement	Légèrement	Moyennement	Beaucoup	Extrêmement
0	1	2	3	4

   d. Vous êtes senti somnolent durant la journée :

Aucunement	Légèrement	Moyennement	Beaucoup	Extrêmement
0	1	2	3	4

2. Dans quelle mesure êtes-vous INSATISFAIT de votre rythme de sommeil actuel ?

Aucunement	Légèrement	Moyennement	Beaucoup	Extrêmement
0	1	2	3	4

3. Dans quelle mesure considérez-vous que votre problème de sommeil INTERFÈRE avec votre fonctionnement quotidien (par exemple, fatigue diurne, capacité à fonctionner au travail / aux tâches quotidiennes, concentration, mémoire, humeur, etc.)?

Aucunement	Légèrement	Moyennement	Beaucoup	Extrêmement
0	1	2	3	4

4. Dans quelle mesure pensez-vous que votre problème de sommeil est REMARQUABLE pour les autres en termes d'altération de votre qualité de vie?

Pas du tout remarquable	A peine	Moyennement	Très	Extrêmement remarquable
0	1	2	3	4

5. Dans quelle mesure êtes-vous senti PRÉOCCUPÉ/INQUIET par vos problèmes de sommeil actuels ?

Aucunement	Légèrement	Moyennement	Beaucoup	Extrêmement
0	1	2	3	4

6. Avez-vous déjà eu des «attaques de sommeil», définies comme un sommeil involontaire dans des situations inappropriées ?

Aucune		Parfois		Tout le temps
0	1	2	3	4

QUESTIONNAIRE D'AUTO-EVALUATION
STAI FORME Y-A

C.D. SPIELBERGER, 1983
Traduction française : M.B. SCHWEITZER et I. PAULHAN, 1990

Outil d'évaluation 1

NOM : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PRENOM : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SEXE : |_| AGE : |_|_| DATE : |_|_|_|_|_|_|

CONSIGNES

Un certain nombre de phrases que l'on utilise pour se décrire sont données ci-dessous. Lisez chaque phrase, puis marquez d'une croix, parmi les quatre points à droite, celui qui correspond le mieux à ce que vous ressentez **à l'instant, juste en ce moment**. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses. Ne passez pas trop de temps sur l'une ou l'autre de ces propositions, et indiquez la réponse qui décrit le mieux vos sentiments **actuels**.

		Non	Plutôt non	Plutôt oui	Oui
1	Je me sens calme.	❑	❑	❑	❑
2	Je me sens en sécurité, sans inquiétude, en sûreté.	❑	❑	❑	❑
3	Je suis tendu(e), crispé(e).	❑	❑	❑	❑
4	Je me sens surmené(e).	❑	❑	❑	❑
5	Je me sens tranquille, bien dans ma peau.	❑	❑	❑	❑
6	Je me sens ému(e), bouleversé(e), contrarié(e).	❑	❑	❑	❑
7	L'idée de malheurs éventuels me tracasse en ce moment.	❑	❑	❑	❑
8	Je me sens content(e).	❑	❑	❑	❑
9	Je me sens effrayé(e).	❑	❑	❑	❑
10	Je me sens à mon aise.	❑	❑	❑	❑
11	Je sens que j'ai confiance en moi.	❑	❑	❑	❑
12	Je me sens nerveux (nerveuse), irritable.	❑	❑	❑	❑

		Non	Plutôt non	Plutôt oui	Oui
13	J'ai la frousse, la trouille (j'ai peur).	❑	❑	❑	❑
14	Je me sens indécis(e).	❑	❑	❑	❑
15	Je suis décontracté(e), détendu(e).	❑	❑	❑	❑
16	Je suis satisfait(e).	❑	❑	❑	❑
17	Je suis inquiet, soucieux (inquiète, soucieuse).	❑	❑	❑	❑
18	Je ne sais plus où j'en suis, je me sens déconcerté(e), dérouté(e).	❑	❑	❑	❑
19	Je me sens solide, posé(e), pondéré(e), réfléchi(e).	❑	❑	❑	❑
20	Je me sens de bonne humeur, aimable.	❑	❑	❑	❑

QUESTIONNAIRE D'AUTO-EVALUATION
STAI FORME Y-B

C.D. SPIELBERGER, 1983
Traduction française : M.B. SCHWEITZER et I. PAULHAN, 1990

Outil d'évaluation 2

NOM : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PRENOM : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SEXE : |_| AGE : |_|_| DATE : |_|_|_|_|_|_|

CONSIGNES

Un certain nombre de phrases que l'on utilise pour se décrire sont données ci-dessous. Lisez chaque phrase, puis marquez d'une croix, parmi les 4 points à droite, celui qui correspond le mieux à ce que vous ressentez **généralement**. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses. Ne passez pas trop de temps sur l'une ou l'autre de ces propositions et indiquez la réponse qui décrit le mieux vos sentiments **habituels**.

	Presque jamais	Parfois	Souvent	Presque toujours
21 Je me sens de bonne humeur, aimable.	❑	❑	❑	❑
22 Je me sens nerveux (nerveuse) et agité (e).	❑	❑	❑	❑
23 Je me sens content(e) de moi.	❑	❑	❑	❑
24 Je voudrais être aussi heureux (heureuse) que les autres semblent l'être.	❑	❑	❑	❑
25 J'ai un sentiment d'échec.	❑	❑	❑	❑
26 Je me sens reposé(e).	❑	❑	❑	❑
27 J'ai tout mon sang-froid.	❑	❑	❑	❑
28 J'ai l'impression que les difficultés s'accumulent à un tel point que je ne peux plus les surmonter.	❑	❑	❑	❑
29 Je m'inquiète à propos de choses sans importance.	❑	❑	❑	❑
30 Je suis heureux(se).	❑	❑	❑	❑
31 J'ai des pensées qui me perturbent.	❑	❑	❑	❑

	Presque jamais	Parfois	Souvent	Presque toujours
32 Je manque de confiance en moi.	❑	❑	❑	❑
33 Je me sens sans inquiétude, en sécurité, en sûreté.	❑	❑	❑	❑
34 Je prends facilement des décisions.	❑	❑	❑	❑
35 Je me sens incompétent(e), pas à la hauteur.	❑	❑	❑	❑
36 Je suis satisfait(e).	❑	❑	❑	❑
37 Des idées sans importance trottant dans ma tête me dérangent.	❑	❑	❑	❑
38 Je prends les déceptions tellement à coeur que je les oublie difficilement.	❑	❑	❑	❑
39 Je suis une personne posée, solide, stable.	❑	❑	❑	❑
40 Je deviens tendu(e) et agité(e) quand je réfléchis à mes soucis.	❑	❑	❑	❑