


Ihr persönlicher Modernisierungs-Check

Was geben Sie für Energie aus?

⚡ Haushaltsstrom:	~9.000 kWh/a
🔥 Heizung & Warmwasser:	~92.000 kWh/a
🌫️ Ausstoß CO ₂ aktuell	~22.500 kg/a
💧 Endenergiebedarf	~260 kWh/(m ² a)
🌿 Energieklasse	H



Worauf basiert diese Schätzung? ⓘ


Förderung möglich: Wohneigentum für Familien

Die Energieklasse dieses Gebäudes erfüllt die Voraussetzungen des KfW-Programms "308 – Jung kauft Alt – Wohneigentum für Familien" mit attraktiven Konditionen für den Erwerb einer Immobilie. Details finden Sie unter: www.kfw.de/308

Für ein vergleichbares Gebäude ergeben sich im Schnitt jährlich...

...folgende Energiekosten: ⓘ

⚡
Haushaltsstrom
3.680 €



🔥
Heizung &
Warmwasser
9.800 €

Gesamt: 13.480 €

Bitte Hinweise auf der Seite 4 beachten.

...Kosteneinsparungen durch Ihre Sanierungswünsche:



Ihre aktuellen Energiekosten

⚡ Haushaltsstrom

Energiekosten nach der Modernisierung gemäß Vorschlag BEG

🔥 Heizung & Warmwasser



Welche Maßnahmen werden empfohlen? ⓘ

ca. 2000



Fernwärmestation

Spart pro Jahr ca.: 5.190 €

Kostet ca.: 500 €

ca. 2005



Eingangstüren

Spart pro Jahr ca.: 70 €

Kostet ca.: 8.000 €

ca. 2020



Außenwanddämmung - WDVS

Zusatzdämmung 12 cm mit WLG 0,035

Spart pro Jahr ca.: 1.660 €

Kostet ca.: 21.500 €



Steildachdämmung

Zusatzdämmung
(Zwischen-/Untersparrendämmung)
12 cm mit WLG 0,035

Spart pro Jahr ca.: 3.160 €

Kostet ca.: 42.500 €

ca. 2026



Dämmung der Heizungsverleitungen (Pflicht gemäß GEG)

Spart pro Jahr ca.: 3.860 €

Kostet ca.: 7.000 €



Je älter die Bestandteile, desto mehr Wärme kann entweichen.

Bitte Hinweise auf der Seite 4 beachten.

Außerdem möglich



Austausch Heizkreispumpe

Spart pro Jahr ca.: 3.240 €

Kostet ca.: 1.000 €



Hydraulischer Abgleich

Spart pro Jahr ca.: 3.400 €

Kostet ca.: 1.000 €



PV-Anlage + Speicher + Ladesäule

Spart pro Jahr ca.: 7.050 €

Kostet ca.: 30.000 €



Kellerdeckendämmung

Zusatzdämmung 4 cm mit WLG 0,035

Spart pro Jahr ca.: 4.080 €

Kostet ca.: 29.500 €

Vorschlag GEG ⓘ

 Außenwanddämmung - WDVS	 Dämmung der Heizungsverteill eitungen (Pflicht gemäß GEG)
 Eingangstüren	 Fensteraustausch
 Fernwärmestation	 Kellerdeckendämmung
 PV-Anlage + Speicher + Ladesäule	 Steildachdämmung
 Thermische Solaranlage	 Umstellung der Art der Trinkw armwasserversorgung

Aufwendungen

Außenwanddämmung - WDVS Zusatzdämmung 12 cm mit WL G 0,035	21.500 €
Dämmung der Heizungs v erteilleitungen (Pflicht gemäß GEG)	7.000 €
Eingangstüren	8.000 €
Fensteraustausch	45.500 €
Fernwärmestation	500 €
Kellerdeckendämmung Zusatzdämmung 4 cm mit WL G 0,035	29.500 €
PV-Anlage + Speicher + Ladesäule	30.000 €
Steildachdämmung Zusatzdämmung (Zwischen-/Untersparrendämmung) 12 cm mit WL G 0,035	42.500 €
Thermische Solaranlage	24.500 €

Umstellung der Art der Trinkw armwasserversorgung 0 €

Im Ausgangszustand ist eine dezentrale Trinkwarmwasserversorgung vorhanden. Um eine solare Trinkwarmwassererwärmung zu nutzen, muss die Trinkwarmwasserversorgung auf ein zentrales System umgestellt werden. Sprechen Sie mit Ihrem Energieberater, um die Kosten hierfür zu ermitteln.

Summe 209.000 € 131.940 €

Effektive Kosten 77.060 €

(D.h. Kosten nach Abzug von Steuererstattung und Energiekosteneinsparung)

ca. 45% weniger CO₂ Ausstoß

Einsparung & Förderung

Steuervorteil Handwerker/innen-Kosten	1.200 €
Einsparung Energiekosten In 15 Jahren	130.740 €

Vorschlag BEG ⓘ

 Außenwanddämmung - WDVS	 Austausch Heizkreislumpe
 Dämmung der Heizungsverteill eitungen (Pflicht gemäß GEG)	 Eingangstüren
 Fensteraustausch	 Fernwärmestation
 Hydraulischer Abgleich	 Kellerdeckendämmung
 PV-Anlage + Speicher + Ladesäule	 Steildachdämmung
 Thermische Solaranlage	 Umstellung der Art der Trinkw armwasserversorgung

Aufwendungen

Außenwanddämmung - WDVS Einzelmaßnahme - BEG EM Zusatzdämmung 14 cm mit WL G 0,035	22.500 €
Austausch Heizkreislumpe Diese Umsetzung dieser Maßnahme ist beim Heizungstausch eine Voraussetzung.	1.000 €
Dämmung der Heizungs v erteilleitungen (Pflicht gemäß GEG) Diese Umsetzung dieser Maßnahme ist beim Heizungstausch eine Voraussetzung.	7.000 €
Eingangstüren Einzelmaßnahme - BEG EM	8.000 €
Fensteraustausch Einzelmaßnahme - BEG EM	45.500 €
Fernwärmestation Einzelmaßnahme - BEG EM	500 €
Hydraulischer Abgleich Diese Umsetzung dieser Maßnahme ist beim Heizungstausch eine Voraussetzung.	1.000 €
Kellerdeckendämmung Einzelmaßnahme - BEG EM Zusatzdämmung 12 cm mit WL G 0,035	35.500 €
PV-Anlage + Speicher + Ladesäule	30.000 €
Steildachdämmung Einzelmaßnahme - BEG EM Zusatzdämmung (Zwischen-/Untersparrendämmung) 22 cm mit WL G 0,035	58.500 €
Thermische Solaranlage Einzelmaßnahme - BEG EM	24.500 €

Umstellung der Art der Trinkw armwasserversorgung 0 €

Im Ausgangszustand ist eine dezentrale Trinkwarmwasserversorgung vorhanden. Um eine solare Trinkwarmwassererwärmung zu nutzen, muss die Trinkwarmwasserversorgung auf ein zentrales System umgestellt werden. Sprechen Sie mit Ihrem Energieberater, um die Kosten hierfür zu ermitteln.

Summe 234.000 € 169.550 €

Effektive Kosten 64.450 €

(D.h. Kosten nach Abzug von Steuererstattung, Energiekosteneinsparung und Zuschüssen)

ca. 60% weniger CO₂ Ausstoß

Nähere Informationen zur Heizungsförderung der KfW für Privatpersonen finden Sie unter:
www.kfw.de/458

Steuervorteil 900 €
Handwerker/innen-Kosten

Einsparung Energiekosten 142.650 €
In 15 Jahren

Heizung Grundförderung ⓘ 10.500 €

Heizung Klimageschwindigkeitbonus ⓘ 2.500 €

Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle - BAFA Förderung ⓘ 13.500 €

Einzelmaßnahmen Ergänzungskredit
Bei Nutzung eines BEG Zuschusses der KfW und/oder des BAFA, könnten Sie auch für die Nutzung des Einzelmaßnahmen Ergänzungskredits qualifiziert sein. Mehr Informationen zu den Vorteilen & Regelungen finden Sie unter: www.kfw.de/358

► Je früher Sie modernisieren, desto mehr brings

BEG umsetzen: Modernisierung lieber jetzt als später



Was die Modernisierung bringt

- ✓ Energieeffizienz ist Klimaschutz: Sie modernisieren auch für die Umwelt und Ihre Kinder
- ✓ Sie sparen langfristig Energiekosten
- ✓ Mehr Wohnqualität für Sie
- ✓ Ihre Immobilie wird wertvoller
- ✓ Jetzt günstig mit Fördermöglichkeiten und niedrigem Zins

! Allgemeine Hinweise:

- Förderfähige Sanierungsmaßnahmen erfordern eventuell Baubegleitung durch Energieeffizienzexpert/innen. Diese unterstützen Sie ggf. auch bei der Beantragung der Fördermittel. Die tatsächlich anfallenden Kosten variieren je nach Auftragsumfang und können ggf. im Rahmen einer Förderung anteilig bezuschusst werden.
- Ausgewiesene Energieverbräuche, -kosten und -kosteneinsparungen sowie die Eingruppierung in eine Energieklasse basieren auf Ihren Angaben bzw. wurden errechnet mit Bedarfswerten eines vergleichbaren Haushalts anhand von Ihren Gebäudeangaben und Gebäudetypologien. Wegen individuellem Nutzungsverhalten und sich ändernder Energiepreise können die tatsächlichen Kosten von den ausgewiesenen abweichen.
- Die Kosten werden mit Hilfe der Kostentabellen, zusammengestellt vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik, ermittelt und beinhalten sowohl Material- als auch Arbeitskosten. Durch die regionalen Unterschiede können tatsächliche Angebote signifikant von den ausgewiesenen Kosten abweichen.
- Ausgewiesene Einsparungen geben mögliche Energieeinsparungen bei Durchführung der Modernisierungsmaßnahme wieder. Diese wurden basierend auf Ihren Gebäudeangaben und errechneten Werten aus Gebäudetypologien ermittelt. Es wurden keine Energiepreiserhöhungen eingerechnet. Wegen individuellem Nutzungsverhaltens und sich ändernder Energiepreise können die tatsächlichen Einsparungen von den ausgewiesenen abweichen.
- Im Rahmen des gegenständlichen Modernisierungs-Checks („Modernisierungs-Check“) angegebene Kosten- und Preisindikationen sowie Einsparpotenziale und die damit verbundene mögliche neue Energieklasse stellen lediglich eine unverbindliche Schätzung dar; die tatsächlichen Kosten und Preise bzw. Einsparungen sowie die ermittelte Energieklasse können davon abweichen. Der Modernisierungs-Check ist nicht mit einer Beantragung von Fördermitteln verbunden. Der Modernisierungs-Check stellt keine abschließende Entscheidung über das Vorliegen der Fördervoraussetzungen nach Maßgabe der einschlägigen Förderbestimmungen (siehe dazu KfW-Programmerkblätter), kein Angebot und auch keine sonstige rechtsverbindliche Zusage dar; der Modernisierungs-Check begründet insbesondere keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung. Der Modernisierungs-Check dient ausschließlich dazu, einen etwaigen Antrag auf Förderung vorzubereiten; ein etwaiger Antrag auf Förderung ist vom Kunden - je nach Programm - entweder über einen bei der KfW akkreditierten Finanzierungspartner oder - für die Inanspruchnahme eines Zuschusses - vom Kunden direkt im KfW-Zuschussportal oder beim BAFA zu stellen. Der den Modernisierungs-Check nutzende Finanzierungspartner wird durch den Modernisierungs-Check nicht zu einer Begleitung des Kundenvorhabens und insbesondere nicht zu einer entsprechenden Beantragung von Fördermitteln für das Kundenvorhaben verpflichtet.
- Sämtliche Bewertungen für die Bundesförderung energieeffizienter Gebäude (BEG) werden mit dem Rechenkern SimplifiedAssessmentBEG durchgeführt. Der Rechenkern nutzt zur Berechnung der energetischen Kennwerte den Rechenkern zur DIN V 18599 ibp18599kernel. Beide Rechenkerne wurden vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik entwickelt.
- Der Sanierungsrechner und der Output „persönlicher Modernisierungs-Check“ stellen weder eine Fachberatung durch einen Fachbetrieb, eine weitergehende Energieberatung durch Sachverständige noch die Erstellung eines öffentlich-rechtlich anerkannten Energieausweises dar und sollen dies auch nicht ersetzen.



1 Realisierung prüfen lassen

Sprechen Sie mit dem Handwerker Ihres Vertrauens über Ihr Vorhaben. Damit Sie für das Gespräch bestens gewappnet sind, stellen wir Ihnen alles in unserem **Handwerks-Flyer** zusammen.

2 Kostenvoranschlag anfordern

Bitten Sie Ihren Handwerksbetrieb um ein Angebot, um vorab eine Kostenschätzung zu erhalten.

3 Maßgeschneiderte Finanzierung abschließen

Passen Sie Ihre Finanzierung zusammen mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater auf Ihre Bedürfnisse an

4 Maßnahmen umsetzen, Geld sparen