


Ihr persönlicher Modernisierungs-Check

► Was geben Sie für Energie aus?

⚡ Haushaltsstrom:	~12.000 kWh/a
🔥 Heizung & Warmwasser:	~110.500 kWh/a
🌫️ Ausstoß CO ₂ aktuell	~25.000 kg/a
🔌 Endenergiebedarf	~240 kWh/(m ² a)
🌿 Energieklasse	G



Worauf basiert diese Schätzung? ⓘ

Förderung möglich: Wohneigentum für Familien

Die Energieklasse dieses Gebäudes erfüllt die Voraussetzungen des KfW-Programms "308 – Jung kauft Alt – Wohneigentum für Familien" mit attraktiven Konditionen für den Erwerb einer Immobilie. Details finden Sie unter: www.kfw.de/308


Für ein vergleichbares Gebäude ergeben sich im Schnitt jährlich...

...folgende Energiekosten: ⓘ



Bitte Hinweise auf der Seite 4 beachten.

...Kosteneinsparungen durch Ihre Sanierungswünsche:





Welche Maßnahmen werden empfohlen? ⓘ

ca. 2000



Eingangstüren

Spart pro Jahr ca.: 60 €

Kostet ca.: 8.000 €

ca. 2015



Außenwanddämmung - WDVS

Zusatzdämmung 12 cm mit WLG 0,035

Spart pro Jahr ca.: 1.740 €

Kostet ca.: 18.500 €



Steildachdämmung

Zusatzdämmung
(Zwischen-/Aufsparrendämmung)
12 cm mit WLG 0,035

Spart pro Jahr ca.: 4.300 €

Kostet ca.: 180.000 €

ca. 2025



**Tausch Luft-Wasserwärme-
ärmepumpe**

Es sollte durch einen Energieberater geprüft werden, ob ein Wechsel von Heizkörpern auf Fußbodenheizung möglich ist.

Spart pro Jahr ca.: 1.590 €

Kostet ca.: 38.500 €

ca. 2026



**Dämmung der Heizungsver-
teilungen (Pflicht gemäß
GEG)**

Spart pro Jahr ca.: 60 €

Kostet ca.: 5.500 €



**Dämmung der Warmwasser-
verteilungen
(Pflicht gemäß GEG)**

Spart pro Jahr ca.: 60 €

Kostet ca.: 1.500 €



Je älter die Bestandteile, desto mehr Wärme kann entweichen.

Bitte Hinweise auf der Seite 4 beachten.

Außerdem möglich



**Austausch Heizkreis-
pumpe**

Spart pro Jahr ca.: 60 €

Kostet ca.: 1.000 €



Hydraulischer Abgleich

Spart pro Jahr ca.: 460 €

Kostet ca.: 1.000 €



**PV-Anlage + Speicher +
Ladesäule**

Spart pro Jahr ca.: 3.790 €

Kostet ca.: 31.500 €



Kellerdeckendämmung

Zusatzdämmung 4 cm mit WLG 0,035

Spart pro Jahr ca.: 720 €

Kostet ca.: 21.000 €

Vorschlag GEG ⓘ

 Außenwanddämmung - WDVS	 Dämmung der Heizungsvertei- leitungen (Pflicht gemäß GEG)
 Dämmung der Warmwasserv- erteilungen (Pflicht gemäß GEG)	 Eingangstüren
 Fensteraustausch	 Kellerdeckendämmung
 Steildachdämmung	 Tausch Luft-Wasserwärmep- umpe

Aufwendungen

Außenwanddämmung - WDVS Zusatzdämmung 12 cm mit WLG 0,035	18.500 €
Dämmung der Heizungs- verteilungen (Pflicht gemäß GEG)	5.500 €
Dämmung der Warmw- asserverteilungen (Pflicht gemäß GEG)	1.500 €
Eingangstüren	8.000 €
Fensteraustausch	38.500 €
Kellerdeckendämmung Zusatzdämmung 4 cm mit WLG 0,035	21.000 €
Steildachdämmung Zusatzdämmung (Zwischen-/Aufsparrendämmung) 12 cm mit WLG 0,035	180.000 €
Tausch Luft-Wasserw- ärmepumpe Es sollte durch einen Energieberater gep- rückt werden, ob ein Wechsel von Heizkör- pern auf Fußbodenheizung möglich ist.	38.500 €

Einsparung & Förderung

Steuervorteil Handwerker/innen-Kosten	1.200 €
Einsparung Energiek- osten In 15 Jahren	110.760 €

Summe 311.500 € 111.960 €

Effektive Kosten 199.540 €

(D.h. Kosten nach Abzug von Steuererstattung und Energiekosteneinsparung)

ca. 70% weniger CO₂ Ausstoß

Vorschlag BEG ⓘ

 Austausch Heizkreispumpe	 Dämmung der Heizungsvertei- leitungen (Pflicht gemäß GEG)
 Dämmung der Warmwasserv- erteilungen (Pflicht gemäß GEG)	 Effizienzhaus 85
 Hydraulischer Abgleich	 Tausch Luft-Wasserwärmep- umpe

Aufwendungen

Austausch Heizkreisp- umpe Diese Umsetzung dieser Maßnahme ist beim Heizungstausch eine Voraussetzung.	1.000 €
Dämmung der Heizungs- verteilungen (Pflicht gemäß GEG) Diese Umsetzung dieser Maßnahme ist beim Heizungstausch eine Voraussetzung.	5.500 €
Dämmung der Warmw- asserverteilungen (Pflicht gemäß GEG) Diese Umsetzung dieser Maßnahme ist beim Heizungstausch eine Voraussetzung.	1.500 €
Effizienzhaus 85 KfW Programm 261 Eingangstüren, Fensteraustausch, Kell- erdeckendämmung, Außenwanddämmung - WDVS, Steildachdämmung.	299.000 €
Hydraulischer Abgleich Diese Umsetzung dieser Maßnahme ist beim Heizungstausch eine Voraussetzung.	1.000 €
Tausch Luft-Wasserw- ärmepumpe Einzelmaßnahme - BEG EM Es sollte durch einen Energieberater gep- rückt werden, ob ein Wechsel von Heizkör- pern auf Fußbodenheizung möglich ist.	38.500 €

Einsparung & Förderung

Nähere Informationen zur Heiz-
ungsförderung der KfW für Priv-
atpersonen finden Sie unter:
www.kfw.de/458

Im [KfW-Programm 261](#) könnten
Sie von nachfolgendem Tilgungsz-
uschuss profitieren. Fragen Sie
Ihren Bankberater nach den aktue-
llen Zinskonditionen.

Tilgungszuschuss KfW Programm 261	14.950 €
Einsparung Energiek- osten In 15 Jahren	129.600 €
Heizung Grundf- örderung ⓘ	14.500 €
Heizung Klimageschwind- igkeitsbonus ⓘ	2.000 €

Kombination Effizienzhaus & Heizungsförderung

Der Förderkredit „Wohngebäude – Kredit
(261)“ ist mit der Heizungsförderung (458)
und dem „Einzelmaßnahmen Ergänzungsk-
redit (358)“ kombinierbar. Mehr Informat-
ionen zu den Bedingungen und Regelung-
en finden Sie unter: www.kfw.de/261

Summe 346.500 €

Effektive Kosten

(D.h. Kosten nach Abzug von Steuererstattung, Energiekosteneinsparung und
Zuschüssen)

ca. 80% weniger CO₂ Ausstoß

► Je früher Sie modernisieren, desto mehr brings

BEG umsetzen: Modernisierung lieber jetzt als später



Was die Modernisierung bringt

- ✓ Energieeffizienz ist Klimaschutz: Sie modernisieren auch für die Umwelt und Ihre Kinder
- ✓ Sie sparen langfristig Energiekosten
- ✓ Mehr Wohnqualität für Sie
- ✓ Ihre Immobilie wird wertvoller
- ✓ Jetzt günstig mit Fördermöglichkeiten und niedrigem Zins

! Allgemeine Hinweise:

- Förderfähige Sanierungsmaßnahmen erfordern eventuell Baubegleitung durch Energieeffizienzexpert/innen. Diese unterstützen Sie ggf. auch bei der Beantragung der Fördermittel. Die tatsächlich anfallenden Kosten variieren je nach Auftragsumfang und können ggf. im Rahmen einer Förderung anteilig bezuschusst werden.
- Ausgewiesene Energieverbräuche, -kosten und -kosteneinsparungen sowie die Eingruppierung in eine Energieklasse basieren auf Ihren Angaben bzw. wurden errechnet mit Bedarfswerten eines vergleichbaren Haushalts anhand von Ihren Gebäudeangaben und Gebäudetypologien. Wegen individuellem Nutzungsverhalten und sich ändernder Energiepreise können die tatsächlichen Kosten von den ausgewiesenen abweichen.
- Die Kosten werden mit Hilfe der Kostentabellen, zusammengestellt vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik, ermittelt und beinhalten sowohl Material- als auch Arbeitskosten. Durch die regionalen Unterschiede können tatsächliche Angebote signifikant von den ausgewiesenen Kosten abweichen.
- Ausgewiesene Einsparungen geben mögliche Energieeinsparungen bei Durchführung der Modernisierungsmaßnahme wieder. Diese wurden basierend auf Ihren Gebäudeangaben und errechneten Werten aus Gebäudetypologien ermittelt. Es wurden keine Energiepreiserhöhungen eingerechnet. Wegen individuellem Nutzungsverhaltens und sich ändernder Energiepreise können die tatsächlichen Einsparungen von den ausgewiesenen abweichen.
- Im Rahmen des gegenständlichen Modernisierungs-Checks („Modernisierungs-Check“) angegebene Kosten- und Preisindikationen sowie Einsparpotenziale und die damit verbundene mögliche neue Energieklasse stellen lediglich eine unverbindliche Schätzung dar; die tatsächlichen Kosten und Preise bzw. Einsparungen sowie die ermittelte Energieklasse können davon abweichen. Der Modernisierungs-Check ist nicht mit einer Beantragung von Fördermitteln verbunden. Der Modernisierungs-Check stellt keine abschließende Entscheidung über das Vorliegen der Fördervoraussetzungen nach Maßgabe der einschlägigen Förderbestimmungen (siehe dazu KfW-Programmmerkbblätter), kein Angebot und auch keine sonstige rechtsverbindliche Zusage dar; der Modernisierungs-Check begründet insbesondere keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung. Der Modernisierungs-Check dient ausschließlich dazu, einen etwaigen Antrag auf Förderung vorzubereiten; ein etwaiger Antrag auf Förderung ist vom Kunden - je nach Programm - entweder über einen bei der KfW akkreditierten Finanzierungspartner oder - für die Inanspruchnahme eines Zuschusses - vom Kunden direkt im KfW-Zuschussportal oder beim BAFA zu stellen. Der den Modernisierungs-Check nutzende Finanzierungspartner wird durch den Modernisierungs-Check nicht zu einer Begleitung des Kundenvorhabens und insbesondere nicht zu einer entsprechenden Beantragung von Fördermitteln für das Kundenvorhaben verpflichtet.
- Sämtliche Bewertungen für die Bundesförderung energieeffizienter Gebäude (BEG) werden mit dem Rechenkern SimplifiedAssessmentBEG durchgeführt. Der Rechenkern nutzt zur Berechnung der energetischen Kennwerte den Rechenkern zur DIN V 18599 ibp18599kernel. Beide Rechenkerne wurden vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik entwickelt.
- Der Sanierungsrechner und der Output „persönlicher Modernisierungs-Check“ stellen weder eine Fachberatung durch einen Fachbetrieb, eine weitergehende Energieberatung durch Sachverständige noch die Erstellung eines öffentlich-rechtlich anerkannten Energieausweises dar und sollen dies auch nicht ersetzen.



1 Realisierung prüfen lassen

Sprechen Sie mit dem Handwerker Ihres Vertrauens über Ihr Vorhaben. Damit Sie für das Gespräch bestens gewappnet sind, stellen wir Ihnen alles in unserem **Handwerks-Flyer** zusammen.

2 Kostenvoranschlag anfordern

Bitten Sie Ihren Handwerksbetrieb um ein Angebot, um vorab eine Kostenschätzung zu erhalten.

3 Maßgeschneiderte Finanzierung abschließen

Passen Sie Ihre Finanzierung zusammen mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater auf Ihre Bedürfnisse an

4 Maßnahmen umsetzen, Geld sparen