РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № <u>1</u>

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Лысенко Маргарита Олеговна

Группа: НММбд-02-23

МОСКВА

20<u>23</u> г.

- 1. Цель работы: Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).
- 2. Выполнение лабораторной работы:

```
molihsenko@dk3n35 ~ $ cd
molihsenko@dk3n35 ~ $ pwd
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/m/o/molihsenko
molihsenko@dk3n35 ~ $ cd Документы
molihsenko@dk3n35 ~/Документы $ cd /usr/local
molihsenko@dk3n35 /usr/local $ cd
molihsenko@dk3n35 ~ $ ls
public temp Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол' Шаблоны
public_html tmp Документы Изображения Общедоступные 'скриншоты 1 лаб'
```

Рис. 1 Узнала полный путь к моему домашнему каталогу, перешла в подкаталог Документы, просмотрела список файлов текущего каталога.

```
molihsenko@dk3n35 ~ $ ls Документы
molihsenko@dk3n35 ~ $ ls /usr/local
bin games info lib lib32 lib64 man sbin share src texlive
```

Рис. 2 Вывела список файлов каталога.

```
molihsenko@dk3n35 ~ $ cd
molihsenko@dk3n35 ~ $ mkdir parentdir
molihsenko@dk3n35 ~ $ ls
parentdir public_html
                                                                     'Рабочий стол'
                           Видео
                                       Загрузки
                                                     Музыка
                                                                                         Шаблоны
                           Документы Изображения
                                                     Общедоступные 'скриншоты 1 лаб'
molihsenko@dk3n35 ~ $ cd
molihsenko@dk3n35 ~ $ mkdir parentdir/dir
molihsenko@dk3n35 ~ $ cd parentdir
molihsenko@dk3n35 ~/parentdir $ mkdir dir1 dir2 dir3
molihsenko@dk3n35 ~/parentdir $ mkdir ~/newdir
molihsenko@dk3n35 ~/parentdir $ ls ~
newdir public tmp Документы parentdir public_html Видео Загрузки
                                                            Общедоступные 'скриншоты 1 лаб'
                                               Изображения
                                                             'Рабочий стол'
                                                                              Шаблоны
                                               Музыка
molihsenko@dk3n35 ~/parentdir $ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
molihsenko@dk3n35 ~/parentdir $ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
molihsenko@dk3n35 ~/parentdir $ ls ~/newdir/dir1/dir2
```

Рис. 3 Создала подкаталог parentdir и проверила его существование. Создала в каталоге несколько подкаталогов. Создала файл в подкаталоге и проверила его наличие.

```
molihsenko@dk3n35 ~/parentdir $ cd
molihsenko@dk3n35 ~ $ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
molihsenko@dk3n35 ~ $ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
```

```
molihsenko@dk8n52 ~ $ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
molihsenko@dk8n52 ~ $ ls parentdir3
test1.txt test2.txt
molihsenko@dk8n52 ~ $ ls parentdir1/dir1
test.txt
molihsenko@dk8n52 ~ $ ls parentdir2/dir2
test2.txt test.txt
molihsenko@dk8n52 ~ $ ls parentdir3
test1.txt test2.txt
molihsenko@dk8n52 ~ $ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
molihsenko@dk8n52 ~ $ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
molihsenko@dk8n52 ~ $ ls parentdir3
newtest.txt subtest2.txt test2.txt
```

Рис. 4 и 5 Создала файлы и каталоги в домашнем каталоге. Файл test1 скопировала, а файл test2 переместила в каталог parentdir3. Проверила корректность работы. Файл test1 переименовала в newtest, запрашивая подтверждение перед записью.

```
molihsenko@dk8n52 ~/parentdir1 $ ls
dir1
molihsenko@dk8n52 ~/parentdir1 $ mv dir1 newdir
molihsenko@dk8n52 ~/parentdir1 $ ls
newdir
```

Рис. 6 Переименовала каталог dir1 в каталоге parentdir в newdir.

```
molihsenko@dk8n52 ~ $ cat /etc/hosts
# /etc/hosts: Local Host Database
#
# This file describes a number of aliases-to-address mappings for the for
# local hosts that share this file.
# In the presence of the domain name service or NIS, this file may not be
# consulted at all; see /etc/host.conf for the resolution order.
#
# IPv4 and IPv6 localhost aliases
127.0.0.1
              dk3n21 localhost.localdomain
                                                localhost
::1
                localhost
# Imaginary network.
#10.0.0.2
                        myname
#10.0.0.3
                        myfriend
```

Рис. 7 C помощью команды cat объединила и вывела файлы на стандартный вывод (экран).

3. Выполнение самостоятельной работы:

```
molihsenko@dk8n76 ~ $ pwd
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/m/o/molihsenko
```

Рис. 8 Воспользовалась командой pwd и узнала полный путь к своей домашней траектории.

```
molihsenko@dk8n76 ~ $ cd
molihsenko@dk8n76 ~ $ mkdir
mkdir: пропущен операнд
По команде «mkdir --help» можно получить дополнительную информацию.
molihsenko@dk8n76 ~ $ mkdir tmp
molihsenko@dk8n76 ~ $ cd tmp
molihsenko@dk8n76 ~/tmp $ pwd
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/m/o/molihsenko/tmp
molihsenko@dk8n76 ~/tmp $ cd /tmp
molihsenko@dk8n76 /tmp $ pwd
/tmp
molihsenko@dk8n76 /tmp $ pwd
/tmp
molihsenko@dk8n76 /tmp $ []
```

Рис. 9 Вывод команды pwd при переходе в каталог tmp дает разный результат, потому что я нахожусь в каталогах, отличных друг от друга по уровню дерева каталогов. Сначала была в домашней папке, а потом в папке tmp.

```
molihsenko@dk8n76 /tmp $ cd /etc
molihsenko@dk8n76 /etc $ cd /usr/local
molihsenko@dk8n76 /usr/local $ ls /etc
lsa2ps
                          gnome-vfs-2.0 mine:
                             gimp
acpi
                                                                        revdep-rebuild
adjtime
                                                                        rhashrc
afs.keytab
                          gnome-vfs-mime-magic mke2fs.conf
                                                modprobe.conf.1100
modprobe.conf.old
apache2
                                                                        rpc
                                               modprobe.conf.old
                          group
apparmor.d
                                                modprobe.d
                           group-
                                                modprobe.devfs
modprobe.devfs.old
                           grub.d
                                                                        rsyslog.d
                           gshadow
autofs
                           gshadow-
                                               modules.conf.old
                                                modules.d
                         gtk-2.0
bash_completion.d
                                                modules-load.d
                                                                        sandbox.d
bindresvport.blacklist
                          gtk-3.0
                                                                        sane.d
                                                mplayer
blkid.tab.old
bluetooth
                           harbour
                                                                        screenrc
brltty
                                                mtab.fuselock
                                                                        security
```

```
gai.conf
gconf
gconf
make.conf
gdm
make.profile
genkernel.conf
gentoo-release
geoclue
ggi
mecabrc
ggi
mecabrc
mercurial
molihsenko@dk8n76 /usr/local
bin games info lib lib32 lib64 man sbin share src texlive
molihsenko@dk8n76 /usr/local $

xinetd.conf
xinetd.conf
xinetd.conf
xinetd.conf
xinetd.conf
xinetd.conf
xinetd.conf
xml
xml
xrootd
zsh
request-key.conf
request-key.conf
request-key.conf
sequest-key.d
```

Рис. 10 и 11 Посмотрела содержимое корневого и домашнего каталогов

```
molihsenko@dk8n52 ~ $ cd tmp
molihsenko@dk8n52 ~/tmp $ mkdir text1.txt text2.txt text3.txt
molihsenko@dk8n52 ~/tmp $ cd labs
bash: cd: labs: Нет такого файла или каталога
molihsenko@dk8n52 ~/tmp $ cd
molihsenko@dk8n52 ~ $ mkdir labs
molihsenko@dk8n52 ~ $ cd labs
molihsenko@dk8n52 ~/labs $ mkdir lab1 lab2 lab3
molihsenko@dk8n52 ~/labs $ cd
molihsenko@dk8n52 ~ $ ls tmp
text1.txt text2.txt text3.txt
molihsenko@dk8n52 ~ $ ls labs
```

Рис. 12 Создала каталоги tmp и labs с файлами text1 text2 text3 и подкаталогами lab1 lab2 lab3. Убедилась, что файлы и подкаталоги существуют.

```
molihsenko@dk8n52 ~ $ mcedit text1.txt

molihsenko@dk8n52 ~ $ gedit text2.txt
molihsenko@dk8n52 ~ $ gedit text3.txt

molihsenko@dk8n64 ~ $ cat text1.txt text2.txt text3.txt\

> cd
Маргарита
Лысенко
НММ6д-02-23
```

Рис. 13 и 14 Записала свои фамилию, имя и номер группу в разные файлы с помощью текстового редактора. Вывела на экран содержимое файлов.

```
molihsenko@dk8n64 ~ $ cp text1.txt text2.txt text3.txt ~/labs
molihsenko@dk8n64 ~ $ ls labs
lab1 lab2 lab3 text1.txt text2.txt text3.txt
```

```
molihsenko@dk8n64 ~/labs $ mv text1.txt firstname.txt
molihsenko@dk8n64 ~/labs $ mv text2.txt lastname.txt
molihsenko@dk8n64 ~/labs $ mv text3.txt id-group.txt
molihsenko@dk8n64 ~/labs $ mv firstname.txt lab1
molihsenko@dk8n64 ~/labs $ mv lastname.txt lab2
molihsenko@dk8n64 ~/labs $ mv id-group lab3
mv: не удалось выполнить stat для 'id-group': Нет такого файла или каталога
molihsenko@dk8n64 ~/labs $ mv id-group.txt lab3
molihsenko@dk8n64 ~/labs $
molihsenko@dk8n64 ~/labs $ cd lab1
molihsenko@dk8n64 ~/labs/lab1 $ cat firstname.txt
Маргарита
molihsenko@dk8n64 ~/labs/lab1 $ cd lab2
bash: cd: lab2: Нет такого файла или каталога
molihsenko@dk8n64 ~/labs/lab1 $ cd
molihsenko@dk8n64 ~ $ cd labs
molihsenko@dk8n64 ~/labs $ cd lab2
molihsenko@dk8n64 ~/labs/lab2 $ cat lastname.txt
Лысенко
molihsenko@dk8n64 ~/labs/lab2 $ cd
molihsenko@dk8n64 ~ $ cd labs
molihsenko@dk8n64 ~/labs $ cd lab3
molihsenko@dk8n64 ~/labs/lab3 $ cat id-group.txt
НММбд-02-23
```

Рис. 15,16,17 Скопировала все файлы в каталог labs. Переименовала файлы и переместила их в подкаталоги. Убедилась, что все действия выполнены верно.

```
nolihsenko@dk8n64 ~/labs $ cd lab2
olihsenko@dk8n64 ~/labs/lab2 $ rm lastname.txt
nolihsenko@dk8n64 ~/labs/lab2 $ cd labs
pash: cd: labs: Нет такого файла или каталога
nolihsenko@dk8n64 ~/labs/lab2 $ cd
nolihsenko@dk8n64 ~ $ cd labs
olihsenko@dk8n64 ~/labs $ cd lab3
olihsenko@dk8n64 ~/labs/lab3 $ rm id-group.txt
nolihsenko@dk8n64 ~ $ rm lab1
nolihsenko@dk8n64 ~ $ rm lab2
nolihsenko@dk8n64 ~ $ rm lab3
nolihsenko@dk8n64 ~ $ rm labs
m: невозможно удалить 'labs': Это каталог
nolihsenko@dk8n64 ~ $ rmdir labs
nolihsenko@dk8n64 ~ $ rmdir parentdir
nolihsenko@dk8n64 ~ $ cd tmp
olihsenko@dk8n64 ~/tmp $ rmdir text1.txt
nolihsenko@dk8n64 ~/tmp $ rmdir text2.txt
nolihsenko@dk8n64 ~/tmp $ rmdir text3.txt
nolihsenko@dk8n64 ~/tmp $ cd
olihsenko@dk8n64 ~ $ rmdir tmp
```

Рис. 18 и 19 Удалила все файлы и каталоги, созданные в ходе работы.

4. Выводы: Я приобрела практические навыки работы с операционной системой на уровне командной строки. Я научилась организации файловой системы, навигация по файловой системе, созданию и удалению файлов и директорий.