



Пациент: ЛЫСКОВСКИЙ Александр Викторович

Заказ: DFF36754708

Код пациента: не указан

Дата регистрации: 10.08.2025

Дата рождения: 15.05.1977

Возраст: 48 лет

Пол: мужской

ЛПУ: CMD Менделеевская, ул. Новослободская

Код ЛПУ: 2342

### ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ + СОЭ С ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛОЙ

Штрихкод: 7992219769

Вн.№: L17E3457

Материал: Кровь с ЭДТА

| Параметр                                              | Результат     | Референсные значения | Ед. изм.            |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| Общее количество лейкоцитов (WBC)                     | 5.28          | 4.50-11.00           | 10 <sup>9</sup> /л  |
| Общее количество эритроцитов (RBC)                    | <b>5.86 ▲</b> | 4.20-5.60            | 10 <sup>12</sup> /л |
| Гемоглобин (Hb)                                       | 162.00        | 131.00-172.00        | г/л                 |
| Гематокрит (Ht)                                       | 47.60         | 39.00-50.00          | %                   |
| Средний объем эритроцита (MCV)                        | 81.30         | 81.00-101.00         | фл                  |
| Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)     | 27.60         | 27.00-35.00          | пг                  |
| Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC) | 340.00        | 320.00-360.00        | г/л                 |
| Распределение эритроцитов по объему (RDW CV)          | <b>13.8 ▲</b> | 12.0-13.6            | %                   |
| Тромбоциты (PLT)                                      | 261.00        | 187.00-381.00        | 10 <sup>9</sup> /л  |
| Палочкоядерные нейтрофилы                             | 1.00          | 1.00-5.00            | %                   |
| Сегментоядерные нейтрофилы                            | 59.00         | 47.00-72.00          | %                   |
| Эозинофилы                                            | 2.00          | 1.00-5.00            | %                   |
| Базофилы                                              | 0             | 0.00-1.00            | %                   |
| Моноциты                                              | 6.00          | 3.00-11.00           | %                   |
| Лимфоциты                                             | 32.00         | 19.00-37.00          | %                   |
| Плазматические клетки                                 | 0             | 0.00                 | %                   |
| Абсолютное содержание нейтрофилов                     | 3.17          | 1.80-6.98            | 10 <sup>9</sup> /л  |
| Абсолютное содержание эозинофилов                     | 0.11          | 0.03-0.59            | 10 <sup>9</sup> /л  |
| Абсолютное содержание базофилов                       | 0             | 0.00-0.07            | 10 <sup>9</sup> /л  |
| Абсолютное содержание моноцитов                       | 0.32          | 0.29-0.95            | 10 <sup>9</sup> /л  |
| Абсолютное содержание лимфоцитов                      | 1.69          | 1.26-3.35            | 10 <sup>9</sup> /л  |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)                   | 3.00          | 0.00-15.00           | мм/час              |

Определение СОЭ выполнено фотометрическим методом, BC-6800Plus, Mindray, Kumay.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СКО3.01050, действителен до 30.05.2028 г.)

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 1 из 6

Дата готовности результата: 10.08.2025

Дата печати результата: 11.08.2025

Врач КЛД Тыргина Т. В.

Результат выдал:

подпись





Пациент: ЛЫСКОВСКИЙ Александр Викторович

Заказ: DFF36754708

Код пациента: не указан

Дата регистрации: 10.08.2025

Дата рождения: 15.05.1977

Возраст: 48 лет

Пол: мужской

ЛПУ: CMD Менделеевская, ул. Новослободская

Код ЛПУ: 2342

### РИСК РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА (СКРИНИНГ)

Штрихкод: 7992219585

Вн.№: L03E4191

Материал: Кровь (сыворотка)

| Параметр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Результат | Референсные значения | Ед. изм. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| Холестерин общий (Cholesterol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.97      | См. комментарий      | ммоль/л  |
| Комментарий к холестерину:<br>Индивидуальную оценку суммарного сердечно-сосудистого риска требуется проводить с использованием шкалы SCORE. Референсные значения и подробную информацию смотрите на нашем сайте <a href="https://www.cmd-online.ru">https://www.cmd-online.ru</a> . Значения для взрослых: оптимальные - <5.2 ммоль/л.                                                                                                                                                                                            |           |                      |          |
| ЛПВП-холестерин (HDL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.56      | См. комментарий      | ммоль/л  |
| Комментарий к тесту ЛПВП-холестерин:<br>Уровень ЛПВП-холестерина <1.0 ммоль/л у мужчин и <1.2 ммоль/л у женщин может рассматриваться, как маркер повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Референсные значения смотрите на нашем сайте <a href="https://www.cmd-online.ru">https://www.cmd-online.ru</a>                                                                                                                                                                                                                |           |                      |          |
| ЛПНП-холестерин (LDL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.29      | См. комментарий      | ммоль/л  |
| Комментарий к тесту ЛПНП-холестерин:<br>Целевой уровень ЛПНП-холестерина у пациентов с низким суммарным сердечно-сосудистым риском <3.0 ммоль/л. Целевые значения ЛПНП-холестерина и уровень индивидуального сердечно-сосудистого риска (очень высокий, высокий, умеренный, низкий) определяется врачом на очной консультации. Референсные значения смотрите на нашем сайте <a href="https://www.cmd-online.ru">https://www.cmd-online.ru</a> . Значения для детей, подростков до 19 лет и взрослых: оптимальные - <2.85 ммоль/л. |           |                      |          |
| Триглицериды (Trig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.58      | См. комментарий      | ммоль/л  |
| Комментарий к тесту Триглицериды:<br>Значение триглицеридов <1.7 ммоль/л указывает на низкий риск сердечно-сосудистых осложнений. Референсные значения смотрите на нашем сайте <a href="https://www.cmd-online.ru">https://www.cmd-online.ru</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                      |          |
| Коэффициент атерогенности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.19      | <4.00                |          |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13CK03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 2 из 6

Дата готовности результата: 11.08.2025

Дата печати результата: 11.08.2025

Врач КЛД Вяземская Е. Н.

Результат выдал:

подпись





|                                            |                         |                              |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Пациент: ЛЫСКОВСКИЙ Александр Викторович   |                         |                              |
| Заказ: DFF36754708                         | Код пациента: не указан | Дата регистрации: 10.08.2025 |
| Дата рождения: 15.05.1977                  | Возраст: 48 лет         | Пол: мужской                 |
| ЛПУ: CMD Менделеевская, ул. Новослободская |                         | Код ЛПУ: 2342                |

#### ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС (МУЖСКОЙ)

|                      |                |                             |
|----------------------|----------------|-----------------------------|
| Штрихкод: 7992219585 | Вн.№: L04E2406 | Материал: Кровь (сыворотка) |
|----------------------|----------------|-----------------------------|

| Параметр                    | Результат | Референсные значения | Ед. изм. |
|-----------------------------|-----------|----------------------|----------|
| Лютеинизирующий гормон (LH) | 2.04      | 0.57-12.07           | МЕ/л     |
| Пролактин (Prolactin)       | 117.0     | 73.0-407.0           | мМЕ/л    |
| Тестостерон (Testosterone)  | 14.39     | 8.33-30.19           | нмоль/л  |

Примечание к Тестостерону:

Согласно рекомендациям Европейской Ассоциации Урологов (EAU) и Международного общества по изучению вопросов старения мужчин (ISSAM) диагноз мужского гипогонадизма ставится на основании признаков и симптомов андрогенной недостаточности вместе с неизменно низким уровнем тестостерона в сыворотке крови.

|                                     |      |            |      |
|-------------------------------------|------|------------|------|
| Фолликулостимулирующий гормон (FSH) | 4.14 | 0.95-11.95 | МЕ/л |
|-------------------------------------|------|------------|------|

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 3 из 6

Дата готовности результата: 10.08.2025

Дата печати результата: 11.08.2025

Врач КЛД Греченюк Т. А.

Результат выдал:

подпись





Пациент: ЛЫСКОВСКИЙ Александр Викторович

Заказ: DFF36754708

Код пациента: не указан

Дата регистрации: 10.08.2025

Дата рождения: 15.05.1977

Возраст: 48 лет

Пол: мужской

ЛПУ: CMD Менделеевская, ул. Новослободская

Код ЛПУ: 2342

ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (МОНИТОРИНГ ТЕРАПИИ)

Штрихкод: 7992219585

Вн.№: L04E2406

Материал: Кровь (сыворотка)

| Параметр                  | Результат | Референсные значения                                                                                                                                          | Ед. изм. |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Тироксин свободный (FT4)  | 14.80     | 6.44 - 18.03;<br>Для беременных приведены ориентировочные значения:<br>I триместр: 8.99 – 20.27;<br>II триместр: 7.56 – 16.76;<br>III триместр: 6.24 – 13.56. | пмоль/л  |
| Тиреотропный гормон (TSH) | 0.93      | 0.35 - 5.10<br>Для беременных приведены ориентировочные значения:<br>I триместр: 0.13 – 3.70;<br>II триместр: 0.24 – 3.71;<br>III триместр: 0.40 – 3.86       | мМЕ/л    |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СКО3.01050, действителен до 30.05.2028 г.)

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 4 из 6

Дата готовности результата: 10.08.2025

Дата печати результата: 11.08.2025

Врач КЛД Греченюк Т. А.

Результат выдал:

подпись





Пациент: ЛЫСКОВСКИЙ Александр Викторович

Заказ: DFF36754708

Код пациента: не указан

Дата регистрации: 10.08.2025

Дата рождения: 15.05.1977

Возраст: 48 лет

Пол: мужской

ЛПУ: CMD Менделеевская, ул. Новослободская

Код ЛПУ: 2342

### БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод: 7992219585

Вн.№: L03E4191

Материал: Кровь (сыворотка)

| Параметр                                          | Результат | Референсные значения | Ед. изм. |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| Общий белок (TP)                                  | 74.54     | 64.00-83.00          | г/л      |
| Альбумины                                         | 66.90 ▲   | 55.8-66.1            | %        |
| Альфа1-глобулины                                  | 3.70      | 2.9-4.9              | %        |
| Альфа2-глобулины                                  | 8.2       | 7.1-11.8             | %        |
| Бета1-глобулины                                   | 5.7       | 4.7-7.2              | %        |
| Бета2-глобулины                                   | 4.0       | 3.2-6.5              | %        |
| Гамма-глобулины                                   | 11.5      | 11.1-18.8            | %        |
| A/G-коэффициент                                   | 2.02 ▲    | 1.30-1.95            | отн.ед.  |
| Мочевина (Urea)                                   | 5.80      | 2.10-7.10            | ммоль/л  |
| Мочевая кислота (UA)                              | 399.2     | 262.0-452.0          | мкмоль/л |
| Билирубин общий (TB)                              | 11.90     | 5.00-21.00           | мкмоль/л |
| Билирубин прямой (DB)                             | 4.6       | <8.6                 | мкмоль/л |
| Билирубин не прямой (билирубин неконъюгированный) | 7.30      | <12.40               | мкмоль/л |
| Аланинаминотрансфераза (ALT)                      | 16.00     | 10.00-40.00          | Ед/л     |
| Аспартатаминотрансфераза (AST)                    | 19.00     | 15.00-40.00          | Ед/л     |
| Гаммаглутаминтрансфераза (GGT)                    | 26.00     | <49.00               | Ед/л     |
| Щелочная фосфатаза (Alkaline phosphatase)         | 60.0      | 53.0-128.0           | Ед/л     |
| Железо (Fe)                                       | 17.30     | 11.60-31.30          | мкмоль/л |
| Кальций (Ca)                                      | 2.30      | 2.15-2.50            | ммоль/л  |
| Фосфор (Phos)                                     | 1.09      | 0.78-1.42            | ммоль/л  |
| Магний (Mg)                                       | 0.86      | 0.66-1.07            | ммоль/л  |
| Калий (K+)                                        | 4.40      | 3.50-5.10            | ммоль/л  |
| Натрий (Na+)                                      | 142.00    | 136.00-145.00        | ммоль/л  |
| Хлор (Cl-)                                        | 105       | 98-107               | ммоль/л  |
| Цинк (Zn)                                         | 14.68     | 11.10-19.50          | мкмоль/л |
| Креатинин (Crea)                                  | 79.90     | 64.00-104.00         | мкмоль/л |

Штрихкод: 7992219603

Вн.№: L91E2053

Материал: Кровь с флюоридом натрия

| Параметр      | Результат | Референсные значения | Ед. изм. |
|---------------|-----------|----------------------|----------|
| Глюкоза (Glu) | 5.02      | 3.89-5.83            | ммоль/л  |

### ГОРМОНЫ, МЕТАБОЛИТЫ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ

Штрихкод: 7992219585

Вн.№: L56E2307

Материал: Кровь (сыворотка)

| Параметр                              | Результат | Референсные значения                                                                                                               | Ед. изм. |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 25-ОН витамин D (25-Hydroxyvitamin D) | 38.7      | <10.0 - значительный дефицит;<br>10.0-19.0 - умеренный дефицит;<br>20.0-29.0 - недостаточность;<br>30.0-80.0 - оптимальный уровень | нг/мл    |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 5 из 6

Дата готовности результата: 10.08.2025

Дата печати результата: 11.08.2025

Результат выдал:

подпись





|                                            |                         |                              |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Пациент: ЛЫСКОВСКИЙ Александр Викторович   |                         |                              |
| Заказ: DFF36754708                         | Код пациента: не указан | Дата регистрации: 10.08.2025 |
| Дата рождения: 15.05.1977                  | Возраст: 48 лет         | Пол: мужской                 |
| ЛПУ: CMD Менделеевская, ул. Новослободская |                         | Код ЛПУ: 2342                |

#### ОНКОМАРКЕРЫ

|                      |                |                             |
|----------------------|----------------|-----------------------------|
| Штрихкод: 7992219585 | Вн.№: L22E0397 | Материал: Кровь (сыворотка) |
|----------------------|----------------|-----------------------------|

| Параметр              | Результат | Референсные значения | Ед. изм. |
|-----------------------|-----------|----------------------|----------|
| ПСА общий (Total PSA) | 2.466     | <4.000               | нг/мл    |

Комментарий к тесту ПСА общий (Total PSA):

Хемилюминисцентный иммуноанализ на микрочастицах (ХИАМ), Architect i2000, Abbott.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СКО3.01050, действителен до 30.05.2028 г.)

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 6 из 6

Дата готовности результата: 10.08.2025

Дата печати результата: 11.08.2025

Врач КЛД Вяземская Е. Н., Врач КЛД Греченюк Т. А.

Результат выдал:

подпись

