

本地文档脱敏工具

在资料不离开本机的前提下，为 Word 或 Excel 生成一份便于外部 AI 阅读的分析副本。

你最终会得到什么

AI交付：一份同格式的 AI分析副本.docx 或 .xlsx。
本地保管：可直接打开的脱敏映射表.xlsx，以及不含原值的脱敏检查报告.html。映射表严禁上传。

先说清楚边界

本工具提供技术识别、人工确认、纯净重建和导出复扫。技术检查完成不等于文件已脱密，也不代表可安全上传或已获准外发。是否能交给外部 AI，仍须遵守所在单位的保密和数据管理制度。

版本 0.4 | Windows 绿色版 | 完全离线运行

1. 能处理什么

可处理单个现代 Office 文件，也可从文件夹建立逐个确认的处理队列。

支持	暂不支持
Word .docx Excel .xlsx 正文、表格、单元格、图片、页眉页脚、批注、 隐藏内容、超链接和嵌入对象清单	.doc、.xls、.docm、.xlsm、.xlsb PDF、PPT、压缩包 密码或 IRM 文件、含宏文件、损坏文件

会识别哪些内容

- 身份信息：姓名、身份证号、手机号、座机、邮箱、地址、车牌和账号。
- 业务信息：单位、部门、项目、系统名称、地点、金额。时间保持原文，暂不自动识别或替换。
- 编号和网络：案件编号、设备编号、IP、域名、邮箱、用户名。
- 凭据：带明确标签的密码、口令、PIN、Token、API Key 和密钥会自动删除。
- 图片内容：运行 OCR、二维码和人脸检查；仅人脸、结构化敏感信息和强制规则命中进入待办。
- 隐藏信息：文件属性、作者、修订、批注、隐藏文字、页眉页脚、水印、附件、嵌入对象和超链接。
- 组合风险：普通字段共同出现后可能指向特定人员或事件。

自动识别不是最终结论

图片与组合风险候选可能漏检或误报。只有人脸、结构化敏感信息、二维码或强制规则命中的图片需
由你决定；普通图片安全重编码，隐藏内容自动清理。

2. 四步完成一次任务

1

选择文件

打开程序，选择一个 .docx/.xlsx，或选择文件夹建立处理队列。默认使用“保留可读性”；需要更强保护时，可在“更多设置”中改为“隐藏更多细节”。阅读边界说明并勾选确认。原文件只读，不会被覆盖。

2

自动检查

程序在本机检查 Office 文件结构，再识别文字、表格、图片和隐藏对象。文件若已加密、含宏、损坏或无法安全解析，任务会被阻断。

3

确认处理

先点“采用全部普通建议”，快速处理确定性较高的文字和单元格。敏感图片、低把握内容和组合风险仍需逐项确认；普通图片不进入待办，隐藏内容和对象自动移除。全部待确认数量归零后，才会进入下一步。

4

生成文件

查看原内容和替代效果，选择本地结果目录；不再要求设置映射表密码。工具重建分析副本并复扫实际落盘文件，通过后才显示完成。

保留可读性（推荐）

默认推荐。隐藏具体身份，同时尽量保留角色、关系、时间顺序、金额数量级和数据类型，适合一般归纳、对比和写作分析。

隐藏更多细节

使用人员01、机构01等更强替代，并降低地点和金额精度；时间保持原文。重识别风险更低，但可读性和分析细节也会减少。

3. 怎样确认处理

文字与表格

- 采用建议：候选确实敏感，直接使用工具给出的代号或概括结果。
- 修改：建议值不合适时，直接改成你需要的代号；点击“以后都这样处理”后，会保存到本机规则库，并在当前文字与 OCR 缓存上增量应用。
- 保留原文：仅用于确认是误报、公开信息或确有必要保留的内容。命中强制规则时不能保留原文。
- 删除：内容没有必要进入分析副本，或无法找到合适代号时使用。

图片与二维码

- 遮住敏感区域：对已识别区域重写真实像素并重新编码；遮挡区会写入代号或编号，并在图片旁保留对应说明。如果没有可靠区域，程序会按整图处理。
- 删除整张图片：图片风险高、无分析价值或无法可靠识别时使用。
- 确认安全后保留：仅在逐项确认图片候选均为误报或可保留时使用。有已确认敏感候选时，工具会阻止直接保留。

隐藏内容与对象

- 文件属性、隐藏文字、批注、修订、脚注尾注、外链、附件和嵌入对象由系统自动移除，不再逐项询问。
- 隐藏内容页保留处理清单，结果统一显示“已自动移除”，方便核对程序做了什么。
- 无法安全解析或移除的危险对象仍会阻断任务，不会为了减少确认而静默带入副本。

组合风险怎么判断

如果精确地点、少见岗位和特定事件一起出现，即使每项看似普通，也可能指向唯一人员。优先降低最少必要字段的精度，再保留事件主干。

4. 让规则越用越顺手

点击右上角“规则库”，可以沉淀长期使用的固定替换和判断标准。这些规则只保存在当前 Windows 用户的本机加密文件中，关闭程序后仍会保留。

固定替换

- 适合明确且稳定的对应关系，例如“公安 → GA”“网警 → WJ”。原词出现在一句话中时，也会只替换命中的部分。
- 规则库会区分系统内置识别、行业与地名预置、我的规则。系统内置页完整展示姓名、手机、身份证、银行卡、邮箱、座机、密码、车牌等标准，始终只读；行业、地名和判断标准预置可编辑、停用或删除，需要时可点击“恢复默认预置”。
- 已内置公安行业和全国省级地名常用代号，例如“技侦 → JZ”、“海南 → HN”、“福建 → FJ”、“广东 → GD”。时间仍保持原文。
- 新增或编辑规则时，可输入一段虚构样例并点击“验证样例”，确认实际替换效果后再保存。样例不会写入任务历史。
- 在确认处理时修改代号并点击“以后都这样处理”，也能直接加入规则库。保存后不重读文件、不重跑 OCR，且保留无冲突的已完成决定。

判断标准

- 适合一类内容的统一处理，例如带编号的内部系统名统一隐藏中间字符：“530网 → 5**网”。
- jz、qb 等无法从字面判断含义的代号，不会擅自扩写；只有命中你明确提供的例子或条件时才会处理。
- 标记为“强制”的规则命中后，必须改为代号或删除，不能保留原文。

导入和维护

- 可下载空白 Excel 模板，批量填写后导入；也支持 CSV。导入前会校验必填项和示例，错误规则不会静默生效。
- 导入内容与现有规则处理结果不同时，程序会要求选择“保留现有规则”、“采用导入规则”或“取消导入”，不会自行覆盖。
- 可随时新增、编辑、停用或删除自己的规则。多人或多个窗口同时修改时，旧窗口会提示内容已变化，不会覆盖较新的规则。

正在处理文件时改了规则

规则库发生变化后，程序在当前已解析文字和原始 OCR 缓存上增量应用，仅新增或冲突项重新打开，并用刷新后的唯一规则快照导出。

规则库也属于敏感资产

规则名称、原词和示例可能透露单位内部用语。请只在受控电脑使用，不要把规则模板、加密规则文件或脱敏映射表上传给外部 AI。

5. 导出文件放在哪里

每次成功后都会新建一个带时间的结果目录。只把 AI 交付 目录中的分析副本作为拟交给 AI 的文件；本地保管目录不要上传。

脱敏结果_YYYYMMDD_HHMMSS/

└─ AI交付/

└─ └─ AI分析副本.docx 或 .xlsx

└─ 本地保管/

└─ 脱敏映射表.xlsx

└─ 脱敏检查报告.html

AI分析副本.docx / .xlsx

在原 Office 版式结构的安全副本上改写，不保留活动外链、宏、OLE 和未知对象。Word 保留页面、分节、样式、编号、表格和图片锚点；Excel 保留可见单元格和基本样式，公式默认转换为缓存显示值。

脱敏映射表.xlsx

记录映射编号、类别、原始值、脱敏值、处理方式、规则来源、出现次数、位置和还原说明。它包含集中后的敏感原值，只能留在本地保管。

脱敏检查报告.html

记录处理统计、对象清理、复扫状态和文件哈希，不包含原始敏感值、映射内容。

6. 本地映射表与后续核对

- 生成文件时不再要求设置密码，映射表可以直接用桌面 Excel 或兼容软件打开。
- 映射表包含真实原值，必须只留在本地保管目录，不能发送、上传或与 AI 分析副本一起交付。
- 密码、口令、密钥和令牌会直接删除，不写入映射表，避免形成新的凭据集中泄漏点。
- 首版提供映射表方便人工核对或后续程序化对应；暂不自动还原 AI 返回文档。

打开本地映射表

直接使用桌面 Excel 或兼容软件打开。首行红色警示用于提醒该文件含真实原值，严禁上传。

映射表严禁上传

映射表集中包含所有原始值，一旦外泄，脱敏副本中的别名可被整体反向对应。即使分析副本需要交给 AI，映射表也必须留在受控本机。

7. 完成前的 30 秒检查

- 原文件仍在原位置，名称、大小和内容未被工具改写。
- 确认处理页面中的待确认数量均为 0。
- 前后对照仍能看懂业务角色、关系、顺序和数量级。
- AI交付 目录中只有一份 AI分析副本。
- 本地保管 目录中有可直接打开的映射表和检查报告。
- 确认映射表首行显示“仅限本地保管，严禁上传”。
- 首页历史只保存本机加密的文件名、哈希、状态、数量和结果位置，可单条删除或清空。
- 按单位制度再次确认资料是否允许交给外部 AI。

常见阻断

现象	怎么处理
文件无法进入识别	确认文件是 .docx 或 .xlsx，未加密、未含宏且未损坏。另存为新 OOXML 文件后可重试。
本地识别能力异常	姓名等文字实体组件异常时任务会直接阻断；图片 OCR、二维码等组件异常时，只能选择遮住整张图片或删除整张图片。
无法进入导出	检查文字、图片和隐藏对象是否全部作出决定；图片有敏感候选时不要直接选择保留。
生成后显示技术检查失败	结果不会被标记为完成。返回复核、换一个空目录重试；如持续失败，保留原文件并联系维护人员。

最后提醒

分析副本适合阅读和 AI 分析，不应替代原文件继续盖章、正式排版、执行业务公式或归档。