غربالگری اضطراب (GAD-7)

این آزمون بررسی می‌کند که علائم اضطراب، مانند نگرانی، عصبی بودن، بی‌قراری و تنش بدنی، تا چه حد شما را درگیر کرده است. فرم کوتاه: GAD-7، پرسش‌نامه استاندارد اضطراب که پزشکان از آن استفاده می‌کنند (۷ سؤال، دو هفته گذشته). فرم بلند: GAD-7 به‌علاوه ۱۴ سؤال اضطراب از DASS-42 (هفته گذشته)، که نشانه‌های بدنی مانند تپش قلب یا لرزش را هم در بر می‌گیرد. این یک غربالگری است، نه تشخیص. فقط یک متخصص می‌تواند اختلال اضطرابی را تشخیص دهد.


تاریخ: ۱۲-۱۰-۲۰۲۶

فرم: ۲۱ سؤال

نتایج شما سطح بالایی از علائم را نشان می‌دهد. لطفاً تماس با یک پزشک یا متخصص سلامت روان را در اولین فرصت در نظر بگیرید. لازم نیست به‌تنهایی با این وضعیت روبه‌رو شوید.

نتایج شما

جایگاه نمره شما در محدوده‌های رسمی شدت. نمره بالاتر یعنی علائم بیشتر.



اضطراب ۱۴ / ۲۱ :GAD-7 – متوسط

GAD-7 درباره ۷ علامت اصلی اضطراب فراگیر می‌پرسد. نمره بین ۰ تا ۲۱ است.

علائم اضطراب را در حد متوسط گزارش کرده‌اید. خوب است با یک پزشک یا روان‌شناس صحبت کنید، به‌ویژه اگر کنترل نگرانی برایتان سخت است یا بر زندگی روزمره‌تان اثر گذاشته است.

اضطراب ۲۲ / ۴۲ :DASS – بسیار شدید

ترس و وحشت، و واکنش‌های هشدار بدن مانند تپش قلب، لرزش، خشکی دهان یا تنگی نفس. نمره بین ۰ تا ۴۲ است.

علائم اضطراب را در سطح بسیار شدید گزارش کرده‌اید. توصیه می‌کنیم به‌زودی به پزشک یا متخصص سلامت روان مراجعه کنید. اضطراب به درمان پاسخ خوبی می‌دهد.

چه کاری می‌توانید انجام دهید

به نیازهای پایه رسیدگی کنید: خواب منظم، فعالیت بدنی، نور روز، غذای سالم و وقت گذراندن با افرادی که به آن‌ها اعتماد دارید. در هفته‌های آینده ببینید حالتان بهتر می‌شود یا بدتر، و یک ماه دیگر دوباره این غربالگری را انجام دهید.

صحبت با یک پزشک، روان‌شناس یا مشاور را در نظر بگیرید. این نتایج را همراه خود ببرید: گزارش PDF پاسخ‌های شما را با جزئیات نشان می‌دهد.

این پرسش‌نامه یک ابزار غربالگری است. نمی‌تواند یک اختلال روانی را تشخیص دهد؛ این کار فقط از عهده یک متخصص واجد شرایط و پس از ارزیابی کامل برمی‌آید.

۲۱ سؤال

۱. احساس عصبی بودن، اضطراب یا تنش

تقریباً هر روز (۳)

۲. ناتوانی در متوقف کردن یا کنترل نگرانی

اصلاً (۰)

۳. نگرانی بیش از حد درباره چیزهای مختلف

بیش از نیمی از روزها (۲)

۴. مشکل در آرام گرفتن

بیش از نیمی از روزها (۲)

۵. آن‌قدر بی‌قرار بودن که یک جا نشستن سخت باشد

بیش از نیمی از روزها (۲)

۶. به‌راحتی آزرده یا تحریک‌پذیر شدن

بیش از نیمی از روزها (۲)

۷. احساس ترس، گویی ممکن است اتفاق وحشتناکی بیفتد

تقریباً هر روز (۳)

۸. متوجه خشکی دهانم بودم

خیلی زیاد یا بیشتر اوقات درباره من صدق می‌کرد (۳)

۹. در نفس کشیدن مشکل داشتم (مثلاً نفس‌نفس زدن خیلی سریع یا تنگی نفس بدون فعالیت بدنی)

به میزان زیاد یا بخش قابل توجهی از اوقات صدق می‌کرد (۲)

۱۰. احساس لرزش و سستی داشتم (مثلاً انگار پاهایم داشت از کار می‌افتاد)

تا حدی یا گاهی درباره من صدق می‌کرد (۱)

۱۱. در موقعیت‌هایی قرار می‌گرفتم که آن‌قدر مضطربم می‌کرد که وقتی تمام می‌شد، بسیار احساس آسودگی می‌کردم

اصلاً درباره من صدق نمی‌کرد (۰)

۱۲. احساس ضعف و حالت غش داشتم

تا حدی یا گاهی درباره من صدق می‌کرد (۱)

۱۳. بدون اینکه هوا گرم باشد یا فعالیت بدنی کرده باشم، به‌طور محسوسی عرق می‌کردم (مثلاً عرق کردن دست‌ها)

اصلاً درباره من صدق نمی‌کرد (۰)

۱۴. بدون هیچ دلیل موجهی احساس ترس می‌کردم

به میزان زیاد یا بخش قابل توجهی از اوقات صدق می‌کرد (۲)

۱۵. در قورت دادن (بلعیدن) مشکل داشتم

تا حدی یا گاهی درباره من صدق می‌کرد (۱)

۱۶. بدون فعالیت بدنی، ضربان قلبم را حس می‌کردم (مثلاً تند زدن قلب یا جا انداختن ضربان)

تا حدی یا گاهی درباره من صدق می‌کرد (۱)

۱۷. احساس می‌کردم نزدیک است دچار حمله وحشت (پانیک) شوم

تا حدی یا گاهی درباره من صدق می‌کرد (۱)

۱۸. می‌ترسیدم که یک کار جزئی اما ناآشنا مرا به هم بریزد و از پا درآورد

خیلی زیاد یا بیشتر اوقات درباره من صدق می‌کرد (۳)

۱۹. احساس وحشت شدید می‌کردم

به میزان زیاد یا بخش قابل توجهی از اوقات صدق می‌کرد (۲)

۲۰. نگران موقعیت‌هایی بودم که ممکن بود در آن‌ها دچار وحشت شوم و خودم را مضحکه کنم

به میزان زیاد یا بخش قابل توجهی از اوقات صدق می‌کرد (۲)

۲۱. لرزش را تجربه می‌کردم (مثلاً در دست‌ها)

خیلی زیاد یا بیشتر اوقات درباره من صدق می‌کرد (۳)