

Tutorial Vue.js dari Nol — Bagian 2

Integrasi Library Grafis dan Multimedia pada Onlineshop Sekolah

Lanjutan dari Tahap 8 — Preview Gambar, Efek Suara, dan Video Promosi

Tutorial ini melanjutkan tepat dari Tahap 8 pada Tutorial Vue.js dari Nol (Bagian 1). Kalau di Bagian 1 kalian belajar component, props, dan router, di Bagian 2 ini kita menambahkan tiga kemampuan baru ke project onlineshop-vue: preview gambar, efek suara, dan video — sekaligus menuntaskan TP 4 (integrasi library grafis) dan TP 5 (pengolahan gambar, audio, video dasar) dari Modul 2.

0. Sebelum Lanjut — Pastikan Project Masih Menyala

Buka kembali folder onlineshop-vue di VS Code, lalu jalankan seperti biasa:

```
cd onlineshop-vue  
npm run dev
```

Buka <http://localhost:5173/product> di browser. Kalau tiga kartu produk (Kaos, Topi, Tas Sekolah) masih tampil seperti di akhir Bagian 1, kalian sudah siap lanjut.

9. Tahap 9: Preview Gambar Produk

TAHAP 9 · INTEGRASI LIBRARY GRAFIS

Saat ini, gambar produk hanya tampil kecil di dalam kartu. Kita akan menambahkan fitur: kalau gambar diklik, gambar tampil membesar di tengah layar — mirip fitur zoom produk di Tokopedia/Shopee. Fitur ini memakai kemampuan reaktif Vue (ref) untuk mengatur kapan gambar besar ditampilkan, sekaligus menjadi bentuk sederhana dari "integrasi pustaka grafis" pada aplikasi GUI.

Buka `src/components/ProductCard.vue`, ubah seluruh isinya menjadi:

```
src/components/ProductCard.vue
<script setup>
import { ref } from 'vue'

defineProps(['nama', 'harga', 'gambar'])

const gambarDipilih = ref(null)

function bukaPreview(src) {
  gambarDipilih.value = src
}

function tutupPreview() {
  gambarDipilih.value = null
}
</script>

<template>
  <div class="card">
    
    <h3>{{ nama }}</h3>
    <p>Rp {{ harga.toLocaleString('id-ID') }}</p>
  </div>

  <div v-if="gambarDipilih" class="preview-overlay" @click="tutupPreview">
    
  </div>
</template>

<style scoped>
.card {
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 10px;
  padding: 14px;
  width: 200px;
  text-align: center;
}
.card img { width: 100%; border-radius: 6px; cursor: pointer; }

.preview-overlay {
  position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.7);
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  cursor: zoom-out;
}
.preview-besar { max-width: 80%; max-height: 80%; border-radius: 8px; }
</style>
```

Bahasa Sederhananya

ref(null) itu cara *Vue* menyimpan data yang bisa berubah dan otomatis memperbarui tampilan setiap kali nilainya diubah. Bayangkan seperti kotak yang isinya bisa diganti kapan saja, dan setiap kali isinya diganti, tampilan *HTML* yang bergantung padanya langsung ikut berubah tanpa kita suruh refresh manual.

gambarDipilih.value = src itu cara mengisi kotak tadi. Karena diawali *.value*, kita sedang mengubah *ISI* dari *ref*, bukan *ref* itu sendiri.

v-if="gambarDipilih" berarti "tampilkan bagian ini *HANYA JIKA* *gambarDipilih* tidak kosong (*null*)". Ini gantinya kode *if* manual yang dulu kalian tulis untuk menampilkan/menyembunyikan elemen di *JavaScript* murni.

Coba jalankan sekarang

Simpan file, buka halaman *Product*, lalu klik salah satu gambar produk.

HASIL DI BROWSER

<http://localhost:5173/product>

Gambar produk tampil membesar di tengah layar dengan latar gelap transparan.

Klik di area gelap sekitar gambar untuk menutup preview.

10. Tahap 10: Efek Suara saat Tambah ke Keranjang

TAHAP 10 · AUDIO DASAR

Sekarang kita tambahkan elemen multimedia audio: setiap kali tombol "Tambah ke Keranjang" diklik, aplikasi memutar efek suara notifikasi singkat.

Siapkan satu file audio pendek berformat .mp3 (boleh unduh efek suara notifikasi gratis, misalnya dari freesound.org atau mixkit.co, cari kategori "notification" atau "click"). Simpan file tersebut sebagai:

```
onlineshop-vue/  
├── public/  
│   └── audio/  
│       └── notifikasi.mp3
```

File yang disimpan di dalam folder public/ bisa langsung diakses lewat path /audio/notifikasi.mp3 tanpa perlu di-import. Lanjutkan ProductCard.vue dengan menambahkan bagian berikut di dalam <script setup>:

```
src/components/ProductCard.vue (bagian script)  
<script setup>  
import { ref } from 'vue'  
  
defineProps(['nama', 'harga', 'gambar'])  
  
const gambarDipilih = ref(null)  
  
function bukaPreview(src) {  
  gambarDipilih.value = src  
}  
function tutupPreview() {  
  gambarDipilih.value = null  
}  
  
// --- bagian baru: efek suara ---  
function tambahKeKeranjang(nama) {  
  const suara = new Audio('/audio/notifikasi.mp3')  
  suara.play()  
  alert(`${nama} ditambahkan ke keranjang!`)  
}  
</script>
```

Lalu tambahkan tombolnya di bagian <template>, tepat setelah tag <p> harga:

```
src/components/ProductCard.vue (bagian template)  
<div class="card">  
    
  <h3>{{ nama }}</h3>  
  <p>Rp {{ harga.toLocaleString('id-ID') }}</p>  
  <button @click="tambahKeKeranjang(nama)">Tambah ke Keranjang</button>  
</div>
```

Tambahkan juga sedikit gaya untuk tombolnya di <style scoped>:

```
button {  
  margin-top: 8px;  
  padding: 6px 12px;  
  border: none;  
  border-radius: 6px;  
  background: #2E75B6;
```

```
color: white;
cursor: pointer;
}
button:hover { background: #1F4E79; }
```

Bahasa Sederhananya

new Audio('/audio/notifikasi.mp3') itu cara membuat sebuah object audio langsung dari JavaScript, tanpa perlu menulis tag `<audio>` di HTML. Cocok dipakai untuk efek suara singkat yang muncul sebagai respons dari sebuah aksi (event), seperti klik tombol.

suara.play() bersifat *non-blocking* — artinya aplikasi tetap bisa merespons klik lain sementara suara sedang diputar. Ini berbeda dengan proses berat yang dijalankan secara sinkron dan bisa membuat tampilan terasa macet sesaat.

Karena *new Audio()* dibuat ulang setiap kali tombol diklik, efek suara bisa diputar berkali-kali beriringan tanpa saling menunggu.

Coba jalankan sekarang

Simpan semua file, buka halaman *Product*, lalu klik tombol "*Tambah ke Keranjang*" pada salah satu kartu.

HASIL DI BROWSER

`http://localhost:5173/product`

Efek suara notifikasi terdengar, diikuti alert bertuliskan "[nama produk] ditambahkan ke keranjang!".

Coba klik tombol pada kartu lain secara cepat berturut-turut — aplikasi tetap responsif.

11. Tahap 11: Video Promosi pada Landing Page

TAHAP 11 · VIDEO DASAR

Terakhir, kita tambahkan elemen video pada LandingPage.vue sebagai video promosi singkat toko. Siapkan file video pendek (boleh rekaman layar atau video promosi sederhana), simpan di:

```
onlineshop-vue/  
├── public/  
│   └── video/  
│       └── promo-toko.mp4
```

Belum punya file video sendiri? Kalian bisa memakai video contoh publik berikut dulu untuk uji coba, sebelum menggantinya dengan video asli buatan sendiri:

```
https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4
```

Ubah src/pages/LandingPage.vue menjadi:

src/pages/LandingPage.vue

```
<template>  
  <main>  
    <h1>Selamat Datang di Onlineshop Sekolah</h1>  
    <p>Belanja gampang, sekolah senang.</p>  
  
    <video controls width="480" muted loop>  
      <source src="/video/promo-toko.mp4" type="video/mp4" />  
      Browser kamu tidak mendukung pemutaran video.  
    </video>  
  </main>  
</template>  
  
<style scoped>  
video {  
  margin-top: 16px;  
  border-radius: 10px;  
  display: block;  
}  
</style>
```

Bahasa Sederhananya

controls menampilkan tombol play/pause/volume bawaan browser, supaya pengguna yang mengendalikan video, bukan aplikasi yang memaksa video berjalan sendiri.

muted diperlukan kalau suatu saat kalian ingin menambahkan autoplay — kebanyakan browser modern hanya mengizinkan video diputar otomatis kalau videonya dalam kondisi tanpa suara (*muted*), untuk mencegah video tiba-tiba berbunyi sendiri saat halaman dibuka.

Teks "Browser kamu tidak mendukung pemutaran video." hanya muncul kalau browser pengguna benar-benar tidak bisa memutar tag `<video>` — semacam pesan cadangan.

Coba jalankan sekarang

Simpan file, buka halaman Landing (<http://localhost:5173/>).

HASIL DI BROWSER

<http://localhost:5173/>

Video tampil di bawah tulisan sambutan, lengkap dengan tombol play/pause/volume.

Klik tombol play — video berjalan; klik pause — video berhenti.

Alur Lengkap Project Setelah Bagian 2

```
onlineshop-vue/
├── public/
│   ├── audio/
│   │   └── notifikasi.mp3      <- baru (Tahap 10)
│   └── video/
│       └── promo-toko.mp4      <- baru (Tahap 11)
├── index.html
└── src/
    ├── main.js
    ├── App.vue
    ├── router/index.js
    ├── components/
    │   ├── Navbar.vue
    │   ├── Footer.vue
    │   └── ProductCard.vue      <- dikembangkan (Tahap 9 & 10)
    └── pages/
        ├── LandingPage.vue      <- dikembangkan (Tahap 11)
        ├── ProductPage.vue
        └── AboutPage.vue
```

Penutup

Tiga kemampuan yang baru kalian tambahkan sebenarnya adalah nama resmi dari hal-hal yang sudah pernah dibahas secara konsep di kelas:

Yang Baru Dipelajari	Nama/Konsep Resminya
<code>ref(null)</code> + <code>v-if</code> untuk preview gambar	Reactive state — data yang bisa berubah dan otomatis memperbarui tampilan
<code>new Audio(src)</code> + <code>.play()</code>	Web Audio playback (pemutaran audio dari JavaScript, non-blocking)
<code><video controls></code>	HTML5 video element — elemen video bawaan browser

Dengan selesainya Tahap 9-11, project Onlineshop Sekolah kalian sudah mencakup seluruh Tujuan Pembelajaran Modul 2: event-driven programming, komponen visual, struktur OOP pada GUI, integrasi library grafis, serta pengolahan gambar, audio, dan video dasar. Project ini siap dikembangkan lebih lanjut menjadi proyek aplikasi multimedia yang lebih lengkap pada Modul 3 — misalnya menambah halaman Keranjang sungguhan, filter kategori produk, atau mengambil data dari API. Selamat mencoba!