به نام او علیاکبر بدری ۹۷۱۳۱۰۱۷

من على المرسى بعنوال بل عفيو فره مفية از طاعرات تعيد ريام كالمولوفايد سقارف إلى المامية الموال المالة ا ما زارس از مرد المعان و الم - از صفحت ، و ما دان معران معران ما ما الم ازهيج وس ج ني ع د مي خي از ك الاي with dis さんこんりんいいっちゃんりょうしょー

۱. وضعیت سلول - ورودی

۲. ویدیو و speech

۳. دودویی - gaussian - softmax

```
۴. تنظیمکننده L2 و rescaleing – L1 و L2 دو اشد) بنظیمکننده باشد
```

$$(Q(s, a))$$
 جمع یاداش قابل مشاهده در آتی ۱۳

```
۲۹. خروجی - پنهان - پنهان - پنهان
```

۳۱. خوشەبندى

خط

۳۲. اتصال بازگشتی(feedback) - خط تأخیر ضربه

۳۳. عمومی تر - عمومی سازی (generalization)

stacked .٣۴ - لايه به لايه (pretrain) - تمامی لايهها

۳۵. خروجی کدگذار

۳۶. ورودی - تابعی از ورودی (یا ورودی یک بلوک – تابع residual از آن بلوک تا اینجا)

۳۷. کانولوشن - چرخش

۳۸. پیچشی - weight sharing

F-F. \mathfrak{9}

۰۴۰ موقعیت و تبدیلهای ورودی – نواحی دریافت

۴۱. الکتروشیمیایی - سیناپس

۲۹.

۴۳. مشتق خطا

.۴۴

۴۵. 4 لایه – مرزکشی دستهها

۴۶. حفظ کردن – عمومیتیذیری

۴۷. دقت داده آموزش – دقت داده تست

۴۸. چهار - تابع

min - max . 49

۵۰. ابعاد همسایگی - نرخ یادگیری

۵۱. فاز یا ناحیه - عامل گسترش

sort.۵۲ - مقداردهی اولیه