NOTE/08_セキュリティ ・ 移行フロー ・ 2026-10-16

静的APIキーから動的API認証への移行フロー

根拠は 08 の 3 原文（A 標準仕様書・B 移行計画書・C 統合設計案）と、同日の精査記録（F01〜F12）・具体的提言です。骨格には提言が推奨する C の「防御・縮退・復旧の分離」を使い、精査で問題とされた A/B の近道は採用していません。

前提と状態区分

位置付け　08 の 3 原文と提言はどれも**非正典・未承認・未実装**です。この図は設計検討用で、本番仕様ではありません。精査の判定は「精査完了／解消未完了（未解消 12 項目）」です。

事実　08 の「現況」は、モバイルアプリが**静的APIキーと長期セッショントークン**でバックエンドを呼ぶ構成です（B:7、A:23）。NRA-IDE の `src/nra_llm_pipeline_*.py` にある LLM プロバイダ用キーは、これとは別の境界です。前回版の図1はこの 2 つを混同していたため、差し替えました。

事実　移行段階 M0〜M5、登録状態 PENDING〜REVOKED、受付順序、障害時の許可表は、提言 §2・§3・§5・§7・§10 にある候補案です。名前はすべて候補名で、導入済みの機能ではありません。

推定　図の分岐の書き方と、段階の間を矢印でつないだ部分は、提言の文章を図にしたものです。差戻しの矢印は、提言の「次へ進む条件」を満たさない場合を表した解釈です。

未確定　対象サービス、端末 OS の分布、処理容量、認証製品、法的な本人確認要件はまだ示されていません（C:58）。そのため図には数値の閾値を入れていません。

図1　現況（静的APIキー方式）





出典: A §1.1–1.2、B 冒頭の前提条件。BOLA はキー方式とは別に存在する問題です（精査 F01、C:60）。

図2　移行全体フロー（M0 → M5）





セッション
先行して行うこと
M0 棚卸しAPI台帳を作成（未分類は保護API扱い）BOLAを是正し、旧資格を棚卸し対応端末と本人復旧経路を準備
否
未分類の経路がないか保護APIの認可試験と復旧受付手順が成立したか
可
M1 候補登録既存セッションを保ったまま候補鍵を生成して提出（PENDING）
増える
本人承認の前に業務権限が増えないか
増えない



M2 並行観測旧方式の最低条件を維持したまま新方式を観測
否
失敗原因を端末群・経路別に説明でき登録できない人も集計できたか
禁止：強制済み境界をshadow へ戻す操作を通常の切戻しにしない
可
M3 限定強制承認済み端末・セッションと指定APIから新方式を必須にする
否
新ヘッダーの欠落・偽装でlegacyへ降格できないか別端末への影響は宣言どおりか
可
M4 対象拡大サービス責任者が影響と試験結果を確認
否



出典: 提言 §10（M0～M5 と次へ進む条件）、§11（復旧経路を移行終了前に用意）、精査 F08。
M0～M5 は C の資源状態 N/M/D/H とは別物です。


図3　新しい鍵の登録（旧セッションから直接有効化しない）



端末が新しい鍵の登録を要求
REVOKED自動ではACTIVE に戻さない
旧セッションが有効か
無効
有効
サーバー側の主体に結び付けたregistration_id を作成状態：PENDING
registration_id・目的・新公開鍵に結び付けた単回challenge を発行
OS別の証明と鍵所持を検証iOS：App AttestAndroid：Key Attestation
不成立・未確認
成立
正式な鍵としては登録しないPENDING のまま
状態：DEVICE_VERIFIED業務権限はまだ付与しない
承認なし・期限切れ
独立した既存の認証器で新しい鍵の追加を承認したか（Passkey など）
認証器がない
承認



出典: 提言 §3（登録状態と手順 1〜6）、§4（OS 別の実装契約）、精査 F02・F05。B の「旧セッションを身元保証人にして無操作で登録する」案は採用していません。IP/ASN/OS の一致は補助的な観測にとどめます。

図4　移行後の日常リクエスト受付





出典: 提言 §2（受付順序）、§5（受入条件 1〜7、401 の扱い）、§6（同じ確定単位での冪等性）、§9（状態表示）、精査 F03・F07・F11。縮退制御は入口の枠だけを変えられ、認証・認可の条件は変えられません（C §2）。

障害時に許可すること（提言 §7 の要約）

障害	保護API（既発行資格）	新規登録・資格発行	復帰の条件
Apple/Google 等の証明基盤が停止	その外部サービスを毎回必要とせず、他の必須検証がすべて成立する範囲だけ継続	必要な証明を取れない登録は保留	外部証明の正常化と再検証
Redis（任意キャッシュ）が停止	正本DBで同じ検証を続けられ、負荷上限内なら継続	同じ条件を満たす場合だけ継続	正本との整合と負荷を確認
Redis が唯一の再利用防止正本で停止	再利用防止を検証できない保護要求は停止	停止	正本の復旧と整合確認。検証の省略で代替しない
counter・失効の正本DBが停止、または巻き戻りの疑い	照合できない保護要求は停止。独立した公開経路だけ継続	停止	証拠照合、失効処理、必要なら強い再登録
端末の鍵を喪失	失った鍵が必要な操作は不可	別の本人証明または復旧審査で新規登録	新しい鍵の承認と旧資格の失効

A/B 原文から採用しなかった近道

原文の案	採用しない理由（精査）	この図での扱い
旧セッションだけで新端末を自動登録（B:83, 164）	漏えいした旧セッションが新しい鍵の信頼に昇格する（F05）	図3：独立した認証器の承認か復旧審査を必須にする
障害時に署名や signCount の検証を省略（B:266, 329）	同じ署名の再利用や counter の巻き戻しが通る（F04）	障害表：省略せず、保留または停止
短命 Bearer ＋ IP/TLS 指紋で盗用を防ぐ（B:346）	秘密鍵を持っていることの証明にならない（F03）	図4：DPoP などの送信者拘束を受入条件にする
UUID 化・端末署名で BOLA を解消（A:99）	正規の端末でも他人の ID を要求して署名できる（F01）	図4：業務認可を独立した判定として残す
Redis の TTL だけで冪等性を確保（A:171–173）	停止のタイミングによっては、正当な再送が拒否される（F07）	図4：操作記録を同じトランザクションで確定する
enforced から shadow への切戻し（B:183）	強制済みの境界が緩む（F08）	図2：通常の切戻し手段にしない

大事な部分のまとめ

- 防御（不正を止める）、縮退（処理しきれないものを受け付けない）、復旧（デジタル資格を失った後の権利回復）は、それぞれ別の系統として持ちます。縮退を理由に認証・認可を緩めることはしません。
- 新しい鍵は、旧セッションだけでは ACTIVE になりません。独立した本人承認か、復旧審査を通します。
- BOLA の是正と復旧経路の準備は、移行の後ではなく前に済ませます（M0、M5 の前提）。
- 検証できない状態では、新しい資格を発行せず、保護された操作も通しません。

要点（要約）

棚卸し・BOLA 是正（M0）→ 候補鍵の登録（M1）→ 並行観測（M2）→ 限定強制（M3）→ 対象拡大（M4）→ 旧方式終了（M5）の順に進め、各段階のゲートを満たさなければ次に進みません。図の数値や段階名はすべて未承認の候補で、受入試験 AT01～AT20 も未実行です。