FICHE DE SPÉCIFICATION

Générative · p5.js

💡 *Remplis cette fiche AVANT d'écrire la moindre ligne de code. L'idée vient de toi — pas de l'IA.*

1 — INTENTION

En une phrase : ce que je veux provoquer chez le spectateur

→ Se tromper à cause du piège entre ce qu'on lit et ce qu'on voit

3 mots qui décrivent l'ambiance visuelle

Mot 1 : ___Dynamique____ Mot 2 : _____Coloré_____ Mot 3 : _____Trompeur_____

Une référence visuelle (œuvre, photo, texture, souvenir)

→ 

Un jeu style touche touche couleurs mais la il faut cliquer sur la bonne couleur avec des couleurs mélangés entre le texte et la couleur demandé

Dimensions

- ☒ Fixe → largeur : ___400_____ hauteur : _____400_____
- ☐ Plein écran
- ☐ Proportionnel à la fenêtre

Couleur de fond

couleur ou description : Une couleur fixe a chaque tour

3 — LES ÉLÉMENTS VISUELS

💡 *Pour chaque forme ou élément, remplis une ligne du tableau.*

Élément	Fixe ou varié	Ce qui varie	Plage / règle
ex: rectangle	*varié*	*position, taille*	*x: 0 → largeur*

Mots (Nom d'une couleurs	Varié	Le nom de la couleur et la couleur du mot et la taille	
Fond	fixe	couleur de fond	

Combien d'éléments au total ? ___7_____ Dessinés en boucle ? ☒ oui ☐ non

4 — LA COULEUR

Les couleurs sont

- ☐ Fixes → lesquelles : _____
- ☐ Aléatoires → dans quelle plage : _____
- ☒ Tirées d'une palette

palette 1 : Rouge #FF6B6B Vert #4ECDC4 Jaune #FFE66D Bleu#1A535C
palette 2 : _____ _____ _____ _____ _____

Opacité

- ☒ Toujours pleine
- ☐ Variable → de _____ à _____

5 — MOUVEMENT ET TEMPS

L'œuvre est

- ☐ Statique (noLoop — dessinée une seule fois)
- ☒ Animée en boucle (draw tourne en continu)
- ☐ Déclenchée (redraw à chaque interaction)

Si animée : qu'est-ce qui change à chaque frame ?

→ Les placements des mots et la couleurs

6 — L'INTERACTION

L'utilisateur peut

- ☒ Cliquer → effet : Ca change de frame/Niveau les mots se deplacent et change de couleurs
- ☐ Déplacer la souris → effet : _____
- ☐ Appuyer sur touche → laquelle : _____ effet : _____
- ☐ Toucher l'écran → effet : _____
- ☐ Aucune interaction

Ce que l'utilisateur croit contrôler

→ La lecture il croit cliquer sur ce que il lit

Ce qu'il contrôle vraiment

→ La vitesse du click de sa souris

---

7 — LE HASARD

Le hasard doit-il être reproductible ?

- ☐ Oui (même seed = même résultat)
- ☒ Non (différent à chaque fois)

Ce qui est fixe (jamais aléatoire)

→ La couleur de fond

Ce qui est aléatoire

→ Le mot a cliquer, la couleur du texte tirer dans une palette

Ce que le hasard ne doit jamais produire

→ Que le mot a cliquer soit de la même couleur

---

8 — PSEUDO-CODE

💡 *Écris en français ce que fait ton programme, étape par étape. Pas de code. Des phrases.*

Au démarrage

→ _Creer la fenetre en 400 par 400

→ Choisir la liste de mots avec les couleurs qui correspondent et la couleur de fond

À chaque dessin

→ Changer le mot a cliquer et sa couleur

→ Changer de couleur et de place les autres mots

→ _____

Quand l'utilisateur interagit

→ __Verifier si il y a un clique _____

→ ___Changer le mot et la couleur, déplacer les mots entre eux

_____

---

9 — CE QUE JE NE SAIS PAS ENCORE FAIRE

💡 *Liste les points techniques à apprendre — ce sera ton plan de recherche.*

1. Creer une grille de positions aléatoires pour eviter la superposition et que cela sorte de la page
2. Détécter le click sur un mot spécifique
3. _____
4. _____

10 — MON PROMPT POUR L'IA

💡 *Une fois la fiche remplie, commence toujours ton prompt par cette instruction :*

> *"Voici mes spécifications. Ne génère pas le code final. Aide-moi à coder étape par étape en m'expliquant chaque fonction p5.js dont j'ai besoin. Commence par la section Canvas."*