



TALAL PT
طلال فيزيو



برنامج لتأهيل الكتف بعد الإصابات والجراحات Rotator Cuff and Shoulder Conditioning Program

مجموعة طلال فيزيو للترجمة

   TalalPT

 TalalPT1

 Talal@talalpt.com

مقدمة

أنا صاحب مشروع علمي وفكري يتطور ويتغير عبر الزمن ولكن ظل الهدف واحد وهو رفع الوعي بأهمية تخصص العلاج الطبيعي ودورة الفاعل في تقديم الخدمات الطبية .

لذلك نهتم بالترجمة حيث يمكن للإبداع العلمي أن يعيش ويزدهر، الإبداع الذي هو تجديد للحياة، ليكون اليوم غير الامس ، وليكون الغد أكثر جمالاً وإمتاعاً وإشراقاً . ومن هذا المنطلق ، ولأن عقوداً من الظلام الفكري لا تنتهي إلا بمعرفة الآخر الناجح ، بزغت فكرة (مشروع طلال فيزيو للترجمة) على يد مجموعة متميزة من المبدعين في مجال التخصص الواعين بضرورة المرحلة ، وهو مشروع تطوعي غير ربحي ، ولا ينتمي إلى جهة محددة.

يُعنى برفع المستوى التعليمي داخل التخصص من خلال ترجمة أهم الكتب والمقالات البحثية بهدف إثراء المحتوى العلمي العربي ، ويعد هذا المشروع هو أول مشروع من نوعه في مجال تخصص العلاج الطبيعي ليساهم ولو بالقليل في صياغة أفاق جديدة من الإبداع والإنجاز والتطوير .

بالنهاية إن اردنا بدء إنتاج علمي جديد علينا أن نبدأ بالترجمة للتواصل مع العالم وأفكاره ونستفيد منها في انتاج المزيد من الأفكار والتطور في الخدمات التي تنعكس على أادانا وطرق علاجنا للمرضى .

كلمة شكر لكل من شارك في هذا المشروع من مترجمين ومدققين وجامعي محتوى .

أخوكم :

طلال سعد العصيمي

* للملاحظات والاقتراحات أرجو التواصل على هاتفي رقم : ٠٠٩٦٦٥٩٣٢٧٧٧٧٢ .

* أو على حسابات المجموعة في السناپ شات وتويتر واليوتيوب على : @TalalPT

بطاقة شكر

كامل الشكر والتقدير لمن قام بترجمة هذا الكتاب وهم :

د. بسمة سليمان - د. مناير الشهراني- د. ابتهاج الخضير
د. أديبة البليهي

برنامج لتأهيل الكتف وعضلات الكتف بعد الإصابات والجراحات

Rotator Cuff and Shoulder Conditioning Program

الهدف من البرنامج:

بعد إصابات الكتف أو الجراحة التابعة لإصابة الكتف يساعدك هذا البرنامج على العودة إلى الأنشطة اليومية والاستمتاع بنمط حياة أكثر نشاطاً وصحة. اتباع برنامج تأهيل منظم سيساعدك في العودة إلى ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية الأخرى. هذا الملف يحتوي على برنامج تكييف عام لفصل الكتف بعد الإصابة أو الجراحة ويوفر مجموعة واسعة من التمارين. لضمان أن البرنامج آمن وفعال بالنسبة لك يجب أن يتم ذلك تحت إشراف طبيبك. تحدث إلى طبيبك أو مختص العلاج الطبيعي حول أفضل التمارين التي ستساعدك على تحقيق أهدافك في عملية إعادة التأهيل.

تمارين التقوية: تساعد تقوية العضلات التي تدعم كتفك في الحفاظ على استقرار مفصل الكتف. المحافظة على عضلات الكتف قوية يمكن أن يخفف من آلام الكتف ويساعدك على تجنب الإصابات.

تمارين الإطالة والمرونة: تمارين إطالة العضلات مهمة لاستعادة نطاق الحركة ومنع الإصابة التابعة لتقوية العضلات. كذلك يمكن أن تساعد تمارين الإطالة الخفيفة بعد تمارين التقوية على تقليل ألم العضلات والحفاظ على طولها ومرونتها.

العضلات المستهدفة:

- العضلة الدالية أو المثلثة الأمامية والوسطية والخلفية والكتف (Deltoids)
- عضلات شبه المنحرفة (أعلى الظهر Trapezius muscles)
- العضلات المعينية (أعلى الظهر Rhomboid muscles)
- عضلات تيريس المدورة (تدعم مفصل الكتف Teres muscles)
- عضلة فوق شوكة عظم الكتف (تدعم مفصل الكتف Supraspinatus)
- عضلة تحت شوكة عظم الكتف (تدعم مفصل الكتف Infraspinatus)
- العضلة تحت كتفية (Subscapularis)
- العضلة ذات الرأسين العضدية (biceps brachii)
- العضلة الثلاثية الرؤوس العضدية (Triceps)

مدة البرنامج: يجب أن يستمر هذا البرنامج لمدة 4 إلى 6 أسابيع ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل الطبيب أو مختص العلاج الطبيعي. بعد الشفاء ، يمكنك الإستمرار في هذه التمارين كبرنامج للمحافظة و لحماية مدى الحياة. المحافظة والانتظام في أداء التمارين لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع يساعدك في الحفاظ على قوة ونطاق الحركة الطبيعي لفصل الكتف.

لتبدأ في البرنامج:

- **الإحماء:** قبل القيام بالتمارين التالية، قم بالإحماء لمدة 5 إلى 10 دقائق من نشاط منخفض الشدة ، مثل المشي أو ركوب الدراجة الثابتة.
- **تمارين الإطالة:** بعد الإحماء ، قم بتمارين الإطالة الموضحة في الصفحة الأولى من التمارين قبل الانتقال إلى تمارين التقوية. عند الانتهاء من تمارين التقوية ، كرر تمارين الإطالة لإنهاء البرنامج.
- **لا تتجاهل الألم:** يجب ألا تشعر بالألم أثناء التمرين. تحدث إلى طبيبك أو مختص العلاج الطبيعي إذا كان لديك أي ألم أثناء ممارسة الرياضة.
- **اطرح الأسئلة:** إذا كنت غير متأكد من كيفية القيام بالتمارين ، أو كم مرة عليك القيام بها ، فيجب عليك الاتصال بطبيبك أو مختص العلاج الطبيعي.

برنامج علاجي ووقائي لتكثيف مفصل الكتف. (تمارين الإطالة)


١- تمرين البندول (Pendulum)

التكرار	الأيام /الاسبوع
مجموعتين كل مجموعة مكونة من 10 مرات.	5 الى 6 مرات

العضلات الرئيسية: العضلة الدالية أو المثلة عضلة مافوق وتحت شوكة عظم الكتف والعضلة تحت كتفية.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- قف بجانب كرسي أو طاولة ثم قم بالإنحناء الى الأمام مع وضع يدك السليمة على الكرسي أو الطاولة لتحصل على الدعم. دع ذراعك المصابة تتدلى بحرية على جانبك.
- قم بتدوير ذراعك للأمام والخلف برفق. ثم كرر التمرين لتحريك ذراعك من جانب إلى جانب ، وكرره مرة أخرى في شكل حركة دائرية.
- كرر نفس التسلسل التمرين بأكمله مع الذراع الأخرى.



حافظ على وضع كتفك مفرد وعلى استقامة واحدة ولا تقم بتدويره أثناء عمل التمرين.

٢- تمرين اطالة العضلة الخلفية للكتف (Crossover Arm)

التكرار	الأيام /الاسبوع
4 مرات لكل جهة	5 الى 6 مرات

العضلات الرئيسية: العضلة الدالية أو المثثة الخلفية. يجب أن تشعر بالشد الخفيف في الجزء الخلفي من الكتف.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- قم بإرخاء كتفك ثم قم بسحب ذراع واحدة برفق عبر صدرك ثم اضغط عليها بإستخدام ذراعك الأخرى.
- اثبت في هذه الوضعية لمدة 30 ثانية ثم استرح لـ 30 ثانية.
- كرر نفس التمرين للذراع الأخرى.

لاتقم بالضغط على مفصل المرفق اثناء التمرين



3- تمرين اطالة العضلة تحت الكتفية (الدوران الداخلي السلبي Passive Internal Rotation)

التكرار	الأيام /الاسبوع
4 مرات لكل جهه	5 الى 6 مرات


العضلات الرئيسية: العضلة تحت الكتفية (Subscapularis). يجب أن تشعر بالشد الخفيف في الجزء الأمامي من الكتف.

الأدوات المستخدمة في التمرين: عصا خفيفة الوزن مثل العصا الياردية للمقياس.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- قم بامساك العصا خلف ظهرك بيد واحدة ثم أمسك طرف العصا باليد الأخرى
- اسحب العصا بشكل افقي كما هو موضح في الصورة حتى تشعر بالشد الخفيف في الجزء الأمامي من الكتف ودون وجود ألم.
- اثبت في هذه الوضعية لمدة 30 ثانية ثم استرح لـ 30 ثانية.
- كرر نفس التمرين للذراع الأخرى.

لاتميل الى الأمام أو الجنب اثناء عمل التمرين



٤- تمرين إطالة عضلات الدوران الخارجي السلبي للكتف (Passive External Rotation)

التكرار	الأيام /الاسبوع
4 مرات لكل جهة	5 الى 6 مرات


العضلات الرئيسية: عضلات تيريس المدورة (Teres muscles) وعضلة تحت شوكة عظم الكتف (Infraspinatus). يجب أن تشعر بالشد الخفيف في الجزء الخلفي من مفصل الكتف.

الأدوات المستخدمة في التمرين: عصا خفيفة الوزن مثل العصا الياردية للمقياس.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- قم بإمساك العصا بيد واحدة ثم ضع يدك الأخرى على طرف العصا الآخر.
- قم بدفع العصا بشكل أفقي كما هو موضح في الصورة حتى تصل الى نقطة انك تشعر بالشد الخفيف في الجزء الخلفي من الكتف ودون وجود ألم.
- اثبت في هذه الوضعية لمدة 30 ثانية ثم استرح لـ 30 ثانية.
- كرر نفس التمرين للذراع الأخرى.

حافظ على الحوض ثابتاً دون أي حركة للأمام أو الجنب اثناء عمل التمرين



٥- تمرين اطالة عضلات الدوران الخارجي للكتف من وضعية النوم (Sleeper Stretch)

التكرار	الأيام /الاسبوع
4 مرات لكل جهة	يوميًا

العضلات الرئيسية: عضلات تيريس المدورة (**Teres muscles**) وعضلة تحت شوكة عظم الكتف (**Infraspinatus**) .

. يجب أن تشعر بالشد الخفيف في الجزء الخارجي العلوي والخلفي من مفصل الكتف.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- استلق على جانبك المصاب على سطح ثابت ومستقر مع ثني ذراعك كما هو موضح في الصورة يمكنك أن تستخدم وسادة لتريح رأسك.
- استخدم ذراعك السليمة لدفع ذراعك المصابة للأسفل. توقف عن الضغط لأسفل عندما تشعر بالشد في الجزء الخلفي لـ كتفك المصاب.
- اثبت في هذه الوضعية لمدة 30 ثانية ثم استرح لـ 30 ثانية.
- كرر نفس التمرين للذراع الأخرى.


لاتقم بثني مفصل الكف (المعصم) أو الضغط عليه بقوة اثناء عمل التمرين



Sleeper position



Start



Finish

النهاية وضع الجسم على الجانب البداية

برنامج علاجي ووقائي لتخفيف مفصل الكتف (تمارين التقوية)

التكرار	الأيام /الاسبوع
3 مجموعات مكونة من 8 مرات	3 مرات

١- تمرين تقوية عضلات أعلى الظهر من وضعية الوقوف (Standing Row)


العضلات الرئيسية: عضلات شبه المنحرفة (أعلى الظهر **Trapezius muscles**) يجب أن تشعر بهذا التمرين في الجزء الخلفي من مفصل الكتف والجزء العلوي من الظهر.

الأدوات المستخدمة: استخدم شريط مطاطي ليعطيك مقاومة مريحة. عندما يصبح التمرين أسهل في الأداء ، قم بزيادة المقاومة تدريجياً عن طريق زيادة تكرار التمرين إلى ثلاث مجموعات مكونة من 12 مرة. إذا كان لديك إمكانية للوصول إلى مركز مختص باللياقة البدنية، فيمكنك ممارسة هذا التمرين باستخدام آلة الوزن. ويمكن لمرشد اللياقة البدنية في الصالة الرياضية تعليمك طريقة استخدام الأجهزة بشكل آمن .

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- قم بعمل حلقة طولها 3 أقدام من الشريط المطاطي عن طريق ربط طرفي الشريط ببعضها . ثم قم بربط الشريط المطاطي في مقبض الباب أو أي مكان ثابت آخر.
- قف وأمسك بالشريط المطاطي مع المحافظة على ثني ووضع مفصل المرفق بجانبك كما هو موضح في الصورة.
- حافظ على ذراعك بجانب جسمك ثم قم بسحب مفصل المرفق للخلف بشكل بطيء
- ارجع الى وضعية البداية ثم كرر التمرين لكلا الجهتين.

قم بتقريب لوح الكتف من بعض
أثناء عمل التمرين



٢- تمرين الدوران الخارجي من وضعية رفع الكتف الجانبي 90° (External Rotation) (With Arm Abducted 90°)

التكرار	الأيام /الاسبوع
3 مجموعات مكونة من 8 مرات	3 مرات


العضلات الرئيسية: عضلات تيريس المدورة (**Teres muscles**) وعضلة تحت شوكة عظم الكتف (**Infraspinatus**). يجب أن تشعر بهذا التمرين في الجزء الخلفي من مفصل الكتف والعلوي من الظهر.

الأدوات المستخدمة: استخدم شريط مطاطي ليعطيك مقاومة مريحة. عندما يصبح التمرين أسهل في الأداء ، قم بزيادة المقاومة تدريجياً عن طريق زيادة تكرار التمرين إلى ثلاث مجموعات مكونة من 12 مرة. إذا كان لديك إمكانية للوصول إلى مركز مختص باللياقة البدنية، فيمكنك ممارسة هذا التمرين باستخدام آلة الوزن. ويمكن لمرشد اللياقة البدنية في الصالة الرياضية تعليمك طريقة استخدام الأجهزة بشكل آمن.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- قم بعمل حلقة طولها 3 أقدام من الشريط المطاطي عن طريق ربط طرفي الشريط ببعضها. ثم قم بربط الشريط المطاطي في مقبض الباب أو أي مكان ثابت آخر.
- قف وأمسك بالشريط المطاطي مع ثني مفصل المرفق 90 درجة ثم قم برفع اليد الى مستوى الكتف كما هو موضح في الصورة.
- حافظ على كتفك ومرفقك في نفس المستوى ثم قم بسحب الشريط المطاطي للأعلى حتى تصل الى مستوى الرأس .
- ارجع الى وضعية البداية ببطء ثم كرر التمرين لكلا الجهتين.

تأكد من أن مرفقك والكتف في نفس مستوى الارتفاع أثناء عمل التمرين



٣- تمرين الدوران الداخلي (Internal Rotation)

التكرار	الأيام /الاسبوع
3 مجموعات مكونة من 8 مرات	3 مرات


العضلات الرئيسية: العضلات الصدرية (Pectoralis muscles) والعضلة تحت كتفية (Subscapularis). يجب أن تشعر بهذا التمرين في منطقة الصدر والكتف.

الأدوات المستخدمة: استخدم شريط مطاطي ليعطيك مقاومة مريحة. عندما يصبح التمرين أسهل في الأداء ، قم بزيادة المقاومة تدريجياً عن طريق زيادة تكرار التمرين إلى ثلاث مجموعات مكونة من 12 مرة. إذا كان لديك إمكانية للوصول إلى مركز مختص باللياقة البدنية، فيمكنك ممارسة هذا التمرين باستخدام آلة الوزن. ويمكن لمُرشد اللياقة البدنية في الصالة الرياضية تعليمك طريقة استخدام الأجهزة بشكل آمن.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- قم بعمل حلقة طولها 3 أقدام من الشريط المطاطي عن طريق ربط طرفي الشريط ببعضها. ثم قم بربط الشريط المطاطي في مقبض الباب أو أي مكان ثابت آخر.
- قف وأمسك بالشريط المطاطي مع ثني ووضع مفصل المرفق بجانبك كما هو موضح في الصورة.
- حافظ على مرفقك على مقربة من جانبك ثم حرك ذراعك بشكل أفقي كما في الصورة.
- ارجع ببطء الى وضعية البداية ثم كرر التمرين لكلا الجهتين.

تأكد من أن مرفقك بجانب الجسم
اثناء عمل التمرين



٤- تمرين الدوران الخارجي (external Rotation)

التكرار	الأيام /الاسبوع
3 مجموعات مكونة من 8 مرات	3 مرات


العضلات الرئيسية: عضلات تيريس المدورة (Teres muscles) وعضلة تحت شوكة عظم الكتف (Infraspinatus) والعضلة الدالية أو المثالثة الخلفية. يجب أن تشعر بهذا التمرين في الجزء الخلفي من مفصل الكتف والعلوي من الظهر.

الأدوات المستخدمة: استخدم شريط مطاطي ليعطيك مقاومة مريحة. عندما يصبح التمرين أسهل في الأداء ، قم بزيادة المقاومة تدريجياً عن طريق زيادة تكرار التمرين إلى ثلاث مجموعات مكونة من 12 مرة. إذا كان لديك إمكانية للوصول إلى مركز مختص باللياقة البدنية، فيمكنك ممارسة هذا التمرين باستخدام آلة الوزن. ويمكن لمرشد اللياقة البدنية في الصالة الرياضية تعليمك طريقة استخدام الأجهزة بشكل آمن.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- قم بعمل حلقة طولها 3 أقدام من الشريط المطاطي عن طريق ربط طرفي الشريط ببعضها. ثم قم بربط الشريط المطاطي في مقبض الباب أو أي مكان ثابت آخر.
- قف وأمسك بالشريط المطاطي مع ثني ووضع مفصل المرفق بجانبك كما هو موضح في الصورة.
- حافظ على مرفقك على مقربة من جانبك ثم حرك ذراعك للخارج كما في الصورة.
- ارجع ببطء الى وضعية البداية ثم كرر التمرين لكلا الجهتين.

قم بتقريب لوح الكتف من بعض
اثناء عمل التمرين



٥- تمرين تقوية المرفق (elbow flexion)

التكرار	الأيام /الاسبوع
3 مجموعات مكونة من 8 مرات لكل مجموعه	3 مرات

العضلات الرئيسية: العضلة ذات الرأسين العضدية ((Biceps brachii) يجب أن تشعر بهذا التمرين في الجزء الأمامي من الذراع.

الأدوات المستخدمة: استخدم الوزن الذي يسمح لك بعمل 3 مجموعات مكونة من 8 مرات لكل مجموعة. عندما يصبح التمرين أسهل في الأداء ، قم بزيادة المقاومة تدريجياً عن طريق زيادة تكرار التمرين إلى ثلاث مجموعات مكونة من 12 مرة. وعندما يصبح التمرين أسهل في الأداء يمكنك اضافة 1 باوند للوزن وبعد أقصى 5 باوند. في كل مرة تقوم بزيادة الوزن أبدأ بعمل 3 مجموعات مكونة من 8 مرات لكل مجموعة.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- قف مع توزيع وزن الجسم بالتساوي على القدمين.
- حافظ على مرفقك قريب من جانبك ثم حاول ثني المرفق بشكل بطيء لجهة الكتف كما في الصورة.
- اثبت في هذه الوضعية لمدة ثانيتين ثم ببطء ارجع الى وضعية البداية ثم كرر التمرين لكلا الجهتين.

لاتمارس التمرين بسرعة كبيرة



٦-تقوية المرفق (elbow Extension)

التكرار	الأيام /الاسبوع
3 مجموعات مكونة من 8 مرات لكل مجموعه	3 مرات

العضلات الرئيسية: العضلة الثلاثية الرؤوس العضدية (Triceps) يجب أن تشعر بهذا التمرين في الجزء الخلفي من الذراع.

الأدوات المستخدمة: استخدم الوزن الذي يسمح لك بعمل 3 مجموعات مكونة من 8 مرات لكل مجموعة. عندما يصبح التمرين أسهل في الأداء، قم بزيادة المقاومة تدريجياً عن طريق زيادة تكرار التمرين إلى ثلاث مجموعات مكونة من 12 مرة. وعندما يصبح التمرين أسهل في الأداء يمكنك اضافة 1 باوند للوزن ويحد أقصى 5 باوند. في كل مرة تقوم بزيادة الوزن أبدأ بعمل 3 مجموعات مكونة من 8 مرات لكل مجموعة.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- قف مع توزيع وزن الجسم بالتساوي على القدمين.
- قم بثني المرفق ورفع مع استخدام الوزن خلف رأسك ويمكنك استخدام اليد الأخرى للدعم كما في الصورة.
- قم بمد المرفق للأعلى بشكل مستقيم مع رفع الوزن أعلى رأسك.
- اثبت في هذه الوضعية لمدة ثانيتين ثم ببطء ارجع الى وضعية البداية ثم كرر التمرين لكلا الجهتين.



ابق على عضلات البطن مشدودة
ولا تقوس ظهرك.

٧-تقوية عضلات أعلى الظهر (Trapezius Strengthening)

التكرار	الأيام /الاسبوع
3 مجموعات مكونة من 20 مرة	3-5 مرات


العضلات الرئيسية: العضلة الدالية أو المثلثة الوسطية والخلفية،عضلة فوق شوكة الكتف،وعضلة شبه المنحرف.يجب أن تشعر بهذا التمرين في الجزء الخلفي من الكتف والعلوي من الظهر.

الأدوات المستخدمة: استخدم الوزن الذي يسمح لك بعمل 3 مجموعات مكونة من 20 مرة. عندما يصبح التمرين أسهل في الأداء، قم بزيادة المقاومة تدريجياً عن طريق اضافة 2-3 باوند مع عدد تكرار أقل وبحد أقصى 5-7 باوند.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- ضع ركبتيك على مقعد وانحني للأمام حتى تصل اليد للكرسي وتساعد في دعم جسمك.ضع اليد الأخرى بجانب جسمك مع الوزن.
- ارفع يدك ببطء ، وقم بتدوير يدك للأعلى حتى تصل الى مستوى الكتف وتكون متوازية مع الأرض.
- ببطء ارجع الى وضعية البداية خلال 5 ثوانٍ ثم كرر التمرين لكلا الجهتين.

استخدام الوزن الذي يجعل التمرين اصعب و المدى الحركي خالي من الألم.



٨ -تقوية لوح الكتف (Scapula Setting)


التكرار	الأيام /الاسبوع
10 مرات	3 مرات

العضلات الرئيسية: العضلة المنشارية (Serratus) وعضلة شبه المنحرف الوسطية (Middle trapezius). يجب أن تشعر بهذا التمرين في الجزء العلوي من الظهر ولوح الكتف.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- استلق على بطنك مع وضع ذراعيك على جانبيك. يمكنك استخدام وسادة تحت جبينك إذا اردت.
- قم برفع كتفك للأعلى وسحب لوح الكتف للأسفل بقدر الإمكان.
- اثبت في هذا الوضع لمدة 10 ثوان ثم ببطء ارجع الى وضعية البداية واسترخ لمدة 10 ثوانٍ ثم كرر التمرين 10 مرات.

لاتقم بشد رقبتك بشدة خلال التمرين.



٩-تقوية لوح الكتف (Scapular Retraction/Protraction)

التكرار	الأيام /الاسبوع
مجموعتين مكونة من 10 مرات	3 مرات

العضلات الرئيسية: العضلة المنشارية (Serratus) وعضلة شبه المنحرف الوسطية (Middle trapezius). يجب أن تشعر بهذا التمرين في الجزء العلوي من الظهر ولوح الكتف.

الأدوات المستخدمة: استخدم الوزن الذي يسمح لك بعمل مجموعتين مكونة من 8-10 مرات ثم تقدم الى 3 مجموعات مكونة من 15 مرة. عندما يصبح التمرين أسهل في الأداء ، قم بزيادة المقاومة تدريجياً عن طريق اضافة 1 باوند وبحد أقصى 5 باوند. في كل مرة تقوم بزيادة الوزن أبدأ بعمل مجموعتين مكونة من 8 الى 10 مرات لكل مجموعة.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- استلق على بطنك مع وضع ذراعك المصابة معلقة على جانب السرير.
- حافظ على مرفقك ممدود بشكل مستقيم ثم قم برفع الوزن ببطء وتقريب لوح الكتف الجبهة المصابة الى الجبهة السليمة بقدر الإمكان.
- ارجع ببطء الى وضعية البداية واسترخ ثم كرر التمرين.

لاتقم برفع كتفك نحو الأذن خلال التمرين.



١٠ - رفع الكتف الجانبي (Bent-Over Horizontal Abduction)

الأيام /الاسبوع	التكرار
3 مرات	مجموعتين مكونة من 10 مرات


العضلات الرئيسية: العضلة الدالية الخلفية، عضلة تحت شوكة الكتف، وعضلة شبه المنحرف. يجب أن تشعر بهذا التمرين في الجزء الخلفي من الكتف والعلوي من الظهر..

الأدوات المستخدمة: استخدم الوزن الذي يسمح لك بعمل مجموعتين مكونة من 8-10 مرات ثم تقدم الى 3 مجموعات مكونة من 15 مرة. عندما يصبح التمرين أسهل في الأداء ، قم بزيادة المقاومة تدريجياً عن طريق اضافة 1 باوند وبحد أقصى 5 باوند. في كل مرة تقوم بزيادة الوزن أبدأ بعمل مجموعتين مكونة من 8 الى 10 مرات لكل مجموعة.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- استلق على بطنك مع وضع ذراعك المصابة معلقة على جانب السرير.
- حافظ على مرفقك ممدود بشكل مستقيم ثم قم برفعه مع الوزن بشكل جانبي.
- ببطء ارجع الى وضعية البداية واسترخ ثم كرر التمرين.

تحكم في حركة الذراع أثناء
نزول الوزن



١١- دوران الكتف الخارجي والداخلي (Internal and External Rotation)

التكرار	الأيام /الاسبوع
4-3 مكونة من 20 مرة	3-5 مرات


العضلات الرئيسية: الدوران الداخلي للكتف: العضلة الدالية الأمامية، العضلة الصدرية، العضلة تحت كتفية، العضلة الظهرية العريضة. الدوران الخارجي العضلة الدالية الخلفية، عضلة تحت شوكة الكتف، وعضلات تيريس المدورة. يجب أن تشعر بهذا التمرين في الجزء الأمامي و الخلفي من الكتف والصدر والجزء العلوي من الظهر.

الأدوات المستخدمة: استخدم الوزن الذي يسمح لك بعمل 3-4 مجموعات مكونة من 20. عندما يصبح التمرين أسهل في الأداء ، قم بزيادة المقاومة تدريجياً عن طريق اضافة 2-3 باوند مع عدد تكرار أقل. في كل مرة تقوم بزيادة الوزن أبدأ ب عمل 3 مجموعات مكونة من 15 مرة.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- استلق على ظهرك على سطح مستقيم مع وضع ذراعك ممدودة بجانبك مع تثبيت مفصل المرفق على السرير وثنيه 90° وتوجيه الأصابع للأعلى بإتجاه السقف.
- قم بتحريك ذراعك בזواية 45° للأسفل وللأعلى كما هو موضح في الصورة.

استخدام الوزن الذي يجعل التمرين أصعب و المدى الحركي خالي من الألم.



١٢- دوران الكتف الخارجي (shoulder External Rotation)

التكرار	الأيام /الاسبوع
مجموعتين مكونة من 10 مرات	3 مرات


العضلات الرئيسية: العضلة الدالية الخلفية، عضلة تحت شوكة الكتف، وعضلات تيريس المدورة. يجب أن تشعر بهذا التمرين في الجزء الخلفي من الكتف والجزء العلوي من الظهر.

الأدوات المستخدمة: استخدم الوزن الذي يسمح لك بعمل مجموعتين مكونة من 8-10 مرات ثم تقدم الى 3 مجموعات مكونة من 15 مرة. عندما يصبح التمرين أسهل في الأداء ، قم بزيادة المقاومة تدريجياً عن طريق اضافة 1 باوند وبعد أقصى 5 باوند. في كل مرة تقوم بزيادة الوزن أبدأ بعمل مجموعتين مكونة من 8 الى 10 مرات لكل مجموعة.


وصف التمرين خطوة بخطوة:

- استلق على جنبك السليم مع وضع ذراعك تحت رأسك.
- ضع يدك المصابة بجانبك مع ثني مفصل المرفق 90° ثم قم بتحريك يدك كما في الصورة للأعلى بشكل عمودي.
- ببطء ارجع الى وضعية البداية خلال 5 ثوان وكرر التمرين.

حافظ على جسمك في وضعية مستقيمة ولا تميل للخلف عند رفع الوزن.



Start



Finish

١٣ - دوران الكتف الداخلي (shoulder Internal Rotation)

التكرار	الأيام /الاسبوع
مجموعتين مكونة من 10 مرات	3 مرات


العضلات الرئيسية: العضلة التحت كتفية, وعضلات تيريس المدورة. يجب أن تشعر بهذا التمرين في الجزء الأمامي من الكتف.

الأدوات المستخدمة: استخدم الوزن الذي يسمح لك بعمل مجموعتين مكونة من 8-10 مرات ثم تقدم الى 3 مجموعات مكونة من 15 مرة. عندما يصبح التمرين أسهل في الأداء ، قم بزيادة المقاومة تدريجياً عن طريق اضافة 1 باوند وبحد أقصى 5 باوند. في كل مرة تقوم بزيادة الوزن أبدأ بعمل مجموعتين مكونة من 8 الى 10 مرات لكل مجموعة.

وصف التمرين خطوة بخطوة:

- استلق على جانبك المصاب مع وضع وسادة تحت رأسك لتقوم بدعم جسمك وللحفاظ على عمودك الفقري مستقيماً.
- ضع يدك المصابة بجانبك مع ثني مفصل المرفق 90° ثم قم بتحريك يدك كما في الصورة للأعلى بشكل عمودي.
- ببطء ارجع الى وضعية البداية خلال 5 ثوان وكرر التمرين.

حافظ على جسمك في وضعية مستقيمة ولا تميل للخلف عند رفع الوزن.



Start



Finish