

# التغذية مع

## الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي



الأسئلة الشائعة

- هل هناك علاقة بين النظام الغذائي والأمراض الروماتيزمية؟.....4
- تغيير النظام الغذائي - هل أتجنب أخذ الأدوية؟ .....7
- ما أشكال النظام الغذائي المناسبة لمرضى الروماتيزم؟ .....10
- ما أنواع الأطعمة "الجيدة" و"السيئة" بالنسبة لمرضى؟ .....11
- هل يجب علي اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين؟ .....12
- هل يعدّ النظام الغذائي المُتبع للنقرس هو نفسه بالنسبة للروماتيزم؟ .....13
- هل الصيام مفيد لمرضى الروماتيزم؟ .....14
- المكملات الغذائية للروماتيزم والالتهاب العظمي المفصلي؟ .....16
- ما مقدار اللحوم التي يجب على مرضى الروماتيزم تناولها؟ .....18
- هل يجب على مرضى الروماتيزم تناول الأسماك؟ .....19
- بصفتي مريضًا مصابًا بالروماتيزم، هل يُسمح لي بشرب الكحول؟ .....20
- ما هو وزن الجسم الذي يجب أن أسعى للوصول إليه؟ .....24
- هل يجب علي تعديل نظامي الغذائي إذا كنت أعاني أيضًا من هشاشة عظام؟ .....22
- وصفات لالتهاب المفاصل الروماتويدي .....24

بالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين، يؤدي التشخيص بالتهاب المفاصل أو مرض التهاب العمود الفقري إلى تغيير جذري في الحياة يؤثر التساؤلات والمخاوف وربما يؤدي إلى حالة من القلق.

والخبر السار هو أنه، في كثير من الحالات، يمكن للأدوية الحديثة أن تقلل من أعراض هذه الأمراض وتمنع حدوث الأضرار لاحقًا. ومع ذلك، يسأل العديد من المرضى عما يمكنهم فعله لإحداث تأثير إيجابي على تقدّم المرض من خلال إدخال تعديلات على نمط حياتهم الحالي. هل من الممكن تجنب أخذ الأدوية إذا التزمت بنظام غذائي ثابت؟ هل يمكن حل الأعراض من خلال إجراءات "التخلّص من السموم" أو "التطهير"؟ هل تُعدّ المكملات الغذائية مفيدة؟

قد تسأل أيضًا ما إذا كنت قد ارتكبت أخطاءً في النظام الغذائي أو غيرها من عادات في نمط الحياة في الماضي والتي قد تكون ساهمت في الإصابة بالمرض.

تهدف هذه النشرة إلى تزويدك بنظرة عامة على الحقائق المعروفة حاليًا حول التغذية في ظل التهاب المفاصل الروماتويدي، وتقديم إجابات على الأسئلة الشائعة. حتى لو لم تكن هذه النشرة عملاً علميًا بالمعنى الدقيق، فإنّ البيانات تستند إلى نتائج مُتحقّق منها في مجال الطب العلمي الحديث.

نأمل أن تستمتع بقراءتها ونتمنى لك كلّ النجاح في اتباع الوصفات.

البروفيسور الأستاذ الدكتور جيرنوت كيسر

## هل هناك علاقة بين النظام الغذائي والإصابة بالأمراض الروماتيزمية؟


على مدار سنوات، كان العلماء من جميع أنحاء العالم يدرسون **الميكروبيوم لدينا**. تشير كلمة الميكروبيوم إلى مجمل الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الجسم وعليه. وعلى وجه الخصوص، يعيش في الأمعاء، وكذلك الجلد، وتجويف الفم والعديد من أجزاء الجسم الأخرى كميات كبيرة من البكتيريا والفطريات التي تؤدي العديد من الوظائف الحيوية في أغلب الأحيان. ويعني ذلك أن اضطرابات الميكروبيوم قد تساعد على حدوث الأمراض الالتهابية.

يختلف أيضًا الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية مختلفة عن بعضهم البعض من حيث الميكروبيوم. في بعض الأمراض الروماتيزمية، بما في ذلك **التهاب المفاصل الروماتويدي**، هناك مؤشرات أولية على وجود علاقة بين الميكروبيوم والمرض. ومن المؤكد أننا لا نزال بعيدين عن القدرة على علاج الأمراض الروماتيزمية بطريقة أكثر دقة تستهدف التدخل في الميكروبيوم.

ومع ذلك، فإننا نعمل باستمرار على تحسين معرفتنا بتأثيرات نظامنا الغذائي على خطر الإصابة بالأمراض الروماتيزمية. في السنوات الأخيرة، أظهرت دراسة أمريكية أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يقلل بصورة ملحوظة من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. تمت مقارنة النساء اللاتي اتبعن نظامًا غذائيًا صحيًا طويل الأمد مع النساء اللاتي اتبعن نظامًا غذائيًا غير صحي خلال نفس الفترة.

اعتُبرت نسبة عالية من منتجات الحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه والخضروات والزيوت النباتية والدهون في النظام الغذائي صحية. كما تم تصنيف تناول الكحوليات بكميات بسيطة على أنها صحية؛ وهذا يعني حد أقصى (!) لتناول بيرة صغيرة (250 مل) أو نصف كوب من النبيذ (100 مل) لمدة أقصاها 5 أيام في الأسبوع.

صُنّف تناول نسبة عالية من اللحوم الحمراء (مثل البقري)، بالإضافة إلى المشروبات الغازية والملح والدهون المشبعة (الزبدة) على أنه أمر غير صحي. في الدراسة المذكورة أعلاه، كان الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أقل عرضة لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بدرجة كبيرة.



## تم تشخيص إصابتي بالتهاب المفاصل الروماتويدي. هل يمكنني تجنب أخذ الدواء من خلال إجراء تغييرات على نظامي الغذائي؟



يُعبّر عن ذلك بالأرقام كالتالي: إذا أصيب 3 من كل 300 شخص يتبعون نظامًا غذائيًا غير صحي بالتهاب المفاصل الروماتويدي خلال حياتهم، فإن اثنين فقط ممّن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا يصابون بالمرض. ومع ذلك، يزيد التدخين من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أكثر من التغذية غير الصحية. في السنوات الأخيرة، أصبح واضحًا أن المدخنين الذين يتناولون أيضًا أطعمة غير صحية معرضين بصورة أكبر لخطر الإصابة بالمرض. وينطبق هذا بوجه خاص على الجمع بين التدخين والسمنة، وكذلك التدخين والنظام الغذائي الذي يحتوي على الكثير من الأملاح.

على الرغم من هذه الأرقام الواضحة، يمكن أيضًا أن يُصاب الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا ودائمًا ما كانوا يأكلون طعامًا صحيًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي - بنفس الطريقة التي يقلل بها حزام الأمان في السيارة من خطر وقوع الحوادث، ولكنّه لا يقضي على حدوثها تمامًا.



لا يتعلق علاج الروماتيزم بعلاج الأعراض إما "بالدواء المعتاد" التقليدي أو بتغيير النظام الغذائي. تُعد أدوية الروماتيزم الحديثة فعالة ويمكن تحملها - وهي تحمي من الآثار الجانبية للمرض:

- تلف المفاصل
- الألم
- الإرهاق
- قصر متوسط العمر المتوقع

لا يمكن للعلاج الغذائي وحده تحسين تقدّم المرض بصورة دائمة، لا سيما في حالات الانتكاس الحاد. وفقًا للمعلومات الحالية، لا يحمي أيضًا من تلف المفاصل. بالإضافة إلى ذلك، قد يمثل التغيير الجذري في النظام الغذائي تأثيرًا كبيرًا على جودة الحياة؛ وهذا يعني أنه حتى الآثار الضارة لا يمكن استبعادها دائمًا.

لذلك، يجب على مرضى الروماتيزم تجنب وضع أي قيود قاسية في نظامهم الغذائي. يجب أن يكون كل نظام غذائي مفيدًا أيضًا؛ أي يحتوي على جميع المواد الأساسية بالكمية المناسبة وبالنسبة المناسبة وبالنمط المناسب.



قبل دراسة أهمية أنماط الأنظمة الغذائية الفردية لنشاط أمراض المفاصل الالتهابية، تُقدّم شرحًا لبعض المصطلحات المهمة:

#### يصف مطبخ البحر الأبيض المتوسط ...

... أو النظام الغذائي المتوسطي نظامًا غذائيًا تم اتباعه منذ حوالي 100 عام في بعض دول منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويتسم بوجود نسبة عالية من الخضروات والفواكه في قائمة الطعام. تُعدّ الأسماك والماكولات البحرية مصادر مهمة للبروتين. كما يشمل المكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة. يُتناول اللحم الأحمر بكميات قليلة فقط. ومن المزايا الاستمتاع بمنتجات الألبان خصوصًا في المنتجات قليلة الدسم: الزبادي، الجبن، الكوارك. بالإضافة إلى ذلك، هناك تنبيل بإضافة الكثير من الأعشاب والتوابل لتعزيز الهضم. أحد المصادر الرئيسية للدهون هو زيت الزيتون. يُستبدل السكر بالفواكه المجففة والعسل؛ ويُقدم النبيذ الأحمر مع الوجبات.



#### لا تشمل الحياة النباتية ...

... أو النظام الغذائي النباتي اللحوم، والأسماك ومنتجات اللحوم مثل السجق. يُسمح باستهلاك البيض والحليب، وكذلك منتجات الألبان (النظام الغذائي لاكتو-أوفو النباتي).



#### لا يشمل النظام الغذائي النباتي ...

... أي أطعمة تحتوي على مكونات حيوانية. لذلك لا يستهلك النباتيون البيض أو الحليب، كما لا يستهلكون العسل. ولا يستهلكون المنتجات التي تحتوي على الجيلاتين. يتطلب هذا النمط الغذائي مكملات فيتامين ب12، الموجود في المنتجات الحيوانية فحسب. مصادر البروتين هي منتجات الصويا والبقوليات. من الممكن حدوث نقص في مكونات البروتين الحيوية (الأحماض الأمينية الأساسية) في حالات التغذية غير السليمة.



#### يستبعد النظام الغذائي الخالي من الجلوتين ...

... جميع منتجات الحبوب التي تحتوي على الجلوتين، وهو ما يسمى "البروتين اللاصق". ويشمل ذلك على وجه الخصوص القمح وحبوب الجاودار والشعير. هذا النمط من النظام الغذائي مطلوب لدى المرضى المصابين بالداء البطني، أي فرط الحساسية الخلقي أو المكتسب للجلوتين، ولكثّه مفضل أيضًا لدى بعض الأشخاص غير المصابين بالمرض.



#### تتجنب أنماط النظام الغذائي غير المسبب للحساسية ...

... المكونات الغذائية التي قد تثير الحساسية. قبل بدء هذا النظام الغذائي، غالبًا ما يخضع الأشخاص المصابين للاختبار للكشف عن مسببات الحساسية الغذائية، والتي يجري استبعادها بعد ذلك من النظام الغذائي.



## هل يُعدّ أحد أنماط النظام الغذائي المقدمة مناسبًا كنظام غذائي للروماتيزم؟

هناك دراسات علمية على مرضى الروماتيزم لمعظم الأنظمة الغذائية المقدمة. أفضل الدراسات المثبتة هي النظام الغذائي المتوسطي. يعمل هذا النظام مع مرضى الروماتيزم بطريقتين مختلفتين. أولاً، تبين أن المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا متوسطيًا بعد اتباع تعليمات مكثفة على مدار عدة أشهر شعروا بتحسّن إلى حد ما فيما يتعلق بآلم المفاصل لديهم مقارنة بالمرضى الذين تناولوا الطعام المعتاد. وعلى الرغم من أن التحسّن لم يصل إلى المستوى الذي تحقّق مع استخدام أحد عقاقير الروماتيزم الجديدة، فإنّ من المفترض أن يكون له أثر داعم.

يتمثّل جانب المطبخ المتوسطي الذي من المفترض أن يكون الأكثر أهمية في أن أسلوب الحياة هذا قد أثبت أنه يقلّل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية. تحدث هاتان المشكلتان بشكل ملحوظ وعلى نحو أكثر تكرارًا لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي مقارنة بالأشخاص الأصحاء. لذلك، يمكن التوصية باتباع هذا النظام الغذائي للمرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. ومع ذلك، إذا جربت الوجبات المدرجة في الوصفات، فستلاحظ أن المطبخ المتوسطي يختلف عن الأطباق التي تُقدّم غالبًا اليوم في المطاعم اليونانية أو الإيطالية.

في أحيان كثيرة لا تكون بيتزا بيبروني أو التيراميسو أو جيروس مع صلصة تزايزكي أفضل من الطعام السريع في تركيبته الغذائية.

### من الجيد أن تعرف:

تتميز أطباق المطبخ المتوسطي المُعدّة جيدًا بأنها لذيذة ومتنوعة؛ لن تفقد متعة الطعام ذو المذاق الجيد!

## هل هناك أطعمة "جيدة" و"سيئة" بذاتها بالنسبة لمرضى؟

من الناحية العملية، يلاحظ أطباء الروماتيزم بصورة متكررة المرضى الذين يبلغون عن المزيد من آلام المفاصل وتورمها بعد تناول أطعمة ومشروبات معينة. ومع ذلك، قُدّمت أمثلة مختلفة جدًا: اللحوم، وكذلك أيضًا الحلويات، أو النبيذ، أو المشروبات الغازية، أو الفواكه الحمضية، أو القهوة. يلاحظ مرضى آخرون تحسّنًا عند تناول بعض الأطعمة.

### لذلك:

إذا لاحظت زيادة في آلم المفاصل في ظل اتباع نظام غذائي معين، فيجب أخذ ذلك على محمل الجد. ناقش مع طبيبك ما إذا كان يجب عليك تجنب الأطعمة ذات الصلة بهذا النظام.



## بصفتي مريض روماتيزم، هل ينبغي عليّ أن أسعى لاتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين؟

يُعدّ النظام الغذائي الخالي من الجلوتين أمرًا ضروريًا للمرضى الذين يعانون من **عدم تحمل الجلوتين (الداء البطني)**. قد يعاني المرضى المصابون بالروماتيزم أيضًا من الداء البطني، ولكن نادرًا ما يحدث ذلك. إذا لم تكن مصابًا بالداء البطني، فلا يلزم اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين. لم تُثبت الفائدة؛ غالبًا ما يحتوي النظام الغذائي الخالي من الجلوتين على كميات قليلة جدًا من الفيتامينات والمعادن. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يكون أعلى من الطعام التقليدي.

ويتمثل العيب الأكبر في أن النظام الغذائي الخالي من الجلوتين لا يشمل أيضًا منتجات الحبوب الكاملة وبالتالي يفتقر إلى مصدر مهم للألياف. لا تمتص الأمعاء هذه المواد، ولكنها تُفرز دون هضمها. ولها وظائف مهمة:

ترتبط الألياف بالماء، وتزيد من كمية البراز، وتحفز نشاط الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، تزيد الأمعاء المملوءة بصورة أفضل من الشعور بالشبع، ويكون ذلك بمثابة "تقليل لكميات الطعام" تحمي من زيادة الوزن. كما أنه يضمن تأخر إطلاق السكريات في مجرى الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.



## يعاني شريكي من النقرس ومن المفترض أن يتبع نظامًا غذائيًا مناسبًا. هل تنطبق أيضًا نفس المبادئ عليّ كمريض مصاب بالروماتيزم؟

يحدث النقرس بسبب تراكم حمض اليوريك الزائد في الجسم. يمكن أن تؤدي بلورات حمض اليوريك إلى التهاب المفاصل الشديد وتكوّن حصوات الكلى. تتوفر هذه المادة كمنتج نهائي في المكونات الغذائية الموجودة بشكل أساسي في اللحوم والأحشاء. يمكن أن يزيد الكحول والمشروبات الغازية من خطر الإصابة بالنقرس.

تتضمن توصيات النظام الغذائي لالتهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس العديد من أوجه التشابه:

- تقييد استهلاك اللحوم
- قيود كبيرة على تناول الكحول
- تجنب المشروبات المحلاة بدرجة عالية
- التركيز على الفواكه والخضروات

ومع ذلك، لا تُعدّ التوصيات متطابقة تمامًا: الأسماك والمأكولات البحرية مفيدة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي؛ إلا أنها قد تسبب مشاكل لمرضى النقرس.



## نصحي أحد الأصدقاء بالصوم كوسيلة للتخلص من السموم. هل هذا مفيد لي بصفتي مريض روماتيزم؟

توجد بالفعل دراسات علمية حول آثار فترات الصيام القصيرة (أسبوع إلى أسبوعين). تم تنفيذ هذه التدابير على المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي المعتدل والمستقر. لوحظ انخفاض طفيف في ألم المفاصل؛ ومع ذلك، لم يكن هناك تحسن جوهري في نشاط المرض.

حتى إذا كانت فكرة "التطهير" أو "التخلص من السموم" من خلال الصيام تبدو معقولة، فلا يُضمن أن يؤدي انقطاع الطعام إلى ذلك. التهاب المفاصل الروماتويدي "ليس تسممًا" ولم يثبت بعد أن الصيام يزيل السموم بالفعل من الجسم.



14

من المؤكد أن العلاج بالصوم يؤدي إلى زيادة إطلاق المواد المضادة للالتهابات في الجسم (الجلوكوكورتيكويدات)، مما يعني أنه يمكن أيضًا تحقيق تأثيرًا مشابهًا للصوم عند العلاج بدواء بريدنيزولون. يكون أحد أسباب الصيام في بعض الأحيان الأمل في التخلص من الوزن الزائد.

### يجب ألا تكون التوقعات مرتفعة للغاية بخصوص هذا الأمر:

يحدث فقدان الوزن في الأيام القليلة الأولى، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى التبرّز. وفي الوقت نفسه، تعطل أنظمة تخزين الطاقة المتاحة على المدى القصير، مثل أنظمة تخزين الطاقة في الكبد. لسوء الحظ، لا يتم التخلص من مخزون الدهون إلا في وقت لاحق. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الصيام إلى تحلل البروتين من العضلات والعظام والأنسجة الأخرى. هذا تأثير غير مرغوب فيه على الإطلاق عند الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي النشط.

### لذلك ...

... في الأغلب يُوصى بالعلاج بالصوم للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي المستقر. يجب أن تُنفذ هذه العلاجات على يد أطباء ذوي خبرة في العلاج بالأنظمة الغذائية.

15



## غالبًا ما يُعلن عن المكملات الغذائية للروماتيزم والالتهاب العظمي المفصلي مع إضافة عبارة "خضعت للاختبار السريري". هل يُوصى بهذه المنتجات؟



قد يتمكن المرضى الذين يعانون من الألم ولكن لا يرغبون في أخذ أي مسكنات ألم متاحة تجاريًا من تجربة العلاج بكيسولات زيت السمك أو المنتجات الأخرى التي تحتوي على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة أوميغا 3 مثل حمض (EPA) وحمض (DHA)<sup>1</sup>. يمكن إثبات أن هذه المستحضرات تخفف الألم إذا أخذت بجرعة عالية بما يكفي (على الأقل 2.5 إلى 3 جرامات من حمض EPA وحمض DHA ولفترة طويلة كافية (2 إلى 3 أشهر)).

<sup>1</sup> EPA: حمض الإيكوسابنتاينويك، DHA: حمض الدوكوساهيكساينويك

### أهم نصيحة بخصوص هذا الموضوع:

تحدث إلى طبيب الروماتيزم المتابع لك حول هذا الأمر. تنشر الصحف بصورة متكررة أخبارًا عن ما يزعمون أنها "أطعمة رائعة" أو مكملات غذائية، التي من المفترض أن يكون لها تأثيرات مذهلة على المرضى الذين يعانون من آلام المفاصل. غالبًا ما تبدو المكونات غريبة، وتأتي من بلدان بعيدة وتحتوي على وصفات غامضة.

مع إضافة معلومات مثل "خضعت للاختبار السريري!" أو "خضعت للاختبار العلمي!" دون ذكر أي شيء عن كيفية إجراء هذا الاختبار، وما إذا كانت الآثار المُقاسة على المريض الفردي تعتبر مفيدة بالفعل.

### من حيث المبدأ ...

... يجب أن تأتي جميع المواد الضرورية التي نحتاجها للعيش من نظامنا الغذائي اليومي العادي. يلزم استخدام المكملات الغذائية في حالات قليلة فقط، مثل وجود نقص في الحديد، أو إذا وُصف فيتامين د لحماية العظام أثناء العلاج بدواء بريدنيزولون. لست مضطرًا لشراء هذه المنتجات بنفسك، لأن هذه المنتجات يتولى شراءها شركات التأمين الصحي.

كنت اقرأ دائماً أن مرضى الروماتيزم يجب أن يتناولوا الأسماك ويتناولوا كبسولات زيت السمك. ولكنني لا أطيق أكل السمك. هل توجد أي حلول أخرى لي؟

يحتوي السمك وكبسولات زيت السمك على أحماض دهنية تنتمي إلى الدهون الغذائية. هناك جانبان بوجه عام بخصوص هذه الكبسولات: فهما يُعدّان مورداً جيداً للطاقة ويضمنان امتصاص الفيتامينات الأساسية (أ، د، هـ، ك) عن طريق الأمعاء.

تعمل الدهون كمخزن للطاقة، وتُبطّن مناطق الجسم التي تعتبر حساسة للضغط، وتحمينا من البرد. من ناحية أخرى، تساهم الدهون المتحوّلة (خاصة في الأطعمة المصنّعة) في خطر تلف الأوعية الدموية، وبالتالي تعزز حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

من خلال الطعام، يمتص جسمنا الأحماض الدهنية التي تثبط الالتهابات (أوميغا 3) والأحماض الدهنية التي تعزز حدوث الالتهابات (أوميغا 6). تعدّ الأسماك البحرية الدهنية (على سبيل المثال، الرنجة والماكريل) مصدراً جيداً للأحماض الدهنية أوميغا 3. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر الزيوت النباتية أيضاً بصورة إيجابية على التوازن بين الأحماض الدهنية من نوع أوميغا 3 وأوميغا 6.

أحد المصادر المفيدة على وجه الخصوص هو ...

... زيت الزيتون المستخدم بوجه رئيسي في أطعمة البحر المتوسط. يحتوي زيت بذور الكتان وزيت بذور اللفت وزيت الجوز أيضاً على نسبة حمض دهني جيدة. لذلك من الممكن تلبية احتياجاتك من أوميغا 3 من خلال الزيوت النباتية، وهذا موصى به أيضاً بالنظر إلى المحيطات التي تتعرض للصيد الجائر.

ما مقدار اللحوم التي يجب أن أتناولها بصفتي مريض روماتيزم؟ بصفتي شخصاً مصاباً بمرض مزمن، هل أحتاج إلى تناول الكثير من البروتين الحيواني؟

لا يلزم الحصول على كمية كافية من البروتين من خلال البروتين الحيواني فحسب. تحتوي العديد من الأطعمة النباتية على كميات كبيرة من البروتين. وتشمل منتجات الصويا والشوفان وبذور الكتان والمكسرات، وكذلك أيضاً البقوليات، والسلق و الشمر. لا يُعدّ محتوى البروتين في البطاطس مرتفعاً، ولكن البروتين الموجود فيها ذات قيمة غذائية عالية.

في الطعام الحيواني، لا يمكن الاستمتاع باللحوم "الحمر" (أي لحم البقر ولحم الصيد) إلا بحذر، نظراً لارتفاع نسبة الأحماض الدهنية أوميغا 6 المسببة للالتهابات في كثير من الأحيان. يجب تناول منتجات اللحوم مثل السجق بحذر شديد، حيث قد تحتوي على الكثير من الملح - وهو ما يُعد أحد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ومع ذلك، لا يُنصح باتباع نظام غذائي نباتي فحسب للمرضى المصابين بالروماتيزم. في النظام الغذائي الذي يركز على المنتجات النباتية، ولكنه لا يستبعد منتجات الألبان والبيض ويقتصر بصورة أساسية على وجبة لحم واحدة في الأسبوع، لا يُتوقع وجود نقص في البروتين بسبب التغذية.





بصفتي مريض روماتيزم، كنت أحارب السمنة لسنوات من خلال ممارسة الرياضة بانتظام. ومع ذلك، أجد أنه من الصعب تقليل وزني (يبلغ وزني حاليًا 82 كجم، ويبلغ طولي 1.70 م). ما هو وزن الجسم الذي يجب أن أسعى للوصول إليه؟

بناءً على القياسات المعطاة، يبلغ مؤشر كتلة جسم (BMI) لديك 28.4 تقريبًا. وهذا سيجعلك تعاني من زيادة بسيطة في الوزن. وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة (يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم أكثر بكثير من 30) ولكن يظهر أيضًا لدى الأشخاص النحيفين جدًا نتائج أسوأ في علاج الروماتيزم.

لا يجب عليك الشعور بالاستياء حيال الأرقام المذكورة، لأن المرضى الذين يتراوح مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 25 و30 قد أداؤوا بالتأكد بشكل إيجابي في بعض الدراسات العلمية حول العلاج طويل الأمد لالتهاب المفاصل الروماتويدي.

من الأفضل لك أيضًا أن تمارس التمارين الرياضية بانتظام:

ثبت علميًا وجود تأثيرات إيجابية للتمارين الرياضية على خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، وكذلك على نجاح علاج الروماتيزم. لذلك، يجب عليك الحفاظ على وزنك وعدم الاستسلام للوصول للياقة بدنية مناسبة.

يجب أن أتناول ميثوتريكسيت كدواء للروماتيزم، ولذلك حذرني طبيبي من شرب الكحول. بصفتي مريض روماتيزم، هل يُسمح لي بشرب الكحول على الإطلاق، حتى لو كان من المفترض أن يكون جيدًا لمرض الروماتيزم؟

فيما يتعلق بموضوع استهلاك الكحول، يجب مطالبة المرضى بالتحلي بحس المسؤولية. في الواقع، يمكن للكحول الحماية من التهاب المفاصل الروماتويدي بكميات قليلة جدًا (انظر أعلاه). يمكن أن يتأثر تقدم التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا على نحو إيجابي باستهلاك كميات قليلة من الكحول.

لا يتعين على المرضى الذين يأخذون دواء الروماتيزم ميثوتريكسيت (MTX) تجنب الكحول تمامًا.

ومع ذلك، ينطبق ما يلي:

إن كل من التأثير المفيد على مسار العلاج والقدرة على تحمل دواء MTX والكحول يُقصد به كميات صغيرة من الكحول: لا تزيد عن 8 جم يوميًا - ما يعادل 250 مل من البيرة أو 100 مل من النبيذ أو 20 مل من الكحول بنسبة أعلى (حتى 40% من الحجم) خمسة أيام في الأسبوع بحد أقصى.

إذا تم تجاوز هذه الكميات، يمكن أن يتحول التأثير الإيجابي سريعًا إلى النقيض: فهناك خطر حدوث تلف في الكبد مع استخدام دواء MTX؛ ويزيد النشاط الالتهابي أيضًا مرة أخرى.

## شخص طبيب الروماتيزم إصابتي بهشاشة العظام. كيف يمكنني تعديل نظامي الغذائي ليتلاءم مع هذا الأمر؟



يضمن فيتامين د دمج الكالسيوم الممتص من الطعام في العظام. كما تعزز هذه المادة من قوة العضلات وبراعتها - يزيد نقص فيتامين د من خطر الإصابة بالضمور.

فيتامين د عبارة عن هرمون تتكون سلائفه في الجسم. يتم إنتاج فيتامين د نفسه عن طريق تعرض الجلد لأشعة الشمس. يؤدي نقص التعرض لأشعة الشمس إلى الإصابة بهشاشة العظام. لذا يُوصى بقضاء 30 دقيقة على الأقل في الهواء الطلق كل يوم، مع تعريض الوجه والساعدين على الأقل للشمس. إذا كنت نشطاً أيضاً في ممارسة الرياضة، فستحتاج عظامك إلى المزيد!

### يرجى ملاحظة أن ...

... الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفوسفات مثل الكوكاكولا أو بعض أنواع السجق تعيق امتصاص الكالسيوم من الأمعاء. تؤدي الكميات الكبيرة من الكافيين والكحول إلى فقدان الكالسيوم عن طريق الكلى، في حين أن الاستهلاك المعتدل للقهوة والمشروبات الكحولية ليس له آثار على كثافة العظام.

يتعرض مرضى الروماتيزم لخطر متزايد للإصابة بهشاشة العظام لعدة أسباب: تشمل هذه الأسباب التهاب المفاصل نفسها، ونقص ممارسة التمارين الرياضية المرتبط بذلك، وتناول دواء بريدنيزولون. يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام أيضاً إذا كان هناك مكونان مفقودان في النظام الغذائي: الكالسيوم وفيتامين د.

تحتوي معادن عظامنا على الكثير من الكالسيوم. لذلك من المهم أن يحتوي طعامنا على كمية كافية من الكالسيوم. يُعد الحليب ومنتجات الألبان مصدراً مهماً ومتاحاً بسهولة للكالسيوم، مع تفضيل منتجات الحليب منزوع الدسم. كما يمكن للأشخاص الذين يعانون من حساسية ضد الحليب ضمان تناولهم للكالسيوم، على سبيل المثال، عن طريق المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم. توجد أيضاً خضروات غنية بالكالسيوم (مثل الشمندر والبروكلي). يحتوي السمك أيضاً على كميات كبيرة من الكالسيوم.

### حساسية اللاكتوز

يمكن للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز التحول إلى منتجات الألبان وأنواع الجبن منخفضة اللاكتوز. ومع ذلك، يجب عليك بالتأكيد مناقشة تناول مكملات الكالسيوم الإضافية مع طبيب الروماتيزم المتابع لك: قد يؤدي الإفراط في تناول الكالسيوم أيضاً إلى تعزيز حدوث تلف للأوعية الدموية.



## 1. بودنج الشيا مع التوت، والموز، والمكسرات (يكفي لشخصين)

## وصفات لالتهاب المفاصل الروماتويدي

### المكونات:

### لتقديم الوصفة:

- 250 مل من حليب الأرز أو اللوز أو الشوفان، أو بدلاً من ذلك حليب البقر قليل الدسم
- 3 ملاعق كبيرة من بذور الشيا
- رشّة واحدة من الملح
- ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون
- 1/2 ملعقة صغيرة من الهيل
- 100 جم من التوت المجمّد، بعد تركه ليذوب الثلج
- 1 ملعقة كبيرة من زبدة اللوز
- رقائق جوز الهند
- موزة واحدة مقشرة ومقطعة إلى نصفين بالطول
- ملعقة كبيرة من شراب القيقب
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
- حفنة واحدة صغيرة من الجوز، مطحونة حتى تصبح مسحوق خشن
- ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الزنجبيل
- ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق القرفة

اهرس التوت الأزرق بعد ذوبان الثلج في وعاء باستخدام شوكة. قلّب الحليب مع بذور الشيا، والملح، وعصير الليمون، والهيل في وعاء عميق، واتركه يُنقع لمدة 30 دقيقة تقريباً. قم بتقليبه من حين لآخر. ثم أضف هريس التوت واخلطه مع بودنج الشيا. يُسخن زيت جوز الهند وشراب القيقب، ويُقلب معه القرفة والزنجبيل، ويُحمص الجوز في مقلاة. قم بإزالته من المقلاة. أضف أنصاف الموز إلى المقلاة وسخنها لمدة دقيقة إلى دقيقتين على كل جانب. ورّع بودنج الشيا في أوعية، ويوضع الموز في المنتصف، ويُزيّن بالمكسرات ورفائق جوز الهند وزبدة اللوز.





## 2. عصير الكمثرى والأفوكادو (يكفي لشخصين)

### المكونات:

- 1/4 ثمرة أفوكادو
- كمثرى واحدة كبيرة أو كمثرتان صغيرتان
- برتقالة واحدة معصورة
- 50 جم من السبانخ الصغيرة
- ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون

اقطع الأفوكادو إلى نصفين، وأخرج اللب، وانتزعه من القشرة بملعقة. قشّر الثمرة، وأخرج قلب الكمثرى، وقطّع الكمثرى والبرتقال إلى قطع كبيرة. اغسل السبانخ الصغيرة جيدًا. اهرس جميع المكونات جيدًا في خلاط أو باستخدام خلاط يدوي.





### 3. خس الضأن مع الأفوكادو، والبرتقال، وسمك السلمون المرقط المدخن (يكفي لشخصين)

#### المكونات:

- 125 جم فيليه من سمك السلمون المرقط المدخن
- برتقالة واحدة أو ثمرة جريب فروت
- ثمرة أفوكادو واحدة كبيرة
- 100 جم من خس الضأن أو سلطة الأعشاب المشكلة
- 150 جم من الخيار
- 30 مل من زيت الزيتون
- 1/2 ملعقة صغيرة من الخردل
- 10 جم من الفجل الحار، طازج أو محفوظ في وعاء

أخرج فيليه سمك السلمون المرقط المدخن من العبوة واتركه حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة. أزل قشر البرتقال أو الجريب فروت بالسكين، وفصص الأجزاء عن طريق القطع بطول الفواصل. اعصر لب الفاكهة جيدًا. اجمع العصير الذي ينتج. اقطع الأفوكادو لنصفيين، وأزل النواة، وأزل اللحم بملعقة، وقطعه إلى شرائح.

اغسل خس الضأن جيدًا، وجففه ثم قسمه على طبقين. اغسل الخيار، وقشره إذا لزم الأمر، وقطعه إلى شرائح رقيقة، وأضفه إلى السلطة. أضف شرائح الأفوكادو والبرتقال أو الجريب فروت. اخلط زيت الزيتون، وعصير البرتقال أو الجريب فروت، والخردل، والملح والفلفل إلى أن يشكل صلصة، واسكبها على السلطة. قسم فيليه سمك السلمون المرقط إلى قطع أصغر، ووزّعه على الأطباق، وزينه بالفجل الحار حسب الحاجة.





#### 4. حساء الخضار مع البيستو (يكفي 4 أشخاص)

##### المكونات:

- 3 حبات طماطم
- بصلة واحدة كبيرة
- 200 جم من الفاصوليا الخضراء الجيدة
- عودان من الكرفس
- جزرتان كبيرتان
- ثمرتي بطاطس كبيرتان
- عود كراث واحد رفيع
- كوسة واحدة صغيرة
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زيت بذور اللفت
- 2 لتر من مرق الخضروات
- عودان من الزعتر
- ورقتي غار
- 100 جم من نودلز الحساء الصغيرة

##### لتقديم الوصفة:

جين البارميزان المبشور حسب الرغبة، وبيستو الريحان.

اغسل الطماطم، وقشرها إذا رغبت في ذلك، وأزل البذور، وقطعها إلى قطع كبيرة. قشّر البصل واقطعه إلى قطع صغيرة. اغسل الخضروات المتبقية ونظفها. قسّم الفاصولياء الخضراء إلى قطع صغيرة بحجم القضة. قطع الكرفس إلى شرائح. قشّر الجزر والبطاطس وقطعهما إلى قطع كبيرة. قطع الكراث إلى حلقات بعرض الإصبع، والكوسة إلى مكعبات صغيرة. سخّن الزيت على درجة حرارة منخفضة في مقلاة كبيرة، وقم بتحمير مكعبات البصل. أضف جميع الخضروات باستثناء الطماطم، وأضف مرق الخضروات. اغسل أغصان الزعتر وأضفها مع أوراق الغار. ارفع درجة الحرارة، واترك الحساء ليغلي، واستمر في الطهي دون تغطية المقلاة لمدة 5 دقائق تقريبًا.

قم بغلي الماء في مقلاة أخرى مع إضافة الملح، وأضف النودلز، واطهه لمدة دقيقة أو دقيقتين أقل من وقت الطهي المحدد. قم بتصفية النودلز في مصفاة واشطفها بالماء البارد. أضف الطماطم والنودلز إلى الحساء واطههم لمدة 5 دقائق أخرى. أضف الملح والفلفل حسب الرغبة، وأزل ورق الغار. ضع الحساء في وعاء، وقمّمه مع البيستو، ورشّ جين البارميزان حسب الرغبة.





## 5. عدس "الدال" الحار مع التوفو المقلي (يكفي من 4 إلى 6 أشخاص)

### المكونات:

- 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار
- 3 حبات بطاطس شمعية مقشرة
- 3 فصص من الثوم المقشر
- بصلة واحدة مقشرة
- 200 جم من العدس الأحمر المغسول
- 1 - 1.3 لتر من مرق الخضار
- 3 ثمرات طماطم مقطعة إلى مكعبات
- 3 ثمرات طماطم مقطعة إلى مكعبات
- ملح البحر
- 2 ملعقة كبيرة زيت بذر اللفت، 100 جم من التوفو الصلب، أوراق الكزبرة الطازجة، زبادي طبيعي قليل الدسم

### لتقديم الوصفة:

سخّن زيت جوز الهند في مقلاة بدرجة حرارة منخفضة. افرم البصل والثوم جيدًا، وأضفهم إلى المقلاة وقم بقليهم لمدة 5 دقائق، ثم أضف الزنجبيل والتوابل وقم بقليهم لمدة 3 دقائق أخرى مع التقليب.

قَطِّع البطاطس والجزر إلى مكعبات صغيرة، وأضفهم إلى البصل في المقلاة، واطههم لمدة 5 دقائق. أضف العدس والمرق، وأضف الملح ثم اتركه ليغلي. قلّل درجة الحرارة واترك كل شيء على نار هادئة لمدة 30 دقيقة تقريبًا حتى يُطهى العدس. قلبه من حين لآخر وأضف المزيد من المرق حسب الحاجة. أضف الطماطم قبل 5 دقائق من انتهاء وقت الطهي وقلّبها مع الحساء.

قَطِّع التوفو إلى مكعبات أو شرائح طويلة. سخّن الزيت في مقلاة غير لاصقة وقم بقلي التوفو حتى يصبح ذهبيًا قليلًا. قدم كل طبق من حساء "الدال" مع التوفو وأوراق الكزبرة، وأضف الزبادي.





## 6. نودلز السوبا مع الادمامي والسلمون (يكفي لشخصين)

### المكونات:

- 200 جم من البصل الأخضر
- 200 جم من حبوب الادمامي أو البازلاء المجمدة
- 1/2 حزمة من الكزبرة
- 200 جم من نودلز السوبا (نودلز الحنطة السوداء)
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت السمسم
- 3 ملاعق كبيرة من زيت بذور اللفت
- ملعقتان كبيرتان من بذور السمسم
- 250 جم فيليه السلمون
- ملعقة كبيرة من خل الأرز أو خل النبيذ الأبيض
- عصير ليمونة حامضة واحدة
- عصير ليمونة واحدة

قم بغلي ماء مع إضافة الملح في قدر، وأضف حبوب الادمامي إلى الماء، إلى أن تصبح مائلة للون الأبيض. أخرجها من الماء باستخدام مصفاة، ثم قم بتصفيتها واتركها لفترة حتى تبرد. ثم أخرج الحبوب من القرون. اطه نودلز السوبا في مقلاة كبيرة وفقاً للتعليمات الموجودة على العبوة، ثم قم بتصفيتها وشطفها بالماء الساخن. امزج النودلز مع ملعقة كبيرة من زيت بذور اللفت، وضعها جانباً مغطاه.

اغسل شريحة السلمون وجففها. سخّن زيت بذور اللفت المتبقي في مقلاة وقم بقلي السلمون على كل جانب لمدة 3 - 4 دقائق. أضف الملح والفلفل وعصير الليمون. في هذه الأثناء، اغسل البصل الأخضر ونظفه وقطّع الأجزاء البيضاء والخضراء الفاتحة إلى شرائح رقيقة. اغسل الكزبرة، وقشّر الأوراق، وقطّعها إلى قطع كبيرة.

أخرج السلمون من المقلاة وابقه دافئاً. قم بقلي البصل الأخضر والادمامي قليلاً في مقلاة السلمون. ثم أضفهم إلى النودلز، مع زيت السمسم، وبذور السمسم، وخل الأرز، والكزبرة المفرومة. قسم النودلز على طبقين، وضع السلمون فوقهما ورش عصير الليمون.





## 7. موس الشوكولاتة مع التونكا المصنوع من التوفو الناعم (يكفي 4 أشخاص)

### المكونات:

- 150 جم من الشوكولاتة الداكنة (70 - 90% كاكاو)
- 4 ملاعق كبيرة من سكر الفانيليا أو شراب القيقب
- 400 جم من التوفو الناعم
- ملعقتان كبيرتان من الإسبريسو المركز
- ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق القهوة (سريعة الذوبان)
- حبوب التونكا المبشورة الطازجة

قسّم لوح الشوكولاتة إلى قطع وضعها في وعاء مقاوم للحرارة. قم بإذابتها بحذر فوق حمام الماء الساخن. يجب ألا يغلي الماء، بل يبقى فقط على نار هادئة. أنزل الوعاء من على الموقد وقلبه في سكر الفانيليا أو شراب القيقب.

اهرس التوفو الناعم جيدًا مع الإسبريسو ومسحوق القهوة باستخدام الخلاط اليدوي. ابشر قطعة كبيرة من حبوب التونكا بحجم حبة الكرز. أضف الشوكولاتة المذابة إلى التوفو وامزج كل شيء مرة أخرى. صبّ الموس في أطباق وغطه بغلاف بلاستيكي. اتركه ليتماسك في الثلاجة لمدة ساعة إلى ساعتين.







يمكنك العثور على المزيد من الاقتراحات للتعامل مع  
مرضك بصورة يومية هنا:

[https://www.hexal.de/patienten/ratgeber/  
chronisch-entzuendliche-erkrankungen/FeelinX](https://www.hexal.de/patienten/ratgeber/chronisch-entzuendliche-erkrankungen/FeelinX)



#### كيفية التواصل معنا:

هل لديك أسئلة مهمة حول أدويتنا  
أو ترغب في طلب لوازِم؟ اتصل بنا على الرقم المجاني  
**!0800 439 25 23**

يمكنك التواصل معنا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة  
من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 6:00 مساءً.

يُرجى التواصل مع طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة  
حول علاجك.

**Hexal AG**

Industriestraße 25  
Holzkirchen 83607

