

ملزمة النسائية

للتدريب الصيدلي

الجزء الثاني

اعداد الطالبة :

إيلاف رائد عبدالله



(HCG) amp

او كما تعرف بالابرة التفجيرية تعمل على :

١- تفجير الغطاء الذي يحيط بالحويصلة (كراف) وتنتقل البويضة من المبيض الى قناة فالوب لانتضار التخصيب . لذا ينصح ان يتم الجماع بعد (٢٤-٣٦) ساعة من موعد الابرة التفجيرية وهذا الموعد مختلف عليه من قبل الاطباء اذ يعتقد ان من الممكن ان تخرج البويضة من المبيض بعد ١٢ ساعة من الحقن .

٢- تساعد على اعداد بطاقة الرحم للزراعة
*تحتوي الابرة التفجيرية على نسبة بسيطة من
FSH .

2- Follitropin Alpha (Recombinant human FSH)

amp

Follitropin Alpha :

هو هرمون منبه للجريب مهم في تطوير جريبات البيض يستخدم لتحفيز الاباضة والحمل في النساء اللواتي يعانين من العقم ولكن ليس بسبب فشل المبيض الاولي .

تصنيف الدواء :- هرمون منبه للجريب .

القلة :- امراض الغدد الصماء .

العائلة الدوائية :- محفز للاباضة .

3- vrofollitropin amp

Vrofollitropin :-

هو شكل نقي من الهرمون المنبه للجريب المهم في تطوير جراب البويض التي ينتجها المبيض يتم الحصول عليه من ادرار المرأة بعد سن الياس

- يحفز نمو جراب البويض في المرأة التي لاتعاني من فشل المبيض الاولي .

- مسحوق

75vnil

تصنيف الدواء :-

FSH

العائلة الدوائية :- محفز الاباضة .

4- Recombinant human follicle stimulating hormone (r-FSH) or follicle stimulating

نفس العمل

Follitropin Alfa , Vrofollitropin amp .

5- Menotropins :-

HMG (Human menopausal gonadotropin)

هرمون (HMG)

المستخلص من ادرار النساء بعد سن الياس يحتوي على هرمونين

(FSH , LH)

دواء له تاثير الهرمون المنبه للجريب يحفز نمو وتطور الجريب (جراب البيض) ويسبب الاباضة ويحفز تطور الجسم الاصفر .

*في الذكور يحفز النطاف (تاثير هرمون

LH)

الاشكال الدوائية :- حبيبات او مسحوق مخفف بالتجميد للحقن يحتوي ٧٥ وحدة لها نشاط هرمون

FSH

و ٧٥ وحدة لها نشاط هرمون

LH

او ١٥٠ وحدة

FSH

و ١٥٠ وحدة

LH

تصنيف الدواء :-

FSH , LH

العائلة الدوائية :- محفز للاباضة

Recombinant-Human Follicle Stimulating
Hormone for Injection (r-hFSH)

FOLIGRAF

75 I.U.

(Freeze Dried)

For Subcutaneous use only



Manufactured in India by :
BHARAT SERUMS AND VACCINES LIMITED
Plot No. K-27, Additional M.I.D.C., Ambarnath (E) - 421 501

"Company is Registered in Iran"

Menotropin For Injection B.P.

HUMOG-75 HP

75 I.U.

Highly Purified Menotropin for Injection

(Freeze Dried)

For Subcutaneous / Intramuscular Injection only



Manufactured in India by :
BHARAT SERUMS AND VACCINES LIMITED
Plot No. K-27, Additional M.I.D.C., Ambarnath (E) - 421 501

"Company is Registered in Iran"

Chorionic Gonadotropin Injection B.P.

HuCoG-5000 HP

5000 I.U.

Highly Purified Chorionic Gonadotropin Injection

(Freeze Dried)

For Subcutaneous / Intramuscular Injection only



Manufactured in India by :
BHARAT SERUMS AND VACCINES LIMITED
Plot No. K-27, Additional M.I.D.C., Ambarnath (E) - 421 501

"Company is Registered in Iran"

1 Ampoule Freeze Dried Powder with 1 Ampoule Solvent



Diclair®-HP-FSH 150

Highly purified

Follicle Stimulating Hormone B.P.

150 I.U.

For Intramuscular or Subcutaneous Use

LG
PhD

HCG

IVF-C Inj. 5000IU

(human Chorionic Gonadotropin)

5000IU × 3Vials

Drugs affecting gonadotrophns


ادوية تؤثر على المحرضات التناسلية

Ex 1- Danazol :

دواء يمنع الغدة النخامية من انتاج هرمون المنبه للجريب وهرمون ملوتن الذي يسبب تراجع وضمور انسجة بطانة الرحم الطبيعية خارج الرحم حيث يتم استخدامه بشكل اساسي لعلاج التهاب بطانة الرحم وهي حالة تصيب النساء في سنوات الانجاب حيث تنمو انسجة بطانة الرحم خارج تجويف الرحم ، وايضا يقلل معدل نمو انسجة الثدي الغير طبيعية ، يستخدم لعلاج مرض الثدي الكيسي الليفي .
الاشكال الدوائية

كبسولات (٢٠٠ ، ١٠٠ ، ٥٠) ملغم

Scientific name	Trade name
Danazol	Danol (50,100,200) mg



الادوية المستخدمة في التوليد

1\ Indiction and augmentation

تحريض وزيادة المخاض

Scientific name	Trade name
oxytocin	
misoprostol	Cytotec tab 200mg

هرمون داخلي منشط للرحم يسبب انقباضات متتالية في الرحم مشابهة لتلك التي تحدث في الولادة الطبيعية يستخدم هذا الدواء لبدء او تحسين تقلصات الرحم لتحقيق الولادة الطبيعية وعلاج مساعد في الاجهاض والسيطرة على النزيف بعد الولادة

تصنيف الدواء : عامل مسرع للولادة

الفئة : الحمل والولادة

2\mesoprostol

يستخدم لتقليل خطر القرحة المعدية عند المرضى المعالجين بمضادات الالتهاب الفيروسيرونيديّة مثل الاسبرين والديكلوفينات والبروفين

حيث تحل مكان البروستاكلين التي تم تثبيطها بفعل مضادات الالتهابات اللاسيرونيديّة

--يستخدم لعلاج القرحات المعدية اضافة الى الوقاية منها

--تحريض المخاض حيث يساعد على فتح عنق الرحم

--الاجهاض الا انه يساعد على فتح عنق الرحم

*الآلية عملها في تحريض الاجهاض او المخاض على البروستاكلاندين في الحالة الطبيعية تقوم بعمل تقلصات في عضلات الرحم مما يسبب الى طرح الجنين الى الخارج وهذا ماتقوم به البروستاكلاندين عند تناولها ويستخدم ايضا لعلاج النزيف بعد الولادة .



الوقاية من النزف وعلاجه

Scientific name	Trade name
methylergometrine	Metherin Tab 0.125 Amp 0.5 mg/ml

يستخدم للسيطرة على نزيف الرحم بعد الولادة او الاجهاض

موانع الحمل

هناك العديد من وسائل منع الحمل ومنها :

١١ موانع الحمل الهرمونية

١٢ وسائل منع الحمل داخل الرحم (اللولبي)

IUD

١٣ طرق الحاجز (مثل الواقي الذكري)

١٤ مبيد النطاف

١١ وسائل منع الحمل الهرمونية :

A\combined oral contra ceptives

موانع الحمل الفموية المركبة (بروجسترون + ايستروجين)

Scientific name	Trade name
Ethinyl estradiol 0.03 Levo norgestron 0.15	Microgynon Tab or pill
Ethinyl estradiol 0.03 Drospirenone 0.03	Yasmin pill
Ethinyl estadiol 0.03 gestodene	Sunya 20175 tab Katya 30175 tab



النية العمل :

١ منع الاباضة من خلال تثبيط (LH,FSH)

٢ زيادة ثخانة مخاط عنق الرحم لكي تمنع مرور الحيوانات المنوية

٣ منع تكون بطانة رحم سميقة لمنع تثبيت البويضة المخصبة

*إذا لم تلتصق البويضة المخصبة بالرحم فانها تمر خارج الجسم



B- Progestogen – only contraceptives

Oral progestogen – only contraceptives-١

والتي هي :

**Norethisteron , Dydrogesterone , Modrong
progesterone , Lynestrenolul**

المزايا :

١- قد تقدم المستحضرات التي تحتوي على البروجسترون بديلا
مناسبا عندما لا يتم او لا يمكن وصف الاستروجين ربما في ذلك
المرضى الذين يعانون من تجلط وريدي او تاريخ سابق من
الجلطة.

٢- يتم تقليل الاخطاء لانه لا يوجد اسبوع دواء وهمي فجميع
Microgynon الحبوب هي نفسها عكس

التي تحتوي على حبوب منع الحمل **(٢١)** حبة ل **(٢١)** يوم و **(٧)**
حبات من الحديد تؤخذ خلال الدورة .

ملاحظة :- يزيد هرمون الاستروجين من تخثر الدم ما يزيد من
خطورة حصول التجلطات في الاوعية الدموية عند المرأة التي
تأخذ حبوب منع الحمل التي تحتوي على الاستروجين .

العيوب :-

١- يجب تناولها بشكل اكثر انتظاما من من موانع الحمل الفموية
المركبة . يتم تناولها كقرص واحد يوميا على اساس مستمر بدءا
من اليوم الاول من الدورة وتؤخذ في نفس الوقت كل يوم (اذا
تاخرت لمدة تزيد عن **٣** ساعات) قد تفقد وسائل منع الحمل

٢- قد تكون معدل الفشل اعلى من

(COCS)

موانع الحمل والرضاعة :

حبوب منع الحمل المناسبة للرضاعة وغير المناسبة لها هناك بعض الانواع تؤثر على افراز هرمون البرولاكتين (هرمون الحليب) مما يؤدي الى انخفاض الحليب لدى الام المرضعة .

١-حبوب منع الحمل المركبة :- لاينصح الاطباء باستخدامها خلال الرضاعة الطبيعية اذ يعمل هرمون الاستروجين الموجود بها على تقليل كمية الحليب التي ينتجها الثدي وقد تؤدي الى ايقاف امدار الحليب تماما في حال الاستمرار في تناوله لفترة طويلة .

٢-حبوب منع الحمل التي تحتوي على البروجسترون فقط:-

تحتوي على بروجسترون فقط وهي اقل قوة مقارنة بالحبوب المركبة ويجب الالتزام بتناولها يوميا في نفس الموعد لكي لاتقل فعاليتها ولكنها في الامثل لمنع الحمل لدى الام المرضعة ومن عيوبه ان فعاليته تقل بعد مرور (٦-٩) اشهر من الولادة لذا :-

يجب استبدالها بحبوب اقوى اذ انها لاتمنع التبويض دائما بل تعمل على تغيير خصائص عنق الرحم بحيث لايسمح بمرور الحيوانات المنوية .

تجعل هذه الحبوب مخاط عنق الرحم سميكاً وترقق بطانة الرحم لكن ليس باستمرار . ينصح دائما بتجنب

(cocs)

اثناء الرضاعة

١- بالنسبة للنساء الغير المرضعات يمكن استخدام موانع الحمل التي تحتوي على البروجسترون فقط بعد الولادة مباشرة .

٢- بالنسبة للمرضعات يجب الانتظار (٦ اسابيع) بعد الولادة اذا كانت الرضاعة طبيعية .

Parenteral progestogen-only contraceptins

موانع الحمل التي تحتوي على البروجسترون فقط (حقن)

Scientific name	Trade name
Medroxyprogesterone acetate	Dpo-provera Ingection (150)mg

لمنع الحمل عن طريق تثبيط :

Goxadotropins

من الغدة النخامية وبالتالي منع الاباضة وتعمل على تثخين مخاط عنق الرحم لمنع وصول الحيوانات المنوية تكرر كل ٣ اشهر

-يبدأ مفعولها بعد ٢٤ ساعة من وقت الحقن

Pfizer

Depo-Provera®
150 mg/ml

Steril Aköz Süspansiyon

Medroksiprogesteron
asetat

Steril

Yalnız intramüsküler
yoldan kullanılır.

1 ml

1 flakon



Elaph

موانع الحمل القاتلة للحيوانات المنوية

يمكن استخدام مبيدات الحيوانات المنوية المهبلية لمادة كيميائية
تقتل الحيوانات المنوية مثل :

Nonoxinol

ويكون على شكل تحاليل او كريم كوسيلة لمنع الحمل

Scientific name	Trade name
Nonoxinol 19	Gygel Supp\gel2%



أدوية اخرى


لتثبيت الحمل والوقاية من الإجهاض

1\Anylestrenol

Scietific name	Trade name
allylestrenol	Turiinal

هرمون بروجسترون صناعي يساعد على اعداد بطانة الرحم
لتلقي البيض المخصب ويساعد على التقليل من خطر الاجهاض
ومنع الاباضة

يستخدم بشكل رئيسي لمنع الاجهض الناجم عن عدم وجود
هرمون البروجسترون.



2\hydroreprogesterone

Scientific name	Trade name
hydroreprogesterone	Primolut depot Inj 250mg\ml




هو شكل من اشكال هرمون البروجيستيرون الانثوي الذي يفرزه الجسم بصورة طبيعية وهو هرمون اصطناعي يعمل للحد من مخاطر الولادة المبكرة المتكررة

يستخدم بشكل رئيسي لخفض مخاطر الولادة المبكرة والاجهاض عند المرأة التي لديها تاريخ في ولادة طفل واحد سابق الاوان .

***لايوقف هذا الدواء الولادة المبكرة التي بدأت بالفعل**

تصنيف الدواء : بروجستيرون

الاشكال الدوائية : محلول للحقن العضلي



أدوية تقليل إفراز الحليب

Scientific name	Trade name
cobergoline	Bergo Tab(0.9)mg

الآلية العمل : دواء يعمل على تحفيز مستقبلات الدوبامين في الدماغ بشكل مباشرة ويقلل من إنتاج هرمون الدولاكتين (هرمون الحليب)

الاستخدامات :

١ يستخدم لعلاج داء الباركنسون

٢ في علاج الحالات التي يكون فيها فرط إنتاج لهرمون البرولاكتين مثل اضطرابات أو انقطاع الحيض وزيادة إفراز الحليب من الثديين وعدم حدوث الإباضة ويعمل أيضا على إعاقة أو منع إفراز الحليب عند النساء بعد الولادة عند عدم القدرة أو الرغبة في الارضاع



ادوية العدوى والالتهابات المهبلية

1\resulen 90mg

Scientific name	Trade name
policresuien	Resulen 90mg supp

الاستخدامات :

تستخدم هذه التحاميل لعلاج العديد من الامراض النسائية :

١١ علاج تقرحات عنق الرحم

١٢ تحافظ على الوسط الحامضي للمهبل وبالتالي فهي تعزز قدرة المهبل على منع نوع البكتريا والميكروبات المرضية

١٣ علاج التهابات المهبل خاصة الالتهابات الفطرية

١٤ تجديد الطبقات السطحية للمهبل

١٥ تستخدم بعد عملية عنق الرحم وبعد اخذ خزعة من عنق الرحم

١٦ تساعد في تجديد خلايا عنق الرحم .



Elap

2\femina

Scientific name	Trade name
Hyaluronic acid + lactic acid + Boric acid +vit A +vit E + silymarinic acid + tea tree oil	Femina Supp

الاستخدامات :-

١ يمنع الالتهابات الفطرية والبكتيرية

٢ ترطيب وشد المهبل

٣ تجديد خلايا المهبل

٤ حماية المنطقة الحساسة

3\Biofolac

Scientific name	Trade name
Lactic acid + bifidum bacteria	Biofolac supp

تحاميل عبارة عن كتلة مجففة بالتجميد من بكتريا حمض اللاكتيك

الاستخدامات :

١١ الوقاية من امراض الاغضاء التناسلية الانثوية المصاحبة للاضطرابات البكتيرية

١٢ استعادة مناعة جدار المهبل اثناء العلاج بالمضادات الحيوية

4\Hyalotim

Scientific name	Trade name
Hyaluronic acid 10mg+lactic acid 5mg	Hyalotim supp

الاستخدامات :

١ اترطيب وتجديد الغشاء المخاطي للمهبل

٢ تقليل الالتهابات


5\cloginelle

Scientific name	Trade name
Hyaluronic acid + vitE	Cloginelle Viginal ovules

الاستخدام:

١ المعالجة الجفاف المهلي ويدعم الالتئام

١٢ الترطيب



Vaginal fungal infection

العدوى الفطرية المهبلية

تصاب بعض النساء بالتهابات او عدوى فطرية وتتوفر العلاجات بشكل تحاميل او كريمات او :

Tablet

- هي عدوى فطرية تسبب التهابا في المهبل تصيب النساء في جميع الاعمار ولكن نادرا قبل سن البلوغ كما انها لا تعتبر عدوى منقولة جنسيا لكن يمكن الحصول على العدوى او نقلها للجنس الاخر .

مسميات اخرى للمرض :-

عدوى الخميرة، داء المبيضات، التهاب المهبل الفطري

الاعراض :- (من خفيفة الى معتدلة)

١- تهيج وحكة والم في المهبل

٢- احمرار وتورم الاغشية المحيطة بالمهبل

٣- افرازات مهبلية سميقة بيضاء اللون

٤- طفحا مهبليا

الاسباب الرئيسية للعدوى :-

يحتوي المهبل بشكل طبيعي على فريج توازن من الفطريات بما في ذلك المبيضات تعمل بعض البكتريا مثل (**اللاكتوباسيلوس**) على منع فرط نمو الفطريات ولكن يمكن ان يختل التوازن اذا


حدثت وازدادت نمو المبيضات او تفلقت الفطريات في طبقات الخلايا العميقة فيسبب علامات واعراض عدوى الفطريات .
الفطريات المسماة كانديدا البيكانز (المبيضات البيضاء) هي المسؤولة عن معظم انواع العدوى المهبلية .

Antifuxgals for vaginal fuxgal infections


Scientific name	Trade name
Nystain	Mycostain
Clotoimazole	Canestan
Micoxazole	Gyno Daktarin
Econazole	Gynopevaryl

Dosage forme
Vag . tab cream
Cream 1% ,2%
pessary 100,200
Cream vig.cap
Cream pessary

And oral treatment of vaginal infection eg (**fluconazol**) is also effective.







GOOD LUCK