

دليل

الأدوية الطبية

جمع و تأليف عمر مختار عبدالقادر الحبتي

عام 2020 م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرس المحتويات

1	المقدمة
2	المسكنات
3	المضادات
4	الحساسية
5	الأمعاء
6	السعال
7	النساء والمقويات
8	الضغط
9	السكر
10	الدهون والغدد
11	الكريمات والمراهم
12	كريمات المساج
13	القطرات
14	الحقن والأكسجين

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

نقدم هذا الكتاب لطالب العلم المقبلين على التدريب خاصة وللناس عامة للاستفادة وما يحتويه هذا الكتاب من معلومات بسيطة.

يتضمن هذا الكتاب بعض الأدوية، من أسماء علمية وتجارية، بالاسم والصورة ليسهل على القارئ معرفة الأدوية، وكيفية استعمالها.

بسم الله الرحمن الرحيم

المسكنات (analgesics)

وظيفتها: تقليل الشعور بالألم دون فقدان الوعي، وتشمل أيضاً مضادات الالتهاب الستيرويدية. NDSIDS.

أقسامها: تنقسم المسكنات (Analgesics) إلى أسماء علمية أشهرها كالتالي:

- | | |
|------------------|---------------|
| – Paracetamol | باراسيتامول |
| – Diclofenac | دايكلوفيناك |
| – Ibuprofens | إيبروفين |
| – Mefenamic acid | ميفانيمك أسيد |
| – Naproxen | نابروكسين |
| – Meloxicam | ميلوكسيكام |
| – Piroxicam | بايروكسيكام |
| – Indomethacin | إيندو ميتاسين |

الباراسيتامول (Paracetamol)

عُرِفَ الباراسيتامول (Paracetamol) أو كما يُعرف باسمه الآخر الأسيتامينوفين (Acetaminophen) ويعتبر من الأدوية المنزلية التي تُستخدم لتسكين الآلام الخفيفة والمتوسطة وخفض الحمى، يعتبر هذا الدواء ملائمًا لاستخدام البالغين والأطفال.

يأتي كشراب (SYURP) وحبوب (TABLET) وزيابيط (SUPPSERTY) وأكياس (SACHET) وقطرة (DROPS) وفوار (EFFERVESEVNT).

أسماء التجارية له من أشهرها:

-PNADOL BLUE 500MG



مخصص علاج الصداع، وخافض للحرارة يعتبر آمن لمرضى الضغط والسكر والحمل.

-PANADOL Extra 500mg



© Lescage Pharmacie

مخصص علاج الصداع، وخافض للحرارة، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكر والقلب والحمل.

-PANADOL SINUS



مخصص لعلاج أعراض احتقان الجيوب الأنفية، والرشح، والحساسية، وخافض للحرارة، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكر والقلب، والحمل.

-PANADOL COLD+ FLU



مخصص لعلاج نزلات البرد، وحمى القش، والحساسيات المختلفة، وخافض للحرارة يعتبر غير آمن لمرضى القلب والحمل.

-PANADOL JOINT



مخصص علاج العديد من الأمراض مثل الصداع، وآلام العضلات، والتهاب المفاصل، وخافض للحرارة، ويعتبر آمن لمرضى الضغط والسكر، ويعطى للحمل تحت إشراف طبيب.

PANADOL 1 G



مخصص لعلاج ألم الصداع، وخافض للحرارة، يعتبر آمن.

Panadol actifast



مخصص لعلاج نزلات البرد والحلق ومسكن قوي لصداع النصفي والكلبي والتهاب المفاصل وخافض للحرارة، يعتبر آمن ما عدى الحمل.

Doliprane 500mg 1000mg

دُولِپْران



مخصص لعلاج نزلات البرد والحلق ومسكن قوي لصداع النصفي والكلبي والتهاب المفاصل وخافض للحرارة، يعتبر آمن ما عدى الحمل، والذين يعانون من أمراض في الكبد.

-Ketofane 100mg

كِتُوفان



يحتوي على المادة الفعالة كيتوبروفين والتي تعمل على تسكين جميع الالتهابات الروماتيزمية والصداع وآلم الأسنان وآلام الطمث وعلاج آلام الظهر والتهابات العظام المفصليّة والتهابات الأوتار والآلام العضلية، يعتبر غير آمن على الحمل ومشاكل في الكبد.

Megafene tablets

مِيقافين



مخصص لعلاج الأنفلونزا والبرد والتهاب الجيوب الأنفية، حيث يعتبر عقار من أدوية الجهاز العضلي الهيكلي، هو أيضا من الادوية المضادة للروماتيزم ومسكنة للألم، هو مركب من

مجموعة من المواد الفعالة من بينها ايوبروفين، والباراسيتامول ويعتبر غير آمن للحمل ومشاكل في الكلي ومن يتعطون أدوية مثل الأسبرين والوارفارين.

Amigraine ADCO

أميقران أدكو



مخصص في علاج الصداع النصفي (الشقيقة) يعتبر غير آمن أثناء فترات الحمل وفي حالات أمراض القلب والشرابين وأمراض الكبد والكلي.

Co codamol 500mg

كوكودامول



يحتوي على المادة الفعالة الباراسيتامول والكوديين، حيث أن الباراسيتامول عبارة عن مسكن للألم وخافض للحرارة أما الكودايين فهو مسكن قوي للألم، عندما لا يستجيب الألم للباراسيتامول وحده أو للايوبروفين، يعطى تحت إشراف طبيب.

Saridon

سَارِيدُون



دواء مركب يتكون من المواد المسكنة التالية: البروفينازون، والباراسيتامول والكافين. مخصص لعلاج الصداع الشديد، ألم الاسنان، ألم الحيض، آلام ما بعد الجراحة ألم الروماتيزم، الألم والحرارة المصاحبان لنزلات البرد والانفلونزا، يعتبر غير آمن للحمل ومرضى الضغط، والسكر، ومشاكل في الكبد الكلى.

MUSCADOL


مَسْكَادُول



تحتوي على المواد الفعالة الباراسيتامول، وأورفينادرين من مرخيات العضلات، حيث تعمل على إزالة التشنج العضلي، وتقلصات وألم العضلات الهيكلية، والصداع التوتر، كما يخفض مسكادول من درجة الحرارة المرتفعة، يعتبر غير آمن أثناء الحمل.

DIMRA

دِيمْرَا




تركيب الدواء من مادة ديكلوفيناك بوتاسيوم، و ميثوكاربامول، مخصص لعلاج حالات الشد العضلي، وآلام العظام، وكذلك عضلات الجسم التي تصيب كثير من الأشخاص، ينتج عنها

آلام في الجسم شديدة ويقلل من قدرة أي شخص على الحركة والتنقل كذلك، يعتبر غير آمن للحمل، ومن يعانون من مشاكل في الكبد والكلى والقلب، والصراع، آمن لمرضى الضغط والسكر.

Adol pm

أدول



يتركب من الباراسيتامول والدايفينهيدرامين معاً مخصص لعلاج الأعراض والعلامات التي ترافق نزلات البرد والإنفلونزا والمساعدة على النوم، يعتبر غير آمن للحمل.

Paracetamol 500mg

باراسيتامول



مخصص لعلاج الصداع وخافض للحرارة ونزلات البرد، يعتبر آمن للحمل ومرضى السكري والضغط كما ذكرنا سابقاً.

Panalife 500mg

بانالاييف



مخصص لعلاج نزلات البرد وخافض للحرارة، ومسكن عام.

Efferalgan vitmine C

إيفيرلقان



يتركب باراستتامول، وحمض الأسكوربيك مضاد الأكسدة لتخفيف أعراض نزلات البرد والأنفلونزا الشائعة أو الحساسية الموسمية، بما في ذلك العطاس، وسيلان الأنف أو احتقانها، وحكة العينين، والصداع، وما يصاحب ذلك من الآلام، يعتبر غير آمن لمن يعانون من اضطرابات في القلب والأوعية الدموية.

Cetamyl 100mg

سيتاميل



يتركب من الباراسيتامول ومخصص لعلاج للألم وخاصة الصداع، خافض للحرارة، و، التهاب المفاصل، آلام الظهر، آلام الأسنان، نزلات البرد، يعتبر غير آمن لمن يعانون من مشاكل في الكبد والكلى.

Acetylsalicylic Acid

سيتيل ساليسيلك اسيد

اسم التجاري له.

Kardegic 160mg

كارديجك



ASPEGIC 100MG 500MG 1000MG أسبيجيك



يستخدم الأسيتيل ساليسيلك أسيد في استطببات عديدة منها تخفيف الألم الخفيف إلى المتوسط، خافض للحرارة، احتشاء عضلة القلب في السكتة الإفقارية الحادة النوبات الإفقارية العابرة، التهاب المفصلي الروماتيدي، الحمى الرثوية، الفصال العظمي، يعتبر آمن لمرضى الضغط، غير آمن للحمل ومشاكل في القلب.

NORGESIC نُورجيسيك



دواء مركب، يحتوي على الباراسيتامول، والأورفينادرين، مخصص لعلاج الألم الناتج عن الصداع التوتر، والصداع القذالي العصبي، المرتبط بتنشج العضلات الهيكلية، في منطقة الرأس والرقبة، يعتبر غير آمن للحمل، وتضخم البروستاتا.

-Thiocolchicoside ثيوكولشيكوسايد

اسم التجاري:

COLTRAMYL 4 MG كُولتراميل



مخصص لعلاج مرخي عضلي ومضاد التهاب ومسكن ألم، يعتبر غير آمن للحمل.

ملاحظة:

تعتبر مادة الباراسيتامول من أكثر مسكنات الألم شيوعاً ومن الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية، ويصنف باراسيتامول دوائياً على أنه مسكن للألم وخافض للحرارة وفي حالات التهاب أعضاء الجسم المختلفة، وتتميز مادة الباراسيتامول بسلامة الاستخدام والفعالية العالية ويستخدم في الغالب ثلاث مرات في اليوم.

ثانيا: Diclofenac دايكلوفيناك

دايكلوفيناك هو دواء مسكن عام، ومضاد للالتهاب الذي بدأ استخدامه عام 1976 ويتم استخدام الدواء لعلاج الأعراض النابعة من التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفصل التَنَكُّسي الروماتيزم، وآلام الظهر إنه على الرغم من أن الدواء لا يشفي المرض الأساسي، إلا أنه يساعد في تحسين الأعراض وإعادة العضو المصاب لنشاطه.

تنقسم الـدايكلوفيناك كالتالي:

– دايكلوفيناك الصوديوم Na

– دايكلوفيناك والبوتاسيوم K

يأتي كشراب أحيانا (SYURP) وحبوب (TABLET) ووزايبط (SUPPSERTY) وأكياس (SACHET).

أهم الأسماء التجارية له:

VOTREX 100MG 50M

Na

فُوتَرِكْسْ



مخصص لعلاج التهاب المفاصل والروماتيزم، التهاب الفقرات، مسكن للألم معتدل القسوة ومضاد للالتهابات: التهاب العضلات، التهاب الأربطة، التهاب التهاب الجراب الالام والتورمات بعد الاصابات والجراحات، آلام الالتهابات بشكل عام وآلام الطمث وأيضاً خافض للحرارة، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكري والقلب والحمل.

DIVIDO 75MG Na

ديفيدو



مخصص لعلاج التهابات العظام والمفاصل، والتهاب النقرس، والتهاب الفقرات. وآلام العضلات، في تسكين الآلام الناتجة عن العمليات الجراحية، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكري والقلب والحمل.

RAPIDUS 50MG K

راييدوس



يعتبر مسكن للألم وخافض للحرارة، ومخصص لعلاج التهاب الفقرار الروماتيزمي أو التهاب الفقرار الروماتيدي، و الفصل العظمي، و آلام الدورة الشهرية وآلام الأسنان إذ يعتبر ديكلوفيناك بوتاسيوم أكثر فاعلية من الباراسيتامول والإيبوبروفين، يعتبر آمن لمرضى الضغط والسكر، غير آمن للحمل.

FAST FLAM 50 MG K

فاست فلام



يعتبر مسكن للألم وخافض للحرارة، ومخصص لعلاج التهاب الفقار الروماتيزمي أو التهاب الفقار الروماتيدي، و الفصال العظمي، و آلام الدورة الشهرية وآلام الأسنان إذ يعتبر ديكلوفيناك بوتاسيوم أكثر فاعلية من الباراسيتامول والإيبوبروفين، يعتبر آمن لمرضى الضغط والسكر، غير آمن للحمل.

DIGLOGESIC 100MG Na


ديكلوجيسيك



يعتبر مسكن للألم وخافض للحرارة، ومخصص لعلاج التهاب الفقار الروماتيزمي أو التهاب الفقار الروماتيدي، و الفصال العظمي، و آلام الدورة الشهرية وآلام الأسنان إذ يعتبر ديكلوفيناك بوتاسيوم أكثر فاعلية من الباراسيتامول والإيبوبروفين، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكر، والحمل.

CLOFEN 50 MG Na

كلوفين



يعتبر مسكن للألم وخافض للحرارة، ومخصص لعلاج التهاب الفقار الروماتيزمي أو التهاب الفقار الروماتيدي، و الفصال العظمي، و آلام الدورة الشهرية وآلام الأسنان إذ يعتبر ديكلوفيناك بوتاسيوم أكثر فاعلية من الباراسيتامول والإيبوبروفين، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكر، والحمل.

DECLOFENE 50MG

Na

ديكلوفين



يعتبر مسكن للألم وخافض للحرارة، ومخصص لعلاج التهاب الفقار الروماتيزمي أو التهاب الفقار الروماتيدي، و الفصال العظمي، و آلام الدورة الشهرية وآلام الأسنان إذ يعتبر ديكلوفيناك بوتاسيوم أكثر فاعلية من الباراسيتامول والإيبوبروفين، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكر، والحمل.

DOLPHINE 50MG

دولفين



يعتبر مسكن للألم وخافض للحرارة، ومخصص لعلاج التهاب الفقار الروماتيزمي أو التهاب الفقار الروماتيدي، و الفصال العظمي، و آلام الدورة الشهرية وآلام الأسنان إذ يعتبر ديكلوفيناك بوتاسيوم أكثر فاعلية من الباراسيتامول والإيبوبروفين، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكر، والحمل.

ملاحظة:

تعتبر مادة الديكلوفيناك الصوديوم والبوتاسيوم من المسكنات العامة، وبعضها آمن لمرضى الضغط والسكر، كاديكلوفيناك البوتاسيم. ويستخدم في الغالب مرتان في اليوم، أو ثلاث مرات.

إيبوبروفين IPUPROFENE

الإيبوبروفين تم اكتشافه عام 1962م في بوتس المملكة المتحدة المحدودة وسمي باسم بروفي، وينتمي إلى مجموعة دوائية تسمى مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أي لا تحتوي على كورتيزون، ويستعمل لثلاث أسباب، هي أولاً مسكن قوي للألم في معظم أنواعه وثانياً هو مضادة للالتهاب وخاصة إلتهاب المفاصل وثالثاً هو خافض للحرارة. يأتي كشراب أحيانا (SYURP) وحبوب (TABLET).

أهم الأسماء التجارية له:

IPUPROFEN 600MG



مخصص لعلاج تخفيف شدة الصداع وآلام الأسنان، وتخفيف آلام الدورة الشهرية وتسكين آلام العضلات، تسكين الآلام الناتجة عن الإصابة بالتهاب المفاصل وتخفيف شدة الحمى والألم الناتج عن الإصابة بالإنفلونزا، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكر والحمل.

ALGOFENE 20MG

ألكوفين



مخصص لعلاج تخفيف شدة الصداع وآلام الأسنان، وتخفيف آلام الدورة الشهرية وتسكين آلام العضلات، تسكين الآلام الناتجة عن الإصابة بالتهاب المفاصل وتخفيف شدة الحمى والألم الناتج عن الإصابة بالانفلونزا، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكر والحمل.

PRADOL 20MG

برودول



مخصص لعلاج تخفيف شدة الصداع وآلام الأسنان، وتخفيف آلام الدورة الشهرية وتسكين آلام العضلات، تسكين الآلام الناتجة عن الإصابة بالتهاب المفاصل وتخفيف شدة الحمى والألم الناتج عن الإصابة بالانفلونزا، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكر والحمل.

MEGAFEN 100MG

ميغافين



مخصص لعلاج تخفيف شدّة الصداع وآلام الأسنان، وتخفيف آلام الدورة الشهرية وتسكين آلام العضلات، تسكين الآلام الناتجة عن الإصابة بالتهاب المفاصل وتخفيف شدة الحمى والألم الناتج عن الإصابة بالانفلونزا، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكر والحمل.

ملاحظة:

يعتبر بروفين من أفضل المسكنات الدورة الشهرية، وكذلك مسكن للآلام للأطفال ويستخدم مرتان في اليوم.

MEFENMICE ASID الميفيناميك أسيد

حمض الميفيناميك هو دواء لعلاج الألم الخفيف إلى المتوسط كثيرا ما يستخدم كدواء لعلاج وجع الأسنان، والصداع، وتخفيف الألم أثناء الحيض، ويُعرف حمض الميفيناميك أو حمض الميفيناميك بأنه دواء مضاد للالتهابات (NSAID) يمكن أيضًا استخدام هذا الدواء لعلاج نوبات النقرس.

يأتي كشراب أحيانا (SYURP) وحبوب (TABLET)

أشهر أدوية تجارية له:

FENDOL D S

فيندول



مخصص لتخفيف الآلام الخفيفة إلى المتوسطة مثل، وجع الأسنان، أو الصداع، أو آلام العضلات، وتخفيف آلام ما بعد العمليات الجراحية، أو الولادة، وتقليل أعراض نزف الحيض المألوم، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكر والحمل.


INFLAMYL 250

إنفلاميل



مخصص لتخفيف الآلام الخفيفة إلى المتوسطة مثل، وجع الأسنان، أو الصداع، أو آلام العضلات، وتخفيف آلام ما بعد العمليات الجراحية، أو الولادة، وتقليل أعراض نزف الحيض المؤلم، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكر والحمل.

بُونِسْتَانْ فُورْتِ PONSTAN FORTE 500 MG



مخصص لتخفيف الآلام الخفيفة إلى المتوسطة مثل، وجع الأسنان، أو الصداع، أو آلام العضلات، وتخفيف آلام ما بعد العمليات الجراحية، أو الولادة، وتقليل أعراض نزف الحيض المؤلم، يعتبر غير آمن لمرضى الضغط والسكر والحمل.

ملاحظة:

يعتبر الميفيناميك أسيد من أفضل مسكنات الأسنان واللثة، ويستخدم ثلاث مرات في اليوم.

NAPROXEN نابروكسين

ينتمي النابروكسين إلى مجموعة من العلاجات تسمى مضادات الالتهاب الغير ستيررويدية، والتي تعمل على تثبيط عمل إنزيم يسمى إنزيم الأكسدة الحلقي، المسؤول عن تصنيع مواد في الجسم تسبب الالتهاب والألم.
أشهر أدوية التجارية له:

NOPAIN 500MG



NAPROXEN 250MG

نابروكسين



NEXORPAN D S

نِكْسُورْبَان



يستخدم كمخفف للألم الخفيف إلى المعتدل، وخافض للحرارة، والتهاب الفقار الرثيائي علاج الالتهاب المفصلي الروماتيزي، التهاب المفاصل التنكسي، والنوبات الحادة للنقرس والتهاب الوتر، يعتبر آمن لمرضى الضغط والسكر إلا إذا تداخل الأدوية مثل أدوية مدررات البول والوارفارين، وكذلك آمن أثناء الحمل إلا في الأشهر الأخيرة من الحمل.

ملاحظة:

يعتبر نابروكسين من مضادات الالتهابات، ويستخدم ثلاث مرات في اليوم.

MELOXICAM ميلوكسيكام

Piroxicam بيروكسيكام

ميلوكسيكام MELOXICAM

بيروكسيكام Piroxicam


ينتمي العلاج إلى مجموعة من العلاجات تسمى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية والتي تعمل على تثبيط عمل إنزيم، يسمى إنزيم الأكسدة الحلقي المسؤول عن تصنيع مواد في الجسم تسبب الالتهاب والألم.

يمتلك العلاج مفعولاً مسكناً للألم، خافضاً للحرارة، ومضاداً للالتهاب.

يأتي كشراب أحياناً (SYURP) وحبوب (TABLET) ووزايط (SU) وحقن (INJECTION)

أشهر الأدوية التجارية له:

MOBIC 7.5MG 15MG



MEDEXAFLAM 7.5MG

ميديكسافلام



PIROXICAM 20MG

بيروكسيكام



ROXAM 20MG

رُوكْسَام



FELDENE 20MG

فِلْدَيْن



يستخدم كمخفف للألم الخفيف إلى المعتدل وخافض للحرار علاج التهاب الفقار المقسط، وعلاج الالتهاب المفصلي الروماتيزم ، وعلاج التهاب مفصلي روماتيزم. يعتبر غير آمن لمرضى عملية لقلب المفتوح، وأمراض في الكبد، وارتفاع ضغط الدم أو أمراض في الكلى، أو مرض في الأمعاء أو المعدة مثل القرحة المعدية، كذلك أثناء الحمل في الأشهر الأخيرة، والرضاعة.

ملاحظة:

يعتبر الميلوكسام والبروكسيكام مسكن، وخافض للحرارة مضادات الالتهابات ويستخدم مرتان مرات في اليوم.

إندوميتاسين INDOMETHACINE

هو مضاد التهاب غير سترويدي، يعمل على تسكين الآلام وعلاج الالتهاب عن طريق تثبيط الانزيم سيكلولوكسيجيناز المسؤول عن انتاج البروستاجلندين، وهي مواد يفرزها الجسم في موقع الإصابة حيث تعمل كوسيط للالتهاب وتسبب الشعور بالألم والحرارة، يستخدم الدواء لعلاج وتسكين الآلام في حالات التهاب المفاصل الروماتويدي، التهاب المفاصل الناتج عن داء النقرس الفصال العظمي والتهاب الفقار المقسط، وقد يستخدم أيضا لعلاج التهاب العين يأتي أحيانا كشراب (SYURP) وحبوب (TABLET) ووزايط (SUPPSERTY).

أشهر الأدوية التجارية له:

INDOMETHACINE 50MG 25MG



INDOPHARM 25MG



INDOCINE 50MG / INDOPAL

إندوسين / إندوبال



يستخدم لتخفيف الألم، خافض للحرارة، التهاب المفاصل النقرسي، التهاب الفقار الرثيائي أو التهاب الفقار المقسط، علاج التهاب المفاصل الروماتيزم والالتهاب المفصلي اليفعي علاج الفصال العظمي، التهاب الوتر الحاد، التهاب الجراب الحاد، يعتبر غير آمن للحمل ومرضى السكر والضغط، ومن لديهم مشاكل في الكبد والكلي.

ملاحظة:

يعتبر اندوميتاسين مضاد التهاب غير ستيرويدي، مرتان في اليوم.

Antibiotic

تعريف المضادات الحيوية: هي إحدى المجموعات الدوائية التي تستخدم للقضاء على البكتريا وهي تعمل إما بالقضاء عليها مباشرة أو بإيقاف نموها أو إضعافها لكي يتغلب عليها الجهاز المناعي بالجسم، حيث معظم الأمراض المعدية يتسبب فيها نوعين من الجراثيم: البكتيريا أو الفيروسات.

تنقسم المضادات الحيوية إلى:

Bactericidal: تعمل على قتل البكتيريا مباشرة.

Bacteriostatic: تعمل على توقيف البكتيريا حيث تقلل عملها وبالتالي مناعة الجسم تقضي عليها.

الأسماء العلمية لأدوية المضادات الحيوية:

- AMOXICILLIN أموكساسيلين
- AMOXICILLIN+ CLAVULANATE ACID أموكساسيلين + كلافو لانك أسيد
- AZITHROMYCINE أزيثرو مايسين
- CIPROFLOXACINE سيبرو فلوكساسين
- CEFIXIME سيفيكسيم
- METHRONIDAZOLE ميترو نيدا زول
- DOXYCICLINE دوكسي سايكلين
- CLARITHROMYCINE كلاريثرو مايسين

- ERYTHROMYCINE ایترو مایسین
 - CEFALLEXIN سیفا لاکسین
 - PHENOX METIL PENICILIN فینکسی میتا پینسلین
 - LEVOFLOXACIN لیفو فلوکساسین
 - FUSIDATE ACID فیوسیدت اسید
 - CEFUROXIME سیفرو کسیم
 - CEFDITOREN سیف دیتو راین
 - SULPHA METHROXAZOLE+ سیلفا میترو کسازول
 - TRIMETHOPRIM ترامی میتو برایم
 - SPIRAMYCINE+ METRONIDAZOLE. سیپرا
- مایسین + میترو نیدا زول

AMOXICILLIN

AMOXICILLIN

عبارة عن مضاد حيوي ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى البنسلين، يعالج العديد من الالتهابات البكتيرية عن طريق إيقاف نمو البكتيريا المسببة للمرض من خلال تثبيط البناء الحيوي لجدار الخلية مما يؤدي إلى موت البكتيريا.


لا يستخدم لعلاج العدوى الفيروسية مثل الأنفلونزا.

الأسماء التجارية له:

AMOXICILLIN 500MG أموكساسلين



E MOX 125MG إيموكس



MOXIRAM 1G

موكسiram



GLOMOX 500MG

قلو ماكس



الاستخدام: مضاد واسع الاستخدام مثل التهاب اللوزتين، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب القصبات الشعب الهوائية، التهاب الرئوي، يعتبر آمن للحمل ومرضى الضغط والسكر، ثلاث مرات في اليوم.

AMOXICILLIN+ CLAVULANATE ACID

يتركب الدواء على مادتين، ويكتب التركيز كمجموع للمادتين معاً فمثلاً أوجمنتين عبارة عن أموكسيسيلين كلافيولينيت، حيث تساعد مادة الأموكسيسيلين على مكافحة العدوى البكتيرية أما كلافلونات البوتاسيوم، فهي مسئولة عن تثبيط نشاط إنزيمات البكتيريا لاكتماز التي تنتجها بعض الجراثيم، كما تمنع البكتيريا من مقاومة مادة الأموكسيسيلين.

الأسماء التجارية له:

AUGMANTIN 625MG

أوقمانتين



CLAVIMOX 1G

قلافي موكس



AMOCLAN 125MG

أموكلاين




JULMENTIN 125MG

جلمنتين



CURAM 25MG

كيورام



المقال

GLOCLAV 625MG

قلوقلاف



الاستخدام: التهاب الجيوب الأنفية، والالتهاب الرئوي، والتهابات الأذن، والتهاب الشعب الهوائية والتهابات المسالك البولية، والالتهابات في الجلد، والاسنان، يعتبر غير آمن للحمل، مرتان في اليوم.

AZITHROMYCINE

AZITHROMYCINE.

مضاد حيوي من مجموعة الماكروليد، يعمل الأزيثرومايسين على تثبيط تصنيع البروتينات في البكتيريا والجراثيم، مما يحد من نموها وتكاثرها، وهو مضاد حيوي واسع الاستخدامات.
الأسماء التجارية له:

ZOMAX 500MG

زوماكس



ZITHROCAN

زيتروكان



ZETRON 200MG

زيترون



AZIX 15MG

أزيكس



AZI ONCE 200MG

أي زونس



ZITHRIRIV 200MG

زيترو رايف



الاستخدام: مضاد واسع الاستخدام مثل معالجة التهابات المسالك الهوائية التنفسية العلوية التهاب الشعب، التهاب البلعوم، التهاب الرئتين، التهاب الأذنين، الثلوثات الجلدية والتهاب المسالك التناسلية، تعتبر غير آمن للحمل، مره واحدة في اليوم.

CIPROFLOXACINE

CIPROFLOXACINE

هو مضاد حيوي بكتيري ينتمي لعائلة الفلوروكوينولون، فعال ضد معظم الجراثيم الهوائية سلبية وإيجابية الغرام، لذلك يستخدم لعلاج أنواع مختلفة من الالتهابات البكتيرية.

يغطي السيبروفلوكساسين أنواع من البكتيريا منها:

الأسماء التجارية له:

SARF 500 MG

سارف



CIPROFLACINE 500MG

سيبروفلاسين



CIPROQUIN 750MG

سيبرو كواين



VIPROLOX 500MG

فيبرو لوكس



ALFAPROXINE 750MG

ألفا بروكسين



الاستخدام: التهابات المسالك البولية والتهاب المثانة عدوى الجهاز التنفسي السفلي الجيوب الأنفية الحاد والتهاب القصبات، مرتان في اليوم.

CEFIXIME

CEFIXIME

هو مضاد حيوي من مجموعة السيفالوسبورين من الجيل الثالث، وهو شديد الفعالية ضد أنواع عديدة من البكتيريا، وهو يقاوم الأمراض عن طريق إيقاف نمو البكتيريا المسببة لها.
الأسماء التجارية له:

WINEX 200MG

وينكس



SUPRAX 100MG

سوبراكس



FIXIM 400MG

فيكسيم



MAGNACEF

مقناسيف



الاستخدام: مضاد واسع الاستخدام مثل تلوثات الحادة في المسالك التنفسية، والمسالك البولية والبلعوم والأذن الوسطى، يعتبر غير آمن لمرض الضغط والسكر والحمل، مره واحده في اليوم.

METHRONIDAZOLE

METHRONIDAZOLE

يعتبر من أشهر المضادات الحيوية التي تستخدم للقضاء على العدوى البكتيرية والطفيلية، فهو يعمل على قتل البكتيريا عن طريق تثبيط تصنيع الحمض النووي في الخلية البكتيرية.

الأسماء التجارية له:

FLAGYL

فلاجيل



NEGAZOLE 500MG 250MG

نيقازول



الاستخدام: مضاد واسع الاستخدام مثل علاج العدوى البكتيرية في المعدة، والأمعاء، وبقا الجهاز الهضمي، والجلد، والتهابات المهبلية، والأميبيا، وعدوى الجهاز التناسلي، والبكتريا لاهوائية يعتبر غير آمن لحمل في الأشهر الأولى، ثلاث مرات في اليوم.

DOXYCICLINE

DOXYCICLINE

هو مضاد حيوي واسع الطيف ينتمي لعائلة التتراسيكلين يعمل على قتل البكتيريا عن طريق تثبيط تصنيع البروتين، فعال ضد البكتيريا موجبة الغرام وسالبة الغرام.
الأسماء التجارية له:

VIPRA

فيبرا




VIPRAMYCINE

فيبرا مايسين



DOXY

دوكسي



الاستخدام: علاج تلوثات مسالك التنفس، غدة البروستاتة، جهاز التناسل ويتم استعماله لعلاج حب الشباب، يعتبر غير آمن للحمل ومرضى الضغط والسكر، مره واحدة في اليوم.

CLARITHROMYCINE

CLARITHROMYCINE

عبارة عن مضاد حيوي ينتمي إلى مجموعة تسمى الماكروليد، والتي تعمل على تثبيط تصنيع البروتينات في البكتيريا والجراثيم مما يحد من نموها وتكاثرها، يعتبر هذا الدواء فعال ضد مجموعة واسعة من البكتيريا. الأسماء التجارية له:

KLACID

كلاسيد



CLARIDAR

كلاريدار



الاستخدام: مضاد واسع الاستخدام مثل علاج التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الأذنين، الالتهاب الرئوي وجهاز التنفسي السفلي، يعتبر غير آمن للحمل، ومرضى الضغط والسكري مرتان في اليوم.

CEFALEXIN


CEFALEXIN

وهو مركب سيفالوسبورين الجيل الأول، الفعال ضد كثير من المكورات الهوائية موجبة الغرام، إلا أن له فعالية محدودة ضد الجراثيم سلبية الغرام. يعمل عن طريق التدخل في تشكيل جدار الخلية في البكتيريا وهذا يضعف جدار الخلية، الامر الذي يؤدي إلى تمزق، وقتل البكتيريا، ولا يستخدم في نزلات البرد الفيروسية.

الأسماء التجارية له:

KEFLEX 500MG

كيفليكس



OREX 250MG

أوريكس

الاستخدام: الوقاية من الالتهابات ما بعد الولادة، يعتبر هذا العلاج غير آمن للحمل والرضاعة ثلاث مرات.

PHENOX METIL PENICILIN

PHENOX METIL PENICILIN

فينوكسي ميثيل بنسيلين: هو من مجموعة البنيسيلينات فعال ضد معظم الجراثيم إيجابية الغرام إلا أن بعضها تنتج بيتا لاكتاماز بصورة رئيسية المكورات العنقودية *Staphylococcus aureus* مقاومة لتأثيره.
الأسماء التجارية له:

OSPEN 1000MG

أوسبين



الاستخدام: مضاد واسع الاستخدام مثل التهاب البلعوم الحاد، التهاب اللوزتين التهاب الأذن الوسطى، التهاب الجيوب الأنفية والجلد والمسالك البولية، يعتبر غير آمن للحمل، ثلاث مرات.

LEVOFLOXACIN

LEVOFLOXACIN

هو مضاد حيوي ينتمي للفلوروكينولون بالإنجليزية يستخدم لمعالجة أنواع مختلفة من الالتهابات التي تسببها البكتيريا الحساسة لهذه المضادات الحيوية، حيث يعمل على تثبيط انزيم جايراز الحمض النووي) بالإنجليزية : DNA gyrase المهم لنمو البكتيريا وتصنيع الحمض النووي البكتيري.

الأسماء التجارية له:

TAVACIN 500MG

تافا سين



LEVOXACIN 500

ليفوكساسين



الاستخدام: الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي السفلي، مرة واحدة.

CEFUROXIME

CEFUROXIME

هو مضاد حيوي من مجموعة السيفالوسبورين الجيل الثاني، له تأثير مضاد على الجراثيم موجبة الغرام مثل العنقوديات ومضاد لبعض الجراثيم سلبية الغرام.
الأسماء التجارية له:

ZINNET 250MG

زينيت



CEFUTIL 250MG

سيفوتيل



الاستخدام: مضاد واسع الاستخدام مثل التهابات الرئوية الحادة والبلعوم والأذن الوسطى، غير آمن للحمل، مرتان في اليوم.

CEFDITOREN

CEFDITOREN

مضاد حيوي من مجموعة السيفالوسبورين الجيل الثالث، له فعالية ضد البكتيريا سلبية الغرام ما عدا الزائفة الزنجارية، ولبعض البكتيريا إيجابية الغرام.

الأسماء التجارية له:

MEIACT 200MG

مياكت



الاستخدام: مضاد واسع الاستخدام مثل التهابات الرحم الشديدة والتهابات الحلق والرئة، بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية والتهاب اللوزتين، كما أنه يستخدم لعلاج بعض الالتهابات الجلدية، مرتان في اليوم.

SULPHA METHROXAZOLE+ TRIMETHOPRIM

الأسماء التجارية له:

SEPTRIN

سبيترين



BACTRIM

باكتريم



الاستخدام: مضاد واسع الاستخدام مثل حالات عدوى الجهاز البولي والتهاب القصبات المزمن في البالغين وحالات اسهال الشديد، مرتان في اليوم.

SPIRAMYCINE+ METRONIDAZOLE

الأسماء التجارية له:

SPIROGEYL

سبايروجيل



SPRIEX

سبيريكس



الاستخدام: مضاد واسع الاستخدام مثل اللثة والجهاز التنفسي، يعتبر غير آمن للحمل، مرتان في اليوم.

ملاحظة:

تعطى كل أدوية المضادات بعض الأكل.

Antihistamine

تعريف مضادات الحساسية Antihistamine: هو مادة كيميائية تطلقها الخلايا الصارية في جهاز المناعة عند تعرّضه لأي مُسبب من مسببات الحساسية تعمل عن طريق منع آثار الهيستامين، الذي يتم إنتاجه بواسطة الجسم، يُسبب الهيستامين الحكة وسيلان الأنف والعيون المائية، في بعض الأشخاص يُمكن أن يُسبب الهيستامين إغلاق الشعب الهوائية، مما يجعل التنفس أمراً صعباً.

الأسماء العلمية لمضادات الحساسية:

-LORATADINE

لورا تادين

هو مجموعة الأدوية المضادة لمستقبلات الهيستامين H1 من الجيل الثاني من مشتقات البيبريدين يمنع الهيستامين من الارتباط بمستقبلاته، ارتباط الهيستامين يسبب أعراض الحساسية المعروفة مثل الحكة، والعطس، وإدماع العيون وسيلان الأنف.

تصنيف الدواء: الادوية المضادة للهيستامين

أسماء التجارية له:

HISTAL

هيستول



CLARA

كلارا



الاستخدام: يستخدم لجميع أنواع الحساسية جيوب أنفية والجلدية، منوم يعطى مرة واحد ليلا.

-DESLORATADINE: دس لورا تادين

هو مضاد الهيستامين، يقلل من تأثير الهيستامين الطبيعي الموجود في الجسم والمسؤول عن اعراض الحساسية عطاس، حكة، سيلان الأنف ودموع العينين.

تصنيف الدواء: الادوية المضادة للهستامين

أسماء التجارية له:

DESLOR

دس لور



AERIUS

إيروس



-CLORPHENAMINE

مضاد هيستامين يقلل من تأثير الأعراض التي يسببها الهيستامين.

تصنيف الدواء : الادوية المضادة للهيستامين

أسماء التجارية له:

CLOROHISTOL

كلورو هيستلول



الاستخدام: يستخدم لحساسية الجلدية، (أبوشوكة) لا يعطي لمرضى السكر والضغط.

-PROMETHAZINE

بروميتازين

هو مجموعة من الأدوية تسمى الفينوثيازينات، يعمل عن طريق تغيير إجراءات المواد الكيميائية في دماغك، ويعمل دواء بروميثازين أيضاً كمضاد للهيستامين حيث أنه يمنع تأثيرات الهيستامين الكيميائي الموجود في جسمك.

أسماء التجارية له:

HISTALOC

هيستالوك



الاستخدام: يستخدم لعلاج أعراض الحساسية، مثل: الحكة وسيلان الأنف والعطس والحكة أو العين المائية والشرى والطفح الجلدي المصحوب بالحكة. مره واحد ليلا.

-PREDNISOLOE

بريدني سلون

هو جلوكوكورتيكويد يقلل تشكيل، وإفراز، ونشاط وسطاء الالتهاب الداخلية مثل البروستاغلاندين والهستامين، والكينين. يقلل الالتهاب عن طريق تثبيط هجرة الكريات البيض متعددة النوى وعكس زيادة نفاذية الشعيرات، الفئة: أمراض الغدد الصماء. أسماء التجارية له:

GUPISONE

قابيسون



وصفتني
wasfaty

XILONE

إقزيلون



SOLUPRED

صولو بريد



الاستخدام: يستخدم للحساسية الداخلية أكثر من الخارجية ويعطي في بعض حالات الغدد والهرمونات، يعتبر غير آمن للحمل ومن عنده مرضى الكبد والكلى والقلب. مره واحده.

-DEXAMETHASONE

ديكساميتاسون

وهي مجموعة من الهرمونات التي تقوم بالتقليل من الاستجابة المناعية للجسم، يعتبر الديكساميثازون أحد الستيرويدات القشرية القوية، والذي يقوم بالتقليل من الالتهابات عن طريق تثبيط حركة أحد الخلايا المناعية التي تعرف بكريات الدم البيضاء متعددة النواة

أسماء التجارية له:

ORAZONE

أوزا زون



ORADEXONE

أورا ديكسون



DEXPHENE

ديكسافين



الاستخدام: يستخدم لتهابان بشكل عام، وللحساسية الصدر والقناة التنفسية وحساسية الربيع والشعب الهوائية، غير آمن لمرضى الضغط والسكر والحمل ومن يعانون مشاكل في الكبد والكلى، يفضل أخذه مرتان يوميا.

-SALBUTAMOL

سول بيوتا مول

سالبوتامول عبارة عن دواء من الموسعات القصبية، يخفف تقلص عضلات القصبات الملساء عن طريق تحفيز مستقبلات بيتا 2، وهو مشابه لمستقبلات بيتا قصيرة المفعول. يعمل على تخفيف نوبات السعال والصفير المصاحبة لضيق التنفس.

أسماء التجارية له:

VENTOLINE

فينتولين



BUTALINE

بيوتالين



الاستخدام: موسع لشعب الهوائية ويستعمل أيضا عند النساء في العشر الأخير من الولادة، حيث يسبب اتساع في الرحم.

-CETIRIZINE+ HYDORCHLORIDE

هو مضاد للهستامين يعمل على إيقاف تفاعل الهستامين الطبيعي في الجسم، حيث يسبب إفراز الهستامين في الجسم أعراضاً مختلفة، مثل العطاس، والحكة، وزيادة إفراز الدموع، وسيلان الأنف.

أسماء التجارية له:

ZYRTEC

زيرتك




ALLACAN

أولا كان



FINALLERG

فينالريق



الاستخدام: تحسس من لدغ الحشرات، سيلان الأنف بسبب الحساسية أو الزكام والعطس، الحكة، العيون الدامعة، الحساسية الموسمية، حكة في الأنف والحنجرة التهاب الجيوب الأنفية. الرمد، التهاب الملتحمة، الإحمرار المزمن والشرى المزمن، غير آمن لمرضى الضغط والكبد والكلى، ويعتبر آمن للحمل، مره واحدة يوميا.

-FEXOFENADINE فكسو فينادين

يعتبر الفيكسوفينادين المستقلب الفعال من دواء التيرفينادين، وهو أحد مضادات الهيستامين التي كانت تستعمل سابقاً حيث يقوم الفيكسوفينادين بالتنافس على الارتباط بمستقبلات الهيستامين H1 في أنواع معينة من الخلايا الموجودة في القناة التنفسية، والأوعية الدموية، والقناة الهضمية، مما يمنع إفراز هذه الخلايا للهيستامين.

أسماء التجارية له:

FEXON فكسون



TELFAST تل فاست



الاستخدام: علاج أعراض الحساسية التنفسية بشكل مؤقت، مثل حمى القش وغيرها من حساسيات الجهاز التنفسي.

ملحوظة:

تعتبر أدوية الحساسية من الأدوية المهدئة وتستعمل ليلاً.
وتتكون من عائلتان كورتيزانات وهيستامين.

أدوية المعدة

ANTISTOMECH

تنقسم أدوية المعدة إلى:

مضادات الحموضة: Heartburn OR ANTI ACIDIS:

تعرف حموضة المعدة أو حرقة المعدة: هي شعور بالحرقة في منطقة الصدر قد يمتد إلى الحلق ويرافقها الشعور بمذاق مر أو حامض في الحلق، وقد يستمر هذا الشعور من عدة دقائق إلى ساعات وعادة ما تسوء الحالة بعد تناول الطعام، وتحدث هذه الحالة بسبب ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء.

ANTI ACIDIS

أسماء الأدوية العلمية للمضادات الحموضة

-OMPARAZOLE 40MG 20MG

أوبرا زول



أسماء التجارية له:

GASIC

قازيك



-PANTOPRAZOLE 20MG 40 MG بانتو برازول



مواقع توريد: عربية

-ESOPRAZOLE 20MG 40MG إيسو برازول




OXFORD[®]
online pharmacy

أسماء التجارية له:

SAVYNEX

سافي نكس



-LANSOPRAZOLE 15MG 30MG لانسو برازول



الاستخدام: لمعالجة الحالات التي يتم فيها إفراز كميات مفرطة من الأحماض في المعدة فهو يقوم بتنشيط عمل بعض الإنزيمات المسؤولة عن إفراز الحامض وبذلك يمنع إنتاج الحامض.

-RANITIDINE

راني تادين

أسماء التجارية له:

ZINTAC 150MG

زينتاك

RANY

راني

RENNIE

ريني

-GAVISON

قافيسون

-MOXAL

موكسال

-GASTROGEL

قست روجيل

-SUCRALFATE

سكر ألفيد

أسماء التجارية له:

ULCAR ألكار

يستعمل كحل أخير إذ لم تنفع أودية الحموضة

الاستخدام: تعمل على تقليل إنتاج أحماض المعدة.

مضادات تقلصات المعدة: ANTISPASMODIC

تعريف تقلصات المعدة: هي انقباضات يمكن الشعور في عضلات البطن بشكل عام، أو المعدة أو الأمعاء بشكل خاص، وتتفاوت شدة هذه التقلصات والألم المرافق لها من حالة إلى أخرى فقد تتمثل بالشعور بالتواء بسيط في عضلات البطن، أو من الممكن أن يكون الألم فيها أكثر شدة فيشعر المصاب بتقلص حاد في المعدة.

أسماء الأدوية العلمية لمضادات تقلصات المعدة: ANTISPASMODIC

هياوسين بيوتالين برومايد -HYOSINEBUTYLBROMIDE-

يعرف أيضاً باسم السكوبولامين وهو دواء مضاد للتشنجات يعمل على إرخاء بعض العضلات في الجهاز الهضمي والبولي.

يعتبر دواء الهياوسين مضاد مسكاريني أي أنه يقوم بالارتباط بمستقبلات الاستيل كولين في العضلات الملساء مما يمنعها من إحداث إنقباض في هذه العضلات، الأمر الذي يساعد على التخفيف من الأعراض المصاحبة لبعض الأمراض مثل القولون العصبي.

أسماء التجارية له:

BUSCOPAN

بسكوبان



SCOPINAL

سكوبي نال



-SPASMODIGSETIN

سبازمو دايجستين



-DIGESTIN

دايجستين



PARNOPAL

بارنابول



-MEMEVEREINE

مبي فيرين

هو دواء تم استخدامه لسنوات لعلاج متلازمة القولون العصبي وهو مضاد للتشنجات يعمل في العضلات وله آثار تنظيمية لوظائف الأمعاء، ويتم تناوله عن طريق الفم.
أسماء التجارية له:

COLOSPASMIN

كلو سبازمين



DUSPUTALEN

دس باتلين



ملوحة:

تستخدم بعض الأدوية على تعديل الأحماض (القداد) في المعدة والتقلصات وتسكين الالام.
مرتان بعد الأكل.

مضادات الغازات: ANTIGAS:

هي عبارة وجود غازات وهواء داخل مجرى القناة الهضمية، سواء كانت في المعدة أو في الأمعاء فيشعر الشخص المصاب بانتفاخ في البطن وآلام تجعل من الصعب عليه تحمّلها، ممّا يضطر للتخلّص منها قسراً سواء عن طريق التجشّؤ أو عن طريق إخراج الرّيح.

ANTIGAS

أسماء الأدوية العلمية لمضادات الغازات في المعدة

-SIMETHICONE

سيميثيكون

يعمل على تغيير التوتر السطحي للغازات داخل المعدة، والأمعاء، وبالتالي تمرير الفقاعات بسهولة أكثر، وبالتالي التخلص منها، والتقليل من تكونها.

أسماء التجارية له:

SALINAL

سالينال



INFACON

إنفاكون



BABY REST

بيبي ريسـت



-SILICON DI OXID

سيليكون داي أوكسايد

أسماء التجارية له:

DISFLATYL

دايس فلاتيل



CARBON

الفحم النباتي كربون



الاستخدام: يستخدم لعلاج انتفاخ المعدة. مره بعد كل وجبة أو عند اللزوم.

ANTIEMETIC: مضادات التقيؤ والغثيان:

الغثيان: (Nausea) يُعرّف بأنه تعبير جسدي عن الحاجة إلى التقيؤ المرتكز في الحنجرة، أو في أعلى البطن.

القيء: (Vomiting) يُعرّف بأنه حدث جسدي محدد للتفريغ السريع والقوي لمحتوى المعدة.

ANTIEME أسماء الأدوية العلمية لمضادات التقيؤ:

-DOMPIRADON دومبيرا دون

يتم استخدامه في معالجة القيء وتنظيم حركة المعدة كما يعمل هذا الدواء على تحسين حركة الجهاز الهضمي دون زيادة إفرازات المعدة مما يعمل على عملية تفريغ المعدة من الطعام بسرعة، لذلك يُعد دواء دومبيدون من أهمية الأدوية التي توجد لعلاج تنظيم حركة المعدة.

أسماء التجارية له:

METOLEM مُتوليوم



DOMPY دومبي



PERILIUM

بيريليوم



-METOCLOPRAMIDE

ميتوكلوبراميد

يعتبر ميتوكلوبراميد فعال بقوة في التأثير على الجهاز الهضمي والتخلص من مشاكل المعدة والرغبة في التقيؤ والغثان.

أسماء التجارية له:

PREMOSAN

بريموسان



PLSIL

بلازيل



DOPERAN

دوبيران



-MECLOZINE+VB6

أسماء التجارية له:

VOMINORE

فيمي نور

يستعمل للحوامل



-ONDANSETRON

أوندا نيسترون

يعتبر أوندانسيترون من العلاجات التي تعطى بالحقن أو الأقراص إلى المرضى، وذلك للتخلص من الرغبة في الغثيان والقيء بعد جلسة العلاج الكيميائي، كما يستخدم أيضا بعد العمليات الجراحية لتقليل من نفس الشعور، عندما يبدأ المخدر في الانسحاب.

أسماء التجارية له:

ZORFAN

زورفان



DANEST

دانيست



ملحوظة:

الاستخدام: مرتان في اليوم عند اللزوم وحالة المريض.

مضادات الإمساك: anti-constipation:

هو عبارة عن حركات غير مُتكررة للأمعاء أو صعوبة في مرور البراز والذي يستمر عدّة أسابيع أو أكثر.

أسماء الأدوية العلمية لمضادات الإمساك: antimotivation

-BISACODYL

بسكو دايل

هو مُسهِّل قوي، يُحفز نشاط الأمعاء بواسطة إنتاج براز رطب وليّن عن طريق تحفيز انقباض العضلات الدافعة للغائط في الأمعاء.
أسماء التجارية له:

DULCOLAX

دولكُو لأكْس



-LACTULOSE

لاك تيلُوز

هو مسهل إسموزي، يساعد علي زيادة كمية الماء في البراز وبالتالي يعمل على التخلص من الامساك وتلين البراز كما ان عملية كسر اللاكتولوز من قبل البكتيريا المعوية تعمل على رفع حموضة الأمعاء مما يؤدي الي منع وصول الأمونيا الي الدم.
أسماء التجارية له:

DUPHALAC

دوف لاک



-LAXOTIVE

زیت البرافین لاکسوتیف



LAXOFATE

لاکسوفیت




LOXOLYNE

لاکسولین



-ILAX

ایلاکس



-FYBOGEL

فایبو جیل



-NORMACOL

نورما کول



-MACROGOL

ماکرو قول




-GLYCERINE

جلای سیرین



-UROCOL

يورو كول



يستخدم للمسالك البولية ثلاث مرات يوميا.

ملحوظة:

تستخدم أدوية الإمساك مرتان في اليوم عند اللزوم.

مضادات الإسهال: ANTIDIARNEA

يستخدم هذا المصطلح للدلالة على ناتج عمل الأمعاء (براز) ذي الطابع المائي والرخو، هذه الظاهرة منتشرة جدا لكنها لا تشكل خطرا على الحياة ومعظم الناس يعانون من الإسهال بمعدل مرة أو اثنتين خلال السنة الواحدة.

أسماء الأدوية العلمية لمضادات الإسهال: ANTIDIARNEA

-LOPERAMIDE

لوبيرا مايد

هو أحد الأدوية التي تنتمي إلى فئة مضادات الإسهال؛ والتي تعمل على إبطاء حركة الأمعاء وتقليل تدفق السوائل والكهارل إلى داخل الأمعاء.

أسماء التجارية له:

IMODIUN

إموديوم



لا يعطي للأطفال أعمارهم أقل من سنتان.

-NIFUROXAZIDE 200MG

نيفرو أوكسا زايد

هو عبارة عن مطهر معوي واسع المجال لعلاج الإسهال والتهاب المعدة والأمعاء يضمن الاستجابة السريعة السريعة ويشارك في تقليل آثار الجفاف، ويعتبر من المطهرات المعوية الخالية من الآثار الجانبية الجهازية، ولا يطور مقاومة البلازميد لكن له مفعول كبير ضد البكتيريا التي تقاوم المضادات الحيوية.

أسماء التجارية له:

DIAX

داياكس



-ORS (ORAL RENAIIDRATION SALTS)



أملاح التعويضية حيث تعوض كمية الماء التي يفقدها الجسم.

ملحوظة:

تستخدم أدوية الاسهال كمضادات وإيقاف عملية الاسهال، مرتان في اليوم.

أدوية المعدة والتقلصات التي تعطي بوصفة طبية.

PRIFINIUM

برا فينيوم

أسماء التجارية له:

RAIBAL

رايبال



مسكن لأعصاب المعدة والقلون. مرتان في اليوم.

LIBRAX

ليبراكس



مسكن لأعصاب المعدة والقلون. مرتان في اليوم.

UROSOLVINE

يورو سلفين



مذيب للحصوات. مرتان في اليوم.

KELLAGON


كيلاّ جون



مذيب للحصوات يغير لون البول إلى لون إلى الأحمر. مرتان في اليوم.

URISEPT

يُوري سيبت



مطهر للمسالك البولية يغير لون البول إلى لون إلى الأحمر

CYSTONE

سيستون



مذيب للحصوات. مرتان في اليوم.

ROWATINEX

راوي تينكس



مذيب للحصوات. مرتان في اليوم.

TAMSULOSIN

تامي سلوسين

أسماء التجارية له:

TAMINC

تامينك

OMNIC

أومينك



يعمل على البروستاتة، مرتان في اليوم.


OXYBUTINE

أوكس بيوتاين

أسماء التجارية له:

DITROPAN

ديتروبان



URIPAN

يوربان



يعمل على إيقاف التبول لاإرادي.

COLONA

كولونا



يعمل على تقلصات القلون.

NITROFURANTIN

نيفرو فيرون تائين

أسماء التجارية له:

UVAMIN

يوفامين



مضاد يستعمل للتهاب المسالك البولية. مرتان في اليوم.

ملاحظة:

أي أدوية تعمل على الدماغ والجهاز العصبي لا تعطى إلا بوصفة طبية.

Anticough

مضادات السعال: Anticough : الكحة من الأعراض الشائعة جدا التي تصاحب نزلات البرد، وأمراض الحساسية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي على السواء. وللکحة نوعان إما جافة، أو مصحوبة بـ"البلغم". سأذكر أهم الأدوية والشركات.

أولا: الكحة مصحوبة بالبلغم: EXPECTORANT

BRONCHIAL MUCOLYTIC برون كايل موكولايتك
AMBROXOL HCL امبروكسول

أسماء أدوية الكحة أو مصحوبة بـ"البلغم".

MUCUM موكيوم



DISOLVON باي سلفون



TRIFED

ترايفيد



MUCOLARE

موكولار



MUCOLYTE

موكولايت



AMYDRAMINE

أميدرامين



LVY عشب لابلاب

من أشهر الأدوية لها:

-IVYPAN أي فيو بان



-PROSPAN بروسبان



-TRIOPAN ترايو بان



-HEDELIX

هیدیلیکس



MENTODEX

مینتو دیکس



TUSSKAN

توسکان



DRYCOUGH

أسماء أدوية الكحة الجافة: DRYCOUGH

من أشهر الادوية والشركات:

PECTP 6

بيكتو



DRILL

دريل



CALMATOX

كالما توكس



AMYDRAMINE

أميدرامين



ACTIFED

أكتيفد



PREGNA

بريقنا

هذا الدواء خاص بالحوامل



APIPOL

أبيبول



NEO CODINE

نيو كوداين



TERPONE

تربون



CONGSTAL

كونجستال



نزلات البرد والرشح، غير آمن لمرضى الضغط والحمل.

ملحوظة:

تستخدم أدوية الكحة في الغالب ثلاث مرات في اليوم.

أدوية النساء:

Anti-gyns

تنقسم أدوية النساء إلى مقويات، وأدوية تخص بتنظيم الدورة، وأدوية تخص الحمل وغيرها.

ومن أشهر الأدوية لها:

-Clomefene

كلومي فين

يستخدم لعلاج بعض أنواع العقم لدى النساء والناجمة عن وجود خلل في عملية الإباضة لديهن، حيث أظهرت دراسة أن معدل نجاح العلاج بدواء الكلوميدي يصل لـ 30%. كما أن استخدام دواء الكلوميدي قد يزيد من فرصة الحمل بتوأم، فقد أظهرت دراسة أن استخدام دواء الكلوميدي يؤدي إلى حدوث الحمل بأكثر من طفل بمعدل 7.98%.

اسم التجاري له:

Clomid

كلوميدي



يستخدم: مفجر البويضات.

-Letrozole

ليترو زول

يمنع تحويل الأندروجين إلى أستروجين وتحويل التستوستيرون إلى الإستراديول مما يقلل من تأثير الهرمونات السابقة على الأورام التي تعتمد في تكاثرها عليها مما يساعد في تقليص حجم الورم
اسم التجاري له:

Al femara

فيمازة



يستخدم: لمعالجة سرطان الثدي الحامل لمستقبلات الاستروجين في المرحلة المتقدمة، وتنشيط المبايض.

-Testosterone

تستوستيرون

اسم التجاري له:

Viatex

فايا تكس



يستخدم: زيادة الايدروجين ومقويات.

– Levonorgestrel

يمنع الحمل عن طريق عدة آليات: زيادة سماكة مخاط عنق الرحم، الذي يثبط مرور الحيوانات المنوية من خلال الرحم وبقاء هذه الحيوانات المنوية؛ تثبيط الإباضة، من خلال ردود فعل سلبية على آلية تحت المهاد، مما أدى إلى انخفاض إفراز الهرمون المنبه للجريب وهرمون ملوتن، وتثبيط غرس البويضة المخصبة.

اسم التجاري له:

Microgynon

ميكرو قايئون



يستخدم: مانع للحمل ومنظم لدورة.

–Mestrolone

مسترو لون

ينتمي ميسترولون إلى مجموعة الأدوية المعروفة باسم الأندروجينات، وهي هرمونات جنسية ذكورية، ويستخدم في حالات الاضطرابات الهرمونية لدى الرجال، حين لا يفرز الجسم ما يكفي من الأندروجين الطبيعي، فهو يعمل عن طريق استكمال كمية هرمون الذكورة التي ينتجها الجسم.

اسم التجاري له:

Proviron

بروفيرون



يستخدم: مقوي ومنشط.

-Estradiol+norgestrol

إسترا دايلول ونور جيسترول

هذا المركب أحد وسائل منع الحمل المشتركة عن طريق الفم يحتوي بروجيستيرون على نورجيستريل وإستروجين إيثينيل أسترا دايلول وسائل منع الحمل المشتركة عن طريق الفم تعمل عن طريق تثبيط موجهة الغدد التناسلية، ويعمل منظم لدورة.

اسم التجاري له:

Cyclo progonova

سيكلو بروقي نوبا



يستخدم: منظم للدورة، ومانع للحمل.

-Ethinylestradiol

إيتي نايل إسترا دايلول

أحد أدوية منع الحمل التي يحتوي على نوعين من الهرمونات الانثوية، الإستروجين والبروجسترون، تمنع هذه الهرمونات الحمل من خلال العمل بثلاث طرق: أولاً: عن طريق منع إطلاق بيضة من المبيضين (منع الإباضة) وثانياً: من خلال جعل السائل (المخاط) في عنق الرحم أكثر سمكاً، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على الحيوانات المنوية لدخول الرحم، وثالثاً: عن طريق منع تكوين بطانة رحم سميكة بما فيه الكفاية لتنمو فيها البويضة.

اسم التجاري له:

Yasmin

ياسامين



Diane

دايني



يستخدم: منع الحمل.

-Norethisterone

نور دس تيرون

عبارة عن حبوب منع الدورة الشهرية، كونها تستخدم في تأخير نزول دم الحيض أو تنظيم مواعيده بما يوافق رغبة الطبيب والمرأة، ودواء النورثيستيرون هو نسخة من صنع

الإنسان من هرمون البروجسترون الأنثوي، مبدأ عمله في منع الحمل هو تثبيط الإباضة وزيادة سماكة مخاط عنق الرحم لمنع اختراق الحيوانات المنوية .

اسم التجاري له:

Primolut

برو مولیوت



يستخدم: منظم للدورة، وتوقيف نزيف الرحم.

-Estradiol

إسترا دایول

هو أحد مشتقات الإستروجين هو الهرمون المسؤول إلى حد كبير عن تطوير الجهاز التناسلي الأنثوي والخصائص الجنسية الثانوية.

اسم التجاري له:

Femoston

فیموستون



يستخدم: لعلاج الأعراض الحركية الوعائية المعتدلة إلى الشديدة التي تصاحب سن اليأس مثل الهبات الساخنة، وجفاف المهبل، والحرقان، والاحمرار. علاج ضمور المهبل والفرج المعتدل إلى الشديد المصاحب لانقطاع الطمث. علاج نقص الإستروجين.

Dydrogesterone - دايدورو جيسترون

يحتوي الدواء على المادة الفعالة ديدروجيستيرون هو بروجيستيرون صناعي يتشابه في البنية الجزيئية والآثار الدوائية لهرمون البروجسترون الطبيعي، وهو فعال بجرعة فموية منخفضة. يستخدم الدواء في علاج الاضطرابات الهرمونية وأثناء عملية التلقيح الصناعي للزرع بنجاح، ويتم استخدامه في العلاج بالبدائل الهرمونية وعادة ما تدار عن طريق الفم.

اسم التجاري له:

Duphaston دافيستون



Medroxiprogesterona -

لميدروكسي بروجيستيرون، هو بروجيستيرون يثبط إفراز الجونادوتروبين من الغدة النخامية وبالتالي منع نضوج الجريب والإباضة (تأثير مانع الحمل) يثبط انكماش الرحم التلقائي.

اسم التجاري له:

Progevera بروقي فيرا



استخدام: مانع حمل.

میزو برو ستول - Misoprostal

يعتمد مبدأ استخدام الميزوبروستول في تحريض الإجهاض أو المخاض على أن البروستاغلاندينات في الحالة الطبيعية تقوم بإحداث تقلصات في عضلات الرحم مما يسبب طرح الجنين إلى الخارج، وهذا ما تقوم به البروستاغلاندينات الصناعية أي الميزوبروستول عند تناولها عبر الفم أو إدخالها في المهبل.

اسم التجاري له:

مايزو ماكس Misomax



مايزو تيك Misotic



Cyotic

سايو تيك



يستخدم: تنظيف الرحم ما بعد الولادة، وعمليات الاسقاط، ومانع للحمل.

-Karbagoline

كاربا قولين

هو دواء يعمل على الدماغ فيجعله يقوم بأيقاف صنع وإفراز هرمون البرولاكتون الذي يفرز من الغدة النخامية ويطلق على هذا الهرمون بهرمون الحليب وهو من اهم الهرمونات الموجوده بجسم المرأة فهو الذي يقوم بأفراز الحليب في ثدي الأم بعد الولادة لأرضاع الطفل.
اسم التجاري له:

Dostinx

دوس تينكس



استخدام: تخفيف حليب الصدر.

-Tamoxifene

تامو اكسافين



استخدام: تنشيط البويضات.

-Matrix

مارتكس




استخدام: مركب نباتي وقاية من المسالك البولية في الحمل.

-Nosadine vit b6

نوزا داين

هو عبارة عن فوائد فيتامين B-6 أثناء فترة الحمل يلعب الفيتامين B-6 دوراً فعالاً جداً أثناء فترة الحمل حيث يُساعد في تطوير خلايا الدم الحمراء وخلايا الدماغ الخاصة بالجنين، لذا يُوصي المجتمع الطبي بشكل عام النساء الحوامل بالحفاظ على مستويات كافية من هذا الفيتامين في أجسامهنّ، ولكن الفائدة الأكثر أهمية للفيتامين B-6 للنساء الحوامل هي أنه قد يساعد في علاج حالات الغثيان وغثيان الصباح



استخدام: للوحم النسائي والقيء.

-Fertile first

فیرتایل فریست



-Fertile bost

فیرتایل بوست



-Fertile home

فیرتایل هوم



استخدام: مقويات نساء ورجال.

-Lcarnitine

إل كارنتين



استخدام: مقويات نساء ورجال.

-Libido lady

لايبدو ليدي



استخدام: زيادة الشهوة عند النساء.

-Man active

مان اکتيف

-Foladine

فولادين

-Men stop

مين ستوب

-Fosfomycine

فوسفو مایسین

-Advest

أد فيست

استخدام: مقويات رجال ونساء.


-Gestarelle

جیست ریلّا



-Actiwomen

أکت هومن



استخدام: مقوي كالسيوم.

-Pyrofole

بايرو فول



استخدام: مقوي أثناء الحمل وزيادة الهرمونات.

-Pregomama

بريقو ماما



-Pregnaron

بريقنا رون




-Pregnaplus

بريقنا بلص



-Pregnacare

بريقنا كير



-Prenatal

برينا تيل



استخدام: مقويات أثناء الحمل.

-Femicomofort


فيمي كوم فورت



استخدام: معدل هرموني.

-Yodocefol

يودو سي فول



استخدام: مقوي عند بداية الحمل.

-Cyclofert

سيكلوفيرت



-Nosifol

نوزي فول



استخدام: مقويات نساء.

-Queen care

كوين كير



استخدام: مقويات بعد الولادة.

folic acid

مقويات folic acid

Irofix

أيروفيكس



Fumafer

فيومي فير



Ferosom

فيرو زوم



Globifer

قلاوي فير



Folix acid

فوليك



Cuxan

كيو كسان



Glovet

قلو فيت



Tardyferon

تاردي فيرون




Feefole

فيفول



-Vita foline

فيتا فولين



-FEROGLOBIN

فیروگلوبین



-VITAFERROL

فیتافیرول




-VELVET

فیلفيت



-ORTHOCAL-DK

أورتوكال



-OSTEOCARE

أوستيوكير



ملحوظة:

تأخذ أدوية المقويات لمدة شهر او أكثر على حسب المريض.

ضغط الدم: ANTIHYRPITINSEVE :

هو قوة الدم التي تضغط على جدران الشرايين ، وعندما يقيس الطبيب ضغط الدم يتم إعطاء النتائج بأرقام ، والرقم الأول الذي يسمى ضغط الدم الانقباضي هو الضغط الناجم عن تقلص القلب وإخراج الدم ، أما الرقم الثاني الذي يسمى ضغط الدم الانبساطي هو الضغط عندما يرتاح القلب وئماً بالدم، ويتم عادةً قراءة ضغط الدم كرقم ضغط الدم الانقباضي على رقم ضغط الدم الانبساطي، مثل 72/138، و ضغط الدم 90/140، ويتم تعريف ضغط الدم الطبيعي للبالغين على أنه ضغط انقباضي أقل من 120 ضغط انبساطي أقل من 80 ويشار إليه بضغط الدم الطبيعي.

أسماء العلمية لأدوية الضغط: ANTIHYRPITINSEVE**-ATENOLOL****أيتنولول**

هو من مثبطات مستقبلات بيتا 1 تعمل على منع المستقبلات بيتا التي تم العثور عليها في أجزاء مختلفة من الجسم، حجب مستقبلات بيتا يمنع عمل اثنين من المواد الكيميائية النورادرينالين والأدرينالين، التي تنتج طبيعياً في الجسم. وغالبا ما يشار إليها باسم "المكافحة أو الهروب" المواد الكيميائية، لأنها هي المسؤولة عن رد فعل الجسم على المواقف العصيبة. مستقبلات بيتا في القلب. عندما يتم حظرها من قبل هذا الدواء، وهذا يقلل من تأثير الأدرينالين والنورادرينالين على القلب. ونتيجة لذلك، يدق القلب ببطء أكثر وأقل قوة. هذا يقلل من الضغط الذي يتم ضخ الدم من القلب وجميع أنحاء الجسم، وهذا بدوره يقلل من ضغط الدم. الإجراءات المذكورة أعلاه تقلل من الجهد الذي يحتاج إلى قلب جعل على ضخ الدم في أنحاء الجسم. هذا يعني أنه يمكن استخدامه لعلاج قصور القلب المزمن، حيث عمل ضخ القلب أصبح أقل فعالية.



-AMLODIPINE

أملوديبين

لأملوديبين يؤدي الى استرخاء خلايا العضلات في جدران الشرايين، وهذا يسمح لشرايين الجسم في الاتساع، وهذا يقلل من الضغط داخل الأوعية الدموية، ولذلك يمكن الأملوديبين أن يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ويزيد من توصيل الأوكسجين في المرضى الذين يعانون من ذبحة وعائية تشنجية



-LISINOPRIL

ليزانوبريل

مثبط تنافسي للإنزيم المحول للأنجيوتنسين، يمنع تحويل الأنجيوتنسين الأول للأنجيوتنسين الثاني، وهو يسبب تضيق الأوعية الدموية وبالتالي تثبيط الأنجيوتنسين الثاني يسبب استرخاء الأوعية الدموية ونقصان الضغط.



-BISPOLOR

بايسو برو لور

يُستخدم بمفرده أو مع أدوية أخرى لعلاج ارتفاع ضغط الدم وهو يعمل على تقليل معدل ضربات القلب وإرخاء الأوعية الدموية مما يساعد في خفض ضغط الدم، وفيما يلي سوف نوضح كافة المعلومات التي قد تحتاج لمعرفة عن هذا الدواء.

أسماء التجارية له:

CONCOR

كونكور



-NEBILET

نيبي ليت

هو عبارة عن عامل انتقائي بيتا 1 (انتقائي القلب)، عامل محصر المستقبلات الأدرينية وله نشاط قليل على مستقبلات بيتا 2، والتي توجد أساساً في عضلات الشعب الهوائية والأوعية الدموية، بيتاكسلول يقلل من قوة ضخ القلب وأقل ضخاً للدم كما ويجعل ضربات القلب أبطئ وبشكل منتظم، ويسبب استرخاء الأوعية الدموية واتساعها، والتسبب بخفض ضغط الدم.

أسماء التجارية له:

NEBIVOL

نيبي فلول



-VALSERTAN THG. فاليرتان

من الأدوية تسمى مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 وتنتج تثبيط المباشر للمستقبلات أنجيوتنسين الثاني، التأثير الخافض لضغط الدم.
أسماء التجارية له:

TAREG تاريك



ARBITEN أريتين



-INDAPAMIDE إندو بامايث

هو من عائلة مدرات البول الثيازيد يمنع إعادة إمتصاص الصوديوم والكلوريد في قطعة الانبوب الأدنى من الملتوي الأقصى في الكلى. تعمل على تعزيز التخلص من الصوديوم الكلوريد والماء عن طريق التدخل في نقل أيونات الصوديوم عبر بطانة (ظهارة) النيب كلوي، وهذا يؤدي الى التخلص من السوائل وخفض ضغط الدم.
أسماء التجارية له:

FLUDEX فلو ديكس



NATRILIX

ناتريلكس



-METILDOPA

ميتايل دوباء

لعلاج ارتفاع ضغط الدم، مما يقلل من نبضات الجهاز العصبي المركزي التي تزيد من الضغوط الشريانية.

أسماء التجارية له:

ALDOMET

أنشاء الحمل

ألدوميت



-TRIMETAZIDINE

تراي ميتا زيدين

يستخدم كمضاد للذبجات الصدرية، حيث يساعد على تحسين تدفق الدم والأكسجين، وزيادة تروية القلب عن طريق تثبيط الانزيم المسؤول عن أكسدة الأحماض الدهنية، وتحفيز أكسدة الجلوكوز، وزيادة استهلاكه بالخلايا القلبية.

اسم التجاري له:

VASTAREL

فاستا ريل



-NIFEDIPINE

نيفيديين

هو نوع من الأدوية تسمى مثبطات قنوات الكالسيوم. هذا النوع من الدواء يعمل على الأوعية الدموية يثبط دخول أيونات الكالسيوم عبر قنواتها في خلايا العضلات التي توجد في جدران الأوعية الدموية، هناك حاجة إلى الكالسيوم من قبل خلايا العضلات من أجل الانقباض عند منع دخول الكالسيوم وعدم تواجده لهذه الخلايا، نيفيديين يساعد على استرخاء هذه الخلايا. نيفيديين يعمل على وجه التحديد على خلايا العضلات في جدران الشرايين، مما يسبب الاسترخاء، هذا يسمح لشرايين الجسم في الاتساع. هذا يقلل من الضغط داخل الأوعية الدموية، ولذلك يمكن أن تستخدم نيفيديين لخفض ضغط الدم المرتفع. يزيد من توصيل الأوكسجين في المرضى الذين يعانون من ذبحة وعائية تشنجية (برنزميتال).

أسماء التجارية له:

ADALAT

أدالات



-CANDESARTAN كان ديزارتان

له تأثير لخافض ضغط الدم الذي ينتج بسبب حظر مستقبلات الأنجيوتنسين الذي يسبب تضيق للأوعية الدموية، إطلاق الألدوستيرون الذي يسبب امتصاص الماء والصوديوم وارتفاع ضغط الدم، لذلك حظر مستقبلات الأنجيوتنسين 2 يعاكس كل مما سبق ويسبب انخفاض ضغط الدم.

أسماء التجارية له:

ATACAND أتاكاند



BLOPRESS بلو بريس



-CLOPIDOGREL قلو بيدو قريل

هو مانع لتجلط الدم، يعمل عن طريق تثبيط ثنائي فوسفات الأدينوزين اللازم لتراكم الصفائح الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية أو أزمة قلبية.
أسماء التجارية له:

PLAVIX

بلافيس



-PROPRANOLOL

برو برانو لول

يعتبر البروبرانولول من حاصرات أو مثبطات مستقبلات بيتا الغير انتقائية، أي أنه يقوم بتثبيط كل من مستقبلات بيتا 1، وبيتا 2، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض في كل من معدل نبضات القلب، وانقباضية عضلة القلب، وضغط الدم، وكمية الأكسجين المطلوبة لعضلة القلب.

أسماء التجارية له:

INDERAL

إندو وراي



-REMIPRIL

راميبريل

رامبيريل مثبط تنافسي للإنزيم المحول للأنجيوتنسين، يمنع تحويل الأنجيوتنسين الأول للأنجيوتنسين الثاني، وهو يسبب تضيق الأوعية الدموية وبالتالي تثبيط الأنجيوتنسين الثاني يسبب استرخاء الأوعية الدموية و نقصان الضغط، الرامبيريل يسبب تناقص ضغط الدم، والاحتفاظ بالبوتاسيوم، وانخفاض إعادة امتصاص الصوديوم من خلال تثبيط الألدوستيرون.
أسماء التجارية له:

TRIA TEC

ترايتك



-IRBESARTAN

إربي سرتان

هو دواء مضاد لضغط الدم ذو آلية عمل مميزة تعمل على حصر مستقبلات أنجيوتنسين 2 علمًا أن أنجيوتنسين 2 هو هرمون يتواجد في أجسامنا ويُحفز تقلص الأوعية الدموية مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الجسم.
أسماء التجارية له:

APROVEL

أبروفيل



-LOSARTAN

لوزرتان

نتمي لمجموعة من الأدوية تسمى مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين 2، وله تأثير خافض لضغط الدم ينتج بسبب حظر مستقبلات الأنجيوتنسين الذي يسبب تضيق للأوعية الدموية وإطلاق هرمون الألدوستيرون الذي يسبب امتصاص الماء والصوديوم وارتفاع ضغط الدم، لذا فإن حظر مستقبلات الأنجيوتنسين 2 يعاكس كل مما سبق ويؤدي لانخفاض ضغط الدم.

أسماء التجارية له:

LOSAR

لوزار



-ENALAPRIL

إي نالو بيرل

يمنع تحويل الأنجيوتنسين الأول للأنجيوتنسين الثاني، وهو يسبب تضيق الأوعية الدموية وبالتالي تثبيط الأنجيوتنسين الثاني يسبب استرخاء الأوعية الدموية ونقصان الضغط، ويسبب تناقص ضغط الدم، والاحتفاظ بالبوتاسيوم، وانخفاض إعادة امتصاص الصوديوم من خلال تثبيط الألدوستيرون.



-DILTIAZEM

ديلتا زيم

يُستعمل الديلتيازيم لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والمرضى الذين يعانون من الذبحة الصدرية المستقرة، وعند استعماله بشكل منتظم يُخفف هذا الدواء من تواتر نوبات الذبحة لكن فعاليته غير سريعة بشكل كافٍ لتخفيف من ألم نوبة الذبحة الصدرية الحادة. تشمل التأثيرات الجانبية الممكنة تباطؤ نبض القلب، وألم الرأس، وانتفاخ الكاحلين، والتعب
أسماء التجارية له:

BI TILDIEM

باي تيلد يوم



-CAPTOPRIL

كابتو بريل

لكابتوبريل مشبط تنافسي للإنزيم المحول للأنجيوتنسين، يمنع تحويل الأنجيوتنسين الأول للأنجيوتنسين الثاني، وهو يسبب تضيق الأوعية الدموية وبالتالي تثبيط الأنجيوتنسين الثاني يسبب استرخاء الأوعية الدموية ونقصان الضغط.



-TELMISARTAN

تلمايزرتان

تلمزيرتان من الأدوية تسمى مثبتات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 وتنتج تثبيط المباشر للمستقبلات أنجيوتنسين الثاني، التأثير الخافض لضغط الدم ينتج بسبب حظر مستقبلات الأنجيوتنسين الأنجيوتنسين يسبب تضيق للأوعية الدموية، إطلاق الألدوستيرون الذي يسبب امتصاص الماء والصوديوم وارتفاع ضغط الدم، لذلك حظر مستقبلات الأنجيوتنسين 2 يعاكس كل مما سبق ويسبب انخفاض ضغط الدم، ينتج عن هذا التأثير المحصر أكثر كفاءة لتأثير الأنجيوتنسين الثاني على القلب والأوعية الدموية وآثار جانبية أقل من مثبتات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين.

أسماء التجارية له:

MICARDIS

مي كاردس



-CARVEDILOL

كارفي دايول

خفض ضغط الدم .يعمل على استرخاء الأوعية الدموية، يقلل من قوة ضخ القلب وكمية ضخ الدم يجعل ضربات القلب أبطئ وبشكل منتظم ، ويسبب خفض ضغط الدم، يستخدم في حالات فشل القلب وارتفاع ضغط الدم، ويستخدم أيضا بعد نوبة قلبية أدت الى انخفاض ضخ الدم من القلب.



-AMIDIRONE

أميدارون

يستخدم لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في ضربات القلب التي تهدد الحياة
ويستخدم أيضا لعلاج عدم انتظام دقات القلب البطيني أو الرجفان البطيني.
أسماء التجارية له:

CORDARONE

كُور دارُون



-MOLSIDOMINE

مُولْسِيدومين

يتم اعتماد مولسيدومين للوقاية والعلاج على المدى الطويل من الذبحة الصدرية إذا لم يتم
التسامح مع المنتجات الطبية الأخرى، أو لا ينبغي استخدامها، أو إذا كان المريض مسنًا. انها
ليست مناسبة للعلاج الحاد لهجوم الذبحة الصدرية.
أسماء التجارية له:

CORVASAL

كوفر سال



-ISOSORBIDMONONITRATE(ISM).إيزوسوربيد مونونترات.

سبب ارتخاء العضلات الملساء في الأوعية الدموية وتوسع الشرايين والأوردة الطرفية مع تأثير أكثر وضوحاً على الأوردة. بالدرجة الأولى يقلل من طلب القلب على الأكسجين وتناقص التحميل المسبق (البطين الأيسر في نهاية الضغط الانبساطي) قد يقلل من حمولة التالية بشكل قليل. بالإضافة إلى ذلك، يوسع الشريان التاجي يحسن من التدفق الجانبي للمناطق الإقفارية (قليلة التروية).

أسماء التجارية له:

CARMIL

كارميل



IMUDUR

إميو دار



-WARFARIN

وارفارين

هو مضاد التخثر (تجلط الدم) الوارفارين يقلل من تكوين جلطات الدم عن طريق منع تكوين بعض عوامل التخثر التي تنشط بوجود فيتامين ك. يتم استخدام الوارفارين لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية وجلطات الدم في الأوردة والشرايين.

-DIGOXIN

دايقو كسين

يعمل ديجوكسين على زيادة قوة إنكماش الغشاء القلبي الداخلي، بالدرجة الأولى يمكن أن يزيد من إثارة العضلة القلبية، خصوصاً في الجرعات العليا، ويبطئ من معدل ضربات القلب، وانخفاض سرعة التوصيل من خلال العقدة الأذينية البطينية، ويقلل من درجة تفعيل الجهاز العصبي الودي ونظام الرينين أنجيوتنسين. ويكون الفعل هذا كله بسبب تأثيره على مضخة الصوديوم والبوتاسيوم.



أدوية مدرارات البول والدهون والغدد

هي الأدوية التي تساعد على زيادة التبول وطرح السوائل وهي مهمة للمرضى الذين يعانون من تضخم الأعضاء الناتجة عن تجمع الماء داخل الجسم ولها علاجات طبية مثل علاج مرضى ارتفاع الضغط الدم.

الأسماء العلمية لأدوية مدرارات البول: DIURETICE

-FUROSEMIDE

فيرو زميد

يمنع فوروزيميد إعادة إمتصاص الصوديوم والكلوريد في طرف صعود حلقة هنلي بالكلية والأنبوبة الكلوية البعيدة، ويقوم هذا الموقع باحتفاظ تقريباً 20 % من رشح الصوديوم، لذا فهي مدرات بول فعال، الفوريسميد يتفاعل مع نظام نقل الكلوريد ويسبب زيادة افراز الماء، والكلور، والصوديوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم. اسم التجاري له:

LASIX

لازيكس



-SPIRONOLACTONE

سبايرو نو لاكتون

هو مدر للبول حافظ للبوتاسيوم الذي يمنع الجسم من امتصاص الكثير من الملح ويحمي مستويات البوتاسيوم من الانخفاض.

أسماء التجارية له:

ALDACTON

ألدكتور



-IDROCLOROTIAZIDE

أيدروكلوروتايزيد

هو دواء مدر للبول من عائلة الثيازيد، يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم ، ويعد من الأدوية الآمنة نسبياً، وقد تم استخدامه منذ نصف قرن حتى الآن على مستوى العالم، ويعمل هيدروكلوروثيازيد على نظام نقل كلوريد الصوديوم في الأنابيب الكلوية البعيدة، مما يؤدي إلى إدرار البول، والتخلص من البوتاسيوم
اسم التجاري له:

ESIDREX

إسي دريكس



-AMILORIDE HCL

أميلوريد

هو مدر للبول حافظ للبوتاسيوم، الذي يمنع الجسم من امتصاص الكثير من الملح، و يحافظ على مستوى البوتاسيوم من الانخفاض، أميلوريد يمارس تأثيره الحافظ للبوتاسيوم من خلال

تثبيط إعادة امتصاص الصوديوم في الأنبوبة الملتوية البعيدة والأنبوبة الجامعة القشرية. ويستخدم
لعلاج احتباس السوائل.
أسماء التجارية له:

MODURETIC

مودو ريتك



أدوية الدهون

الاسماء العلمية الأدوية الدهون: ANTI FAT

ATROVASTATIN أثرو فستاتين

هو أحد الأدوية من مجموعة أدوية تسمى ستاتين، والتي تعمل على خفض إنتاج الكوليسترول عن طريق تثبيط عمل الإنزيم في الكبد المسؤول عن إنتاجه، مما يحد من الإصابة بأمراض القلب والشرابين، ويحمي من السكتات الدماغية، أو النوبات القلبية وغيرها من أمراض واضطرابات الأوعية الدموية.



This Is A Generic Item
Packaging May Vary

SIMVASTATIN سيم فستاتين



ROSUVASTATIN ريزو فستاتين



الأسماء العلمية الادوية الغدد:

LEVOTHYROXINE

ليفو تايروكسين

يصنع هرمون الغدة الدرقية، ويفرز من محور تحت المهاد - الغدة النخامية - الغدة الدرقية، ويحفز هرمون إفراز الثيروتروبين الذي يفرز من تحت المهاد إفراز هرمون محفز الثيروتروبين (أو هرمون محفز الدرقية) من الغدة النخامية الأمامية، هرمون محفز الغدة الدرقية، بدوره، هو الحافز الفيزيولوجي لبناء وإفراز هرمونات الغدة الدرقية وهي ليفوثيروكسين (رباعي يودوثيرونين T4 ثلاثي يودوثيرونين T3). تعكس مستويات مصل الدم من T3 و T4 تأثير ردود الفعل (تغذية راجعة) لإفراز هرمون إفراز الثيروتروبين وهرمون تحفيز الغدة الدرقية.



-CARBIMAZOLE

كاربيمازول

هذا الدواء الذي يخضع للأيض السريع والكامل تقريبا للثيامازول، المستقلب الفعال والمعروف أيضا باسم ميثيمازول، ويعتقد أن طريقة العمل تكون بتثبيط أكسدة أيوديد واقتزان مخلفات أيودوثيرونين الذي بدوره يثبط بناء هرمونات الغدة الدرقية.

ملحوظة:

كل تلك الأدوية لا تعطى إلا بوصف، لا تعطى OTC.

أدوية السكر

يُعدّ مرض السكري أحد الاضطرابات الأيضية الاستقلابية المزمنة ويتمثل بحدوث ارتفاع في مستويات سكر الجلوكوز في الدم بما يتجاوز المدى الطبيعي لها.

الأسماء العلمية لأدوية السكر:

METFORMIN500MG

ميتفورمين

الميتفورمين هو من الأدوية المضادة لارتفاع السكر، ويستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، ويقوم الميتفورمين بخفض مستويات الجلوكوز في الدم دون أن يسبب هبوطاً في السكر.



-GLIMEPIRIDE

قليمو بريد

يخفض نسبة السكر في الدم عن طريق تحفيز إفراز الانسولين من البنكرياس، معروف بقرص على (الريق).

اسم التجاري له:

AMAREL

اميرال



-VIDAGLIPTIN

فيلدا قليبتن

وهو جزيء مفيد للغاية لضمان التحكم الصحيح في نسبة السكر في الدم، وذلك بفضل القدرة غير المباشرة، لتحسين استجابة الجلوكوز لخلية بيتا وبالتالي إنتاج وإفراز الأنسولين اللاحق، بتعبير أدق، يعمل هذا المبدأ النشط من خلال تثبيط إنزيم DPP-4 بشكل انتقائي المتورط في تدهور إنترفين (GLP1 GIP) ، والهرمونات المنتجة على مستوى القناة المعوية المعوية.

اسم التجاري له:

GALVUS

قالفيز



GLIPTUS

قليبتوس



-GLICLAZIDE

قليكلازيد

يعمل دواء قليكلازايد على تقليل نسبة السكر في الدم عن طريق تحفيز خلايا بيتا في البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، ويحسن عقار قليكلازايد تكوين الأنسولين مباشرة بعد الأكل

ويقوم الأنسولين بدوره في تقليل سكر الدم كاستجابة للوجبة مثلما يحدث عن الأشخاص غير
المصابين بالسكري.

اسم التجاري له:

DIAMICRON MR

دياميكرون



Empagliflozin

مباقليفلوزين

هو دواء لعلاج السكري عن طريق الفم، يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم
عن طريق مساعدة الكلى على التخلص من الجلوكوز من مجرى الدم.

اسم التجاري له:

-JARDIANCE

قارديانس



-Empagliflozin+METFORMIN

هو أول دواء لا يعمل عن طريق البنكرياس، ولكن عن طريق الكلى، عن طريق مادة فعالة امباغليفلوزين مع متفورمين والذي أثبتت الدراسات العلمية والتجربة له فعاليته في خفض مستويات السكر في الدم بصورة جيدة للغاية.
اسم التجاري له:

MELLITOFIX



الكريمات والمرهم

CREAM AND OINMINT

-Nystatin oral

نيستاتين



-Mikostat oral

ميكسو ستات



-Daktarin (jogel)

داكتارين



استخدام: عبارة عن مضادات حيوية يستعمل لمعالجة داء المبيضات الفموي، والمهبلي والجلدي، وعلاج الالتهابات الفطرية الجلدية والمخاطية الجلدية الناجمة عادة عن أنواع من المبيضات.

-Hydrocortisone

هيدروكورتيزون

اسم التجاري له:

Alfacort

ألفا كورت



Locoid

لوكويد



استخدام: مثل الحساسية، والحكة أو الهرش، والطفح الجلدي وغيرها من المشكلات الجلدي.

-BETAMETASONE

Betnovate

بيتنو فيث



Betaderm

بيتا ديرم



استخدام: كالحساسية أو مرض الصدفية، والطفح الجلدي.

-Clotrimazole

كلو ترا ميزول



استخدام: مضاد لفطريات الجلد.

-Sudocrem

سيدو كريم



استخدام: للحساسية وحرار الحفاضات.

-Proskine

برو سكين



استخدام: للحساسية وحرار الناتج عن الحفاضات.

-Elica (mometasone)

إليكا



استخدام: انتفاخ الجلد والاحمرار، وحب الشباب.

-MICONAZOL

ميكونازول

اسم التجاري له:

Mikozal

ميكو زال



استخدام: خاضه بفطريات الجلد، والمهبل.

-Bepantene

بي باننتين



استخدام: طفح الجلد والاحمرار والحرارة، ومرطب، والعناية بالبشرية.

-Dexipan

ديكسي بان



استخدام: لسعات الحشرات.

-EURAX

يوراكس



استخدام: للجرب وتخفيف الحكة.

-Mebo

ميو



استخدام: للحروق وأثارها.

-Lidocaine

ليكو دين



استخدام: مسكن للبواسير.

-Neohelar

نيو هيلار



استخدام: مسكن للبواسير والانتفاخات.

-Clobetasol

كلو بيتا سول



-Dermovate

ديرمو فيث



استخدام: مضاد حيوي للفطريات الجلدية، والثعلبة.

-Zovirax

زوفي راكس



استخدام: للفيروسات الفم.

-Emu heal

إملو هيل



استخدام: للجروح ما بعد الولادة، ومرطب.

-Antrolin

أنترو لين



استخدام: للبواسير والانتفاخات.

-Titanoreine

تيتا نورين



استخدام: مسكن للبواسير.

-Tritospot

ترايتو سبوت



استخدام: النمش والبقع الجلدية.

-Lanorose

لانو روزي



استخدام: مرطب تشققات الصدر.

-Skinoren

سكينو رين



استخدام: حب الشباب.

-Cortiderm

كورتري دريم



استخدام: علاج التهابات الجلد وعلاج امراض الجلد المختلفة.

كريمات العضلية والمساج

تشنج العضلات هو حدث مفاجئ ومؤلم يعكس انكماشاً غير طوعي لعضلة واحدة أو أكثر، يمكن أن يظهر الألم أثناء الراحة، وربما يسبب الاستيقاظ من النوم أو أن يظهر أثناء ممارسة النشاط الجسدي ويسبب صعوبة في أداء هذه المهمة، وكذلك التهابات المفاصل.

أشهر أسماء الكريمات والمسكنات الموضعية:

-Arthro flex

أرتيرو فليكس



-Arthro gine

أرتيرو قاين



-Fastum gel

فاستم جل



-Radian

راديان



-Cliptol

كليتول



-Algeson مخصصة للعلاج الطبيعي

ألقيسون



-EASY MOVE



-GO FLEX



-VOLTAREN



استخدامات: مسكنات موضعية للعضلات، والمفاصل.

ملاحظة: أغلب الكريمات تستخدم مرتان في اليوم.

Eyes/era/nose

أولا: قطرات العيون: EYE DROP

من أشهرها:

-Tobramycin

توبرا ميسين

اسم التجاري له:

Tobrex

توب ريكس



استخدام: التهاب العين انتفاخ واحمرار.

-Dexamethasone

اسم التجاري له:

Maxidex

ماكسي ديكس



استخدام: حساسية في العين وحكة.

-Tobrex+maxidex

اسم التجاري له:

Tobradex

توبرا ديكس



استخدام: التهابات انتفاخ في العين واحمرار وحكة.

-Maxitrol

ماكسي ترول / درول



استخدام: التهاب في العين وحساسية.

-Gentamycin

اسم التجاري له:

Abigen

أبي جين



استخدام: التهاب في الغدة الدمعية والعمش للأطفال، والحب داخل العين.

-Ciprofloxacin

اسم التجاري له:

Ciprocine

سيبرو سين



استخدام: التهاب العين.

-Moxifloxacin

موكسي فلو كساسين

اسم التجاري له:

Vigamox

فيقا موكس



استخدام: معقم للعين ويقي العين من الالتهابات.

-Unicrom

يوني كروم



-Xalatan

إكسالاتان



استخدام: ضغط العين.

-Prisoline

برو زولين



استخدام: مظهر للعين، ومسكن، ومزيل الاحمرار الناتج عن دخان.

-Hyfresh

هاي فريش



استخدام: ترطيب العين، والجفاف.

-Chloramphenicol

كلورا فينيكول

اسم التجاري له:

phenicol

فينيكول



استخدام: التهابات العين.

-Lipo sic

ليو سيك



استخدام: المادة البيضاء في العين.

-DICLOFENAC SODIUM

ديكلوفيناك الصوديوم

اسم التجاري له:

DICLOFTIL



استخدام: مسكن ألم العين، لا تعطى لمن عنده ضغط العين.

Ear drops

قطرات الأذن:

Ear drops

-Polydexa

بولي ديكس




-Otipax

أوتي باكس



-Otocalm

أوتو كالم



-Otocol

أوتو كول



استخدام: مسكنات ومضادات للحساسية.

-Otozol

أوتو زول



استخدام: مضاد للفطريات.

-Pantotil

بانتو تيل



استخدام: مضاد للتهابات الأذن.

-Dewax

دي واكس



استخدام: إزالة الشمع في الأذن.

Nose drops

قطرات الأنف

Nose drops

من أشهرها:

-SODIUM CHLORID

صوديوم كلورايد

اسم التجاري له:

Apisal

أبي سال

المقال
Elmqal.com



-Xylometazole

زايلوميتازول

اسم التجاري له:

Otravine

أوترو فين



-PHYSIMER

فيوزمير



استخدام: تسريح الأنف، والجيوب الأنفية.

ملحوظة: تستخدم القطرات عادة ثلاث مرات في اليوم.

الحقن : Injection

هنالك حقن وريدية IM. نستخدم معها صوديوم كلورايد.

وحقن عضلية IV نستخدم معها ليدوكاين.

بعضها يكون مضادات وبعضها مسكنات.

الأسماء العلمية للحقن:

-Ceftriaxone

سيفتر ياكزون

المعروف بالروسفين Rocephine

هو مضاد حيوي ينتمي إلى مجموعة السيفالوسبورين، وهو شديد الفعالية ضد أنواع عديدة

من البكتيريا، وهو يقاوم الالتهابات عن طريق وقف نمو البكتيريا المسببة لها.

اسم التجاري له:

Fekson

فكسون



Betasporina

بيتا سبورين



يستخدم: مضاد حيوي يعمل على البكتيريا الموجبة والسالبة.

-Ampicillin

أمبي سلسين

هو مضاد حيوي من مجموعة البنسلين يعمل طريق منع إنزيم ترانسبيبتيداز المسؤول عن بناء جدار البكتيريا مما يؤدي إلى تحللها

اسم التجاري له:

Amikacine

أميكا سين

يستخدم: للجهاز التنفسي.

-Penicillin g k

اسم التجاري له:

Devapan

ديفابين



استخدم: مضاد حيوي للجلدية ويحتاج لاختبار حساسية قبل الاستعمال

-Gentamicin

جينتا ميسين

قتل المضاد الحيوي جنتاميسين البكتيريا من خلال وقف نمو البكتيريا ومنع تصنيع البروتين في الخلية البكتيرية بالارتباط بوحيدات الريبوسوم S30، وله تأثير واسع ضد أنواع مختلفة من البكتيريا سلبية الغرام وبعض السلالات العنقودية.

Genta

جينتا



يستخدم: للجهاز التنفسي والبولي والمعدة.

-Hydrocortisone

هيدروكورتزون



استخدم: مضاد لحساسية الصدر والربيع وغيرها.

-Ketorolac + trimethrien

يحتوي على المادة الفعالة كيتورولاك تروميثامين، وهو من المواد غير الستيرويدية والمضادة للالتهابات والتي تعمل على وقف الاحساس بالآلام، وذلك من خلال تثبيط تكوين البروستاجلاندينات، واي مواد اخري ينتج عنها الأحساس بالآلم، ولهذا يستخدم الدواء بفعالية في تسكين وتخفيف الآلام بعد العمليات الجراحية.

اسم التجاري له:

ADolor

آد لور



يستخدم: مسكن ما بعد الولادة العمليات.


-Betamethasone

هو أحد الستيرويدات القشرية السكرية وهي مجموعة من الهرمونات التي تقوم بالتقليل من الالتهابات، والاستجابة المناعية في الجسم.

اسم التجاري له:

Diprofos

ديبرو فوس



استخدم: حساسية الجلدية والطفح الجلدي.

-Inzitan

أنزيتان



يستخدم: مضاد الالتهاب للمفاصل والغدة الدرقية والربو.

-Nadroparin

نادروبارين

ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى، مضادات تخثر الدم، المعروفة باسم الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي، التي تمنع تكون الجلطات في الأوردة الدموية، يعمل على إيقاف مسار تجلط الدم، من خلال تعطيل عوامل التخثر، لا سيما العامل الثاني والعامل العاشر، وبالتالي تثبيط نشاط الثرومبين.

اسم التجاري له:

-Fraxiparine

فيراكسابارين



Enoxa

إينوكسا



يستخدم: لسيولة الدم.

-Progesterone

بروجيسترون

هو الهرمون الأنثوي المهم لتنظيم التبويض والحيض ويحول بطانة الرحم التكاثرية إلى بطانة إفرازية، يثبط البروجسترون، في نطاق الجرعة المعتادة، إفراز الجونادوتروبين من الغدة النخامية، والذي بدوره يمنع نضوج الجريب ويمنع الإباضة، كما أنه يعزز نمو الغدد الثديية، ويعمل على استرخاء العضلات الملساء في بطانة الرحم، وبالتالي يحافظ على الحمل. وعند استخدامه في تقنيات مساعدة الإنجاب في المرحلة الأصفرية فإنه يحفز انغراس الجنين.

اسم التجاري له:

Prontogest

برونتو جيست



استخدم: تنظيم الدورة الشهرية.

-Tranexamic ACID

حمض الترانيكساميك

يعمل على تثبيط إنزيم منشط البلازمينوجين وإنزيم البلازمين، كما يساعد على زيادة زمن الثرومبين، مما يؤدي إلى الوقاية من خطر النزيف ومنع فقدان الدم.

اسم التجاري له:

Tranex

تراي نكس



يستخدم: توقيف النزيف.

-Promethazine

اسم التجاري له:

Phenergan

فينيرقان



يستخدم: مضاد للحساسية.

-Ceftazidime 500mg

سيفتازيديم

هو مضاد حيوي من مجموعة السيفالسبورين الجيل الثالث له فعالية ضد مجال واسع من الجراثيم سلبية الغرام، بما فيها الزائفة الزنجارية ولبعض الجراثيم إيجابية الغرام.

اسم التجاري:

fortum

فورتام



استخدام: مضاد للبكتيريا.

ميدروكسي برو جيسترون - Medroxyprogesterone

هو بروجيستيرون يثبط إفراز الجونادوتروبين من الغدة النخامية، وبالتالي منع نضوج الجريب والإباضة تأثير مانع الحمل يثبط انكماش الرحم التلقائي.
اسم التجاري له:

بروفيرا Provera depo.



استخدام: مانع للحمل.

هيدروكسي بروجستيرون - Hydroxyprogesterone

هو شكل من أشكال البروجستيرون الأنثوي. الذي يفرزه الجسم بصورة طبيعية، وهو هرمون اصطناعي يعمل للحد من مخاطر الولادة المبكرة المتكررة التي ليس لها سبب معروف. يعطى بالحقن العضلي البطني أو تحت الجلد.

برولوتون - Proluton depet



يستخدم: تثبيت الحمل.

- Haloperidol

هالوبردول

من مضادات الذهان، يرتبط مع مستقبلات معينة في الدماغ مثل مستقبلات الدوبامين-2 ويؤثر على عملها وبالتالي يؤثر على عمليات عديدة في الجسم مثل الأيض ودرجة الحرارة ومنعكس التقيؤ وغيرها.

اسم التجاري:

-Haldol

هالدول



-Largactil

لارجيكتيال



استخدم: للأعصاب والهوس والحالات النفسية.

-Furosemide

فيرو زمايد



استخدم: الارتفاع الضغط.

-Vitamin D3



استخدم: للكساح، ونقص كالسيوم.

-Becozyme complex

بيكو زاييم



-Vitaron (v b c)

فيتا رون



- ferrum



– sargenor



–freplex



–TOTGEMA

توت هيما



Nebulizer

النيبولايزر

عبارة عن جهاز طبي يمكّن للشخص المصاب بالربو أو أي مرض تنفسي آخر تناول الدواء مباشرة، وبسرعة إلى الرئتين.

يقوم البخاخ بتحويل الدواء السائل إلى رذاذ خفيف جدًا يمكن لأي شخص أن يستنشق من خلال قناع الوجه أو قطعة الفم، وبذلك يُسمح الدواء بهذه الطريقة بالانتقال مباشرة إلى الرئتين والجهاز التنفسي في الحال عند الحاجة.

أشهر الأدوية:

-VENTOLINE N/B/Z



-ATROVENT

أتروفينت



-COMBIVENT

كومبيفينت



-BULMECORT

بول مي كورت



معلومات بسيطة.

ماهي الأدوية الآمنة أثناء الحمل والرضاعة؟

- 1- باراسيتامول (بنادول الأزرق، يحتوي على باراسيتامول فقط يستخدم كمسكن للألم وخافض للحرارة
- 2- أموكسيسيلين Amoxicillin : مضاد حيوي .
- 3- أزيثرومايسين Azithromycin : مضاد حيوي للي عنده حساسية من البنسلين .
- 4- الأنسولين / Insulin السكري .
- 5- ألفا ميثيل دوبا Methyldopa : خافض ضغط الدم .
- 6- رانيتيدين Ranitidine :مضاد للحموضة والقرحة .
- 7- ميترونيدازول Metronidazole : مطهر معوي .
- 8- ميكليزين / Meclizine :مضاد للترجيع ولغثيان .
- 9- لوراتادين / Loratadine : مضاد للحساسية بعد الاشهر الثلاثة الاولى عند الضرورة القسوة.
- 10- لاكلتولوز Lactulose و بيكولاكس نقط: ملين .
- 11- نيتروفرانتوين Nitrofurantoin التهاب المسالك البولية.
- 12- بوسكوبان Buscopan للمغص و التشنجات.
- 13- فانتولين ventolin للربو و ضيق الشعب الهوائية .
- 14- فوليك أسيد folic acid لتعويض فقر الدم.
- 15- ديسفلاتيل - سيميثيكون Simethicone للانتفاخات والغازات جرعات صغيرة فقط
- 16- الفيتامينات: حمض الفوليك - الحديد - الكالسيوم - الاوميجا 3.

يفضل عدم إعطاء الحامل أي دواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى لان استخدام الأدوية في الأشهر الاولى يمكن أن يؤدي إلى تشوه الجنين فلهذا يجب أستشاره الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام اي أدويه في فترة الحمل.

ماهي الأدوية الآمنه على الضغط والسكر؟

مسكنات:

ديكلوفيناك البوتاسيم.

1- رايبيدوس

2- فاست فلام.

3- كاتا فاست.

بعض المسكنات الموضعية.

مضادات:

اموكساسولين.

اوقمانتين.

أزيترو ماسين.

جرعات الأطفال: يستحسن التالي:

-من الشهر إلى السنة قطرات فقط.

-من سنة إلى خمسة سيرب جرعات 3 ميلي.

-من خمسة إلى 12 سنة جرعات 5 ميلي.

هذا والله أعلم.

وفق الله الجميع.

