


التغذية العلاجية في امراض الكبد



الاستاذ الدكتور: عبدالغني محمود عبدالغني

استاذ التغذية والعلاجية

جامعة المنصورة

التغذية العلاجية للأمراض الكبد

- تظهر أمراض الكبد عادة نتيجة الإصابة بالفيروسات و المواد الغذائية وخصوصا الدهون الذي يؤدي لتراكم السموم
- بتحليل سيرم الدم نجد زيادة في أنزيمات الكبد وتظهر أعراض المرض في صور مختلفة منها:
 - الضعف العام وألم في المفاصل والعضلات والشعور الدائم بالتعب والإرهاق والنوم والصداع والغثيان وينتج من خلل في نسبة الهرمونات في الجسم ولون البراز فاتح والبول غامق و إصفرار وتغيرات في لون الجلد والعينين والاطافر



- =المقصود بتغير الجلد هو تبدل صحته وظهور تجاويف وبثور وهو إشارة لنمط حياة غير صحي والإجهاد وقلة النوم.
- التجاعيد وترهل الجلد في أماكن غير متوقعة مثل الجزء العلوي من الذراع دليل على ارتفاع الضغط واحتمالية الإصابة بأمراض القلب.
- احمرار الجلد مع وجود طبقة فضية لامعة، تدل على العديد من الأعراض، مثل مرض الصدفية، أو ضعف جهاز المناعة، ويمكن أن تشير إلى التهاب المفاصل وأمراض القلب، بالإضافة إلى احتمالية التعرض للسكتة الدماغية

علامات علي الايدي تشير للإصابة بمرض الكبد

- راحة اليد حمراء: يؤكد اتحاد الكبد البريطاني أنه تصبح راحة اليد حمراء وظهور بقع في المراحل المبكرة لمرضي الكبد الدهني



الأصابع المتعجرة: تصبح اطراف الاصابع أكثر سمك تشير إلى مرض الكبد الدهني



الأظافر البيضاء: يظهر خطوط بيضاء على الأظافر
وقد تتحول الأظافر إلى اللون الأبيض.

• الأيدي المرتشعة تبدأ اليدين في الارتعاش "اهتزاز لا إرادي"



يعتمد

النظام الغذائي لمريض الكبد على عدة عوامل

- التقييم الغذائي للمريض.
- طبيعة المرض ومدته.
- المضاعفات التي تؤدي الي سوء التغذية.
- خصوصية النظام الغذائي لكل مريض على حدة.
- المتابعة وتغيير الاحتياج الغذائي للمريض حسب تطور المرض وظهور المضاعفات

النظام الغذائي لمرضى الكبد

• السعرات الحرارية:

• 30 - 40 سعر/ كجم من وزن الجسم يومياً وتقسيم السعرات

من 4: 6 وجبات خفيفة للتغلب على فقدان الشهية والغثيان

والشعور بالامتلاء

الكربوهيدرات : 55 % من السعرات اليومية.

• يفضل الكربوهيدرات المركبة « الأرز والبطاطس المسلوقة »

سهولة البلع والهضم وضمان إمداد الجسم بالسكر دون حدوث

انخفاض أو ارتفاع مفاجئ في السكر مما يؤدي الي إجهاد الكبد

- تناول كميات كبيرة من السكريات أثناء الالتهاب الكبدى يؤدي لحرمان الجسم من العناصر الغذائية الضرورية ونقص المناعة وزيادة إحساس المريض بالقيء والغثيان.
- الدهون: 40 - 50 جرام يومياً للمحافظة على كفاءة خلايا الكبد وجعل الطعام أكثر استساغة ولا يجوز الامتناع نهائياً عنها وتناول الدهون سهلة الهضم مثل الزيوت النباتية والابتعاد عن الدهون الحيوانية المشبعة صعبة الهضم.

- البروتينات: النظام الغذائي الغني بالبروتينات يزيد من نشاط إنزيم السيتوكروم Cytochrome P450 المسؤول عن تمثيل الأدوية ويؤدي النشاط الزائد لزيادة تحوّل الأدوية إلى مُنتجات ثانوية تضر الكبد. ولابد من ضبط كمّيات البروتين تبعاً لوزن المريض ودرجة الإصابة الكبدية وتناول 0.8 جم /كجم من الجسم للمرض الكبد المستقرين والمرضي غير المستقرين تقل كمية البروتين بين 10-15% من السرعات او اقل 0.5

ويقتصر على البروتين النباتي الفقير بالأومونيا فقد فالبروتين
الحيواني يحتوي علي نسبٍ عالية من الأومونيا مما يزيد الإصابة
بالغيبوبة الكبدية

في حالة التهاب الكبد الحاد يعطي البروتين كالاتي

1.5 جرام من البروتين كجم من وزن الجسم يومياً للمساعدة في
إعادة بناء خلايا الكبد من مصادر متنوعة كاللحوم قليلة الدهن
(البتلو-الأرانب- الدجاج وبروتينات نباتية مثل (الفول- المشروم-
الفاصوليا)، ويفضل السلق والابتعاد عن الأطعمة المقلية

قواعد الوجبات الغذائية لمرضي الكبد

1- الالتزام بوجبة الإفطار: بليلة أو الشوفان، مع إضافة

اللبن وملعقة عسل نحل، هذه الوجبة البسيطة تساعد على

تصحيح نقص السكر بالدم الناتج عن قلة اختزان الكبد

للسكريات أثناء فترة النوم

2- الماء والسوائل: تناول حوالي 2-3 لترات يومياً من

الماء والسوائل خاصة مع ارتفاع الحرارة والعرق الشديد

واثناء القىء المتكرر وظهور أعراض جفاف الجلد من خلال تناول
عصائر الخضروات والفاكهة الطازجة مثل عصير الجزر والتفاح
والبرتقال والليمون والأناس لمد الجسم بالفيتامينات والأملاح
المعدنية ومضادات التأكسد لتساعد على التئام خلايا الكبد بسرعة
ورفع كفاءة جهاز المناعة

3- التغذية الوريدية:

يمكن التغذية الوريدية فى حالات القىء المتكرر الذى يؤدى لفقدان
كمية كبيرة من السوائل والأملاح المعدنية وظهو الجفاف بالجسم

4- ثلاثة أرباع الوجبة : تكون من الكربوهيدرات المعقّدة

5- خمس الوجبة : من البروتين الحيواني أو النباتي.

6- عشر إلى خمس الوجبة: من الدهون غير المُشبّعة

7- الصوديوم من : 1- 1.5 جرام صوديوم يومياً.

8- عدم تناول كمّيات كبيرة من الاطعمة الغنية: ب A والحديد.

9- تجنّب الأطعمة الجاهزة والمعلّبة.

10- تناول الفواكه والخضروات

11- عدم تناول أكثر من 1-3 كواب من مشروبات الكافيين يومياً

اهم العناصر الغذائية التي تنشط الكبد

- تفيد جذور العرقسوس والفجل الأسود والشاي الأخضر والخرشوف وعصير الجزر والبنجر والفاكهة الطازجة المحتوية علي الفلافونويدات تحمي خلايا الكبد
- الشاي الأخضر والأسود يقلل من البيليروبين في سيرم الدم
- للزبادى أهمية لعلاج الكبد لاحتوائه على الأنترفيرون المضاد للفيروس.
- الامتناع والإقلال من الدهون والسكر والأطعمة المصنعة والمضاف الملونة والحافظه
- الاقلال من البروتينات الحيوانية والأسماك النيئة والمحار والراحة التامة

• عمل كمادات زيت خروع على منطقة الكبد كالآتى "سخن زيت

الخروع دون الغليان ثم بلل قطعة قماش قطن أو شاشة وضعها

على الكبد وغطى الشاش بقطعة من البلاستيك ثم ضع عليها

كمادات ساخنة لمدة نصف ساعة لساعتين

• الاعتماد على البروتين النباتى فى الوجبات الغذائية والأطعمة

الطازجة والعصائر ولا بد أن يضم الغذاء الخميرة البيرة والأطعمة

الغنية بفيتامين "ك" من الخضروات الورقية الخضراء

- تناول الحمص والفاول الصويا حيث تحتوى على الأرجينين
المساعد فى إزالة النشادر
- تناول عشب شوك اللبن حيث يحتوى على مادة السيليمارين
وكذلك الشمر والزعر
- تجنب الامساك حتى لا تزيد السموم فى القولون وتصل للكبد.
- استخدام الزيوت غير المطهية وتحديد المعلبات والسردين
والسلمون مرتين أسبوعياً لحد أقصى المحافظة على الأحماض
الدهنية الأساسية.

- تناول المريض كمية وافرة من البوتاسيوم بتناول الموز والعسل الأسود والخميرة البيرة والبرقوق والخوخ والردة والبذور والخضروات الورقية.
- تجنب اللحوم الحمراء المملحة ودهون الدجاج والأسماك المحفوظة والمملحة والقهوة والشاي والمشروبات الغازية والسكر والمقلبات بجميعها أنواعها والتوابل.
- صيام ثلاثة أيام كل شهر للمساعدة على تنظيف القولون والكبد مع شرب العصائر مثل الجزر - البنجر - الخضروات
- مع عدم أخذ الفيتامينات المحتوية على نسبة عالية من فيتامين "أ" والنياسين.

• عدم التعرض المباشر أو غير المباشر للمبيدات الحشرية والمواد الحافظة حيث تؤثر على الكبد بصفة مباشرة أو الكلى والبنكرياس فتؤثر على الكبد

• كثرة الأكل تؤدي لزيادة قصور الكبد من خلال زيادة الجهد الواقع عليه

• الوجبة قليلة البروتين عالية الكربوهيدرات والدهون المشبعة والمهدرجة تؤدي إلى قصور وظائف الكبد.

• تناول الأدوية يؤدي لجهد زائد على الكبد ويجعل الكبد يعمل وقت إضافي لإزالة آثار تلك الأدوية وكذلك حبوب منع الحمل والكافيين.

محتويات الوجبات الغذائية لمرض الكبد ما يلي

- 1- أن يحتوى غذاء مريض الكبد على جميع العناصر الغذائية مع الاهتمام بالبروتينات كما ونوعاً حوالي 0.8 جرام بروتين كجم من وزن الجسم / يوميا حيث تساعد الكبد على تجديد خلاياه التالفة
- 2- الحصول على البروتينات من مصادر متنوعة مثل البروتينات الحيوانية "لحوم- بيض - سمك لبن" والبروتينات النباتية مثل البقول والحبوب
- 3- الاهتمام بالكم الكافي من الطاقة 35 - 40 سعر/ لكل كجم من وزن الجسم حتى لا يستخدم البروتين كمصدر للطاقة وتناول الدهون سهلة الهضم مع الإقلال من الأطعمة المقلية

4-الإقلال من الأطعمة عالية الملح (المخللات – الأسماك المملحة)

5- تناول الخضروات والفواكه الطازجه بكميه كافيه تمد الجسم بالاتي:

أ - الفيتامينات والعناصر المعدنية ومضادات الأكسدة وتعمل على حماية خلايا الكبد. مثل:فيتامين (أ) ويوجد في الجزر- البطاطا-السبانخ- البروكلي. فيتامين (ج) الموالح- (الليمون -البرتقال) الجوافة — السبانخ – الفلفل الأخضر – البروكلي.

فيتامين (هـ) -جنين القمح-الخضروات الخضراء -البطاطا- الزيتون.

ب-الألياف الغذائية التي تلعب دورا هاما في الوقاية من الإمساك حيث أن الألياف الغذائية تزيد من سرعة مرور السموم إلي خارج القولون.

ج-تناول الخضروات المحتوية علي الكبريت الطبيعي مثل الكرنب
والقرنبيط والثوم والبصل

د- تناول الخرشوف المحتوي علي السيليمارين المنشطة للكبد
وتساعد في تخفيض معدلات الكوليسترول بالدم ومعالجة الدهون .

هـ-تناول عصير الفواكة الطازجة مثل الجزر – البنجر- العنب
لتنقية الكبد وتنشيطه **ومرضى التليف المصابين بالإسهال الدهني**
استبدال جزء من الدهون المشبعة بالأحماض الدهنية متوسطة
السلسلة (M.C.T,S) والتي لا تحتاج لاملاح الصفراء للهضم

6-الإقلال من الأطعمة المنتجة للغازات (البصل –الكرنب –

القرنبيط –الفول) في المريض المصاب بالانتفاخ وتكون

الخضروات تام النضج طازج ومطهية (ني× ني)

7- تقسيم النظام الغذائي اليومي إلى وجبات صغيرة متعددة 4 –

6 والاهتمام بطريقة الطهي وتقديمها بشكل شهى للتغلب علي

فقد الشهية .

8- يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين (ك) k (الخس–

السبانخ- البروكلي -خضروات ذات الأوراق الخضراء).

- قد يشكو بعض مرضى التليف الكبدي بتقلص العضلات نتيجة لنقص بعض الأملاح المعدنية مثل الكالسيوم والزنك والماغنسيوم ويجب تناول الأطعمة الغنية بهذه العناصر الكالسيوم (زبادي - جبن قريش - سمك - خضروات ورقية).

- الزنك: في (البسلة - العدس - الفول - اللحوم - الخس).

- الماغنسيوم: في (الحبوب كاملة - الليمون - خضروات خضراء)

- يجب تحديد الكميات المناسبة من الغذاء بما يتناسب مع احتياجات المريض الفعلية لتجنب نقص الوزن او السمنة لعدم حدوث الكبد الدهني.

عند إعداد الوجبات الغذائية يجب مراعاة الآتي

- 1- تناول الطعام سهل المضغ والبلع والتأني في المضغ حتى نعطي فرصه للعاب أن يختلط بالطعام ويجعله لنا يسهل نزوله إلى المريء والمعدة.
- 2- تقسم الوجبات إلى 4-5 وجبات صغيرة لتغلب على فقدان الشهية.
- 3- ينصح المريض بتناول العصائر المضاف إليها مواد غذائية لرفع قيمتها الغذائية بين الوجبات مثل (عصير الفواكه باللبن)
- 4- تناول الأطعمة اللينة و الشبه صلبة وتجنب الأغذية الصلبة التي قد تحدث خدوش بالمريء وتسبب النزيف مثل (الخبز الجاف – بذور الفواكه- شوك السمك).

5- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (ك) k (الخص – السبانخ-

البروكلي- خضروات ذات الأوراق الخضراء- الحبوب).

6- تناول الخضروات والفواكه المقشرة تامة النضج بدون بذر.

7- تناول الأطعمة المحتوية على نسبة جيدة من الحديد مثل

(الكبد - اللوبيا - العسل الأسود- اللحوم الحمراء- خضروات

ورقية ذات اللون الأخضر -حبوب كاملة القشرة (البليلة)

وبخاصة بعد حالات نزيف الدوالي لتعويض خلايا الدم الحمراء.

اسباب الغيبوبة الكبدية

- نزيف القناة الهضمية – كثرة مدرات البول– الإفراط في تناول البروتين الغذائي)
العلاج الغذائي للغيبوبة الكبدية
- تناول المريض اللاكتيلوز للمساعدة علي الاخراج والتخلص من فضلات القولون
وانتاج حمض اللاكتيك القاتل للبكتريا المنتجة للأمونيا
- منع المريض من البروتينات الحيوانية بمجرد حدوث مقدمات الغيبوبة مثل قلة
الانتباه والإدراك أو تلثم الكلام والأرق.
- تناول المريض الكربوهيدرات اوالمشروبات مثل عصائر الفواكه الغنية بالجلوكوز
مع تجنب تعريض المريض للجوع حتى لا يصاب بانخفاض في مستوى جلوكوز
بتناول المريض وجبات خفيفة كل ساعتين
- تناول بروتينات الألبان والبروتينات النباتية (بقول- حبوب- خضروات) والبقوليات
مصدر جيد لحمض الارجنين الاميني الذي يساعد الكبد علي التخلص من الامونيا
لتحسن أعراض الغيبوبة.

تعمل البروتينات النباتية المتحتوية على ألياف علي الاتي .

- زيادة حركة القولون والتخلص من الأمونيا وأن محتوى البروتينات النباتية من الأحماض الأمينية المتفرعة أكثر من الأحماض الأمينية الأروماتيه المنتجة للأمونيا
- مع تحسن الحالة الادراكيه وتحسن أعراض الغيبوبة تزداد كمية البروتينات حتى تصل إلى 40 جرام/بروتين/يومي و نبدأ استبدال بعض البروتين النباتي بحيواني عالي القيمة الحيوية .حتى تصل آلي 60 جرام / يوميا بروتين(لمريض وزنة 70 كجم) من البروتين الحيواني والنباتي للمحافظة على الميزان النيتروجيني
- تناول البروتين بكمية صغيره حوالي 20 جرام/بروتين/يومي و تزداد تدريجيا

ملخص التغذية لحالات أمراض الكبد

حالات أمراض الكبد	الفشل الكبدي الحاد	الغيوبة الكبدية (السبات)	اليرقان (مرض الصفراء)	تليف الكبد
البروتين	تمنع البروتينات حيث لا يستطيع الكبد تمثيلها مما يؤدي إلى تراكم المواد السامة بالدم والذي يؤدي إلى الغيوبة	في حالة اليرقان الشديد يمنع البروتين وفي اليرقان الالتهابي يعطى حوالي 30 جم من البروتين يومياً للمساعدة على تجديد خلايا الكبد	يلزم تقديم كميات وافرة لتجديد خلايا الكبد	
الدهون	يجب منع الدهون تماماً	تقليل الدهون حتى تتحسن الحالة ويزول خطر الأغماء	في حالة اليرقان الشديد يسمح بـ 30 جم من الدهون يومياً وتزداد الكمية باعتدال الحالة	(1جم لكل 1كجم من وزن الجسم) يومياً مع زيادة البروتين في نفس الوقت
الكربوهيدرات	يمكن إعطاء كميات وافرة لإعطاء الطاقة ومنع التكرس الداخلي للبروتين			
الفيتامينات	يجب إعطاء مجموعة فيتامين ب اللازمة لتمثيل الغذائي			
المعدنية	يجب تقليل الصوديوم و توفير كميات كافية من البوتاسيوم أو أملاح البوتاسيم			
التوابل	الاطعمة الحريفة تؤدي إلى تلف خلايا الكبد			

النظام الغذائي في ست أيام لسلامة الصحة العامة

• لا بد من اتباع هذا النظام مرة واحدة كل شهر :

• اليوم الأول :

• ** الإفطار : كوب ماء دافئ - كوب عصير فاكهة ما عدا البرتقال وأضيف إليه قرص فوار فيتامين ج .

• ** الغذاء : طبق سلطة خضراء بها سبع أنواع من الخضروات وعصير ليمون وزيت زيتون وثوم وبصل ومقدونس - كرات مفروم .

• ** العشاء : سلق أي نوع من الخضروات أو سلطة خضراء نيئة بدون ملح أو توابل في هذا اليوم يحضر الجسم لتطهيره من مخلفات الأطعمة ولا مانع من تناول الفاكهة الطازجة بين الوجبات أو الشاي الأخضر مع شرب ست أكواب من السوائل قبل النوم

• عمل قبل النوم حقنة شرجية بالليمون

اليوم الثاني

- ** الإفطار : كوب ماء دافئ - حقة شرجية بالقهوة - عصير فاكهة مضاف إليه قرص فوار فيتامين ج - وملعقة كبيرة ردة ناعمة .

- ** الغذاء : تفاحة أو عصير أي فاكهة .

- ** العشاء : شرب مشروب الليمون بالعسل الأسود ويتم تحضيره من عصير أربع ليمونات مع اثنين ملعقة كبيرة عسل أسود في لتر ماء .

اليوم الثالث

- ** الإفطار: كوب من الماء الدافئ المقطر ثم حقة شرجية بالقهوة .
كوب من الليمون الطبيعي مع إضافة ملعقتين من زيت الزيتون النقي للمساعدة على تطهير الحوصلة الصفراوية أو عصير ليمون مع زيت زيتون في الصباح وقبل النوم لمدة ثلاث أيام متتالية .
- ** الغذاء : كوب عصير فاكهة مع الردة الناعمة وشاي أخضر بالليمون - شربة خضار وعصائر خلال اليوم
- ** العشاء :عصير ليمون مع زيت زيتون نقي مع عصير فاكهة حسب الرغبة .

اليوم الرابع

- ** الإفطار : كما في اليوم الثالث مع إضافة عصير المقدونس حتي تطهير القناة البولية والمثانة
- ** الغذاء : اثنين بنجر مع ملعقة كبيرة زيت زيتون وليمونة عصير فاكهة كمثري أو تفاح وعدم شرب عصير البنجر في نفس الوقت مع عصير الكمثري
- ويحضر عصير البنجر كآلاتي : يقطع البنجر بأوراقه مع ماء ويخلط في الخلاط .
- ** العشاء : عصير فاكهة أو خضروات

اليوم الخامس

- ** الإفطار: كوب ماء مقطر دافئ وعصير فاكهة مع الردة الناعمة - وعصير ليمون بزيت الزيتون .
- ** الغذاء : 4/1 رأس كرنب - 4/1 بصلة نيئة - جزرة واحدة لفتة واحدة - بنجر واحدة - مع خلط الجميع مع زيت زيتون نقي
- ** العشاء : عصير الفاكهة بحرية

اليوم السادس

- ** الإفطار : 3كوب ماء دافيء - كوب عصير- فاكهة طازجة أو حبوب كاملة ويفضل عدم تناولها في نفس الوقت مع الفاكهة بل بعد نصف ساعة علي الأقل
- ** الغداء : سلطة خضراء - تناول القنبيط والجزر المطهي البخار مع أرز مضاف اليه بصلة وخضروات أخرى .
- ** العشاء : سوائل - عصائر الخضر والفاكهة من ست إلي ثماني أكواب علي الأقل مع عصير الليمون وغيره والشاي الأخضر

Thank you

