

أنواع الملح

1- الملح البحري

الملح البحري هو أحد الأنواع التي تنتج عن تبخر ماء البحر، حيث يتكون من عنصر أساسي وهو الصوديوم، بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى التي تختلف باختلاف مكان استخراج الملح وطريقة تصنيعه والمواد المضافة.

كما يحتوي ملح البحر أيضاً على الزنك والبوتاسيوم والحديد، وفي حالة وجود لون هذا الملح غامق فهذا يدل على كثرة الشوائب، ومن الأفضل الحذر من تناول كمية كبيرة منه نظراً لأنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الرصاص.



2- ملح الكوشير

يتميز هذا النوع بحبيباته الكبيرة والخشنة، حيث يعمل هذا النوع على سحب الدم من اللحوم قبل الطهي، بالإضافة إلى ذلك فهو لا يختلف عن ملح الطعام إلا في شكله فقط وبالتالي صعوبة ذوبانه في الماء.



3- الملح المكرر

أكثر أنواع الملح شيوعاً فهو يعرف بملح الطعام العادي، حيث يتم تكريره بكثرة، حتى يظهر بلمسه الناعم الخالي من الشوائب والمعادن النادرة، كما يتكون من كلوريد الصوديوم بنسبة كبيرة والقليل من اليود للوقاية من نقص اليود الذي يصيب البعض.



وهذه الزيادة تسبب إرهاقاً وتعب الكلى، ويسبب تماردي ذلك بضعف كفاءتها وتراكمه وبقيّة الفضلات في الجسم، وتظهر أعراض زيادة الملح على شكل توترات عصبية وعضلية ونفسية وصداع مستمر وشعور بالقلق والكآبة والضيق والضحجر، وفي الوقت نفسه يتفاقم نقص المعادن الأخرى في الجسم مسبباً مشاكل صحية في مناطق أخرى منها كما أشرنا سابقاً العظام.

4- الملح الصخري

عادة ما يتم استخراج هذا النوع من مناجم الملح الجوفية، حيث يتميز باحتوائه على كمية كبيرة من المعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها الأشخاص، كما يساعد في إزالة السموم من اللحوم، ويفضل استعمال هذا النوع في المخبوزات والعجين، لأنه يعطي نكهة ورائحة مميزة.



5- ملح الكرفس

ملح الكرفس هو ملح طعام مضاف إليه بعض النكهات من بذور الكرفس، ويتم استخدام هذا النوع في الكثير من الأكلات مثل الدجاج وأنواع مختلفة من السلطات.

ما يتم إضافة بعض المركبات التي تمنع التكتل، مثل ثاني أكسيد السيليكون، أو سيليكات الكالسيوم، ولكن لا يفضل الإفراط في تناوله لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.



6- الملح المدخن

يتم صنع هذا النوع من الملح من خلال تدخين ملح البحر على النار ببطء لمدة أسبوعين بواسطة أنواع مختلفة من الخشب، وبالتالي عند استعماله ووضعه على الأطعمة مثل اللحوم والخضروات يعطيها نكهة مدخنة وخشبية.



7- ملح هاواي (Hawaiian Salt): يُستخدم هذا الملح لإعطاء نكهة قوية ومميزة للمأكولات البحرية واللحوم، كما يستخدم في جزر الهاواي لمباركة المنازل والأدوات.



الملح السليتي (Celtic salt): هو من أنواع ملح البحر الشائعة في فرنسا، ذو لون رمادي ويحتوي على القليل من الماء مما يجعله ملح رطب جداً.



ملح الهمالايا الوردي (Himalayan salt) يتم استخراج هذا الملح من جبال الهمالايا من أكبر منجم في باكستان، يحتوي هذا الملح على كميات ضئيلة من أكسيد الحديد أو الصدأ مما يُعطيهِ لوناً وردياً، كما ويحتوي على كميات قليلة من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد، مما يجعله يحتوي على كميات أقل من الصوديوم مقارنةً مع ملح الطعام العادي



ما هي أنواع الكربوهيدرات؟

كربوهيدرات بسيطة: متوفرة في الأطعمة مثل: سكر الطعام، والعسل، ومنتجات الألبان، والفواكه، والعصير.

كربوهيدرات معقدة: وهي سلاسل طويلة من جزيئات الغلوكوز، وتوجد في منتجات الحبوب، مثل: الخبز، والرقائق، والمعكرونة، والأرز. ويمكن تقسيمها إلى:

كربوهيدرات مكررة.
كربوهيدرات حبوب كاملة.

الكربوهيدرات للرياضيين

تعدّ الكربوهيدرات إحدى المغذيات الرئيسية، والمصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، كما تزود الجسم بالعديد من الفوائد بما في ذلك للرياضيين والتي سيتم ذكرها في هذا المقال، وتجدر الإشارة إلى أنّ الكربوهيدرات توجد بشكل أساسي في المصادر النباتية، مثل: الخبز، والمعكرونة، والبطاطا، والأرز، والحبوب، كما يُمكن العثور عليها في بعض منتجات الألبان، ومن جانب آخر فإنّ هناك عدّة أنواع من الكربوهيدرات والتي تنقسم إلى: الألياف الغذائية، والسكريات، والنشويات.

أهمية الكربوهيدرات للرياضيين

فيما يأتي بعض الأسباب التي تجعل من الكربوهيدرات مهمة للرياضيين:

تساهم في الحصول على الطاقة: تعدّ الكربوهيدرات مصدر الطاقة الأساسي في الجسم، حيث إنّها تتحلل في الجسم إلى جلوكوز أو ما يُعرف بسكر الدم، والذي بدوره يُزود الخلايا، والأعضاء، وأنسجة الجسم بالطاقة بما فيها العضلات والدماغ، مما يساعد الرياضيين على تحسين الأداء الرياضي خلال التمارين الرياضية.

يُساعد على تخزين الطاقة: إذ تُخزن الكربوهيدرات في الجسم على شكل الجلايكوجين (بالإنجليزية: Glycogen) في العضلات والكبد، وتُستخدم لاحقاً كمصدر للطاقة في بداية النشاط البدني وأثناء فترات التمرين القصيرة، حيث تزود الرياضيين بالطاقة اللازمة لمتابعة التمرين بأفضل أداء رياضي.

تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم: حيث تستغرق الأطعمة الغنية بالألياف وقتاً أطول لهضمها وامتصاصها، لذا فإنّها تُقلل من سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتحافظ على استقرار مستوياته. تساهم في بناء العضلات: حيث يساعد الجلايكوجين المُخزن في العضلات على تزويد العضلات بالطاقة اللازمة لبناء العضلات، كما تُمنع الجسم من تحليل العضلات للحصول على الطاقة الضرورية أثناء التمرين الرياضية وبالتالي المحافظة على الكتلة العضلية.

تساهم في تعافي الجسم بعد ممارسة التمارين الشاقة: حيث يساعد تناول الكربوهيدرات أثناء التمرين وبعده، على التقليل من التثبيط المناعي الناتج عن ممارسة التمرين الرياضية (بالإنجليزية: Post Exercise Immunosuppression)؛ وهي حالة تحدث للجسم عندما تزيد التمارين من مستويات هرمونات التوتر والأدرينالين والكورتيزول في الجسم، لذلك فإنّ تناولها يساعد على تحسين صحة جهاز المناعة، وبالتالي فإنّها يتقلل من الوقت الذي يحتاجه الجسم للتعافي بعد التمارين الرياضية.

ما علاقة محلول كلوريد الصوديوم بالرياضيين؟

بالنسبة لممارسي التمارين الرياضية بانتظام (30-60 دقيقة يوميًا، من خمسة إلى سبعة أيام في الأسبوع)، من المرجح أن تكون الإرشادات الغذائية الخاصة بالصوديوم في النظام الغذائي كافية لاستبدال أي صوديوم مفقود في العرق.

بالنسبة للرياضيين، وخاصة أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام لأكثر من 90 دقيقة في اليوم، أو عدة مرات في اليوم، وخاصة في ظل الظروف التي يفقدون فيها كمية كبيرة من العرق (بيئة حارة/رطوبة و/أو معدل تعرق مرتفع)، فإن تعويض الملح (والإلكتروليتات الأخرى) المفقودة في العرق أمر مهم للحفاظ على الترطيب.

مدة التدريب المناسبة الرياضيين

مدة التمرين الأمثل في الصالة الرياضية تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك أهداف اللياقة البدنية الشخصية، ومستوى التكيف البدني، والتنوع والكمية النهائية للتمارين.

ومع ذلك، هناك بعض الإرشادات التي يمكن أخذها في الاعتبار:

التدريب الهوائي (الكارديو)
للحصول على فوائد صحية، يُفضل أداء التدريب الهوائي لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، موزعة على مدى أيام متعددة.

يمكن تقسيم الوقت إلى جلسات قصيرة (30-60 دقيقة) في اليوم.

تدريب المقاومة
للتحسين في القوة وبناء العضلات، يُفضل تخصيص 3-4 جلسات في الأسبوع.
يمكن أن تستمر جلسة تدريب المقاومة لمدة 45-60 دقيقة، ويشمل التسخين والتبريد

تمارين الاستطالة والمرونة
يفضل إدراج تمارين الاستطالة والمرونة في كل جلسة تدريب.
يمكن أداء تمارين الاستطالة لمدة 10-15 دقيقة بعد تمارين المقاومة

التحمل البدني اليومي
يمكن أداء تمارين الحركة اليومية بشكل مستمر، مثل المشي أو ركوب الدراجة، لزيادة النشاط البدني

هام: يجب أن تكون مدة التمرين وشدها متوافقة مع مستوى لياقتك الحالي وأهدافك الشخصية. قد يكون من المفيد استشارة مدرب رياضي أو
مختبر في مجال اللياقة البدنية لتحديد برنامج مناسب لك

• اسباب الشد العضلي للرياضيين ؟

- إرهاق العضلات: يحدث غالبًا بعد ممارسة تمرين رياضي شديد، خاصة إذا لم يتم تحمية العضلات بشكل جيد.
- الجفاف: نقص المعادن في الجسم، مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم، يمكن أن يؤدي إلى حدوث الشد العضلي.
- ضغط وإصابة العصب الشوكي: يمكن أن يسبب تشنجات العضلات في الساقين عند المشي أو الوقوف.

“

انواع البروتين للرياضيين

المصادر النباتية مثل البازلاء والأرز وفول
الصويا والقنب

”

المتطلبات اليومية من الطاقة

متطلبات الفرد = المتطلبات الاساسية من الطاقة +
المتطلبات الاضافية من الطاقة

❖ ا. المتطلبات الاساسية

كل فرد رياضي وغير رياضي يحتاج ١.٢ سعر / كجم لوزن
الجسم / ساعة

❖ ب المتطلبات الاضافية:

الرياضي يحتاج ٨.٥ سعر / كجم من وزن الجسم / ساعة

الطاقة اليومية - الطاقة الاساسية + الطاقة الإضافية

كيفية التسخين والتشيف للرياضيين

إضافة كيفية تسخين العضلات:

يوجد طريقة واحدة فقط لا غير لتسخين العضلات خاصة للمبتدئين، وهي تناول سعرات حرارية أعلى مما يستهلك جسمك. بدون هذا الشرط لن يزيد وزنك جرام واحد. فلو جسمك على سبيل المثال يستهلك 2300 سعر حراري يومياً (للحركة ووظائف الجسم الحيوية والتمرين ..الخ)، يجب أن تتناول سعرات حرارية أكثر من 2300 لكي يزداد وزنك. يمكنك البدء في حساب احتياجاتك اليومية من السعرات من هنا. لو تناولت سعرات حرارية أقل من 2300 سوف يقل وزنك. ولن تكون في مرحلة الضخامة، مهما تمرنت وتناولت من مكملات غذائية. ما أنصح به لبدء عملية تسخين العضلات، هو تناول سعرات حرارية أعلى ب 10% من احتياجاتك. فلو جسمك يحتاج 2300 سعر حراري يومياً، يبدأ بتناول $2300 + 230 = 2530$ سعر حراري يومياً (2500 تقريباً).

كل أسبوعين أو شهر تقيس نسبة الدهون والوزن والكتلة العضلية في الجسم، عن طريق إنبودي أو مقاسات المتر. أو حتى عن طريق الصور. وبعد ذلك تعدل على كمية السعرات اليومية حسب الحاجة. لأن الحسابات التي أجريتها ليست قرآناً ولا تعبر عن الواقع 100%. فلو وزنك ثابت، سوف تحتاج لزيادة كمية السعرات الحرارية عن 2500، ربما تزيدها إلى 2700. لو وزنك يزيد أكثر من المطلوب، ودهونك تزيد، إذا 2530 سعرة كمية أكثر من اللازم، ووجب تخفيضها.

المعدل الأمثل للزيادة العضلية أثناء التسخين هي 1 أو 1.5 كجم شهرياً. أي حوالي 12 كجم عضلات سنوياً لو تتمرن بشكل طبيعي بدون منشطات. وطبعاً هذا المعدل يعتمد على خبرتك في التمرين. لو مبتدئ يمكنك زيادة كتلتك العضلية بشكل سريع. أما لو تتمرن منذ سنوات بشكل طبيعي، فالزيادة العضلية تكون أبطأ من 12 كجم سنوياً. ويجب التنويه أن تسخين العضلات يعتمد بشكل أساسي على كمية الطعام وليس نوعه. فلو تناولت كمية صغيرة مما يسمى ب "أطعمة التسخين" لن يزيد وزنك. ولو تناولت كمية كبيرة من "أطعمة التشيف" وتجاوزت السعرات المطلوبة، سوف يزيد وزنك. لا يوجد طعام يضخم وطعام ينشف عنوان

كيفية تشيف الجسم والعضلات:

هناك طريقة واحدة فقط أيضاً لتتشيف الجسم (حرق الدهون). وهي تناول سعرات حرارية أقل مما يستهلك جسمك. وبالتالي يعوض جسمك هذا العجز عن طريق حرق دهونك.

نعود للمثال السابق، لو جسمك يستهلك 2300 سعر حراري يومياً، وتناولت 1800 سعر حراري يومياً، سوف تسوي عجز 500 سعر حراري يومياً.

أي عجز 3500 سعر حراري أسبوعياً. وبما أن 1 كجم دهون به حوالي 7000 سعرة حرارية، فأنت تحرق نصف كجم دهون أسبوعياً.

طبعاً الكارديو عامل مساعد، وأقوى منه تأثيراً هو زيادة نشاطك الحركي الغير رياضي. ولكن الدايت هو الأساس.

أنا قابلت أشخاص مصابين بالسمنة، يظنون أن عالم كمال الأجسام مختلف عن واقعهم المرير ومحاولتهم المتعددة لخسارة الوزن. يظنون أن التشيف هي طريقة سحرية جديدة تحرق بها الدهون، بدون تقليل طعامك أو تغيير عاداتك وسلوكياتك الغذائية وزيادة نشاطك.

لأعبي كمال الأجسام الذين يخفزون دهونهم، يقللون طعامهم ويكثرون من حركتهم. ويبدلون مجهود أكبر مما يبذله مرتادي عيادات التخسيس. لا تحاول أن تكذب على نفسك وتوهم نفسك بأن هناك حل لحرق الدهون لا يتطلب مجهود وتضحيات.